Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____

Datenschutz und Unternehmensspeicher Sicherheitsleitfaden

Datenmaskierung, Tokenisierung, Verschlüsselung ruhender vs. übertragener Daten, Offline-Backups

LERNÜBERSICHT ZUR DATENSICHERUNG

GESICHERT
DATENVERSCHLÜSSELUNG
256-Bit-AES-Standard

KONFORM
GLOBALE STANDARDS
Rahmenwerke DSGVO (GDPR) und CCPA

ZERO-TRUST
ZUGRIFFSRICHTLINIE
Mehr-Faktor-Authentifizierung

Willkommen! Dieses Aktivitätspaket führt Sie durch Datenschutzstandards und -kontrollen. Sie lernen Festplattenvollverschlüsselung, sichere Zugriffskontrollen, Hardware-Backups, den Sicherheitsstatus in der Cloud und Techniken zur Datenmaskierung kennen.

KONTROLLPUNKTE DES ARBEITSBLATTS

- [ ] **Teil 1-4: Cybersicherheit und Bedrohungsabwehr beherrschen.**
- [ ] **Teil 5-7: Kreuzworträtsel und Suchsel lösen.**
- [ ] **Teil 8-9: Fallstudien und Chiffre-Aufgabe lösen.**
- [ ] **Teil 10: Seiten mit grundlegenden und fortgeschrittenen häufigen Fragen durchgehen.**
- [ ] **Teil 11: 10 interessante Fakten aus der Praxis entdecken.**
- [ ] **Bonus: Herausforderung Schnell denken.**

Cybersicherheits-Leitfaden von VPN.com öffnen

URL: https://www.vpn.com/de/cybersicherheit/data-protection/

Ihr Lernfahrplan: Datenschutz-Strategie

- Unterscheiden Sie zwischen den Techniken Datenmaskierung und Tokenisierung.
- Verschlüsselung im Ruhezustand für Speicherlaufwerke und Verschlüsselung bei der Übertragung mit TLS umsetzen.
- Entwerfen Sie Offline-Backupsysteme mit Netzwerkisolierung zum Schutz vor Ransomware.

ANLEITUNG ZUM LEITFADEN FÜR DATENSICHERUNG

Beantworten Sie die Auswahlaufgaben und Richtig/Falsch-Fragen, vervollständigen Sie die Lückensätze mithilfe der Wortliste, ordnen Sie die Definitionen zu und lösen Sie das Kreuzworträtsel und das Suchsel. Wenden Sie Ihr Wissen in folgenden Bereichen an: Datenschutz. Zum Schluss folgt die Bonusaufgabe Schnell denken.

DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT VON UNTERNEHMENSSPEICHERN (EINFÜHRUNG)

Datensicherung schützt die Datenbestände eines Unternehmens durch Maskierung, Tokenisierung, Verschlüsselung ruhender Datenbanken und sichere Übertragungsprotokolle. Netzwerkisolierte Backups helfen sicherzustellen, dass wichtige Datenbanken bei einem aktiven Einbruch wiederhergestellt werden können.

LESEN SIE JEDEN KONTROLLPUNKT SORGFÄLTIG UND WÄHLEN ODER SCHREIBEN SIE DIE RICHTIGE ANTWORT.

Kontrollpunkt 1: Auswahlaufgaben

1. Was ist der Hauptzweck der Datenmaskierung?

- A. Ersetzen sensibler Kennungen durch fiktive, aber realistische Zeichen zum Schutz der Privatsphäre
- B. Komprimieren großer Datenbankdateien, um physischen Serverspeicher zu sparen
- C. Löschen alter Kundenkontakt-E-Mails aus Archivierungs-Backupsystemen
- D. Verbergen der öffentlichen IP-Adresse des Datenbankservers vor Internet-Scans

2. Welcher Mechanismus verschlüsselt Dateien, die auf der Festplatte eines Datenbankservers gespeichert sind?

- A. Festplattenvollverschlüsselung ruhender Daten
- B. TLS-Handshake-Protokolle während der Übertragung
- C. Weiterleitungsregeln für dynamische DNS-Nameserver
- D. Multi-Faktor-Authentifizierung mit Hardware-Schlüsseln

3. Was beschreibt Daten während der Übertragung (Data in Transit)?

- A. Datenpakete, die über Netzwerkrouter und Switches übertragen werden
- B. Gespeicherte Datenbank-Transaktionsprotokolle auf einem Offline-Sicherungslaufwerk
- C. Archivierte Benutzerdateien in einem isolierten Cloud-Tresor
- D. Statische Systemkonfigurationsdateien auf einem lokalen Desktop-Speicher

4. Warum ist ein regelmäßiges Offline-Backup für den Schutz vor Ransomware so wichtig?

- A. Es bietet eine saubere Offline-Kopie, um Dateien ohne Lösegeldzahlung wiederherzustellen
- B. Es verhindert, dass Hacker offene Portkonfigurationen scannen
- C. Es erhöht die Übertragungsbandbreite im lokalen Netzwerk
- D. Es automatisiert Protokolle zur Cookie-Einwilligung in Browsern

5. Was bewirkt Datentokenisierung?

- A. Es ersetzt sensible Kartennummern durch nicht sensible Zufalls-Token
- B. Es leitet den Webverkehr über mehrere sichere Onion-Knoten
- C. Es durchsucht Systemverzeichnisse nach signaturbasierter Malware
- D. Es prüft die Anmeldezeiten von Datenbankadministratoren

Kontrollpunkt 2: Richtig oder falsch

6 Frage 6

6. Datenmaskierung verändert Datenbankeinträge in Produktivumgebungen dauerhaft.

○ Richtig ○ Falsch

7 Frage 7

7. Externe Backups müssen vom Hauptnetzwerk des Unternehmens isoliert sein, damit sich Ransomware nicht darauf ausbreiten kann.

○ Richtig ○ Falsch

8 Frage 8

8. SSL/TLS-Zertifikate sichern Datenbanken, indem sie gespeicherte Daten auf physischen Datenträgern verschlüsseln.

○ Richtig ○ Falsch

9 Frage 9

9. Zero Trust Network Access (ZTNA) überprüft die Identität jedes Nutzers, bevor Zugriff auf die Datenbank gewährt wird.

○ Richtig ○ Falsch

10 Frage 10

10. Bei der Vault-basierten Tokenisierung werden die ursprünglichen Kartenwerte in einem sicheren, zentralen Token-Tresor gespeichert.

○ Richtig ○ Falsch

Kontrollpunkt 3: Schlüsselbegriffe einsetzen

Lesen Sie jeden der folgenden Sätze und füllen Sie die Lücke mit dem richtigen Begriff aus der Wortliste.

1. Das Ersetzen von Personennamen durch realistische Platzhalter nennt man _____ von Daten.

2. Die Verschlüsselung physischer Speicherblöcke schützt Datenbankbestände _____ .

3. TLS-Protokolle verschlüsseln aktive Datenpakete _____ .

4. Rollenbasierte Berechtigungen beschränken, welche Nutzer _____ auf die Datenbank erhalten.

5. Um nach einem Sicherheitsvorfall saubere Unternehmensdateien wiederherzustellen, braucht man ein sicheres Offline- _____ .

6. Die Prüfung von Cloud-Konfigurationen bewertet das _____ einer Organisation.

WORTSCHATZ-WORTBANK

BACKUP IM RUHEZUSTAND MASKIERUNG MINIMIERUNG SCHUTZNIVEAU
VERSCHLÜSSELUNG WÄHREND DER ÜBERTRAGUNG ZUGRIFF

Schreiben Sie Ihre Antworten hier:

1. **2.**

3. **4.**

5. **6.**

Kontrollpunkt 4: Zuordnung von Sicherheits-Begriffen


DEFINITIONEN ZUORDNEN

Ordnen Sie jeden Fachbegriff links der richtigen Definition rechts zu, indem Sie den passenden Buchstaben (A–H) in das ausfüllbare Eingabefeld schreiben.

☐	1. VERSCHLÜSSELUNG	A	Erstellen sicherer externer Datenkopien zur Wiederherstellung bei Systemausfällen.
☐	2. BACKUP	B	Umwandlung von Klartext in unlesbaren Geheimtext, damit abgefangene Daten vertraulich bleiben.
☐	3. MINIMIERUNG	C	Der gesamte Sicherheitsstatus und die Abwehrbereitschaft der Cloud einer Organisation.
☐	4. ZUGRIFF	D	Einhaltung regulatorischer Standards wie DSGVO (GDPR) oder CCPA beim Umgang mit privaten Nutzerdaten.
☐	5. SICHERHEITSSTATUS	E	Sicherheitsvorfall, bei dem auf geschützte Daten unbefugt zugegriffen wird oder sie unbefugt offengelegt werden.
☐	6. DATENPANNE	F	Beschränkung der Lese- und Schreibrechte in der Datenbank auf authentifizierte Benutzerrollen.
☐	7. COMPLIANCE	G	Ersetzen sensibler Zeichen in Datenbankfeldern, um persönliche Identitäten zu schützen.
☐	8. VERSCHLEIERUNG	H	Die Erhebung personenbezogener Daten auf das für den Betrieb unbedingt erforderliche Minimum beschränken.

Kontrollpunkt 5: Kreuzworträtsel

Lösen Sie das Kreuzworträtsel, indem Sie Buchstaben in die aktiven weißen Felder eingeben. Die Zahlen entsprechen den Hinweisen unten.



WAAGERECHT

1. Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO oder CCPA beim Umgang mit privaten Nutzerdaten (10)

3. Beschränkung der Erhebung personenbezogener Daten auf das für den Betrieb unbedingt nötige Maß (11)

7. Gesamter Sicherheitsstatus und Abwehrbereitschaft der Cloud einer Organisation (12)

8. Beschränkung der Lese- und Schreibrechte in Datenbanken auf authentifizierte Benutzerrollen (7)

SENKRECHT

2. Umwandeln von Klartext in unlesbaren Geheimtext, damit abgefangene Daten privat bleiben (12)

4. Erstellen sicherer externer Datenkopien zur Wiederherstellung bei Systemausfällen (6)

5. Sicherheitsvorfall, bei dem geschützte Daten unbefugt abgerufen oder offengelegt werden (10)

6. Ersetzen sensibler Zeichen in Datenbankfeldern zum Schutz der Identität von Personen (10)

Kontrollpunkt 5, Alternative: Barrierefreie Kreuzworträtsel-Hinweise

Nutzer von Screenreadern und Tastatur können die Kreuzworträtsel-Antworten direkt in die Textfelder unten eingeben.

WAAGERECHT

1 waagerecht: Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO oder CCPA beim Umgang mit privaten Nutzerdaten (10 Buchstaben):

3 waagerecht: Beschränkung der Erhebung personenbezogener Daten auf das für den Betrieb unbedingt nötige Maß (11 Buchstaben):

7 waagerecht: Gesamter Sicherheitsstatus und Abwehrbereitschaft der Cloud einer Organisation (12 Buchstaben):

8 waagerecht: Beschränkung der Lese- und Schreibrechte in Datenbanken auf authentifizierte Benutzerrollen (7 Buchstaben):

SENKRECHT

2 senkrecht: Umwandeln von Klartext in unlesbaren Geheimtext, damit abgefangene Daten privat bleiben (12 Buchstaben):

4 senkrecht: Erstellen sicherer externer Datenkopien zur Wiederherstellung bei Systemausfällen (6 Buchstaben):

5 senkrecht: Sicherheitsvorfall, bei dem geschützte Daten unbefugt abgerufen oder offengelegt werden (10 Buchstaben):

6 senkrecht: Ersetzen sensibler Zeichen in Datenbankfeldern zum Schutz der Identität von Personen (10 Buchstaben):

Kontrollpunkt 6: Suchsel

Finden Sie die 8 wichtigen Fachbegriffe, die im Gitter unten versteckt sind. Die Wörter können waagerecht, senkrecht oder diagonal verlaufen.

U K E K Q N J D A F O K N D N
A C D H I B A A P R L P W T I
E Y F Y S G X T W H F R T N U
V K R D T S L E P L M S H K P
I H Y P L W U N N Y Q Q B M A
N L P M B L I P F I N Y B I B
Z Z Z Y B N V A X M C F P N A
T W Q Q X H E N Y C W L F I C
U G H Z W C O N R J X X R M K
H K Z A N R Z E R M G S W I U
C C H I F F R I E R U N G E P
S G L M A S K I E R U N G R W
J B C O M P L I A N C E Y U C
C Y O U Z O Z U T B H V P N X
C N F F I R G U Z M H P X G Y

WORTSCHATZ-WORTLISTE

CHIFFRIERUNG BACKUP MINIMIERUNG ZUGRIFF SCHUTZNIVEAU
DATENPANNE COMPLIANCE MASKIERUNG

Kontrollpunkt 6, Alternative: Barrierefreie Begriffszuordnung

Ordnen Sie jeden der 8 Fachbegriffe aus dem Suchrätsel der richtigen Definition zu, indem Sie den Buchstaben (A–H) in die Lücke schreiben.

FACHBEGRIFFE

- **A. CHIFFRIERUNG**
- **B. BACKUP**
- **C. MINIMIERUNG**
- **D. ZUGRIFF**
- **E. SCHUTZNIVEAU**
- **F. DATENPANNE**
- **G. COMPLIANCE**
- **H. MASKIERUNG**

DEFINITIONEN UND ZUORDNUNGSFELDER

_____ 1. Sicherheitsvorfall, bei dem geschützte Daten unbefugt abgerufen oder offengelegt werden.

_____ 2. Ersetzen sensibler Zeichen in Datenbankfeldern zum Schutz der Identität von Personen.

_____ 3. Beschränkung der Lese- und Schreibrechte in Datenbanken auf authentifizierte Benutzerrollen.

_____ 4. Gesamter Sicherheitsstatus und Abwehrbereitschaft der Cloud einer Organisation.

_____ 5. Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO oder CCPA beim Umgang mit privaten Nutzerdaten.

_____ 6. Beschränkung der Erhebung personenbezogener Daten auf das für den Betrieb unbedingt nötige Maß.

_____ 7. Umwandeln von Klartext in unlesbaren Geheimtext, damit abgefangene Daten privat bleiben.

_____ 8. Erstellen sicherer externer Datenkopien zur Wiederherstellung bei Systemausfällen.

Kontrollpunkt 7: Buchstabensalat

Bringen Sie die Buchstaben unten in die richtige Reihenfolge, um zentrale Begriffe der Cybersicherheit aufzudecken. Schreiben Sie Ihre Antworten in die vorgesehenen Eingabefelder.

1. RREFHIUCNIG F
2. MGIMNINUREI
3. SCINAVHZUT EU
4. ICLEPNACOM
5. KCPBUA
6. FGIZRFU
7. AEDAPNNENT
8. NKEGMIARUS

Bonusaufgabe: Schnell denken

3 ANTWORTEN PRO KATEGORIE. WER DIE LISTE ZUERST VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLT, GEWINNT.

1	Dinge, von denen Sie ein Backup machen			
2	Wörter rund um Cybersicherheit			
3	Personen, die sensible Daten sehen dürfen			
4	Möglichkeiten, Daten sicher zu löschen			
5	Orte, an denen Daten gespeichert werden			
6	Dinge, die verschlüsselt werden sollten			
7	Daten, die ein Krankenhaus schützen muss			
8	Arten von Backups			
9	Informationen, die Sie niemals weitergeben sollten			
10	Warnzeichen in einer E-Mail			
11	Sichere Gewohnheiten, mit denen Sie heute beginnen können			
12	Personen, die Sie um IT-Hilfe bitten können			
13	Geräte, die gehackt werden können			
14	Möglichkeiten, Daten zu schützen			
15	Dinge, die Daten zerstören können			

Kontrollpunkt 8: Fallstudien zur Cybersicherheit

Wenden Sie die erlernten Konzepte an, um die folgenden praxisnahen Szenarien zu lösen.

FALLSTUDIE 1: UPGRADE DER VERSCHLÜSSELUNG RUHENDER DATEN IN UNTERNEHMENSDATENBANKEN



Szenario: Ein Onlinehändler speichert Transaktionsdatenbanken ohne vollständige Festplattenverschlüsselung in einem Cloud-Speicher. Eine kürzliche Compliance-Prüfung hat dies als ernstes Datensicherheitsrisiko nach dem CCPA eingestuft. Entwerfen Sie eine Wiederherstellungsarchitektur.

Diskussionsfrage: Analysieren Sie die Compliance-Risiken nach dem CCPA und schlagen Sie eine Strategie zur Verschlüsselung gespeicherter Daten vor.

FALLSTUDIE 2: EINDÄMMUNG VON RANSOMWARE UND WIEDERHERSTELLUNG VON DATEN



Szenario: Ein laufender Ransomware-Angriff verschlüsselt Netzlaufwerke in einem lokalen Firmennetzwerk. Der Administrator hat die Infektion frühzeitig erkannt. Planen Sie die Schritte zur Eindämmung und Wiederherstellung.

Diskussionsfrage: Beschreiben Sie die sofortigen Eindämmungsmaßnahmen und planen Sie einen sicheren Wiederherstellungsprozess.

Kontrollpunkt 9: Entschlüsselung der Chiffre

Eine Fachkraft für Cybersicherheit schützt Netzwerkressourcen vor Bedrohungsakteuren im Internet. Entschlüsseln Sie mithilfe des Buchstaben-Zahlen-Schlüssels unten die Nachricht, indem Sie die passenden Buchstaben in die Lücken schreiben.

SCHLÜSSEL FÜR DIE BUCHSTABEN-ZAHLEN-VERSCHLÜSSELUNG

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10

K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20

U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26

19 3 8 21 5 20 26 5 14 19 9 5 4 1 20 5 14

13 9 20 19 9 3 8 5 18 5 14

11 15 14 20 18 15 12 12 5 14

Entschlüsselte Nachricht:

TIPP: JEDE ZAHL STEHT FÜR DIE POSITION DIESES BUCHSTABENS IM ALPHABET (Z. B. 1 = A, 2 = B, 26 = Z).

Kontrollpunkt 10: Grundlegende häufige Fragen zur Cybersicherheit (Teil A)

Sehen Sie sich häufige Fragen und Antworten zur Abwehr von Online-Bedrohungen an.

Q1: Was ist Datenschutz?

Es ist der Prozess, private und geschäftliche Daten durch technische Kontrollen vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Beschädigung zu schützen.

Q2: Warum ist die Verschlüsselung der gesamten Festplatte wichtig?

Sie sichert gespeicherte Datenblöcke auf physischen Laufwerken, sodass niemand die Daten lesen kann, selbst wenn die Festplatte gestohlen wird.

Q3: Was ist der Unterschied zwischen Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung?

Verschlüsselung ruhender Daten schützt gespeicherte Dateien auf Laufwerken, während Verschlüsselung bei der Übertragung aktive Netzwerkpakete auf dem Weg über Router schützt.

Q4: Was ist Datenmaskierung?

Es ersetzt sensible Angaben (wie Kreditkartennummern) durch fiktive, aber realistische Daten, damit getestet werden kann, ohne echte Datensätze offenzulegen.

Q5: Warum ist ein Offline-Backup wichtig?

Sie hält eine saubere Kopie Ihrer Dateien vom Netzwerk getrennt, was hilft, Ihre Backups vor der Verschlüsselung durch Ransomware zu schützen.

Kontrollpunkt 10: Grundlegende häufige Fragen zur Cybersicherheit (Teil B)

Sehen Sie sich häufige Fragen und Antworten zur Abwehr von Online-Bedrohungen an.

Q6: Was ist ein Tresor für die Datentokenisierung?

Eine sichere, isolierte Datenbank, die zufällige Token ihren ursprünglichen sensiblen Werten zuordnet (etwa Kreditkarten-Hauptnummern).

Q7: Was bedeutet Zero-Trust-Datenbankzugriff?

Es bedeutet, bei jeder Anmeldung die Identität und den Gerätezustand jedes Nutzers zu überprüfen, statt allen innerhalb des Netzwerks zu vertrauen.

Q8: Wie schützt TLS Daten bei der Übertragung?

TLS verschlüsselt die Nutzdaten der TCP-Sitzung und verhindert so, dass böswillige Akteure in öffentlichen Netzwerken übertragene Pakete mitschneiden oder verändern.

Q9: Was ist die Überwachung von Datenbankzugriffen?

Die fortlaufende Aufzeichnung von Datenbankabfragen und Anmeldungen, um Muster unbefugten Zugriffs oder Sicherheitsauffälligkeiten zu erkennen.

Q10: Was ist eine Prüfung des Cloud-Sicherheitsstatus?

Ein Verfahren, das Cloud-Konfigurationen analysiert, um offene Ports, falsch konfigurierte Zugriffsregeln und Compliance-Lücken zu erkennen.

Kontrollpunkt 10: Fortgeschrittene häufige Fragen zur Sicherheit (Teil C)

Erkunden Sie fortgeschrittene technische Aspekte von Sicherheits-Frameworks, Malware-Analyse und Daten-Compliance.

Q1: Wie funktioniert Envelope-Verschlüsselung?

Sie verschlüsselt Daten mit einem Datenschlüssel und diesen Datenschlüssel wiederum mit einem Hauptschlüssel, was die Speicherung und Rotation von Schlüsseln vereinfacht.

Q2: Was ist homomorphe Verschlüsselung?

Ein fortschrittliches Verschlüsselungsverfahren, mit dem sich Operationen direkt auf verschlüsselten Daten ausführen lassen, ohne sie vorher zu entschlüsseln.

Q3: Warum wird Verschlüsselung auf Spaltenebene in Datenbanken eingesetzt?

Sie verschlüsselt bestimmte sensible Spalten (etwa Sozialversicherungsnummern) einzeln und schützt sie so selbst dann, wenn Administratoren allgemeinen Lesezugriff auf die Tabelle erhalten.

Q4: Was ist Data Loss Prevention (DLP)?

Software, die die Ausgangspunkte des Netzwerks überwacht, um unbefugte ausgehende Übertragungen sensibler Dateien zu erkennen und zu blockieren.

Q5: Wie schützen WORM-Backups (write once, read many) vor Ransomware?

WORM-Backups verhindern, dass Dateien für einen festgelegten Zeitraum gelöscht oder geändert werden, und verhindern so, dass Ransomware vorhandene Backups verschlüsselt.

Kontrollpunkt 10: Fortgeschrittene häufige Fragen zur Sicherheit (Teil D)

Erkunden Sie fortgeschrittene technische Aspekte von Sicherheits-Frameworks, Malware-Analyse und Daten-Compliance.

Q6: Welches Risiko birgt die Wiederverwendung von Schlüsseln?

Wird derselbe kryptografische Schlüssel für verschiedene Datenbanken verwendet, legt die Kompromittierung eines einzigen Schlüssels alle Datenbanken offen.

Q7: Wie verbessert die Tokenisierung von Datenbanken die Einhaltung des CCPA?

Tokens pseudonymisieren Datensätze in Nicht-Produktivsystemen und begrenzen das Ausmaß von Datenlecks, doch tokenisierte Daten können weiterhin personenbezogene Daten sein.

Q8: Warum ist die Datenklassifizierung entscheidend?

Sie ordnet Dateien nach Sensibilitätsstufe ein und hilft Organisationen, die stärkste Verschlüsselung und die strengsten Zugriffskontrollen auf Daten mit hohem Risiko anzuwenden.

Q9: Welche Rolle spielt die Rotation von Schlüsseln?

Das regelmäßige Erneuern von Verschlüsselungsschlüsseln begrenzt die Menge an früheren Daten, die offengelegt werden, falls ein einzelner Schlüssel irgendwann geknackt wird.

Q10: Wie schützen sichere Enklaven Datenbankabfragen im Arbeitsspeicher?

Secure Enclaves isolieren Abfragevorgänge in CPU-geschützten Speicherbereichen und verhindern, dass Host-Administratoren Klartext im Arbeitsspeicher einsehen.

Teil 11: 10 Fakten und Einblicke zur Cybersicherheit aus der Praxis

Lernen Sie reale Fakten zu Sicherheitsvorfällen, Abwehrmechanismen und Compliance-Standards kennen.

1. SICHERHEITS-EINBLICK

Die DSGVO (GDPR) trat im Mai 2018 in Kraft und veränderte, wie Websites weltweit Cookie-Einwilligungen und Verzeichnisse personenbezogener Daten verwalten.

2. SICHERHEITS-EINBLICK

Ein Bußgeld wegen eines DSGVO (GDPR)-Verstoßes kann bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Umsatzes betragen und stellt ein erhebliches rechtliches Risiko dar. [4]

3. SICHERHEITS-EINBLICK

Der CCPA trat im Januar 2020 in Kraft und schuf wegweisende digitale Datenschutzrechte für Verbraucher in den USA.

4. SICHERHEITS-EINBLICK

Datenminimierung verringert den Speicherbedarf von Datenbanken, senkt die Betriebskosten der Server und verringert das Ausmaß von Datenpannen.

5. SICHERHEITS-EINBLICK

Crypto-Shredding löst das Problem der Löschung aus Backups, indem Schlüssel vernichtet werden, statt historische Backup-Bänder zu bearbeiten.

6. SICHERHEITS-EINBLICK

Die meisten Länder weltweit haben inzwischen Datenschutzgesetze für personenbezogene Daten erlassen, um die Datenschutzrechte von Verbrauchern zu schützen.

7. SICHERHEITS-EINBLICK

Einwilligungsformulare mit vorangekreuzten Kästchen sind nach den europäischen Datenschutzvorschriften ausdrücklich verboten.

8. SICHERHEITS-EINBLICK

Die DSGVO (GDPR) verlangt, Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten nach Möglichkeit binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden der Aufsichtsbehörde zu melden. [3]

9. SICHERHEITS-EINBLICK

Das Hashen von Passwörtern mit langsamen Algorithmen wie bcrypt oder Argon2 erschwert das Offline-Knacken gestohlener Hashes erheblich. [6]

10. SICHERHEITS-EINBLICK

Ruhende Daten sind gespeicherte Datenbankdateien, während Daten in Übertragung Pakete umfassen, die sich aktiv über Netzwerkrouter bewegen.

Technische Referenzen und Quellen

Der Lernleitfaden und die interaktiven Rätsel wurden aus globalen Standards von NIST und OWASP sowie aus Datenschutz-Compliance-Standards zusammengestellt.

WISSENSCHAFTLICHE UND FACHLICHE QUELLEN

[1] NIST. (2025). SP 800-88 Rev. 2, Guidelines for Media Sanitization.

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/88/r2/final

[2] CISA. (2023). #StopRansomware Guide.

https://www.cisa.gov/stopransomware/ransomware-guide

[3] Intersoft Consulting. (n.d.). Art. 33 GDPR – Notification of a personal data breach to the supervisory authority.

https://gdpr-info.eu/art-33-gdpr/

[4] Intersoft Consulting. (n.d.). Art. 83 GDPR – General conditions for imposing administrative fines.

https://gdpr-info.eu/art-83-gdpr/

[5] California Privacy Protection Agency. (n.d.). Frequently Asked Questions (FAQs).

https://cppa.ca.gov/faq.html

[6] OWASP. (n.d.). Password Storage Cheat Sheet.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

Lösungsschlüssel: Kontrollpunkt 1 – Auswahlaufgaben

1 Frage 1

Richtige Antwort: A

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

Was ist der Hauptzweck der Datenmaskierung? → Ersetzen sensibler Kennungen durch fiktive, aber realistische Zeichen zum Schutz der Privatsphäre

2 Frage 2

Richtige Antwort: A

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

Welcher Mechanismus verschlüsselt Dateien, die auf der Festplatte eines Datenbankservers gespeichert sind? → Festplattenvollverschlüsselung ruhender Daten

3 Frage 3

Richtige Antwort: A

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

Was beschreibt Daten während der Übertragung (Data in Transit)? → Datenpakete, die über Netzwerkrouter und Switches übertragen werden

4 Frage 4

Richtige Antwort: A

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

Warum ist ein regelmäßiges Offline-Backup für den Schutz vor Ransomware so wichtig? → Es bietet eine saubere Offline-Kopie, um Dateien ohne Lösegeldzahlung wiederherzustellen

5 Frage 5

Richtige Antwort: A

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

Was bewirkt Datentokenisierung? → Es ersetzt sensible Kartennummern durch nicht sensible Zufalls-Token

Lösungsschlüssel: Kontrollpunkt 2 – Richtig oder Falsch

6 Frage 6

Richtige Antwort: Falsch

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

Maskierung verändert Testkopien oder verbirgt Werte zum Abfragezeitpunkt; Produktionsdatensätze bleiben unverändert.

7 Frage 7

Richtige Antwort: Richtig

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

Externe Backups müssen vom Hauptnetzwerk des Unternehmens isoliert sein, damit sich Ransomware nicht darauf ausbreiten kann.

8 Frage 8

Richtige Antwort: Falsch

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

TLS-Zertifikate schützen Daten während der Übertragung; gespeicherte Daten benötigen Festplatten-, Datei- oder Datenbankverschlüsselung.

9 Frage 9

Richtige Antwort: Richtig

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

Zero Trust Network Access (ZTNA) überprüft die Identität jedes Nutzers, bevor Zugriff auf die Datenbank gewährt wird.

10 Frage 10

Richtige Antwort: Richtig

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE

Bei der Vault-basierten Tokenisierung bleiben die ursprünglichen Werte in einem sicheren Token-Tresor, der jedes Token seinen Daten zuordnet.

Vokabelschlüssel und Bewertungsraster

Bewertungsraster für Lehrkräfte: Vergeben Sie 1 Punkt für jede richtige Zuordnung (insgesamt 8 Punkte) und jeden Kontextbegriff (insgesamt 6 Punkte).

KONTROLLPUNKT 4: LÖSUNG BEGRIFFSZUORDNUNG

B 1. VERSCHLÜSSELUNG	A 2. BACKUP	H 3. MINIMIERUNG	F 4. ZUGRIFF
C 5. SICHERHEITSSTATUS	E 6. DATENPANNE	D 7. COMPLIANCE	G 8. VERSCHLEIERUNG

KONTROLLPUNKT 3: LÖSUNG SCHLÜSSELBEGRIFFE

1 MASKIERUNG	2 IM RUHEZUSTAND	3 WÄHREND DER ÜBERTRAGUNG	4 ZUGRIFF
5 BACKUP	6 SCHUTZNIVEAU		

KONTROLLPUNKT 6, ALTERNATIVE: LÖSUNG WORTZUORDNUNG

1 F – DATENPANNE	2 H – MASKIERUNG	3 D – ZUGRIFF	4 E – SCHUTZNIVEAU
5 G – COMPLIANCE	6 C – MINIMIERUNG	7 A – CHIFFRIERUNG	8 B – BACKUP

DISKUSSIONSHINWEISE FÜR LEHRKRÄFTE


Schlüsselbegriffe:
Prüfen Sie, ob die Lernenden VERSCHLÜSSELUNG, BACKUP und MINIMIERUNG in eigenen Worten erklären und jeweils ein Beispiel nennen können.

Fallstudien:
Bitten Sie die Lernenden, ihre Empfehlungen mit Fakten aus dem Arbeitsblatt statt mit Vermutungen zu begründen.


Quellenbewertung:
Lassen Sie die Lernenden mindestens eine Aussage anhand der Quellen des Arbeitsblatts prüfen und besprechen Sie, warum sich Zahlen, Preise und Regeln mit der Zeit ändern können.

Rätsellösungen und Hinweise für Lehrkräfte

LÖSUNG DES SUCHSELS



KREUZWORTRÄTSEL-LÖSUNG



LEITFADEN FÜR LEHRKRÄFTE ZU DEN KREUZWORTRÄTSEL-LÖSUNGEN

WAAGERECHT

1 waagerecht: COMPLIANCE Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO oder CCPA beim Umgang mit privaten Nutzerdaten (10 Buchstaben)

3 waagerecht: MINIMIERUNG Beschränkung der Erhebung personenbezogener Daten auf das für den Betrieb unbedingt nötige Maß (11 Buchstaben)

7 waagerecht: SCHUTZNIVEAU Gesamter Sicherheitsstatus und Abwehrbereitschaft der Cloud einer Organisation (12 Buchstaben)

8 waagerecht: ZUGRIFF Beschränkung der Lese- und Schreibrechte in Datenbanken auf authentifizierte Benutzerrollen (7 Buchstaben)

SENKRECHT

2 senkrecht: CHIFFRIERUNG Umwandeln von Klartext in unlesbaren Geheimtext, damit abgefangene Daten privat bleiben (12 Buchstaben)

4 senkrecht: BACKUP Erstellen sicherer externer Datenkopien zur Wiederherstellung bei Systemausfällen (6 Buchstaben)

5 senkrecht: DATENPANNE Sicherheitsvorfall, bei dem geschützte Daten unbefugt abgerufen oder offengelegt werden (10 Buchstaben)

6 senkrecht: MASKIERUNG Ersetzen sensibler Zeichen in Datenbankfeldern zum Schutz der Identität von Personen (10 Buchstaben)

Lösungsschlüssel für Buchstabensalat und Chiffre

Lösungsschlüssel für die Wort-Entwirr-Aufgabe und die Geheime Chiffre-Aufgabe.

LÖSUNGSSCHLÜSSEL BUCHSTABENSALAT

1. RREFHIUCNIGF — CHIFFRIERUNG
2. MGIMNINUREI — MINIMIERUNG
3. SCINAVHZUTEU — SCHUTZNIVEAU
4. ICLEPNACOM — COMPLIANCE
5. KCPBUA — BACKUP
6. FGIZRFU — ZUGRIFF
7. AEDAPNNENT — DATENPANNE
8. NKEGMIARUS — MASKIERUNG

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUR GEHEIMEN CHIFFRE-AUFGABE

"SCHUETZEN SIE DATEN MIT SICHEREN KONTROLLEN"

Lösungsschlüssel zu den Fallstudien

A Fallstudie 1: Upgrade der Verschlüsselung ruhender Daten in Unternehmensdatenbanken

Lösung für Lehrkräfte

BEWERTUNGSRICHTLINIE

Die Antworten der Schülerinnen und Schüler sollten folgende Punkte abdecken:

- Szenarioanalyse: Ein Online-Händler speichert Transaktionsdatenbanken in einem Cloud-Speicher ohne vollständige Festplattenverschlüsselung. Ein aktuelles Compliance-Audit hat dies als ernstes Datensicherheitsrisiko gemäß CCPA eingestuft. Entwerfen Sie eine Wiederherstellungsarchitektur.
- Empfohlene Strategie und Lösung: Setzen Sie auf allen Dateisystemen eine vollständige AES-256-Festplattenverschlüsselung für gespeicherte Daten um. Nutzen Sie einen zentralen Key Management Service (KMS) mit automatischer Rotation und setzen Sie strenge IAM-Richtlinien durch, um den Zugriff auf die Entschlüsselung zu steuern.

B Fallstudie 2: Eindämmung von Ransomware und Wiederherstellung von Daten

Lösung für Lehrkräfte

BEWERTUNGSRICHTLINIE

Die Antworten der Schülerinnen und Schüler sollten folgende Punkte abdecken:

- Szenarioanalyse: Ein aktiver Ransomware-Angriff verschlüsselt Netzlaufwerke in einem lokalen Unternehmensnetzwerk. Der Administrator hat die Infektion früh erkannt. Planen Sie die Schritte zur Eindämmung und Wiederherstellung.
- Empfohlene Strategie und Lösung: Isolieren Sie das kompromittierte Segment sofort. Formatieren Sie die betroffenen Endgeräte und stellen Sie sie aus dem neuesten Offline-WORM-Backup (Write Once, Read Many) wieder her. Prüfen Sie die Integrität des Backups, bevor Sie die Systeme wieder verbinden.