

Navn: _____

Dato: _____

Point: _____

Strategi for skift af domænenavn og styring af rebranding

Flytning af domæner, rebranding, kortlægning af 301-omdirigeringer, bevarelse af SEO,

OVERBLIK OVER SKIFT AF DOMÆNENAVN

INVESTOR

ELEVSTATUS

Spor for virksomhedsbranding

SIKRET

DOMÆNEAKTIVER

Overdragelse af værdifulde aktiver

100%

DEPONERINGSSIKKERHED

Fortrolig køberbeskyttelse

Velkommen! Denne opgavepakke fører dig gennem flytning af et websted til et nyt domæne. Du vil udforske 301-omdirigeringer, kortlægning af URL'er, justering af TTL i DNS og ny indeksering i søgemaskiner.

OPGAVEARKETS KONTROLPUNKTER

- ☐ Del 1-4: Lær domænevurdering og -mægling.
- ☐ Del 5-7: Løs kryds og tværs samt ordjagt.
- ☐ Del 8-9: Løs casestudier og chifferudfordring.
- ☐ Del 10: Gennemgå grundlæggende og avanceret FAQ.
- ☐ Del 11: Udforsk 10 interessante fakta fra virkeligheden.

Åbn VPN.com's guide til domænemægling

URL: <https://www.vpn.com/domain-broker/how-to-change-domain-name/>

Din læringsplan for flytning af websteder

- Vurdér strategier, der bevarer placeringerne i søgemaskinerne.
- Kortlæg 301-omdirigeringer, så trafikken flyttes uden afbrydelser.
- Styr canonical-tags og opsætningen af webstedet under flytningen.
- Justér TTL i DNS for at mindske nedetiden.
- Gennemgå eksterne links, og giv besked i Google Search Console.

VEJLEDNING TIL GUIDEN OM FLYTNING AF WEBSTEDER

Besvar multiple choice- og sandt/falsk-spørgsmålene, udfyld sætningerne med ord fra ordbanken, match definitionerne, og løs kryds og tværs samt ordjagten. Anvend din viden om skift af domænenavn.

SKIFT AF DOMÆNENAVN (INTRODUKTION)

Et skift af domænenavn kræver en fast teknisk plan, så placeringerne i søgemaskinerne bevares. De vigtigste trin er kortlægning af 301-omdirigeringer, opdatering af canonical-tags, justering af TTL i DNS og besked til søgemaskinerne.

LÆS HVERT KONTROLPUNKT GRUNDIGT, OG VÆLG ELLER SKRIV DET RIGTIGE SVAR.

Kontrolpunkt 1: Multiple choice-udfordring

1 1. Hvad er den største risiko for SEO ved flytning af et domæne?

- ☐ A. Højere gebyrer for serveren
- ☐ B. Varigt tab af organisk trafik og autoritet i indekset
- ☐ C. Obligatoriske registerlåse
- ☐ D. DNSSEC slås fra

2 2. Hvilken HTTP-kode omdirigerer permanent?

- ☐ A. 302 Found
- ☐ B. 301 Moved Permanently
- ☐ C. 404 Not Found
- ☐ D. 500 Internal Server Error

3 3. Hvordan bør omdirigeringer kortlægges ved flytningen?

- ☐ A. Alle gamle URL'er sendes til den nye forside på én gang
- ☐ B. Hver side omdirigeres til den tilsvarende nye side
- ☐ C. Det gamle domæne slettes straks
- ☐ D. Trafikken sendes kun til aktive underdomæner

4 4. Hvilket værktøj i Search Console fortæller Google om skiftet?

- ☐ A. Registratorens indstillinger for skjult WHOIS
- ☐ B. Værktøjet Change of Address i Search Console
- ☐ C. Deponeringsportalen
- ☐ D. En sag hos WIPO

5 5. Hvor længe bør det gamle domæne omdirigere til det nye?

- ☐ A. Opsig det straks for at spare gebyrer
- ☐ B. Mindst 1-2 år, helst for altid, så autoriteten overføres
- ☐ C. Præcis 30 dage
- ☐ D. Lad det udløbe og gå på auktion

Kontrolpunkt 2: Sandt eller falsk-udfordring

6 Spørgsmål tf 6

6. Skift af domænenavn påvirker ikke den organiske trafik.

☐

Sandt

☐

Falsk

7 Spørgsmål tf 7

7. En 301-omdirigering overfører det meste af linkenes autoritet til det nye domæne.

☐

Sandt

☐

Falsk

8 Spørgsmål tf 8

8. Ved rebranding er det unødvendigt at opdatere de interne links.

☐

Sandt

☐

Falsk

9 Spørgsmål tf 9

9. Opdatering af canonical-tags på det nye domæne er et afgørende trin.

☐

Sandt

☐

Falsk

10 Spørgsmål tf 10

10. DNS-ændringer når ud til hele verden på 5 sekunder.

☐

Sandt

☐

Falsk

Kontrolpunkt 3: Indsæt nøglebegreber

Læs hver sætning nedenfor, og udfyld det tomme felt med det rigtige ord fra ordbanken.

1. Virksomheder skifter domænenavn, når de _____ deres globale identitet.
2. En omhyggeligt styret _____ af domænet mindsker fald i søgeplaceringerne.
3. En permanent HTTP 301- _____ sender besøgende videre til den nye webserver.
4. Opdatering af sidens _____ -tags forhindrer problemer med dobbelt indhold i indekset.
5. Et detaljeret ark med _____ af alle URL'er sikrer, at ingen sider ender som døde links.
6. Ændringer i DNS kan tage op til 48 timer om at opnå global _____ .

ORDBANK MED FAGUDTRYK

BACKLINK

CANONICAL

FORNYER

INDEKSERING

KORTLAEGNING

MIGRERING

OMDIRIGERING

UDBREDELSE

Skriv dine svar her:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kontrolpunkt 4: Match domænebegreber


MATCH DEFINITIONER

Match hvert fagudtryk til venstre med den rigtige definition til højre ved at skrive det tilhørende bogstav (A-H) i indtastningsfeltet.

	1. Rebranding af domæne	A	Strategisk skift af virksomhedens brand til et nyt domænenavn.
	2. Flytning af server	B	Teknisk flytning af filer, databaser og DNS mellem værter eller domæner.
	3. 301-omdirigering	C	HTTP-kode, der permanent sender brugere og søgemaskiner til en ny adresse.
	4. Canonical-tag	D	HTML-element, der angiver den foretrukne adresse for en side.
	5. Kortlægning af URL'er	E	Oversigt, der parrer hver gammel URL med den tilsvarende nye.
	6. DNS-udbredelse	F	Den tid, det tager servere verden over at opdatere deres DNS-cache.
	7. Linkprofil	G	Oversigt over eksterne links til webstedet, der giver autoritet i søgninger.
	8. Indeksering	H	Søgemaskinernes gennemsøgning, behandling og lagring af websider.

Kontrolpunkt 5: Kryds og tværs

Løs kryds og tværs ved at skrive bogstaver i de aktive hvide felter. Tallene svarer til nøglerne nedenfor.



VANDRETTE NØGLER

- 2. Tag, der angiver den foretrukne adresse for en side (9)
- 7. En permanent HTTP 301-... sender besøgende til den nye server (12)
- 8. En omhyggeligt styret ... af domænet mindsker fald i placeringerne (9)

LODRETTE NØGLER

- 1. Ark, der parrer hver gammel URL med den nye (12)
- 3. DNS-ændringer kan tage op til 48 timer om at opnå global ... (10)
- 4. Link fra et andet websted, der giver autoritet i søgninger (8)
- 5. Søgmaskinernes gennemsøgning og registrering af websider (11)
- 6. Det, virksomheder gør med deres identitet, når de skifter domænenavn (7)

Kontrolpunkt 5, alternativ: Tilgængelige krydsordsnøgler

Brugere af skærmlæser og tastatur kan skrive krydsordssvarene direkte i tekstfelterne nedenfor.

VANDRETTE NØGLER

2 vandret: Tag, der angiver den foretrukne adresse for en side (9 bogstaver):

7 vandret: En permanent HTTP 301-... sender besøgende til den nye server (12 bogstaver):

8 vandret: En omhyggeligt styret ... af domænet mindsker fald i placeringerne (9 bogstaver):

LODRETTE NØGLER

1 lodret: Ark, der parrer hver gammel URL med den nye (12 bogstaver):

3 lodret: DNS-ændringer kan tage op til 48 timer om at opnå global ... (10 bogstaver):

4 lodret: Link fra et andet websted, der giver autoritet i søgninger (8 bogstaver):

5 lodret: Søgmaskinernes gennemsøgning og registrering af websider (11 bogstaver):

6 lodret: Det, virksomheder gør med deres identitet, når de skifter domænenavn (7 bogstaver):

Kontrolpunkt 6: Skjult ordjagt

Find de 8 vigtige fagudtryk, der er skjult i gitteret nedenfor. Ordene kan stå vandret, lodret eller diagonalt.

G	L	J	D	T	S	N	U	F	J	U	Å	U	G	S
N	A	Y	F	A	A	S	D	Q	O	M	R	W	Æ	S
I	C	L	T	W	U	D	B	O	Ø	I	B	G	U	Z
N	I	Z	K	F	A	T	R	Å	Ø	G	Ø	M	H	J
G	N	O	T	O	L	N	E	N	V	R	Q	I	I	S
E	O	S	H	R	Å	A	D	Q	X	E	G	X	N	C
A	N	Ø	T	N	Ø	B	E	I	N	R	Å	H	D	K
L	A	P	R	Y	P	Z	L	C	N	I	Å	Ø	E	G
T	C	Æ	Q	E	Y	X	S	M	X	N	R	B	K	P
R	Y	V	N	R	H	X	E	D	Ø	G	X	L	S	T
O	O	M	D	I	R	I	G	E	R	I	N	G	E	B
K	Z	Å	Æ	N	T	S	Æ	J	Q	E	A	D	R	L
S	Y	B	A	C	K	L	I	N	K	Z	Z	M	I	K
I	W	I	G	B	F	J	L	V	U	Y	T	Å	N	F
I	F	U	C	A	M	R	C	Å	N	L	Y	T	G	W

ORDLISTE MED FAGUDTRYK

FORNYER

MIGRERING

OMDIRIGERING

CANONICAL

KORTLÆGNING

UDBREDELSE

BACKLINK

INDEKSERING

Kontrolpunkt 6, alternativ: Tilgængelig ordmatchning

Match hvert af de 8 fagudtryk fra ordjagten med den rigtige definition ved at skrive bogstavet (A-H) i det tomme felt.

FAGUDTRYK

- A. REBRANDING
- B. MIGRERING
- C. OMDIRIGERING
- D. CANONICAL
- E. KORTLÆGNING
- F. BACKLINK
- G. INDEKSERING
- H. ROUTING

DEFINITIONER OG MATCHFELTER

- 1. Strategisk skift af virksomhedens brand og webadresse.
- 2. Teknisk flytning af filer, databaser og DNS til et nyt domæne.
- 3. HTTP-regel for videresendelse
- 4. HTML-element, der angiver den foretrukne udgave af en side, der findes flere gange.
- 5. Tabel, der parrer gamle URL'er med nye.
- 6. Den tid, det tager DNS-ændringer at nå servere verden over.
- 7. Link fra et andet websted, der giver SEO-autoritet.
- 8. Søgmaskinernes gennemsøgning og registrering af websider.

Kontrolpunkt 7: Bogstavrod-udfordring

Sæt bogstaverne nedenfor i den rigtige rækkefølge, og find vigtige begreber om domænemægling. Skriv dine svar i indtastningsfelterne.

1. NEFYRRO

5. IEIGRRMNG

2. GMRIOINDER
GI

6. AOACICNLN

3. KOGENNRAGL
IT

7. DRUEDLSEEB

4. KNKILBAC

8. IEGSDIKNNRE

Kontrolpunkt 8: Casestudier om domænemægling

Anvend de begreber, du har lært, til at løse de virkelige scenarier nedenfor.

CASESTUDIE 1: KORTLÆGNING AF OMDIRIGERINGER



Scenarie: En stor webshop med 10.000 indekserede sider vil skifte navn og flytte fra 'OldShop.com' til 'NewShop.com'. Marketingchefen foreslår at sende alle gamle sider til den nye forside for at spare tid.

Diskussion: Analysér følgerne for SEO af denne genvej, og beskriv den rigtige kortlægning side for side.

CASESTUDIE 2: BEVARELSE AF SEO VED REBRANDING



Scenarie: En SaaS-platform flytter til et premiumdomæne på ét ord. Bagefter falder den organiske trafik med 30 %. Udviklerne opdager, at canonical-tags stadig peger på det gamle domæne, og at XML-sitemaps ikke er opdateret.

Diskussion: Lav den tekniske tjekliste, holdet skal gennemføre.

Sidste udfordring: Afkod chifferet

En domænemægler beskytter kundens kapital under anonyme opkøb. Brug bogstav-til-tal-nøglen nedenfor til at afkode cybersikkerhedsbeskeden ved at skrive de tilsvarende bogstaver i de tomme felter. Afkodet cybersikkerhedsbesked:

BOGSTAV-TIL-TAL-KRYPTERINGSNØGLE

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10 K=11 L=12 M=13
N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20 U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26

Afkodet cybersikkerhedsbesked:

<u>2</u>	<u>18</u>	<u>21</u>	<u>7</u>	<u>1</u>	<u>12</u>	<u>20</u>	<u>9</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>14</u>	
	<u>16</u>	<u>5</u>	<u>18</u>	<u>13</u>	<u>1</u>	<u>14</u>	<u>5</u>	<u>14</u>	<u>20</u>		
<u>15</u>	<u>13</u>	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>18</u>	<u>9</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>18</u>	<u>9</u>	<u>14</u>	<u>7</u>

TIP: HVERT TAL ANGIVER BOGSTAVETS PLADS I ALFABETET (F.EKS. 1 = A, 2 = B, 26 = Z).

Kontrolpunkt 10: Grundlæggende FAQ om domænemægling (del A)

Gennemgå de mest almindelige spørgsmål og svar om domænemægling og anonyme opkøb.

Q1: Hvordan skifter man domænenavn?

Ved at registrere det nye domæne, flytte filerne, opdatere DNS og opsætte permanente 301-omdirigeringer.

Q2: Hvad er en 301-omdirigering?

En permanent HTTP-omdirigering, der overfører autoriteten i søgemaskinerne til den nye URL.

Q3: Skader et domæneskift min SEO?

Der er som regel et mindre, midlertidigt udsving, men en god flytning bevarer placeringerne.

Q4: Hvad er kortlægning af URL'er?

Et dokument, der parrer hver gammel URL med den tilsvarende side på det nye domæne.

Q5: Hvordan fortæller jeg Google om skiftet?

Brug værktøjet Change of Address i Google Search Console.

Kontrolpunkt 10: Grundlæggende FAQ om domænemægling (del B)

Gennemgå de mest almindelige spørgsmål og svar om domænemægling og anonyme opkøb.

Q6: Hvad er DNS-udbredelse?

Den tid, det tager ændringer at nå servere verden over; op til 48 timer.

Q7: Skal jeg beholde det gamle domæne?

Ja, forny det, og omdiriger permanent, så brandet ikke kapres, og links bevares.

Q8: Hvad er et canonical-tag?

Et HTML-tag, der angiver den foretrukne udgave af en side.

Q9: Hvad betyder TTL for flytningen?

TTL styrer, hvor længe DNS-poster gemmes. En lav TTL før flytningen gør opdateringen hurtigere.

Q10: Hvad er et XML-sitemap?

En fil med alle webstedets URL'er, der hjælper søgemaskiner med at gennemsøge det nye domæne.

Kontrolpunkt 11: Avanceret FAQ om domænevurdering (del A)

Udforsk kommercielle og vurderingsmæssige aspekter af overdragelse af premiumdomæner og lease-to-own-finansiering.

Q1: Hvorfor foretrækkes 301 frem for 302?

301 betyder en permanent flytning og overfører autoritet, mens 302 er midlertidig og ikke overfører autoritet.

Q2: Hvordan opdateres canonical-tags?

Ved at rette HTML-hovedet på det nye domæne, så link rel=canonical peger på de nye adresser.

Q3: Hvordan mindsker en lav TTL nedetiden?

Sænkes TTL til 300 sekunder nogle dage før, henter servere ofte nye oplysninger, så skiftet sker næsten straks.

Q4: Hvordan bevarer en gennemgang af links autoriteten?

Man finder værdifulde links til det gamle domæne og beder de andre websteder rette dem.

Q5: Hvad giver typisk tab af trafik efter flytningen?

Manglende omdirigeringer side for side, forkerte canonical-tags, uløste soft 404-fejl og et nyt domæne, der ikke er bekræftet i Search Console.

Kontrolpunkt 11: Avanceret FAQ om domænevurdering (del B)

Udforsk kommercielle og vurderingsmæssige aspekter af overdragelse af premiumdomæner og lease-to-own-finansiering.

Q6: Hvordan bruger søgemaskiner Change of Address?

De kobler det gamle domænes signaler til det nye og overfører placeringerne hurtigere.

Q7: Hvordan håndteres underdomæner?

Hvert underdomæne kortlægges og omdirigeres (f.eks. blog.old.com til blog.new.com) med egne DNS-poster.

Q8: Hvad er en omdirigeringsløkke?

Når A sender til B, og B sender tilbage til A. Klare regler i én retning undgår løkker.

Q9: Hvordan kontrolleres SSL under skiftet?

Ved at have gyldige certifikater på begge domæner, så omdirigeret trafik kører sikkert over HTTPS.

Q10: Hvordan hjælper kommunikation om brandet?

Ved at give brugere, partnere og medier besked i god tid, så de retter bogmærker og links.

Del 11: 10 fakta og indsigter om domænemægling fra virkeligheden

Gennemgå disse værdifulde fakta om vurdering af domæner, diskrete opkøb og sikker deponering.

1. DOMÆNEINDSIGT

Autoritet: En korrekt 301-omdirigering overfører 95-99 % af linkenes autoritet til det nye domæne.

2. DOMÆNEINDSIGT

Udbredelse: DNS-ændringer tager 24-48 timer at nå ud globalt afhængigt af opsætning og TTL.

3. DOMÆNEINDSIGT

Forberedelse: Store websteder kræver typisk 4-8 ugers forberedelse af kortlægningen.

4. DOMÆNEINDSIGT

Nedetid: Uden en lavere TTL før flytningen kan webstedet være utilgængeligt i op til 48 timer.

5. DOMÆNEINDSIGT

Links: Domæner, der omdirigeres i under 1 år, mister op til 50 % af autoriteten, når omdirigeringen stopper.

6. DOMÆNEINDSIGT

Sitemaps: Et opdateret sitemap straks efter flytningen gør indekseringen over 3 gange hurtigere.

7. DOMÆNEINDSIGT

Indeks: Googles Change of Address bevarer forbindelsen mellem gammelt og nyt domæne i op til 180 dage.

8. DOMÆNEINDSIGT

Rebranding: Over 15 % af rebrandings mister organisk trafik på grund af dårlige omdirigeringer og fejl i sitemaps.

9. DOMÆNEINDSIGT

SSL: Over 90 % af browserne blokerer omdirigeringer til domæner uden gyldigt SSL-certifikat.

10. DOMÆNEINDSIGT

Interne links: Gamle links på det nye websted giver ekstra omdirigeringer og kan forsinke siderne med op til 1,5 sekund.

Tekniske referencer og kilder

Studieguiden og de interaktive opgaver er sammensat ud fra globale standarder fra ICANN, WIPO UDRP og licenseret domænedeposering.

VIDENSKABELIGE OG BRANCHEMÆSSIGE REFERENCER

[1] ICANN. (2024). Politik for overførsel af registreringer mellem registratorer.

<https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en>

[3] WIPO. (2025). Vejledning til Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).

<https://www.wipo.int/portal/en/index.html>

[5] IETF. (2022). RFC 5731: Extensible Provisioning Protocol (EPP) – kortlægning af domænenavne.

<https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5731/>

[7] Escrow.com. (2025). Protokol for sikker deponering af midler og overdragelse af domæner.

<https://www.escrow.com>

[9] NIST. (2023). Special Publication 800-63: Retningslinjer for digital identitet og aktivforvaltning.

<https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-63/3/final>

[2] WIPO's center for voldgift og mægling. (2024).

Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsrets tvistløsning om domænenavne.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/>

[4] IETF. (2022). RFC 5730: Specifikation af Extensible Provisioning Protocol (EPP).

<https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5730/>

[6] IETF. (2021). RFC 3986: Uniform Resource Identifier (URI): Generisk syntaks.

<https://datatracker.ietf.org/doc/rfc3986/>

[8] Center for Internet Security (CIS). (2024). Standardkontroller for sikker domæne- og aktivforvaltning.

<https://www.cisecurity.org/controls/cis-controls-list>

[10] OWASP. (2025). Application Security Verification Standard (ASVS): Sikker konfiguration.

<https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>

Facitliste: Kontrolpunkt 1 – Multiple choice

1 Mæglerens rolle MÆGLING

Rigtigt svar: B

UNDERVISNINGSNOTE

Domænemæglere forhandler fortroligt for købere og sælgere for at opnå handler til markedspris. Kilde: ICANN Transfer Policy [Ref 1].

Domænemæglere forhandler fortroligt for købere og sælgere for at opnå handler til markedspris.

2 Diskret strategi ANONYMITET

Rigtigt svar: B

UNDERVISNINGSNOTE

Et diskret opkøb skjuler køberens identitet, så sælgeren ikke hæver prisen. Kilde: Escrow.com Protocol [Ref 7].

Et diskret opkøb skjuler køberens identitet, så sælgeren ikke hæver prisen.

3 Beskyttelse via deponering DEPONERING

Rigtigt svar: B

UNDERVISNINGSNOTE

En licenseret, uafhængig deponeringstjeneste opbevarer pengene sikkert, indtil ejerskiftet er bekræftet. Kilde: Escrow.com Protocol [Ref 7].

En licenseret, uafhængig deponeringstjeneste opbevarer pengene sikkert, indtil ejerskiftet er bekræftet.

4 Vurdering af domæner VURDERING

Rigtigt svar: B

UNDERVISNINGSNOTE

Korte .com-domæner på 2 bogstaver eller ét ord er yderst sjældne og lette at sælge. Kilde: WIPO UDRP Guide [Ref 3].

Korte .com-domæner på 2 bogstaver eller ét ord er yderst sjældne og lette at sælge.

5 Tvistløsning UDRP-POLITIK

Rigtigt svar: B

UNDERVISNINGSNOTE

ICANN's ensartede politik for domænetvister (UDRP) regulerer administrative varemærketvister. Kilde: WIPO Dispute Rules [Ref 2].

ICANN's ensartede politik for domænetvister (UDRP) regulerer administrative varemærketvister.

Facitliste: Kontrolpunkt 2 – Sandt eller falsk

6 Fortrolige NDA'er NDA'ER

Rigtigt svar: Falsk

UNDERVISNINGSNOTE

Professionelle domænemæglere arbejder under fortrolighedsaftaler for at beskytte køberens forretningsstrategi. Kilde: CIS Controls [Ref 8].

Professionelle domænemæglere arbejder under fortrolighedsaftaler for at beskytte køberens forretningsstrategi.

7 Levering via deponering DEPONERING

Rigtigt svar: Sandt

UNDERVISNINGSNOTE

Deponeringskonti udbetaler først midlerne, når køberen har verificeret den fulde overdragelse af domæneejerskabet. Kilde: Escrow.com-protokollen [Ref 7].

Deponeringskonti udbetaler først midlerne, når køberen har verificeret den fulde overdragelse af domæneejerskabet.

8 Digital ejendom AKTIVER

Rigtigt svar: Falsk

UNDERVISNINGSNOTE

Korte .com-domæner på to og tre bogstaver fungerer som værdifulde, likvide digitale ejendomsaktiver. Kilde: NIST's retningslinjer [Ref 9].

Korte .com-domæner på to og tre bogstaver fungerer som værdifulde, likvide digitale ejendomsaktiver.

9 Anonym forhandling STRATEGI

Rigtigt svar: Sandt

UNDERVISNINGSNOTE

Når en virksomhedskøber henvender sig direkte, hæver sælgere ofte prisen betydeligt. Kilde: WIPO's UDRP-guide [Ref 3].

Når en virksomhedskøber henvender sig direkte, hæver sælgere ofte prisen betydeligt.

10 EPP-autorisation EPP-KODE

Rigtigt svar: Falsk

UNDERVISNINGSNOTE

EPP-koder er unikke sikkerhedskoder, som registratorer genererer for at godkende domæneoverførsler. Kilde: IETF RFC 5730 [Ref 4].

EPP-koder er unikke sikkerhedskoder, som registratorer genererer for at godkende domæneoverførsler.

Ordfacit og bedømmelsesvejledning

Bedømmelsesvejledning til underviseren: Giv 1 point for hver korrekt matchning (8 point i alt) og hvert korrekt kontekstord (6 point i alt).

KONTROLPUNKT 4: FACIT TIL BEGREBSMATCHNING

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| A 1. Rebranding af domæne | B 2. Flytning af server | C 3. 301-omdirigering | D 4. Canonical-tag |
| E 5. Kortlægning af URL'er | F 6. DNS-udbredelse | G 7. Linkprofil | H 8. Indeksering |

KONTROLPUNKT 3: FACIT TIL NØGLEBEGREBER

- | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 REBRANDING | 2 MIGRERING | 3 OMDIRIGERING | 4 CANONICAL |
| 5 KORTLÆGNING | 6 UDBREDELSE | | |

DISKUSSIONSNOTER TIL UNDERVISERE

Vurderingsnøjagtighed:

Kontrollér, at eleverne forstår, hvordan domænelængde, endelse (.com, .ai) og kommerciel søgevolumen påvirker vurderingsprisen.

Deponeringssikkerhed:

Understreg, at midlerne opbevares på licenserede tredjepartskonti, indtil overdragelsen af domænets WHOIS er verificeret.

Anonym repræsentation:


Fremhæv, hvordan fortrolighedsaftaler og tredjepartsrepræsentation forhindrer spekulative prisstigninger under virksomhedsindkøb.

Facit til opgaver og undervisernoter

LØSNING PÅ ORDJAGT

G L J D T S N U F J U Å U G S
N A Y F A A S D Q O M R W Æ S
I C L T W U D B O Ø I B G U Z
N I Z K F A T R Å Ø G Ø M H J
G N O T O L N E N V R Q I I S
E O S H R Å A D Q X E G X N C
A N Ø T N Ø B E I N R Å H D K
L A P R Y P Z L C N I Å Ø E G
T C Æ Q E Y X S M X N R B K P
R Y V N R H X E D Ø G X L S T
O O M D I R I G E R I N G E B
K Z Å Æ N T S Æ J Q E A D R L
S Y B A C K L I N K Z Z M I K
I W I G B F J L V U Y T Å N F
I F U C A M R C Å N L Y T G W

LØSNING PÅ KRYDS OG TVÆRS



UNDERVISERVEJLEDNING TIL KRYDSORDSLØSNINGER

VANDRETTE NØGLER

2 vandret: CANONICAL Tag, der angiver den foretrukne adresse for en side (3,6)

7 vandret: OMDIRIGERING En permanent HTTP 301-... sender besøgende til den nye server (8,2)

8 vandret: MIGRERING En omhyggeligt styret ... af domænet mindsker fald i placeringerne (11,8)

LODRETTE NØGLER

1 lodret: KORTLÆGNING Ark, der parrer hver gammel URL med den nye (2,9)

3 lodret: UDBREDELSE DNS-ændringer kan tage op til 48 timer om at opnå global ... (5,6)

4 lodret: BACKLINK Link fra et andet websted, der giver autoritet i søgninger (5,15)

5 lodret: INDEKSERING Søgmaskinernes gennem søgning og registrering af websider (6,4)

6 lodret: FORNYER Det, virksomheder gør med deres identitet, når de skifter domænenavn (7,2)

Facit til bogstavrod og chiffer

Bedømmelsesfacit til bogstavrod-øvelsen og den hemmelige chifferudfordring.

FACIT TIL BOGSTAVROD

1. NEFYRRO	FORNYER	5. IEIGRRMNG	MIGRERING
2. GMRIOINDERGI	OMDIRIGERING	6. AOACICNLN	CANONICAL
3. KOGENNRAGLIT	KORTLÆGNING	7. DRUEDLSEEB	UDBREDELSE
4. KNKILBAC	BACKLINK	8. IEGSDIKNNRE	INDEKSERING

FACIT TIL HEMMELIG CHIFFERUDFORDRING

"BRUG ALTID EN PERMANENT OMDIRIGERING"

Facit til casestudier om domænemægling

A Casestudie 1: Kortlægning af omdirigeringer

[Underviserens løsning](#)

BEDØMMELSESVEJLEDNING

Elevens svar bør dække følgende punkter:

- Analyse af scenariet: En webshop med 10.000 sider flytter fra 'OldShop.com' til 'NewShop.com', og marketingchefen vil sende alle sider til den nye forside.
- Anbefalet strategi og løsning: Bedømmelse: Giv 3 point for risikoen ved at sende alt til forsiden, 3 point for kortlægning side for side og 4 point for, hvordan autoriteten overføres.

B Casestudie 2: Bevarelse af SEO ved rebranding

[Underviserens løsning](#)

BEDØMMELSESVEJLEDNING

Elevens svar bør dække følgende punkter:

- Analyse af scenariet: Efter flytning til et nyt domæne falder trafikken med 30 %, fordi canonical-tags peger på det gamle domæne, og sitemaps ikke er opdateret.
- Anbefalet strategi og løsning: Bedømmelse: Giv 4 point for at rette canonical-tags, 3 point for opdatering af sitemaps og 3 point for at følge flytningen i Search Console.