Navn: _____ Dato: _____ Point: _____

Guide til WordPress-hosting for virksomheder

Administrerede WordPress-arkitekturer, objektcaching, globale CDN'er og staging-miljøer.

OVERBLIK OVER WORDPRESS-HOSTING FOR VIRKSOMHEDER

HOSTING
ELEVSTATUS
Spor for hostinginfrastruktur

AKTIV
SERVERAKTIVER
Stakke med høj tilgængelighed

99.99%
OPPETIDSMÅL
Sikkerhed ved redundans og failover

Velkommen! Denne opgavepakke fører dig gennem administreret WordPress-hosting for virksomheder. Du vil udforske objektcaching med Redis, globale CDN'er, Anycast-DNS, grænser for autoskalering og opdateringer i isolerede staging-miljøer.

OPGAVEARKETS KONTROLPUNKTER

- [ ] **Del 1-4: Lær webhosting og infrastruktur.**
- [ ] **Del 5-7: Løs kryds og tværs samt ordjagt.**
- [ ] **Del 8-9: Løs casestudier og chifferudfordring.**
- [ ] **Del 10: Gennemgå grundlæggende og avanceret FAQ.**
- [ ] **Del 11: Udforsk 10 interessante fakta fra virkeligheden.**
- [ ] **Bonus: Tænk hurtigt-udfordring.**

Åbn VPN.com's guide til webhosting

URL: https://www.vpn.com/da/hosting/enterprise-wordpress/

Din læringsplan for WordPress i virksomheder

- Genkend de vigtigste dele af et administreret WordPress-miljø.
- Opsæt caching med Redis og CDN-endepunkter.
- Styr staging-miljøer, og udrul databaseopdateringer sikkert.

VEJLEDNING TIL GUIDEN OM WORDPRESS FOR VIRKSOMHEDER

Besvar flervalgs- og sandt/falsk-spørgsmålene, udfyld sætningerne med ord fra ordbanken, match definitionerne, og løs kryds og tværs samt ordjagten. Anvend din viden om administreret hosting. Slut af med bonusaktiviteten Tænk hurtigt.

ADMINISTRERET WORDPRESS-HOSTING FOR VIRKSOMHEDER (INTRODUKTION)

WordPress-hosting for virksomheder bruger administrerede servere, objektcache med Redis og globale CDN'er til hurtige sider. Isolerede staging-miljøer giver sikker udrulning af kode og databaser.

LÆS HVERT KONTROLPUNKT GRUNDIGT, OG VÆLG ELLER SKRIV DET RIGTIGE SVAR.

Kontrolpunkt 1: Flervalgsopgave

1. Hvad er en administreret WordPress-host?

- A. En tjeneste, der klarer administrationen af WordPress
- B. Et open source-værktøj til at redigere PHP lokalt
- C. En protokol, der sender databasefiler over nettet
- D. Et plugin, der ændrer webstedets farvetema

2. Hvilken cache gør WordPress-forespørgsler hurtigere?

- A. Objektcaching med Redis
- B. Browserens historik
- C. Indeksering af lokale drev
- D. Caching af DNS-poster

3. Hvad er et staging-miljø?

- A. En isoleret kopi til test af opdateringer
- B. En backupserver i en anden region
- C. Et e-mailfilter mod uønsket markedsføring
- D. Plads i datacentret til montering af servere

4. Hvordan gør et CDN WordPress hurtigere?

- A. Det gemmer filer på servere tæt på brugerne
- B. Det komprimerer databasetabeller
- C. Det lukker administrative porte i firewallen
- D. Det kører PHP på brugernes enheder

5. Hvad gør autoskalering?

- A. Den justerer antallet af servere ved trafikspidser
- B. Den ændrer automatisk billedstørrelser
- C. Den skifter administratorernes adgangskoder
- D. Den rydder spamkommentarer ud af databasen

Kontrolpunkt 2: Sandt eller falsk-udfordring

6 Spørgsmål 6

6. Administrerede hosts kræver manuel opdatering af kernefilerne.

○ Sandt ○ Falsk

7 Spørgsmål 7

7. Redis er en cache i hukommelsen til WordPress-databaser.

○ Sandt ○ Falsk

8 Spørgsmål 8

8. Det er sikrest at udrulle opdateringer direkte i produktion.

○ Sandt ○ Falsk

9 Spørgsmål 9

9. Et CDN gemmer statiske filer på servere verden over.

○ Sandt ○ Falsk

10 Spørgsmål 10

10. Autoskalering kræver, at servere oprettes manuelt.

○ Sandt ○ Falsk

Kontrolpunkt 3: Indsæt nøglebegreber

Læs hver sætning nedenfor, og udfyld det tomme felt med det rigtige ord fra ordbanken.

1. En førende platform til administreret WordPress-hosting for virksomheder er _____ .
2. At gemme databaseforespørgsler i hukommelsen kaldes objekt- _____ .
3. Et cachelag i hukommelsen til relationelle databaser bruger _____ .
4. At tilføje serverkapacitet ved trafikspidser kaldes _____ .
5. Statiske filer fordeles globalt tæt på brugerne med et sikkert _____ .
6. Test af opdateringer på en isoleret kopi af webstedet kaldes _____ .

ORDBANK MED FAGUDTRYK

AUTOSKALERING BACKUP CACHING CDN MIGRERING REDIS STAGING WP ENGINE

Skriv dine svar her:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolpunkt 4: Match webhostingbegreber


MATCH BEGREBER OG DEFINITIONER

Match hvert fagudtryk til venstre med den rigtige definition til højre ved at skrive det tilhørende bogstav (A-H) i indtastningsfeltet.

☐	1. WP ENGINE	A	Globalt netværk af cacheservere.
☐	2. CACHING	B	Dynamisk skalering af ressourcer.
☐	3. REDIS	C	Cachelag i hukommelsen.
☐	4. AUTOSKALERING	D	Isoleret testside.
☐	5. CDN	E	Regler for opbevaring af data.
☐	6. MIGRERING	F	Datalager i hukommelsen.
☐	7. OVERHOLDELSE	G	Flytning af webstedets filer.
☐	8. STAGING	H	Administreret WordPress-host.

Kontrolpunkt 5: Kryds og tværs

Løs kryds og tværs ved at skrive bogstaver i de aktive hvide felter. Tallene svarer til nøglerne nedenfor.



VANDRETTE NØGLER

5. Dynamisk skalering af ressourcer (13)

7. Datalager i hukommelsen (5)

8. Globalt netværk til caching ved kanten (3)

LODRETTE NØGLER

1. Administreret WordPress-host (8)

2. Sikkerhedskopi, der gør det muligt at gendanne et nedbrudt websted (6)

3. Cachelag i hukommelsen (7)

4. Overførsel af webstedets filer (9)

6. Isoleret testwebsted (7)

Kontrolpunkt 5, alternativ: Tilgængelige krydsordsnøgler

Brugere af skærmlæser og tastatur kan skrive krydsordssvarene direkte i tekstfelterne nedenfor.

VANDRETTE NØGLER

5 vandret: Dynamisk skalering af ressourcer (13 bogstaver):

7 vandret: Datalager i hukommelsen (5 bogstaver):

8 vandret: Globalt netværk til caching ved kanten (3 bogstaver):

LODRETTE NØGLER

1 lodret: Administreret WordPress-host (8 bogstaver):

2 lodret: Sikkerhedskopi, der gør det muligt at gendanne et nedbrudt websted (6 bogstaver):

3 lodret: Cachelag i hukommelsen (7 bogstaver):

4 lodret: Overførsel af webstedets filer (9 bogstaver):

6 lodret: Isoleret testwebsted (7 bogstaver):

Kontrolpunkt 6: Skjult ordjagt

Find de 8 vigtige fagudtryk, der er skjult i gitteret nedenfor. Ordene kan stå vandret, lodret eller diagonalt.

B A C K U P C W U S Q I U C Y
E V Ø X C Å S P Y G C L I Å D
O G E S Z I R E C W A B A Å P
G N E M D A E N Q E C F H J D
N I T E S N F G J U H Å U G S
I G R Y F A A I S Q I O R W Æ
R A S L T W U N D O N Ø B G U
E T Z Z K A T E Å Ø G Ø M H J
R S O T L N N V Q I S S H Å A
G Q X G X C Ø T Ø B I N Å H K
I A U T O S K A L E R I N G P
M R P C Z C N Å Ø G Æ Q Y X M
X R D B P Y V N H X D Ø X L T
B N Z Å Æ N T S Æ J Q E A D L
S Y Z Z M K I W I G B F J L V

ORDLISTE MED FAGUDTRYK

WPENGINE, CACHING, REDIS, AUTOSKALERING, CDN, STAGING, MIGRERING, BACKUP

Kontrolpunkt 6, alternativ: Tilgængelig ordmatchning

Match hvert af de 8 fagudtryk fra ordjagten med den rigtige definition ved at skrive bogstavet (A-H) i det tomme felt.

FAGUDTRYK	DEFINITIONER OG MATCHFELTER
A. WPENGINE	1. Sikkerhedskopi, der gør det muligt at gendanne et nedbrudt websted.
B. CACHING	2. Globalt netværk til caching ved kanten.
C. REDIS	3. Administreret WordPress-host.
D. AUTOSKALERING	4. Cachelag i hukommelsen.
E. CDN	5. Datalager i hukommelsen.
F. STAGING	6. Dynamisk skalering af ressourcer.
G. MIGRERING	7. Isoleret testwebsted.
H. BACKUP	8. Overførsel af webstedets filer.

Kontrolpunkt 7: Bogstavrod-udfordring

Sæt bogstaverne nedenfor i den rigtige rækkefølge, og find vigtige webhostingbegreber. Skriv dine svar i indtastningsfelterne.

1. NNGWIPEE
2. RSIDE
3. NDC
4. EGNRIRMIG
5. IGHCCNA
6. SRAKITNEAUL GO
7. SNIGTGA
8. CPBUKA

Bonusaktivitet: Tænk hurtigt

3 SVAR I HVER KATEGORI. DEN FØRSTE, DER UDFYLDER HELE LISTEN, VINDER.

1	Ting at teste, før en opdatering går live			
2	Store hjemmesider, du kender			
3	Ting, en hjemmeside skal sikkerhedskopiere			
4	Måder at gøre en hjemmeside hurtigere			
5	Ting, der sker ved en pludselig trafikbølge			
6	Ting, der står i et hostingabonnement			
7	Ting, der kan få en hjemmeside til at gå ned			
8	Hjemmesider, du besøger hver dag			
9	Grunde til, at en hjemmeside er langsom			
10	Personer, der arbejder på en stor hjemmeside			
11	WordPress-plugins, du har hørt om			
12	Ting, en hjemmeside skal bruge			
13	Plugins eller værktøjer til en hjemmeside			
14	Typer af hosting, du kender			
15	Måder at holde WordPress sikkert			

Kontrolpunkt 8: Casestudier om webhosting

Anvend de begreber, du har lært, til at løse de virkelige scenarier nedenfor.

CASESTUDIE 1: EN MISLYKKET OPDATERING AF WORDPRESS



Scenarie: En administrator opdaterer firmaets WordPress direkte på den aktive server, og konflikter mellem plugins får PHP til at gå ned.

Diskussion: Foreslå en plan med gendannelse fra backup og udrulning via staging.

CASESTUDIE 2: INDFØRELSE AF OBJEKTCACHING MED REDIS



Scenarie: En nyhedsportal får langsomme svar fra databasen under voldsomme trafikspidser, så siderne vises langsomt.

Diskussion: Beskriv trinene for at tage Redis i brug på WordPress.

Kontrolpunkt 9: Afkod chifferet

En webhostingadministrator styrer serverinfrastruktur og skalering. Brug bogstav-til-tal-nøglen nedenfor til at afkode webhostingbeskeden ved at skrive de tilsvarende bogstaver i de tomme felter.

BOGSTAV-TIL-TAL-KRYPTERINGSNØGLE

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10

K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20

U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26 Æ=27 Ø=28 Å=29

20	5	19	20		1	12	20	9	4		9		19	20	1	7	9	14	7

6	28	18	19	20

Afkodet besked:

TIP: HVERT TAL ANGIVER BOGSTAVETS PLADS I ALFABETET (F.EKS. 1 = A, 2 = B, 26 = Z, 27 = Æ, 28 = Ø, 29 = Å).

Kontrolpunkt 10: Grundlæggende FAQ om webhosting (del A)

Gennemgå de mest almindelige spørgsmål og svar om webhosting, servere og cloududbydere.

Q1: Hvad er administreret WordPress-hosting?

Hosting skræddersyet til WordPress, hvor værten klarer optimering, backup og sikkerhed.

Q2: Hvordan hjælper sidecaching WordPress?

Den gemmer dynamiske PHP-sider som statisk HTML, så serveren skal arbejde mindre.

Q3: Hvad er Redis?

Redis er et open source-datalager i hukommelsen, der cacher forespørgsler og gør programmer hurtigere. [4]

Q4: Hvad bruges en staging-side til?

Til at teste temaer, plugins og egen PHP-kode isoleret uden at påvirke det offentlige websted.

Q5: Hvordan gør et CDN siderne hurtigere?

Det gemmer statiske filer verden over, så data skal rejse kortere til den besøgende.

Kontrolpunkt 10: Grundlæggende FAQ om webhosting (del B)

Gennemgå de mest almindelige spørgsmål og svar om webhosting, servere og cloududbydere.

Q6: Kan administreret hosting forbedre sikkerheden?

Ja, med automatiske opdateringer, scanning for malware på serveren og særlig opsætning af WAF.

Q7: Hvad er objektcaching?

Resultater fra databasen gemmes i hukommelsen, så senere forespørgsler slet ikke læser databasen.

Q8: Hvordan beskytter automatisk backup?

Den giver daglige gendannelsespunkter uden for huset, så man hurtigt kommer sig efter hackerangreb eller fejlslagne opdateringer.

Q9: Hvilken rolle spiller PHP i WordPress?

PHP er det serversprog, som WordPress bruger til at hente data og danne HTML-sider.

Q10: Hvordan håndterer autoskalering trafikspidser?

Den tildeler automatisk ekstra processorkraft og RAM, når antallet af besøgende overstiger en grænse.

Kontrolpunkt 10: Avanceret FAQ om webhosting (del C)

Udforsk avancerede tekniske aspekter af serverinfrastruktur, cloudskalering, databaseoptimering og WordPress-caching.

Q1: Hvordan virker transients i WordPress?

Transients gemmer midlertidige data i WordPress-databasen på en fast måde, og Redis kan gøre det hurtigere. [3]

Q2: Hvad er forskellen på side- og objektcaching?

Sidecaching gemmer hele HTML-siden, mens objektcaching gemmer rå resultater fra databasen og API'er i hukommelsen.

Q3: Hvordan bruger et CDN Anycast-DNS?

Anycast sender besøgendes forespørgsler til den CDN-server, der er nærmest i netværket, hvilket som regel mindsker latenstiden for de første pakker.

Q4: Hvad er risikoen ved opbevaring af databaselogins?

Hvis databaseoplysninger i wp-config.php eksponeres, kan databasen kapres; beskyt filen med restriktive tilladelser (fx 400 eller 440). [2]

Q5: Hvordan isoleres flere WordPress-sider på én server?

Med containere (som Docker eller LXC) og isolerede PHP-FPM-puljer under hver sin systembruger.

Kontrolpunkt 10: Avanceret FAQ om webhosting (del D)

Udforsk avancerede tekniske aspekter af serverinfrastruktur, cloudskalering, databaseoptimering og WordPress-caching.

Q6: Hvad bruges WORM-lagring til ved backup?

WORM-lagring forhindrer, at arkiverede backups krypteres eller slettes under et ransomwareangreb.

Q7: Hvordan virker headless WordPress?

WordPress bruges som API bag kulisserne (via REST eller GraphQL), mens forsiden dannes med Next.js.

Q8: Hvorfor er indeksering af tabeller vigtig?

Den ordner tabellerne, så databasen hurtigt finder poster uden at gennemsøge det hele.

Q9: Hvad betyder SSL/TLS-aflastning i CDN'et?

CDN'et dekrypterer trafikken ude ved kanten og aflaster webserverens processor.

Q10: Hvordan automatiseres udrulning af temaer og plugins sikkert?

Med CI/CD, der tester i staging, før ændringerne sendes til produktion via Git.

Del 11: 10 fakta og indsigter om webhosting fra virkeligheden

Gennemgå fakta om skyarkitektur, svartider, oppetid og regler for hosting.

1. HOSTINGINDSIGT

WordPress bruges af omkring 40% af alle hjemmesider (W3Techs, pr. september 2026), hvilket gør det til et stort mål. [1]

2. HOSTINGINDSIGT

Redis-objektcaching holder hyppige forespørgselsresultater i hukommelsen og mindsker gentagne databaseforespørgsler på travle sider.

3. HOSTINGINDSIGT

Bots rammer ofte WordPress' XML-RPC- og loginsider, så administrerede hostingudbydere tilføjer hastighedsbegrænsninger og firewallregler.

4. HOSTINGINDSIGT

Content Delivery Networks (CDN'er) kan aflaste en stor del af trafikken med statiske filer fra de oprindelige hostingservere.

5. HOSTINGINDSIGT

Mange WordPress-sårbarheder stammer fra plugins fra tredjeparter, så det er afgørende at holde plugins opdateret.

6. HOSTINGINDSIGT

Statiske sitegeneratorer, der får data fra WordPress-API'er, leverer færdigbyggede sider, hvilket kan sænke indlæsningstiden markant.

7. HOSTINGINDSIGT

LXC-containerisering hjælper med at forhindre malware i at sprede sig mellem forskellige sider, der hostes på samme node.

8. HOSTINGINDSIGT

Automatiske opdateringer mindsker angreb på forældede udgaver af WordPress.

9. HOSTINGINDSIGT

En staging-kopi har samme databasestruktur, men en ændret adresse, så handlinger holdes adskilt.

10. HOSTINGINDSIGT

En administreret WAF kan undersøge HTTP-headere og blokere kendt SQL-injektion og XSS.

Tekniske referencer og kilder

Studieguiden og de interaktive opgaver er sammensat ud fra globale standarder fra W3C HTTP, IETF RFC, PHP, Apache, NGINX, MySQL og WordPress-kernen.

VIDENSKABELIGE OG BRANCHEMÆSSIGE REFERENCER

[1] W3Techs. (2026). Usage Statistics and Market Share of WordPress, September 2026.

https://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress

[2] WordPress.org. (n.d.). Hardening WordPress – Advanced Administration Handbook.

https://developer.wordpress.org/advanced-administration/security/hardening/

[3] WordPress.org. (n.d.). Transients – Common APIs Handbook.

https://developer.wordpress.org/apis/transients/

[4] Redis. (n.d.). Quick starts.

https://redis.io/docs/latest/develop/get-started/

[5] PHP. (n.d.). Supported Versions.

https://www.php.net/supported-versions.php

Facitliste: Kontrolpunkt 1 – Flervalg

1 **Administreret hosting** ADMINISTRERET WP — **Rigtigt svar: A**

UNDERVISNINGSNOTE

Administreret hosting klarer automatisk opdateringer, sikkerhedsrettelser og caching på serveren.

2 **Objektcache** REDIS-CACHE — **Rigtigt svar: A**

UNDERVISNINGSNOTE

Redis er en cache i hukommelsen, der gemmer resultater og gør dynamisk indhold hurtigere.

3 **Staging-side** STAGING — **Rigtigt svar: A**

UNDERVISNINGSNOTE

Staging-sider er isolerede kopier, hvor ændringer kan testes og rettes sikkert.

4 **Caching i CDN** CDN — **Rigtigt svar: A**

UNDERVISNINGSNOTE

CDN'er gemmer statiske filer på servere verden over og mindsker forsinkelsen.

5 **Autoskalering** AUTOSKALERING — **Rigtigt svar: A**

UNDERVISNINGSNOTE

Autoskalering tildeler løbende servere og hukommelse, så trafikspidser ikke får systemet til at gå ned.

Facitliste: Kontrolpunkt 2 – Sandt eller falsk

6 **Spørgsmål 6** — **Rigtigt svar: Falsk**

UNDERVISNINGSNOTE

Administrerede værter installerer opdateringer til WordPress-kernen for dig.

7 **Spørgsmål 7** — **Rigtigt svar: Sandt**

UNDERVISNINGSNOTE

Redis er en cache i hukommelsen til WordPress-databaser.

8 **Spørgsmål 8** — **Rigtigt svar: Falsk**

UNDERVISNINGSNOTE

Test opdateringer i staging først, ikke i live-produktion.

9 **Spørgsmål 9** — **Rigtigt svar: Sandt**

UNDERVISNINGSNOTE

Et CDN gemmer statiske filer på servere verden over.

10 **Spørgsmål 10** — **Rigtigt svar: Falsk**

UNDERVISNINGSNOTE

Autoskalering tilføjer servere automatisk, ikke manuelt.

Ordfacit og bedømmelsesvejledning

Bedømmelsesvejledning til underviseren: Giv 1 point for hver korrekt matchning (8 point i alt) og hvert korrekt kontekstord (6 point i alt).

KONTROLPUNKT 4: FACIT TIL BEGREBSMATCHNING

H 1. WP ENGINE	C 2. CACHING	F 3. REDIS	B 4. AUTOSKALERING
A 5. CDN	G 6. MIGRERING	E 7. OVERHOLDELSE	D 8. STAGING

KONTROLPUNKT 3: FACIT TIL NØGLEBEGREBER

1 WP ENGINE	2 CACHING	3 REDIS	4 AUTOSKALERING
5 CDN	6 STAGING		

KONTROLPUNKT 6, ALTERNATIV: FACIT TIL ORDMATCHNING

1 H – BACKUP	2 E – CDN	3 A – WPENGINE	4 B – CACHING
5 C – REDIS	6 D – AUTOSKALERING	7 F – STAGING	8 G – MIGRERING

DISKUSSIONSNOTER TIL UNDERVISERE

Fagbegreber:
Kontrollér, at eleverne kan forklare WP ENGINE, CACHING og REDIS med egne ord og give et eksempel på hvert begreb.

Casestudier:
Bed eleverne begrunde deres anbefalinger med fakta fra opgavearket frem for antagelser.


Kildekritik:
Lad eleverne efterprøve mindst én påstand mod referencerne i opgavearket, og drøft, hvorfor tal, priser og regler kan ændre sig over tid.

Facit til opgaver og undervisernoter

LØSNING PÅ ORDJAGT

B	A	C	K	U	P	C	W	U	S	Q	I	U	C	Y
E	V	Ø	X	C	Å	S	P	Y	G	C	L	I	Å	D
O	G	E	S	Z	I	R	E	C	W	A	B	A	Å	P
G	N	E	M	D	A	E	N	Q	E	C	F	H	J	D
N	I	T	E	S	N	F	G	J	U	H	Å	U	G	S
I	G	R	Y	F	A	A	I	S	Q	I	O	R	W	Æ
R	A	S	L	T	W	U	N	D	O	N	Ø	B	G	U
E	T	Z	Z	K	A	T	E	Å	Ø	G	Ø	M	H	J
R	S	O	T	L	N	N	V	Q	I	S	S	H	Å	A
G	Q	X	G	X	C	Ø	T	Ø	B	I	N	Å	H	K
I	A	U	T	O	S	K	A	L	E	R	I	N	G	P
M	R	P	C	Z	C	N	Å	Ø	G	Æ	Q	Y	X	M
X	R	D	B	P	Y	V	N	H	X	D	Ø	X	L	T
B	N	Z	Å	Æ	N	T	S	Æ	J	Q	E	A	D	L
S	Y	Z	Z	M	K	I	W	I	G	B	F	J	L	V

LØSNING PÅ KRYDS OG TVÆRS



UNDERVISERVEJLEDNING TIL KRYDSORDSLØSNINGER

VANDRETTE NØGLER

5 vandret: AUTOSKALERING Dynamisk skalering af ressourcer (13 bogstaver)

7 vandret: REDIS Datalager i hukommelsen (5 bogstaver)

8 vandret: CDN Globalt netværk til caching ved kanten (3 bogstaver)

LODRETTE NØGLER

1 lodret: WPENGINE Administreret WordPress-host (8 bogstaver)

2 lodret: BACKUP Sikkerhedskopi, der gør det muligt at gendanne et nedbrudt websted (6 bogstaver)

3 lodret: CACHING Cachelag i hukommelsen (7 bogstaver)

4 lodret: MIGRERING Overførsel af webstedets filer (9 bogstaver)

6 lodret: STAGING Isoleret testwebsted (7 bogstaver)

Facit til bogstavrod og chiffer

Bedømmelsesfacit til bogstavrod-øvelsen og den hemmelige chifferudfordring.

FACIT TIL BOGSTAVROD

1. N N G W I P E E — **WPENGINE**
2. R S I D E — **REDIS**
3. N D C — **CDN**
4. E G N R I R M I G — **MIGRERING**
5. I G H C C N A — **CACHING**
6. S R A K I T N E A U L G O — **AUTOSKALERING**
7. S N I G T G A — **STAGING**
8. C P B U K A — **BACKUP**

FACIT TIL HEMMELIG CHIFFERUDFORDRING

"TEST ALTID I STAGING FØRST"

Facit til casestudier

A Casestudie 1: En mislykket opdatering af WordPress

Underviserens løsning

BEDØMMELSESVEJLEDNING

Elevens svar bør dække følgende punkter:

- Analyse af scenariet: En administrator opdaterer direkte på den aktive server, og konflikter mellem plugins får PHP til at gå ned.
- Anbefalet strategi og løsning: Gendan straks webstedet fra den seneste daglige backup, og test opdateringen i et isoleret staging-miljø, så konflikterne løses før udrulning.

B Casestudie 2: Indførelse af objektcaching med Redis

Underviserens løsning

BEDØMMELSESVEJLEDNING

Elevens svar bør dække følgende punkter:

- Analyse af scenariet: En nyhedsportal får langsomme svar fra databasen under store trafikspidser.
- Anbefalet strategi og løsning: Installér Redis på serveren, slå pluginet Redis Object Cache til, opsæt det i wp-config.php, og overvåg forbindelsen.