Emri: _____ Data: _____ Pikët: _____

VPN-ja më e mirë falas

Analizimi i rreziqeve të monetizimit të të dhënave, kuotave të gjerësisë së brezit dhe kufizimeve të serverëve në VPN-të falas.

PËRMBLEDHJE MËSIMORE PËR VLERËSIMIN E VPN-VE FALAS

NXËNËSI
STATUSI I STUDENTIT
Rruga e mbrojtësit të rrjetit

I SIGURT
STATUSI I LIDHJES
Mbrojtja e paketave të të dhënave

AKTIV
MBROJTJE NGA RRJEDHJET
Mbrojtje nga rrjedhjet e DNS dhe IPv6

Mirë se vjen! Kjo paketë aktivitetesh të udhëheq përmes vlerësimit të shërbimeve VPN falas. Do të eksplorosh rreziqet e mbledhjes së të dhënave, kuotat mujore të gjerësisë së brezit, vendndodhjet e kufizuara të serverëve, injektimin e gjurmuesve dhe kompromiset e sigurisë.

PIKAT E KONTROLLIT TË FLETËS SË PUNËS

- [ ] **Pjesët 1-4: Zotëro konfigurimet e VPN-së dhe të sigurisë së rrjetit.**
- [ ] **Pjesët 5-7: Zgjidh fjalëkryqe dhe enigma me kërkim fjalësh.**
- [ ] **Pjesët 8-9: Zgjidh studime rasti dhe sfidën e kodit.**
- [ ] **Pjesa 10: Shqyrto faqet e pyetjeve të shpeshta bazë dhe të avancuara.**
- [ ] **Pjesa 11: Eksploro 10 fakte interesante nga bota reale.**
- [ ] **Bonus: sfida Mendo shpejt.**

Hap Udhëzuesin VPN.com për VPN-të më të mira

URL: https://www.vpn.com/sq/vpn/vpn-falas-me-i-mire/

Udhërrëfyesi yt mësimor për vlerësimin e VPN-ve falas

- Vlerëso rreziqet e monetizimit të të dhënave dhe politikat e regjistrimit të VPN-ve falas.
- Menaxho kuotat ditore ose mujore të gjerësisë së brezit dhe kufizimet e shpejtësisë.
- Analizo kufizimet e vendeve të serverëve dhe opsionet e vendndodhjes fizike.
- Zbato kontrolle sigurie për të parandaluar gjurmimin në lidhjet falas.
- Krahaso metrikat e performancës mes niveleve falas dhe planeve me pagesë.
- Audito injektimin e reklamave dhe kodin e gjurmimit me cookie të shfletuesit.

UDHËZIME PËR VLERËSIMIN E VPN-VE FALAS

Përgjigju pyetjeve me zgjedhje të shumëfishtë dhe pyetjeve E vërtetë/E gabuar, plotëso fjalitë me vende bosh duke përdorur bankën e fjalëve, përputh përkufizimet dhe zgjidh fjalëkryqin dhe enigmën e kërkimit të fjalëve. Zbato njohuritë e tua për kompromiset e sigurisë dhe mbledhjen e të dhënave. Përfundo me aktivitetin bonus Mendo shpejt.

RREZIQET E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE DHE KUFIJTË E SERVERËVE (HYRJE)

Shërbimet VPN falas shpesh sjellin kompromise serioze sigurie, përfshirë kuota të gjerësisë së brezit, vendndodhje të kufizuara serverësh dhe rrezikun e injektimit të skripteve gjurmuese të reklamave. Përdoruesit duhet t'i vlerësojnë këto kufizime ndaj alternativave të sigurta dhe të pakufizuara si niveli falas i Proton VPN.

LEXO ÇDO PIKË KONTROLLI ME KUJDES DHE ZGJIDH OSE SHKRUAJ PËRGJIGJEN E SAKTË.

Pika e kontrollit 1: Sfida me zgjedhje të shumëfishtë

1. Cila është metoda më e zakonshme e monetizimit që përdorin VPN-të falas grabitqare?

- A) Shitja e të dhënave të përdoruesve
- B) Dhënie me qira e harduerit
- C) Grante qeveritare
- D) Dhurime me pagesë

2. Cili ofrues ofron një plan falas të besueshëm pa kufizime mujore të gjerësisë së brezit?

- A) Proton VPN
- B) Windscribe
- C) TunnelBear
- D) Hide.me

3. Cila është sasia më e madhe e të dhënave mujore që mund të japë plani falas i Windscribe?

- A) Dhjetë gigabajt
- B) Dy gigabajt
- C) Pesëdhjetë gigabajt
- D) Pesëqind megabajt

4. Plani falas i Proton VPN tani ofron dhjetë vende. Kjo është dyfishi i sa vendeve?

- A) Pesë vende
- B) Pesëdhjetë vende
- C) Një vend
- D) Asnjë

5. Cili mekanizëm gjurmimi injektohet zakonisht nga aplikacionet falas VPN për celular?

- A) Gjurmuesit e reklamave
- B) Çelësa regjistri
- C) Certifikatat rrënjë
- D) Përditësimet e firmware-it

Pika e kontrollit 2: Sfida: E vërtetë ose e gabuar

6 Pyetja 6

6. Niveli falas i Proton VPN nuk zbaton kufij mujorë të gjerësisë së brezit.

E vërtetë E gabuar

7 Pyetja 7

7. Ofruesit e shërbimeve VPN falas nuk regjistrojnë kurrë adresat IP ose kohët e lidhjes së përdoruesve.

E vërtetë E gabuar

8 Pyetja 8

8. VPN-të falas grabitqare shpesh ua shesin historikun e shfletimit të përdoruesve rrjeteve të reklamave të palëve të treta.

E vërtetë E gabuar

9 Pyetja 9

9. Plani falas i Windscribe u lejon përdoruesve të aksesojnë vendndodhje serverësh të pakufizuara në mbarë botën.

E vërtetë E gabuar

10 Pyetja 10

10. Gjurmuesit e reklamave shpesh injektohen në trafikun e uebit të aplikacioneve falas VPN.

E vërtetë E gabuar

Pika e kontrollit 3: Futja e termave kryesorë

Lexo secilën fjali më poshtë dhe plotëso vendin bosh me termin e saktë nga Banka e Fjalëve.

1. VPN-të falas gjenerojnë të ardhura përmes politikave që regjistrojnë dhe shesin historikun e përdoruesve, pra me _____ të të dhënave.

2. Shërbimi falas më popullor me gjerësi bande të pakufizuar ofrohet nga _____ .

3. Për të marrë 10GB të dhëna falas çdo muaj, përdoruesit mund të regjistrohen te _____ .

4. Proton VPN Free tani mbulon dhjetë vende, dy herë më shumë se _____ .

5. Klientët grabitqarë falas fusin _____ të fshehur në trafikun e uebit.

6. Në planet falas, enkriptimi zvogëlon burimin e papërpunuar të disponueshëm për transmetim: _____ .

BANKA E FJALËVE TË LEKSIKUT

COOKIES | GJERËSI BANDE | GJURMUES | KILL SWITCH | MONETIZIM | PESË VENDE | PROTON VPN | WINDSCRIBE

Shkruaj përgjigjet e tua këtu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pika e kontrollit 4: Përputhja e koncepteve kryesore

PËRPUTHJA E PËRKUFIZIMEVE

Përputh çdo term fjalori në të majtë me përkufizimin e tij të saktë në të djathtë, duke shkruar shkronjën përkatëse (A-H) në kutinë e plotësueshme.

☐	1. MONETIZIM I TË DHËNAVE	A	Ofrues me plan falas deri në 10GB.
☐	2. PROTON VPN	B	Kufi kapaciteti që kufizon rrjedhën e të dhënave.
☐	3. WINDSCRIBE	C	Zvogëlim i shpejtësisë nga ISP.
☐	4. PESË VENDE	D	Token-ë lokalë të ruajtjes së të dhënave të shfletuesit.
☐	5. GJURMUESIT E REKLAMAVE	E	Shitja e historikut të shfletimit të përdoruesve.
☐	6. COOKIE-T	F	Skript i injektuar që gjurmon trafikun e përdoruesit.
☐	7. GJERËSIA E BANDËS	G	Ofruesi me gjerësi brezi falas të pakufizuar.
☐	8. NGADALËSIMI	H	Gjysma e vendeve në Proton VPN Free.

Pika e kontrollit 5: Fjalëkryq

Zgjidhe fjalëkryqin duke shkruar shkronja në kutitë e bardha aktive. Numrat korrespondojnë me indiciet më poshtë.



HORIZONTALISHT

4. Shitja e historikut të shfletimit të përdoruesit (9)

5. Ngadalësimi i shpejtësisë nga ofruesi i internetit (14)

6. Ofruesi i planit falas deri në 10GB (10)

7. Ofruesi me gjerësi bande falas të pakufizuar (9)

8. Gjysma e vendeve në Proton VPN Free (9)

VERTIKALISHT

1. Shenja lokale të ruajtjes së të dhënave në shfletues (7)

2. Kufiri i kapacitetit që kufizon rrjedhën e të dhënave (12)

3. Skript i injektuar që gjurmon trafikun e përdoruesit (8)

Pika e kontrollit 5, alternativa: Çelësa të aksesueshëm të fjalëkryqit

Përdoruesit e lexuesve të ekranit dhe të tastierës mund t'i shkruajnë përgjigjet e fjalëkryqit drejtpërdrejt në fushat e tekstit më poshtë.

HORIZONTALISHT

4 horizontalisht: Shitja e historikut të shfletimit të përdoruesit (9 shkronja):

5 horizontalisht: Ngadalësimi i shpejtësisë nga ofruesi i internetit (14 shkronja):

6 horizontalisht: Ofruesi i planit falas deri në 10GB (10 shkronja):

7 horizontalisht: Ofruesi me gjerësi bande falas të pakufizuar (9 shkronja):

8 horizontalisht: Gjysma e vendeve në Proton VPN Free (9 shkronja):

VERTIKALISHT

1 vertikalisht: Shenja lokale të ruajtjes së të dhënave në shfletues (7 shkronja):

2 vertikalisht: Kufiri i kapacitetit që kufizon rrjedhën e të dhënave (12 shkronja):

3 vertikalisht: Skript i injektuar që gjurmon trafikun e përdoruesit (8 shkronja):

Pika e kontrollit 6: Kërkimi i fjalës së fshehur

Gjej 8 termat kyç të fjalorit të fshehur në rrjetën më poshtë. Fjalët mund të jenë horizontale, vertikale ose diagonale.

E N S Y M Y V W R F S X A O T

D P E M M Z N I G O M S G N T

N V U T N T S N I A O D N L J

A N M A M U Ë D Ë O N P X Y I

B O R I T I Y S V X E N I G Z

I T U H H L A C E G T A R A I

S O J E V D I R Z I I D J P L

Ë R G I A E N I I M Z Ç L C Ç

R P F G B B N B Q K I O U S G

E Y E Y Q F X E V G M E P S M

J U L J E S H P E J T Ë S I E

G T I C O O K I E S Q Ç S R K

O J P E S Ë V E N D E L R G I

O G Y N K V T M Y P P B A J N

L B J G E H M Y B Z Z Y B L U

LISTA E FJALËVE TË LEKSIKUT

MONETIZIM PROTONVPN WINDSCRIBE PESËVENDE GJURMUES COOKIES GJERËSIBANDE ULJESHPEJTËSIE

Pika e kontrollit 6, alternativa: Përputhja e aksesueshme e fjalorit

Përputh secilin nga 8 termat e fjalorit nga Kërkimi i fjalëve me përkufizimin e saktë të tij, duke shkruar shkronjën (A-H) në vendin bosh.

TERMA LEKSIKORË

A. MONETIZIM

B. PROTONVPN

C. WINDSCRIBE

D. PESËVENDE

E. GJURMUES

F. COOKIES

G. GJERËSIBANDE

H. ULJESHPEJTËSIE

PËRKUFIZIME DHE FUSHA PËRPUTHJEJE

1. Gjysma e vendeve në Proton VPN Free.
2. Kufiri i kapacitetit që kufizon rrjedhën e të dhënave.
3. Shitja e historikut të shfletimit të përdoruesit.
4. Ngadalësimi i shpejtësisë nga ofruesi i internetit.
5. Shenja lokale të ruajtjes së të dhënave në shfletues.
6. Skript i injektuar që gjurmon trafikun e përdoruesit.
7. Ofruesi me gjerësi bande falas të pakufizuar.
8. Ofruesi i planit falas deri në 10GB.

Pika e kontrollit 7: Sfida e fjalëve të përzier

Rirenditi shkronjat më poshtë për të zbuluar konceptet dhe termat kryesorë të ndërmjetësimit të domeneve. Shkruaji përgjigjet në kutitë e dhëna.

1. **ITEOMZIMN** _____
2. **BDWISERICN** _____
3. **RJGMUSEU** _____
4. **DBËEIESNAGJR** _____
5. **VORNNTPPO** _____
6. **DËENEPVES** _____
7. **CEISOKO** _____
8. **EESHJTLEUPJIËS** _____

Aktivitet bonus: Mendo shpejt

3 PËRGJIGJE PËR ÇDO KATEGORI. FITON KUSH E PLOTËSON I PARI LISTËN.

1	Fjalë nga kjo fletë pune që dëshiron t'i mbash mend			
2	Arsye për të paguar për një VPN			
3	Premtime që jep një ofrues i mirë VPN			
4	Shërbime VPN falas që njeh			
5	Mite për VPN-të			
6	Mënyra për të dalluar një rrjet Wi-Fi të rremë			
7	Gjëra nga të cilat një VPN nuk mund të të mbrojë			
8	Vende ku do të përdorje një VPN			
9	Gjëra që mund t'i fshehë një VPN			
10	Kufizime të një VPN-je falas			
11	Mënyra si mund të fitojë para një VPN falas			
12	Gjëra që mund të shohë ofruesi yt i internetit			
13	Gjëra që janë falas, por të kushtojnë të dhëna			
14	Arsye për të përdorur një VPN gjatë udhëtimit			
15	Shenja paralajmëruese në një aplikacion falas			

Pika e kontrollit 8: Studime rasti për VPN-të falas

Zbato konceptet që ke mësuar për të zgjidhur skenarët reale më poshtë.

STUDIMI I RASTIT 1: MBLEDHJA E TË DHËNAVE



Skenari: Një student shkarkon një VPN të zakonshme falas në telefon për të hyrë në rrjetet sociale. Ai vëren se befas bombardohet me reklama shumë të targetuara, të bazuara në termat që kërkon.

Pyetje për diskutim: Çfarë modeli biznesi po përdor ky ofrues falas i VPN-së për të gjeneruar të ardhura?

STUDIMI I RASTIT 2: KUOTAT E GJERËSISË SË BREZIT



Skenari: Një punonjës përdor planin falas të Windscribe për të punuar në distancë. Pasi shkarkon disa paketa të mëdha softueri, lidhja e tij ndërpritet papritur dhe nuk pranon të rilidhet.

Pyetje për diskutim: Cilin kufizim të rrjetit hasi punonjësi gjatë shkarkimeve?

Pika e kontrollit 9: Deshifrimi i kodit

Një inxhinier rrjeti siguron kanalet e drejtimit dhe tunelet e klientëve. Përdor çelësin shkronjë-numër më poshtë për të deshifruar mesazhin duke shkruar shkronjat përkatëse në hapësirat e zbrazëta.

ÇELËSI I ENKRIPTIMIT SHKRONJË-NË-NUMËR

A=1 B=2 C=3 Ç=4 D=5 E=6 Ë=7 F=8 G=9

H=10 I=11 J=12 K=13 L=14 M=15 N=16 O=17 P=18

Q=19 R=20 S=21 T=22 U=23 V=24 X=25 Y=26 Z=27

18	20	17	22	17	16		24	18	16		17	8	20	17	16

9	12	6	20	7	21	11		22	7		18	1	13	23	8	11	27	23	1	20

Mesazhi i deshifruar:

KËSHILLË: ÇDO NUMËR PËRFAQËSON POZICIONIN E ASAJ SHKRONJE NË ALFABET (P.SH. 1 = A, 2 = B, 27 = Z).

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa A)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

Q1: Si fitojnë para VPN-të falas?

VPN-të falas grabitqare regjistrojnë dhe shesin historikun e shfletimit të përdoruesve, injektojnë reklama ose kufizojnë funksionet për të shitur plane me pagesë.

Q2: Cili VPN falas është më i sigurti?

Niveli falas i Proton VPN konsiderohet gjerësisht i sigurt sepse vepron nën një politikë të rreptë pa regjistrime dhe ofron të dhëna të pakufizuara.

Q3: A e kufizojnë VPN-të falas gjerësinë e brezit?

Shpesh: Windscribe dhe PrivadoVPN japin 10GB në muaj falas; Proton VPN Free nuk ka kufi (që nga shtatori 2026). [4]

Q4: Çfarë është mbledhja e të dhënave (data harvesting)?

Praktika e mbledhjes dhe përpilimit të regjistrave të aktivitetit të përdoruesve për t'ua shitur kompanive të marketingut dhe reklamave.

Q5: Pse ka kaq pak vendndodhje serverësh në nivelet falas?

Për të minimizuar kostot e hostimit dhe për t'i nxitur përdoruesit të kalojnë te planet premium me rrjete globale.

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa B)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

Q6: A mund ta rrjedhin VPN-të falas adresën time IP?

Po, shumë VPN falas me cilësi të ulët nuk kanë mbrojtje nga rrjedhjet e DNS-së dhe WebRTC-së, duke e ekspozuar vendndodhjen tënde të vërtetë.

Q7: A e mbështesin VPN-të falas torrent-imin?

Shumë nivele falas e bllokojnë trafikun P2P për të parandaluar abuzimin e gjerësisë së brezit dhe ankesat ligjore për të drejtat e autorit.

Q8: Çfarë është një gjurmues reklamash?

Një skript ose cookie e injektuar në trafikun e rrjetit për të monitoruar sjelljen e përdoruesit nëpër faqe të ndryshme.

Q9: A janë të sigurta VPN-të falas për celular?

Shumë VPN falas të dyqaneve të aplikacioneve celulare përmbajnë kod të fshehur gjurmimi dhe nuk kanë standarde të sigurta enkriptimi.

Q10: Si funksionon plani falas i Windscribe?

Jep 2GB në muaj si parazgjedhje, duke u rritur në 10GB pasi të konfirmosh email-in dhe të pranosh email-et promocionale. [3]

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa C)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

Q1: Si i injektojnë VPN-të falas gjurmues në trafikun HTTP?

Përgjojnë kërkesat HTTP të paenkriptuara në nivelin e portës dhe shtojnë skripta ose cookie të personalizuara gjurmimi para dorëzimit.

Q2: Pse është niveli falas i Proton VPN i qëndrueshëm financiarisht?

Mbështetet nga përdoruesit e nivelit të tyre premium me pagesë, duke u lejuar të ofrojnë një plan falas të kufizuar dhe të sigurt pa monetizim të të dhënave.

Q3: Cilat janë rreziqet e instalimit të certifikatave rrënjë në VPN-të falas?

Disa klientë falas grabitqarë kërkojnë instalimin e certifikatave rrënjë, duke u lejuar të dekriptojnë trafikun e sigurt HTTPS përmes sulmeve MITM.

Q4: Si funksionon bllokimi i kuotës së të dhënave në softuerin klient?

Serveri monitoron bajtet e përdorura dhe i dërgon klientit një komandë shkëputjeje sapo kuota e bazës së të dhënave përputhet me pragun.

Q5: Cili është ndikimi në siguri i ekspozimit nga rrjedhjet e DNS-së në VPN-të falas?

U lejon ISP-ve lokale të regjistrojnë çdo kërkesë domeni, duke e bërë të padobishëm enkriptimin e tunelit të VPN-së për privatësi.

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa D)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

Q6: Pse shkaktojnë VPN-të falas kongjestion me vonesë më të lartë?

Sepse mijëra përdorues grumbullohen në një numër shumë të vogël nyjesh serveri falas, duke mbingarkuar gjerësinë e disponueshme të bandës.

Q7: Si mund t'i bllokoj cookie-t gjurmuese të injektuara nga klientët VPN?

Duke rrugëzuar trafikun përmes ekstensioneve të shfletuesit që zbatojnë vetëm HTTPS dhe bllokojnë domenet e reklamave në nivelin e klientit.

Q8: Çfarë janë bllokimet e Numrit të Sistemit Autonom (ASN) në VPN-të falas?

Platformat e transmetimit bllokojnë intervale të tëra ASN të lidhura me qendrat e hostimit të VPN-ve falas, duke parandaluar përpjekjet për anashkalim.

Q9: Si i trajtojnë VPN-të falas njoftimet DMCA për të drejtat e autorit?

I bllokojnë plotësisht portat P2P për të shmangur marrjen e njoftimeve për të drejtat e autorit dhe veprimeve ligjore nga pronarët e përmbajtjes.

Q10: Çfarë rreziku ka Fourteen Eyes për hostingun e VPN-ve falas?

Nëse një host falas vepron brenda shteteve anëtare, ligji vendas mund ta detyrojë të dorëzojë të dhënat që mban.

Pjesa 11: 10 fakte dhe njohuri nga bota reale për VPN-të

Rishiko fakte reale për shpejtësitë e enkriptimit të VPN-së, auditimet e protokolleve, lidhjen mobile dhe punën në distancë të ndërmarrjeve.

1. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

VPN-të falas grabitqare shpesh i monetizojnë shërbimet duke mbledhur regjistrat e përdoruesve dhe duke ua shitur tregtarëve.

2. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Proton VPN ofron një plan falas pa regjistrime (zero-logs) me gjerësi brezi të pakufizuar, të mbështetur nga abonimet premium. [1]

3. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Windscribe jep deri në 10GB në muaj falas me një email të konfirmuar dhe pranim të promocioneve (që nga shtatori 2026). [3]

4. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Nivelet falas të VPN-ve i kufizojnë zgjedhjet e serverëve në disa vende për të zvogëluar kostot operative.

5. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Gjurmuesit e reklamave shpesh janë të ngulitur në kodin e aplikacioneve falas të klientit VPN për celular.

6. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Shumë klientë falas VPN nuk kanë mbrojtje nga rrjedhjet WebRTC, duke rrjedhur adresën IP lokale të përdoruesit.

7. NJOHURI PËR VPN-NË

Ndarja e skedarëve peer-to-peer bllokohet në shumë serverë VPN falas për të parandaluar abuzimin e rrjetit.

8. NJOHURI PËR VPN-NË

Serverët e VPN-ve falas vuajnë nga ngarkesë e rëndë, gjë që shkakton vonesë të lartë ping dhe shpejtësi të ngadalta.

9. NJOHURI PËR VPN-NË

Klientët grabitqarë mund të kryejnë sulme man-in-the-middle duke detyruar instalimin e certifikatave rrënjë.

10. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

FTC paralajmëron se disa aplikacione VPN ndajnë të dhënat e përdoruesve me palë të treta, për shembull për të shfaqur reklama. [5]

Referenca teknike dhe burime

Udhëzuesi i studimit dhe enigmat interaktive janë përpiluar nga standardet teknike globale, specifikimet dhe kuadrot rregullatore.

REFERENCA AKADEMIKE DHE TË INDUSTRISË

[1] Proton VPN. (n.d.). Compare Proton VPN Free and paid plans.

https://protonvpn.com/free-vpn/free-vs-paid

[2] Windscribe. (2026). Can I use Windscribe for Free?

https://windscribe.com/knowledge-base/articles/can-i-use-windscribe-for-free

[3] Windscribe. (2025). Why do I need to subscribe to promo emails to get 10GB?

https://windscribe.com/knowledge-base/articles/why-do-i-need-to-subscribe-to-promo-emails-to-get-10gb

[4] PrivadoVPN. (n.d.). Free VPN (10GB/month) | Unlimited Devices.

https://privadovpn.com/free-vpn/

[5] Federal Trade Commission. (2018). FTC Provides Tips for Using VPN Apps.

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2018/02/ftc-provides-tips-using-vpn-apps

Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 1 - Zgjedhje e shumëfishtë

1 **Mbledhja e të dhënave** RRJETET E REKLAMAVE — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

VPN-të falas grabitqare e monetizojnë shërbimin duke shitur regjistrat e përdoruesve te rrjetet e reklamave. Citim: Free VPN Risks.

2 **Të dhëna të pakufizuara** PROTON VPN — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

Proton VPN ofron një nivel falas të sigurt që nuk kufizon kuotat e të dhënave. Citim: Proton VPN Free.

3 **Pyetja 3** — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

Windscribe u jep përdoruesve falas 2GB në muaj, ose deri në dhjetë gigabajt me një email të konfirmuar.

4 **Pyetja 4** — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

Proton VPN Free tani mbulon dhjetë vende, dyfishin e pesës.

5 **Skriptet e injektuara** GJURMUESIT E REKLAMAVE — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

VPN-të falas celulare shpesh injektojnë skripte gjurmimi reklamash në trafikun HTTP. Citim: Ad Tracker Analysis.

Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 2 - E vërtetë ose e gabuar

6 **Të dhëna të pakufizuara** PROTON FREE — **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Proton VPN ofron një nivel falas të sigurt që nuk kufizon kuotat e të dhënave. Citim: Proton VPN Free.

7 **Mbledhja e të dhënave** SHITJA E TË DHËNAVE — **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

VPN-të falas grabitqare e monetizojnë shërbimin duke shitur regjistrat e përdoruesve te rrjetet e reklamave. Citim: Free VPN Risks.

8 **Pyetja 8** — **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

VPN-të falas grabitqare shpesh ua shesin historikun e shfletimit të përdoruesve rrjeteve të reklamave të palëve të treta.

9 **Pyetja 9** — **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Plani falas i Windscribe ofron vetëm një grup të kufizuar vendndodhjesh.

10 **Skriptet e injektuara** NGULITJA E SKRIPTEVE — **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

VPN-të falas celulare shpesh injektojnë skripte gjurmimi reklamash në trafikun HTTP. Citim: Ad Tracker Analysis.

Çelësat e fjalorit dhe rubrika e vlerësimit

Rubrika e vlerësimit për mësuesin: Jep 1 pikë për çdo përputhje të saktë (8 pikë gjithsej) dhe term konteksti (6 pikë gjithsej).

PIKA E KONTROLLIT 4: ÇELËSI – PËRPUTHJA E KONCEPTEVE

E 1. MONETIZIM I TË DHËNAVE	G 2. PROTON VPN	A 3. WINDSCRIBE	H 4. PESË VENDE
F 5. GJURMUESIT E REKLAMAVE	D 6. COOKIE-T	B 7. GJERËSIA E BANDËS	C 8. NGADALËSIMI

PIKA E KONTROLLIT 3: ÇELËSI – TERMAT KRYESORË

1 MONETIZIM	2 PROTON VPN	3 WINDSCRIBE	4 PESË VENDE
5 GJURMUES	6 GJERËSI BANDE		

PIKA E KONTROLLIT 6, ALTERNATIVA: ÇELËSI – PËRPUTHJA E FJALËVE

1 D – PESËVENDE	2 G – GJERËSIBANDE	3 A – MONETIZIM	4 H – ULJESHPEJTËSIE
5 F – COOKIES	6 E – GJURMUES	7 B – PROTONVPN	8 C – WINDSCRIBE

SHËNIME PËR DISKUTIM PËR MËSUESIT

Termat kryesorë:
Kontrollo nëse nxënësit mund të shpjegojnë MONETIZIM I TË DHËNAVE, PROTON VPN dhe WINDSCRIBE me fjalët e tyre dhe të japin një shembull për secilin.

Studimet e rastit:
Kërkoju nxënësve t'i mbështesin rekomandimet me fakte nga fleta, jo me supozime.

Vlerësimi i burimeve:
Kërkoju nxënësve të verifikojnë të paktën një pohim në burimet e fletës dhe diskutoni pse numrat, çmimet dhe rregullat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës.

Çelësat e enigmave dhe shënimet për mësuesin

ZGJIDHJA E LOJËS ME FJALË

E	N	S	Y	M	Y	V	W	R	F	S	X	A	O	T
D	P	E	M	M	Z	N	I	G	O	M	S	G	N	T
N	V	U	T	N	T	S	N	I	A	O	D	N	L	J
A	N	M	A	M	U	Ë	D	Ë	O	N	P	X	Y	I
B	O	R	I	T	I	Y	S	V	X	E	N	I	G	Z
I	T	U	H	H	L	A	C	E	G	T	A	R	A	I
S	O	J	E	V	D	I	R	Z	I	I	D	J	P	L
Ë	R	G	I	A	E	N	I	I	M	Z	Ç	L	C	Ç
R	P	F	G	B	B	N	B	Q	K	I	O	U	S	G
E	Y	E	Y	Q	F	X	E	V	G	M	E	P	S	M
J	U	L	J	E	S	H	P	E	J	T	Ë	S	I	E
G	T	I	C	O	O	K	I	E	S	Q	Ç	S	R	K
O	J	P	E	S	Ë	V	E	N	D	E	L	R	G	I
O	G	Y	N	K	V	T	M	Y	P	P	B	A	J	N
L	B	J	G	E	H	M	Y	B	Z	Z	Y	B	L	U

ZGJIDHJA E FJALËKRYQIT



UDHËZUES PËR MËSUESIN PËR ZGJIDHJET E KRYQËZËS

HORIZONTALISHT

4 horizontalisht: MONETIZIM Shitja e historikut të shfletimit të përdoruesit (9 shkronja)

5 horizontalisht: ULJESHPEJTËSIE Ngadalësimi i shpejtësisë nga ofruesi i internetit (14 shkronja)

6 horizontalisht: WINDSCRIBE Ofruesi i planit falas deri në 10GB (10 shkronja)

7 horizontalisht: PROTONVPN Ofruesi me gjerësi bande falas të pakufizuar (9 shkronja)

8 horizontalisht: PESËVENDE Gjysma e vendeve në Proton VPN Free (9 shkronja)

VERTIKALISHT

1 vertikalisht: COOKIES Shenja lokale të ruajtjes së të dhënave në shfletues (7 shkronja)

2 vertikalisht: GJERËSIBANDE Kufiri i kapacitetit që kufizon rrjedhën e të dhënave (12 shkronja)

3 vertikalisht: GJURMUES Skript i injektuar që gjurmon trafikun e përdoruesit (8 shkronja)

Çelësi i fjalëve të përzierura dhe i zgjidhjes së kodit

Çelësi i vlerësimit për aktivitetin e rirenditjes së fjalorit dhe për Sfidën e Kodit të Fshehtë.

ÇELËSI I RIRENDITJES SË FJALËVE

1. ITEOMZIMN — **MONETIZIM**
2. BDWISERICN — **WINDSCRIBE**
3. RJGMUSEU — **GJURMUES**
4. DBËEIESNAGJR — **GJERËSIBANDE**
5. VORNNTPPO — **PROTONVPN**
6. DËENEPVES — **PESËVENDE**
7. CEISOKO — **COOKIES**
8. EESHJTLEUPJIËS — **ULJESHPEJTËSIE**

ÇELËSI I SFIDËS SË KODIT TË FSHEHTË

"PROTON VPN OFRON GJERËSI TË PAKUFIZUAR"

Çelësi i studimeve të rastit

A Studimi i rastit 1: Mbledhja e të dhënave

Zgjidhja për mësuesin

UDHËZUES VLERËSIMI

Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:

- Analiza e skenarit: Një student shkarkon një VPN falas të zakonshëm në telefon për të hyrë në rrjetet sociale. Ai vëren se befas bombardohet me reklama shumë të synuara bazuar në termat e kërkimit.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: Ofruesi po regjistron aktivitetin e shfletimit të studentit dhe po ua shet këto të dhëna demografike rrjeteve të reklamave.

B Studimi i rastit 2: Kuotat e gjerësisë së brezit

Zgjidhja për mësuesin

UDHËZUES VLERËSIMI

Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:

- Analiza e skenarit: Një punonjës përdor nivelin falas të Windscribe për të punuar në distancë. Pasi shkarkon disa paketa të mëdha softueri, lidhja e tij shkëputet befas dhe refuzon të rilidhet.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: Punonjësi e shpenzoi kuotën mujore të të dhënave të planit falas (2GB, ose 10GB me email të konfirmuar), kështu që VPN-ja u ndal deri në ciklin tjetër.