نام: _____ تاریخ: _____ نمبر: _____

FreeBSD کے لیے بہترین VPN

FreeBSD پلیٹ فارمز پر محفوظ VPN کنکشنز کی تعیناتی اور نیٹ ورک روٹنگ ٹیبلز کا انتظام۔

FreeBSD VPN سیٹ اپ کا تعلیمی جائزہ

سیکھنے والا
طالب علم کی حیثیت
نیٹ ورک ڈیفینڈر ٹریک

محفوظ
کنکشن کی صورتحال
ڈیٹا پیکٹس کی حفاظت

فعال
لیک سے تحفظ
DNS اور IPv6 لیک سے تحفظ

خوش آمدید! یہ سرگرمی پیکٹ آپ کو FreeBSD VPN کنفیگریشنز سے متعارف کراتا ہے۔ آپ pkg یوٹیلیٹی انسٹالیشنز، پورٹس ٹری کمپائلیشن، rc.d سروس اسکرپٹس اور IPFW/PF فائر وال پالیسیوں کا جائزہ لیں گے۔

ورک شیٹ کے چیک پوائنٹس

- [ ] **حصہ 1-4: VPN اور نیٹ ورک سیکیورٹی کنفیگریشنز میں مہارت حاصل کریں۔**
- [ ] **حصہ 5-7: کراس ورڈ اور ورڈ سرچ پہیلیاں حل کریں۔**
- [ ] **حصہ 8-9: کیس اسٹڈیز اور سائفر چیلنج حل کریں۔**
- [ ] **حصہ 10: بنیادی اور اعلیٰ FAQ صفحات کا جائزہ لیں۔**
- [ ] **حصہ 11: 10 دلچسپ حقیقی دنیا کے حقائق دریافت کریں۔**
- [ ] **اضافی: تیزی سے سوچیں چیلنج**

VPN.com بہترین VPNs گائیڈ کھولیں

URL: https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-linux/freebsd/

آپ کا FreeBSD VPN لرننگ روڈ میپ

- کمانڈ لائن انٹرفیس یوٹیلیٹیز کے ذریعے محفوظ VPN کنکشنز ترتیب دیں۔
- غیر خفیہ شدہ عوامی ٹریفک لیکس روکنے کے لیے فائر وال رولز بنائیں۔
- DNS ریزولیوشن کے تنازعات کی تشخیص کریں اور محفوظ نیم سرورز نافذ کریں۔

FreeBSD VPN سیٹ اپ کی ہدایات

کثیر انتخابی اور درست/غلط سوالات حل کریں، لفظوں کے ذخیرے کی مدد سے خالی جگہیں پُر کریں، تعریفوں کا ملان کریں، اور کراس ورڈ اور ورڈ سرچ پہیلیاں حل کریں۔ اپنے علم کو پورٹس ٹری کمپائلنگ، IPFW اور rc.d انٹ اسکرپٹس پر لاگو کریں۔ اور آخر میں اضافی سرگرمی "تیزی سے سوچیں"۔

پورٹس ٹری کمپائلیشن اور PF/IPFW کرنل پیکٹ قواعد (تعارف)

FreeBSD ہوسٹس پر VPN کنکشنز قائم کرنے میں pkg یوٹیلیٹی سے یا Ports Tree سے بنا کر سافٹ ویئر انسٹال کرنا، rc.conf میں بوٹ سروسز فعال کرنا، اور PF یا IPFW فائر والز کے ذریعے روٹنگ گیٹ وے کے اصول بنانا شامل ہے۔

ہر چیک پوائنٹ کو غور سے پڑھیں اور درست جواب منتخب کریں یا لکھیں۔

چیک پوائنٹ 1: کثیر انتخابی چیلنج

1. VPN.com کی FreeBSD گائیڈ میں رازداری کے لیے مجموعی طور پر بہترین فراہم کنندہ کون سا ہے؟
   - A. NordVPN
   - B. ExpressVPN
   - C. Mullvad
   - D. OVPN

2. Mullvad کی سروس کی مقررہ ماہانہ قیمت کیا ہے؟
   - A. €5
   - B. €3
   - C. €8
   - D. €12

3. FreeBSD کے بیس سسٹم کی کون سی فائر وال OpenBSD سے پورٹ کی گئی تھی؟
   - A. IPFW
   - B. PF
   - C. IPF
   - D. iptables

4. VPN.com کی FreeBSD گائیڈ میں، کس فراہم کنندہ کے پاس صرف کمیونٹی گائیڈز ہیں؟
   - A. Mullvad
   - B. OVPN
   - C. NordVPN
   - D. IPredator

5. FreeBSD Ports Tree کی کنفیگریشنز عموماً کہاں محفوظ ہوتی ہیں؟
   - A. /usr/ports/
   - B. /etc/ports/
   - C. /var/ports/
   - D. /usr/local/ports/

چیک پوائنٹ 2: درست یا غلط چیلنج

6 سوال 6

6. Mullvad میں رجسٹر کرنے کے لیے ای میل ایڈریس یا ذاتی نام درکار نہیں۔

○ درست ○ غلط

7 سوال 7

7. WireGuard، FreeBSD اور OpenVPN دونوں پروٹوکولز کو سپورٹ کرتا ہے۔

○ درست ○ غلط

8 سوال 8

8. NordVPN کے پاس FreeBSD کے لیے مقامی گرافیکل ایپلیکیشن ہے۔

○ درست ○ غلط

9 سوال 9

9. pkg یوٹیلیٹی FreeBSD پر پہلے سے کمپائل شدہ بائنری پیکیجز کا انتظام کرتی ہے۔

○ درست ○ غلط

10 سوال 10

10. rc.conf فائل بوٹ کے وقت سروسز کو فعال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

○ درست ○ غلط

چیک پوائنٹ 3: کلیدی اصطلاح شامل کرنا

ذیل میں ہر جملہ پڑھیں اور خالی جگہ کو ورڈ بینک سے درست اصطلاح کے ساتھ پُر کریں۔

1. FreeBSD پیکجز ریموٹ ریپوزٹریز سے _____ کمانڈ کے ذریعے انسٹال ہوتے ہیں۔
2. صارفین مقامی _____ کے ذریعے سورس سے حسب ضرورت VPN بائنریز کمپائل کرتے ہیں۔
3. پیکٹ فلٹرنگ اور سیکیورٹی کے حسب ضرورت اصول _____ کے ذریعے ترتیب دیے جاتے ہیں۔
4. پس منظر کے VPN ڈیمنز کو خودکار طور پر شروع کرنے کے لیے ایک _____ ترتیب دی جاتی ہے۔
5. فعال سسٹم نیم سرور روٹنگ خصوصیات _____ کے ذریعے متحرک طور پر اپ ڈیٹ ہوتی ہیں۔
6. پرائیویٹ سب نیٹ ٹریفک کو _____ یوٹیلیٹی کے ذریعے ٹنل کی طرف موڑا جاتا ہے۔

الفاظ کا بینک

پورٹس ٹری　ٹنل　سیکیور لیول　IPFW فائر وال　pkg　rc init اسکرپٹ　resolvconf　route گیٹ وے

اپنے جوابات یہاں لکھیں:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

چیک پوائنٹ 4: VPN اور نیٹ ورک تصورات کا ملان

تعریفوں کا ملان

دائیں جانب کی ہر اصطلاح کو بائیں جانب کی درست تعریف سے ملائیں اور بھرے جانے والے ان پٹ باکس میں متعلقہ حرف (A-H) لکھیں۔

1. PKG یوٹیلیٹی	A	منطقی نیٹ ورک انٹرفیس اڈاپٹر جو خفیہ کردہ اسٹریمز کو روٹ کرتا ہے۔
2. پورٹس ٹری	B	کرنل سیکیورٹی لیول فریم ورک جو فائلوں میں تبدیلیوں کو محدود کرتا ہے۔
3. IPFW فائر وال	C	نیٹ ورک روٹنگ ٹیبل فریم ورک جو پیکٹ روٹس کا انتظام کرتا ہے۔
4. RC انیٹ اسکرپٹ	D	سسٹم یوٹیلیٹی جو نیٹ ورک ریزولور کے پیرامیٹرز کو اپ ڈیٹ کرتی ہے۔
5. resolvconf	E	مقامی ڈائریکٹری ڈھانچہ جس میں بلڈ ہدایات اور پیچز موجود ہوتے ہیں۔
6. روٹ گیٹ وے	F	FreeBSD کا مخصوص فائر وال فریم ورک جو پیکٹ اصولوں کا انتظام کرتا ہے۔
7. ٹنل	G	سروسز کے لیے rc.conf کے تحت ترتیب دیا گیا اسٹارٹ اپ اسکرپٹ ریپر۔
8. سیکیور لیول	H	FreeBSD کا سرکاری پیکج منیجر کمانڈ ٹول۔

چیک پوائنٹ 5: کراس ورڈ پہیلی

فعال سفید خانوں میں حروف ٹائپ کر کے کراس ورڈ پہیلی حل کریں۔ نمبر نیچے دیے گئے سراغوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔



افقی

1. rc.conf کے تحت ترتیب دیا گیا سروسز کا اسٹارٹ اپ ریپر (6)

5. سسٹم یوٹیلیٹی جو نیٹ ورک ریزولور کے پیرامیٹرز اپ ڈیٹ کرتی ہے (10)

6. مقامی ڈائریکٹری ساخت جس میں بلڈ ہدایات اور پیچز ہوتے ہیں (8)

7. نیٹ ورک روٹنگ ٹیبل کا فریم ورک جو پیکٹ روٹس منظم کرتا ہے (5)

8. منطقی نیٹ ورک انٹرفیس اڈاپٹر جو انکرپٹڈ اسٹریمز کو روٹ کرتا ہے (3)

عمودی

2. کرنل کی سیکیورٹی سطح کا فریم ورک جو فائلوں میں ترمیم کو محدود کرتا ہے (10)

3. FreeBSD کا سرکاری پیکج مینیجر کمانڈ ٹول (6)

4. FreeBSD کا مخصوص نیٹ ورک تحفظی فریم ورک جو پیکٹ اصول منظم کرتا ہے (7)

چیک پوائنٹ 5 – متبادل سرگرمی: قابلِ رسائی کراس ورڈ سراغ

اسکرین ریڈر اور کی بورڈ استعمال کرنے والے صارفین نیچے دیے گئے ٹیکسٹ فیلڈز میں کراس ورڈ کے جوابات براہ راست ٹائپ کر سکتے ہیں۔

افقی

1 افقی: rc.conf کے تحت ترتیب دیا گیا سروسز کا اسٹارٹ اپ ریپر (6 حروف):

5 افقی: سسٹم یوٹیلیٹی جو نیٹ ورک ریزولور کے پیرامیٹرز اپ ڈیٹ کرتی ہے (10 حروف):

6 افقی: مقامی ڈائریکٹری ساخت جس میں بلڈ ہدایات اور پیچز ہوتے ہیں (8 حروف):

7 افقی: نیٹ ورک روٹنگ ٹیبل کا فریم ورک جو پیکٹ روٹس منظم کرتا ہے (5 حروف):

8 افقی: منطقی نیٹ ورک انٹرفیس اڈاپٹر جو انکرپٹڈ اسٹریمز کو روٹ کرتا ہے (3 حروف):

عمودی

2 عمودی: کرنل کی سیکیورٹی سطح کا فریم ورک جو فائلوں میں ترمیم کو محدود کرتا ہے (10 حروف):

3 عمودی: FreeBSD کا سرکاری پیکج مینیجر کمانڈ ٹول (6 حروف):

4 عمودی: FreeBSD کا مخصوص نیٹ ورک تحفظی فریم ورک جو پیکٹ اصول منظم کرتا ہے (7 حروف):

چیک پوائنٹ 6: پوشیدہ الفاظ کی تلاش

نیچے گرڈ میں چھپی 8 اہم اصطلاحات تلاش کریں۔ الفاظ افقی، عمودی یا ترچھے ہو سکتے ہیں۔

ج	ل	ش	پ	ن	د	ج	پ	گ	ن	ک	م	ف	م	گ
پ	ہ	ے	و	و	ٹ	س	ی	ر	ب	ا	ا	ب	پ	ل
ل	ئ	و	س	ر	ئ	س	ک	ف	ہ	س	س	ت	م	ک
و	ر	ٹ	ت	د	ک	ک	ے	س	م	ک	ل	چ	ک	ک
ی	م	ی	ن	و	ر	ہ	ج	ہ	چ	ر	ب	و	پ	م
ل	گ	گ	د	ن	ی	ب	ی	ے	ت	پ	و	ز	و	ی
ر	پ	ز	ے	ج	ز	س	چ	ف	ز	ٹ	ت	ک	ر	ت
و	ن	ف	ل	ب	و	ی	ب	ا	ا	ز	ل	گ	ٹ	ت
ی	س	ا	ت	گ	ل	ت	ٹ	ئ	چ	د	ت	ن	س	ن
ک	م	ک	ٹ	د	و	ن	ز	ر	و	ٹ	ن	ے	ٹ	ٹ
ی	ا	ن	ل	ک	ک	ل	ک	و	ہ	ف	م	ر	ر	ن
س	ہ	و	پ	ک	و	ئ	ب	ا	چ	ن	ف	ف	ی	ر
ا	ن	ز	ئ	ئ	ن	ش	ج	ل	د	ک	ن	ر	ش	ش
ہ	ل	چ	م	م	ف	چ	ز	ا	گ	ی	چ	ی	ب	ئ
ن	ئ	ب	چ	ش	ز	ج	ر	گ	ل	گ	ف	پ	ش	ز

الفاظ کی فہرست

پیکےجی
پورٹسٹری
فائروال
اسکرپٹ
ریزولوکونف
گیٹوے
ٹنل
سیکیورلیول

چیک پوائنٹ 6 – متبادل سرگرمی: قابلِ رسائی الفاظ کا ملان

ورڈ سرچ کی 8 اصطلاحات میں سے ہر ایک کو اس کی درست تعریف سے ملائیں اور خالی جگہ میں حرف (A-H) لکھیں۔

اصطلاحات
A. پیکےجی
B. پورٹسٹری
C. فائروال
D. اسکرپٹ
E. ریزولوکونف
F. گیٹوے
G. ٹنل
H. سیکیورلیول

تعریفیں اور ملان کے خانے
1. منطقی نیٹ ورک انٹرفیس اڈاپٹر جو انکرپٹڈ اسٹریمز کو روٹ کرتا ہے۔
2. rc.conf کے تحت ترتیب دیا گیا سروسز کا اسٹارٹ اپ ریپر۔
3. کرنل کی سیکیورٹی سطح کا فریم ورک جو فائلوں میں ترمیم کو محدود کرتا ہے۔
4. مقامی ڈائریکٹری ساخت جس میں بلڈ ہدایات اور پیچز ہوتے ہیں۔
5. نیٹ ورک روٹنگ ٹیبل کا فریم ورک جو پیکٹ روٹس منظم کرتا ہے۔
6. FreeBSD کا مخصوص نیٹ ورک تحفظی فریم ورک جو پیکٹ اصول منظم کرتا ہے۔
7. سسٹم یوٹیلیٹی جو نیٹ ورک ریزولور کے پیرامیٹرز اپ ڈیٹ کرتی ہے۔
8. FreeBSD کا سرکاری پیکج مینیجر کمانڈ ٹول۔

چیک پوائنٹ 7: الجھے الفاظ کا چیلنج

ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک (VPN) کے اہم تصورات اور اصطلاحات ظاہر کرنے کے لیے نیچے دیے گئے حروف کو درست ترتیب میں لائیں۔ اپنے جوابات دیے گئے ان پٹ باکسز میں لکھیں۔

1. ک پ ے ج ی ی
2. ف ئ ل ا و ر ا
3. ر و ن ک ی ل ف و و ز
4. ن ل ٹ
5. س ٹ و ی ٹ پ ر ر
6. پ ر ا ک ٹ س
7. و ے گ ٹ ی
8. و ی ر ل س و ی ل ی ک

اضافی سرگرمی: تیزی سے سوچیں

ہر زمرے کے لیے 3 جوابات لکھیں۔ جو سب سے پہلے فہرست مکمل کرے وہ جیتتا ہے۔

1	آپ کے جانے پہچانے فائر وال ٹولز کے نام		
2	VPN کے کنیکٹ نہ ہونے پر جانچنے کی چیزیں		
3	جعلی Wi-Fi نیٹ ورک پہچاننے کے طریقے		
4	آپ کی جانی پہچانی لینکس ڈسٹری بیوشنز کے نام		
5	FreeBSD میں استعمال ہونے والی کمانڈز کے نام		
6	وہ ڈیوائسز جن پر FreeBSD چل سکتا ہے		
7	کمپیوٹر کی دنیا کے جانور یا شبیہی نشان (ماسکوٹس) کے نام		
8	اوپن سورس کو بیان کرنے والے الفاظ		
9	وہ پروگرام جو آپ FreeBSD پر انسٹال کریں گے		
10	وہ چیزیں جو آپ ٹرمینل میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں		
11	آپ کی جانی پہچانی VPN سروسز کے نام		
12	لینکس پر سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے طریقے		
13	وہ فائلیں یا فولڈرز جو VPN استعمال کر سکتا ہے		
14	رازداری سے متعلق الفاظ		
15	لینکس استعمال کرنے کی وجوہات		

چیک پوائنٹ 8: VPN اور نیٹ ورک کیس اسٹڈیز

جو تصورات آپ نے سیکھے ہیں انہیں نیچے دیے گئے حقیقی منظرناموں کو حل کرنے میں استعمال کریں۔

کیس اسٹڈی 1: FreeBSD جیل کا تحفظ

👷

منظرنامہ: ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو الگ تھلگ FreeBSD جیل کے اندر VPN کلائنٹ چلانے کے لیے کنفیگر کرنا ہے تاکہ جیل کے پروسیسز خفیہ ہوں۔

بحث کا سوال: جیل کے اندر کلائنٹ تعینات کرنے کے لیے کون سی کمانڈز اور نیٹ ورک کنفیگریشنز درکار ہیں؟

کیس اسٹڈی 2: محفوظ روٹنگ کے لیے IPFW کی ترتیب

👷

منظرنامہ: ایک ایڈمنسٹریٹر چاہتا ہے کہ ایکٹو ٹنل ڈراپ ہونے پر FreeBSD سرور پر تمام آؤٹ گوئنگ ٹریفک بلاک ہو جائے۔

بحث کا سوال: فیل سیف نیٹ ورک حد کے طور پر کام کرنے کے لیے IPFW کو کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے؟

چیک پوائنٹ 9: سائفر حل کریں

نیٹ ورک انجینئر روٹنگ چینلز اور کلائنٹ ٹنلز کو محفوظ بناتا ہے۔ نیچے دی گئی حرف سے عدد کی کلید استعمال کر کے خالی جگہوں میں متعلقہ حروف لکھ کر پیغام ڈی کرپٹ کریں۔

حرف سے عدد خفیہ کاری کی کلید

ا=1 ب=2 پ=3 ت=4 ٹ=5 ث=6 ج=7 چ=8 ح=9 خ=10 د=11 ڈ=12 ذ=13

ر=14 ڑ=15 ز=16 ژ=17 س=18 ش=19 ص=20 ض=21 ط=22 ظ=23 ع=24 غ=25 ف=26

ق=27 ک=28 گ=29 ل=30 م=31 ن=32 ں=33 و=34 ہ=35 ھ=36 ی=37 ے=38 ئ=39

18	37	26	14	5	32	1		29	32	5	34	14		38	34		5	37	29

1	4	1	32	2		23	34	26	9	31

ڈی کوڈ شدہ پیغام:

ٹپ: ہر نمبر اوپر دی گئی کلید کے ایک اردو حرف کو ظاہر کرتا ہے۔

چیک پوائنٹ 10: VPN عمومی سوالات – بنیادی (حصہ A)

ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس (VPNs) اور ٹنلنگ کے بارے میں سب سے عام سوالات اور جوابات کا جائزہ لیں۔

Q1: FreeBSD کیا ہے؟

مفت اور اوپن سورس یونکس نما آپریٹنگ سسٹم جو برکلے سافٹ ویئر ڈسٹری بیوشن (BSD) سے نکلا ہے۔

Q2: میں FreeBSD پر OpenVPN کیسے انسٹال کروں؟

سرکاری ریپوزٹریز سے پیکیج ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرنے کے لیے 'sudo pkg install openvpn' چلائیں۔

Q3: FreeBSD کون سا پیکیج مینیجر استعمال کرتا ہے؟

FreeBSD پہلے سے کمپائل شدہ بائنری سافٹ ویئر انسٹالیشنز کا انتظام کرنے کے لیے pkg یوٹیلیٹی استعمال کرتا ہے۔

Q4: Ports Tree کیا ہے؟

ڈائریکٹری ڈھانچہ (/usr/ports/) جس میں سورس سے سافٹ ویئر حاصل کرنے، کمپائل کرنے اور انسٹال کرنے کی ہدایات ہوتی ہیں۔ [7]

Q5: میں بوٹ پر سروسز کیسے فعال کروں؟

مرکزی /etc/rc.conf کنفیگریشن فائل میں 'service_enable='YES شامل کریں۔

چیک پوائنٹ 10: VPN عمومی سوالات – بنیادی (حصہ B)

ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس (VPNs) اور ٹنلنگ کے بارے میں سب سے عام سوالات اور جوابات کا جائزہ لیں۔

Q6: FreeBSD پر کون سے فائر والز دستیاب ہیں؟

FreeBSD اصل طور پر تین فائر والز کو سپورٹ کرتا ہے: PF (Packet Filter)، IPFW اور IPF۔

Q7: VPN کنفیگریشن فائلیں کہاں واقع ہوتی ہیں؟

کنفیگز عموماً /usr/local/etc/openvpn/ یا /usr/local/etc/wireguard/ ڈائریکٹریز میں محفوظ ہوتی ہیں۔

Q8: FreeBSD میں jail کیا ہے؟

ہلکا پھلکا ورچوئلائزیشن میکانزم جو پارٹیشنز کو الگ تھلگ پروسیسز اور نیٹ ورک ترتیبات کے ساتھ چلنے دیتا ہے۔ [6]

Q9: کیا FreeBSD پر WireGuard سپورٹ ہوتا ہے؟

جی ہاں، ورژن کے لحاظ سے WireGuard کرنل میں اصل طور پر یا یوزر اسپیس ٹولز کے ذریعے سپورٹ کیا جاتا ہے۔

Q10: میں FreeBSD پر فعال روٹنگ ٹیبلز کیسے چیک کروں؟

فعال نیٹ ورک راستے اور انٹرفیس گیٹ ویز دیکھنے کے لیے ٹرمینل میں 'netstat -r' چلائیں۔ [11]

چیک پوائنٹ 10: VPN عمومی سوالات – اعلیٰ (حصہ C)

VPN ٹنلنگ پروٹوکولز، موبائل کلائنٹ انضمام اور انٹرپرائز تعیناتی کے جدید تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیں۔

Q1: میں FreeBSD پر VPN killswitch کے لیے PF کیسے ترتیب دوں؟

/etc/pf.conf میں WAN کارڈ کو ہدف بنانے والے بلاک اصول بنائیں، سوائے VPN ہوسٹ ایڈریس کی ٹریفک کے، اور tun0 پر سب کچھ کی اجازت دیں۔

Q2: میں resolvconf کے ذریعے DNS کنفیگریشنز کیسے منظم کروں؟

rc.conf میں resolvconf فعال کریں، پھر openvpn کلائنٹ کو ہیلپر اسکرپٹس کے ذریعے DNS اپ ڈیٹس بھیجنے کے لیے کنفیگر کریں۔

Q3: FreeBSD میں securelevel فریم ورک کیا ہے؟

کرنل سطح کا سیکیورٹی فریم ورک جو securelevel بڑھنے کے ساتھ بعض سرگرمیوں (جیسے ماڈیولز لوڈ کرنا یا فائلیں تبدیل کرنا) کو محدود کرتا ہے۔

Q4: میں FreeBSD پر tap انٹرفیس کیسے سیٹ اپ کروں؟

/etc/rc.conf میں 'cloned_interfaces="tap0' شامل کریں، اور اسے فزیکل اڈاپٹرز سے جوڑنے کے لیے برج کی ترتیبات کنفیگر کریں۔

Q5: میں VPN کی خرابیوں کے لیے کرنل لاگ کیسے چیک کروں؟

ڈرائیور کی ابتدائی رپورٹس دیکھنے کے لیے 'dmesg' چلائیں یا /var/log/messages میں سسٹم لاگز کا معائنہ کریں۔

چیک پوائنٹ 10: VPN عمومی سوالات – اعلیٰ (حصہ D)

VPN ٹنلنگ پروٹوکولز، موبائل کلائنٹ انضمام اور انٹرپرائز تعیناتی کے جدید تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیں۔

Q6: میں multi-fib روٹنگ کیسے کنفیگر کروں؟

FreeBSD کرنل میں متعدد الگ روٹنگ ٹیبلز متعین کرنے کے لیے net.fibs sysctl ویری ایبل سیٹ کریں۔

Q7: میں WireGuard سپورٹ کے ساتھ حسب ضرورت کرنل کیسے کمپائل کروں؟

اپنی حسبِ ضرورت کرنل کنفیگریشن فائل میں 'device wg' شامل کریں اور سسٹم سورسز کمپائل کریں۔ [8]

Q8: rc.d سسٹم کیا ہے؟

اسٹارٹ اپ اسکرپٹ فریم ورک جو سسٹم سروسز اور ڈیمنز کو شروع کرنے، روکنے اور ان کی نگرانی کو کنٹرول کرتا ہے۔

Q9: میں کیسے چیک کروں کہ میرا VPN ٹنل فعال ہے؟

یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ tun0 یا wg0 انٹرفیس درج ہے اور اس کا IP ایڈریس فعال ہے، 'ifconfig' چلائیں۔

Q10: میں FreeBSD پر اسناد کی فائلوں کو کیسے محفوظ بناؤں؟

غیر مجاز پروسیس کے ذریعے پڑھے جانے سے بچانے کے لیے فائل کا مالک root سیٹ کریں اور chmod کے ذریعے اجازتیں 600 پر سیٹ کریں۔

حصہ 11: 10 حقیقی دنیا کے VPN حقائق اور بصیرتیں

VPN خفیہ کاری کی رفتار، پروٹوکول آڈٹس، موبائل کنیکٹیویٹی اور انٹرپرائز ریموٹ ورک کے بارے میں حقیقی دنیا کے حقائق کا جائزہ لیں۔

1. VPN بصیرت

FreeBSD بائنری پیکجز اور سورس پر مبنی پورٹس کنفیگریشنز کے لیے الگ الگ پیکج ریپوزٹریز استعمال کرتا ہے۔

2. VPN بصیرت

جیلز سسٹم کے وسائل کو تقسیم کرتی ہیں، جس سے صارفین VPN ڈیمنز کو محفوظ حدود میں الگ کر سکتے ہیں۔

3. VPN بصیرت

rc.conf فائل سسٹم بوٹ سروسز کو فعال اور ترتیب دینے کے لیے مرکزی ذخیرے کا کام کرتی ہے۔ [10]

4. VPN بصیرت

FreeBSD کے بیس سسٹم میں OpenBSD سے لایا گیا PF، IPFW اور IPFILTER کے ساتھ شامل ہے۔ [1]

5. VPN بصیرت

pkg کمانڈ ریموٹ ریپوزٹری میں پیکیج اپ ڈیٹس کی جانچ کرتا ہے اور مقامی لائبریری ڈیپینڈنسیز حل کرتا ہے۔

6. VPN بصیرت

WireGuard کو انتہائی تیز خفیہ کاری کارروائیوں کے لیے براہِ راست کرنل میں ضم کیا جا سکتا ہے۔

7. VPN کی بصیرت

resolvconf انٹرفیسز فعال ہونے پر متحرک نیم سرور کنفیگریشنز کو خودکار طور پر اپ ڈیٹ کرتا ہے۔

8. VPN کی بصیرت

netstat کمانڈ ٹرمینل میں فعال نیٹ ورک روٹنگ ٹیبلز اور گیٹ وے ایڈریسز دکھاتا ہے۔

9. VPN کی بصیرت

securelevel 3 پر روٹ بھی IPFW یا PF پیکٹ فلٹر رولز تبدیل نہیں کر سکتا۔ [9]

10. VPN بصیرت

Ports Tree صارفین کو انسٹالیشن سے پہلے اپنی مرضی کے کمپائل ٹائم فلیگز اور پیچز لگانے کی سہولت دیتا ہے۔

تکنیکی حوالہ جات اور ماخذ

مطالعاتی گائیڈ اور انٹرایکٹو پہیلیاں عالمی تکنیکی معیارات، تصریحات اور ریگولیٹری فریم ورکس سے مرتب کی گئی ہیں۔

علمی اور صنعتی حوالہ جات

[1] FreeBSD Project. (n.d.). Chapter 34. Firewalls. FreeBSD Handbook.
https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/firewalls/

[2] FreeBSD Project. (n.d.). Chapter 16. Security. FreeBSD Handbook.
https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/security/

[3] WireGuard. (n.d.). Installation.
https://www.wireguard.com/install/

[4] VPN.com. (2026). Best VPN for FreeBSD: OpenVPN & WireGuard Setup.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-linux/freebsd/

[5] Nord Security. (n.d.). nordvpn-linux: NordVPN Linux client.
https://github.com/NordSecurity/nordvpn-linux

[6] FreeBSD Documentation Portal. (n.d.). Chapter 17. Jails and Containers.
https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/jails/

[7] FreeBSD Documentation Portal. (n.d.). Chapter 4. Installing Applications: Packages and Ports.
https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/ports/

[8] FreeBSD. (n.d.). wg(4) - FreeBSD 15.1-RELEASE and Ports.quarterly Manual Pages.
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=wg&sektion=4

[9] FreeBSD. (n.d.). security(7) - FreeBSD 15.1-RELEASE and Ports.quarterly Manual Pages.
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=securelevel&sektion=7

[10] FreeBSD. (n.d.). rc.conf(5) - FreeBSD 15.1-RELEASE and Ports.quarterly Manual Pages.
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=rc.conf&sektion=5

[11] FreeBSD. (n.d.). netstat(1) - FreeBSD 15.1-RELEASE and Ports.quarterly Manual Pages.
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=netstat&sektion=1

جوابی کلید: چیک پوائنٹ 1 – کثیر انتخابی

1 سوال 1 — درست جواب: **C**

تدریسی نوٹ

VPN.com کی FreeBSD گائیڈ Mullvad کو FreeBSD رازداری کے لیے مجموعی طور پر بہترین قرار دیتی ہے۔

2 سوال 2 — درست جواب: **A**

تدریسی نوٹ

Mullvad ماہانہ 5€ کی ایک ہی مقررہ قیمت وصول کرتا ہے، طویل مدتی رعایتوں کے بغیر۔

3 سوال 3 — درست جواب: **B**

تدریسی نوٹ

PF، OpenBSD کا پیکٹ فلٹر ہے، جسے FreeBSD 5.3 سے FreeBSD کے بیس سسٹم میں پورٹ کیا گیا ہے۔

4 سوال 4 — درست جواب: **C**

تدریسی نوٹ

NordVPN VPN.com کو صرف کمیونٹی گائیڈز پر انحصار کرنے والا درج کرتا ہے، جس کی کوئی سرکاری FreeBSD دستاویزات نہیں ہیں۔

5 سوال 5 — درست جواب: **A**

تدریسی نوٹ

/usr/ports Ports Collection میں موجود ہے، جس میں ہر پورٹ کی بلڈ ریسیپیز اور پیچز ہوتے ہیں۔

جوابی کلید: چیک پوائنٹ 2 – درست یا غلط

6 ای میل درکار نہیں — گمنام — درست جواب: درست

تدریسی نوٹ

Mullvad صارفین ای میل ایڈریس، نام یا کسی بلنگ شناختی ریکارڈ کے بغیر سائن اپ کرتے ہیں۔ حوالہ: Mullvad Privacy۔

7 سپورٹ شدہ پروٹوکولز — ٹنلز — درست جواب: درست

تدریسی نوٹ

FreeBSD سسٹمز pkg یا دستی کنفیگریشن کے ذریعے WireGuard اور OpenVPN دونوں پروٹوکولز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ حوالہ: FreeBSD Tunnels۔

8 کوئی مقامی GUI نہیں — NordVPN — درست جواب: غلط

تدریسی نوٹ

NordVPN، FreeBSD ڈسٹری بیوشنز کے لیے مقامی گرافیکل یا کمانڈ لائن کلائنٹ نہیں بناتا۔ حوالہ: NordVPN Support۔

9 pkg پیکیج مینیجر — PKG یوٹیلیٹی — درست جواب: درست

تدریسی نوٹ

pkg یوٹیلیٹی FreeBSD پر پہلے سے کمپائل شدہ بائنری پیکیجز انسٹال کرنے کا معیاری مینیجر ہے۔ حوالہ: FreeBSD Packages۔

10 rc.conf فعال کریں — سسٹم اسٹارٹ اپ — درست جواب: درست

تدریسی نوٹ

FreeBSD کے سروس ڈیمنز کو rc.conf میں پیرامیٹرز شامل کر کے بوٹ پر خودکار طور پر شروع ہونے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ حوالہ: FreeBSD Services۔

الفاظ کی کلید اور درجہ بندی کا معیار

استاد کی گریڈنگ روبرک: ہر درست ملان (کل 8 نمبر) اور سیاقی اصطلاح (کل 6 نمبر) کے لیے 1 نمبر دیں۔

چیک پوائنٹ 4: جوابی کلید – تصورات کا ملان

H 1. PKG یوٹیلیٹی	E 2. پورٹس ٹری	F 3. IPFW فائر وال	G 4. RC انیٹ اسکرپٹ
D 5. resolvconf	C 6. روٹ گیٹ وے	A 7. ٹنل	B 8. سیکیور لیول

چیک پوائنٹ 3: جوابی کلید – اہم اصطلاحات

1 pkg	2 پورٹس ٹری	3 IPFW فائر وال	4 rc init اسکرپٹ
5 resolvconf	6 route گیٹ وے		

چیک پوائنٹ 6 – متبادل سرگرمی: جوابی کلید – الفاظ کا ملان

1 G – ٹنل	2 D – اسکرپٹ	3 H – سیکیورلیول	4 B – پورٹسٹری
5 F – گیٹوے	6 C – فائروال	7 E – ریزولوکونف	8 A – پیکےجی

اساتذہ کے لیے بحث کے نوٹس

اہم اصطلاحات:
یقینی بنائیں کہ طلبہ PKG یوٹیلیٹی، پورٹس ٹری اور IPFW فائر وال کو اپنے الفاظ میں سمجھا سکیں اور ہر ایک کی مثال دے سکیں۔

کیس اسٹڈیز:
طلبہ سے کہیں کہ اپنی سفارشات کو ورک شیٹ کے حقائق پر مبنی رکھیں، ذاتی رائے پر نہیں۔

ماخذ کی جانچ:
طلبہ سے کہیں کہ ورک شیٹ کے ماخذ میں کم از کم ایک دعوے کی تصدیق کریں، اور اس پر بات کریں کہ اعداد و شمار، قیمتیں اور قواعد وقت کے ساتھ کیوں بدل سکتے ہیں۔

پہیلیوں کی کلیدیں اور استاد کے نوٹس

الفاظ کی تلاش کا حل

چ	ل	ش	پ	ن	د	چ	پ	گ	ن	ک	م	ف	م	گ					
پ	ہ	ے	و	و	ٹ	س	ی	ر	ب	ا	ا	پ	ب	ل					
ل	ئ	و	س	ر	ئ	س	ک	ف	ہ	س	س	ت	م	ک					
و	ر	ٹ	ت	د	ک	ک	ے	س	م	ک	ل	ک	ج	ک					
ی	م	ی	ن	و	ن	ہ	ر	ہ	ج	ر	ب	و	پ	م					
ل	گ	گ	ی	ن	د	ی	ی	ے	ت	پ	و	ز	و	ی					
ر	پ	ز	ے	چ	ز	س	ز	ف	ز	ٹ	ک	ت	ر	ت					
و	ن	ف	ل	ب	و	ی	ب	ا	ز	ل	گ	ت	ٹ	ت					
ی	س	ا	ت	گ	ل	ت	ٹ	ئ	چ	د	ت	ن	س	ن					
ک	م	ک	ٹ	د	و	ن	ز	ر	و	ٹ	ن	ے	ٹ	ٹ					
ی	ا	ا	ن	ل	ک	ک	و	ہ	ف	م	ر	ر	ر	ن					
س	ہ	و	پ	ک	و	ئ	ب	ا	چ	ن	ف	ف	ی	ر					
ا	ن	ز	ئ	ئ	ن	ش	چ	ل	د	ک	ن	ر	ش	ش					
ہ	ل	چ	م	م	ف	چ	ز	ا	گ	ی	چ	ی	ب	ئ					
ن	ئ	ب	چ	ز	ش	چ	ر	گ	ل	گ	ف	پ	ش	ز					

کراس ورڈ کا حل

		ٹ	پ	ر	ک	س	ا							
	ف					ی					پ			
	ا		ف	ن	و	ک	و	ل	و	ز	ی	ر		
	ئ					ی					ک			
ی	ر	ٹ	س	ٹ	ر	و	پ				ے			
	و					ر					ج			
	ا					ل					ی			
	ل		ے	و	ٹ	ی	گ							
						و								
						ل	ن	ٹ						

کراس ورڈ حل کے لیے استاد کی گائیڈ

افقی

1 افقی: اسکرپٹ rc.conf کے تحت ترتیب دیا گیا سروسز کا اسٹارٹ اپ ریپر (6 حروف)

5 افقی: ریزولوکونف سسٹم یوٹیلیٹی جو نیٹ ورک ریزولور کے پیرامیٹرز اپ ڈیٹ کرتی ہے (10 حروف)

6 افقی: پورٹسٹری مقامی ڈائریکٹری ساخت جس میں بلڈ ہدایات اور پیچز ہوتے ہیں (8 حروف)

7 افقی: گیٹوے نیٹ ورک روٹنگ ٹیبل کا فریم ورک جو پیکٹ روٹس منظم کرتا ہے (5 حروف)

8 افقی: ٹنل منطقی نیٹ ورک انٹرفیس اڈاپٹر جو انکرپٹڈ اسٹریمز کو روٹ کرتا ہے (3 حروف)

عمودی

2 عمودی: سیکیورلیول کرنل کی سیکیورٹی سطح کا فریم ورک جو فائلوں میں ترمیم کو محدود کرتا ہے (10 حروف)

3 عمودی: پیکےجی FreeBSD کا سرکاری پیکج مینیجر کمانڈ ٹول (6 حروف)

4 عمودی: فائروال FreeBSD کا مخصوص نیٹ ورک تحفظی فریم ورک جو پیکٹ اصول منظم کرتا ہے (7 حروف)

الفاظ کی ترتیب اور سائفر حل کی کلید

الفاظ کی ترتیب درست کرنے کی سرگرمی اور Secret Cipher Challenge کی گریڈنگ کلید۔

الفاظ کی ترتیب درست کرنے کی کلید

1. کپےجیی — پیکےجی
2. فئلاورا — فائروال
3. رونکیلفووز — ریزولوکونف
4. نلٹ — ٹنل
5. سٹویٹپرر — پورٹسٹری
6. پراکٹس — اسکرپٹ
7. وےگٹی — گیٹوے
8. ویرلسویلیک — سیکیورلیول

خفیہ سائفر چیلنج کی کلید

"گیٹ وے روٹنگ انٹرفیس محفوظ بناتا"

کیس اسٹڈیز کی جوابی کلید

A کیس اسٹڈی 1: FreeBSD جیل کا تحفظ

استاد کا حل

گریڈنگ کی ہدایت

طلبہ کے جوابات میں درج ذیل نکات شامل ہونے چاہییں:

- منظرنامے کا تجزیہ: ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو الگ تھلگ FreeBSD جیل کے اندر VPN کلائنٹ چلانے کے لیے ترتیب دینا ہے تاکہ جیل کے پروسیسز خفیہ ہوں۔
- تجویز کردہ حکمت عملی اور حل: jail سیٹنگز میں raw sockets فعال کریں، 'pkg install' کے ذریعے vpn پیکیج انسٹال کریں، کنفیگ فائلیں تعینات کریں، اور 'service openvpn start' کے ذریعے ڈیمن شروع کریں۔

B کیس اسٹڈی 2: محفوظ روٹنگ کے لیے IPFW کی ترتیب

استاد کا حل

گریڈنگ کی ہدایت

طلبہ کے جوابات میں درج ذیل نکات شامل ہونے چاہییں:

- منظرنامے کا تجزیہ: ایک ایڈمنسٹریٹر FreeBSD سرور پر فعال ٹنل ٹوٹنے کی صورت میں تمام جانے والا ٹریفک بلاک کرنا چاہتا ہے۔
- تجویز کردہ حکمت عملی اور حل: ایسے اصول متعین کریں جو فزیکل اڈاپٹر پر تمام باہر جانے والی ٹریفک ڈراپ کر دیں جب تک کہ ہدف VPN سرور IP نہ ہو، اور tun0 انٹرفیس پر تمام ٹریفک کی اجازت دیں۔