নাম: _____ তারিখ: _____ নম্বর: _____

Raspberry Pi-এর জন্য সেরা VPN

Raspberry Pi বোর্ডে হালকা VPN ক্লায়েন্ট ও ARM বাইনারি ডিপ্লয় করা।

RASPBERRY PI VPN সেটআপ শেখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শিক্ষার্থী
শিক্ষার্থী স্ট্যাটাস
নেটওয়ার্ক ডিফেন্ডার ট্র্যাক

নিরাপদ
সংযোগের অবস্থা
ডেটা প্যাকেট সুরক্ষিত রাখা

সক্রিয়
লিক সুরক্ষা
DNS ও IPv6 লিক সুরক্ষা

স্বাগতম! এই অ্যাক্টিভিটি প্যাকেট আপনাকে Raspberry Pi VPN কনফিগারেশন বিষয়ে গাইড করবে। আপনি ARM বাইনারি প্যাকেজিং, CPU-র সীমাবদ্ধতা, হালকা WireGuard সেটআপ এবং হেডলেস CLI রাউটার সম্পর্কে জানবেন।

ওয়ার্কশিট চেকপয়েন্ট

- [ ] **অংশ 1-4: VPN ও নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা কনফিগারেশনে দক্ষতা অর্জন করুন।**
- [ ] **অংশ 5-7: ক্রসওয়ার্ড ও ওয়ার্ড সার্চ ধাঁধা সমাধান করুন।**
- [ ] **অংশ 8-9: কেস স্টাডি ও সংকেতবার্তা চ্যালেঞ্জ সমাধান করুন।**
- [ ] **অংশ 10: প্রাথমিক ও উন্নত স্তরের FAQ পেজ পর্যালোচনা করুন।**
- [ ] **অংশ 11: 10টি আকর্ষণীয় বাস্তব তথ্য অন্বেষণ করুন।**
- [ ] **অতিরিক্ত: দ্রুত ভাবুন চ্যালেঞ্জ।**

VPN.com সেরা VPN গাইড খুলুন

URL: https://www.vpn.com/bn/vpn/sera-vpn-linux/raspberry-pi/

আপনার Raspberry Pi VPN শেখার রোডম্যাপ

- কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস ইউটিলিটি ব্যবহার করে নিরাপদ VPN সংযোগ কনফিগার করুন।
- এনক্রিপ্ট-না-করা পাবলিক ট্র্যাফিক ফাঁস ঠেকাতে ফায়ারওয়াল রুল তৈরি করুন।
- DNS রিজলিউশন দ্বন্দ্ব নির্ণয় করুন এবং নিরাপদ নেমসার্ভার কার্যকর করুন।

RASPBERRY PI VPN সেটআপ নির্দেশনা

বহুনির্বাচনী ও সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের উত্তর দিন, শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করুন, সংজ্ঞা মেলান এবং ক্রসওয়ার্ড ও শব্দ খোঁজার ধাঁধা সমাধান করুন। ARM আর্কিটেকচার, স্বল্প-শক্তির রিসোর্স ও কমান্ড-লাইন অপশন বিষয়ে আপনার জ্ঞান প্রয়োগ করুন। শেষে অতিরিক্ত কার্যক্রম দ্রুত ভাবুন সম্পন্ন করুন।

ARM প্রসেসর সামঞ্জস্য ও CPU ক্রিপ্টোগ্রাফিক ওভারহেড

Raspberry Pi সিঙ্গেল বোর্ড কম্পিউটারে VPN ক্লায়েন্ট সেট আপ করতে ARM-এর জন্য বিশেষভাবে কম্পাইল করা বাইনারি ডাউনলোড করতে হয়, CPU সাশ্রয়ে WireGuard-এর মতো হালকা প্রোটোকল বেছে নিতে হয় এবং হেডলেস নোডে ট্রাফিক রুট করতে হয়।

(ভূমিকা)

Raspberry Pi সিঙ্গেল বোর্ড কম্পিউটারে VPN ক্লায়েন্ট সেট আপ করতে ARM-এর জন্য বিশেষভাবে কম্পাইল করা বাইনারি ডাউনলোড করতে হয়, CPU সাশ্রয়ে WireGuard-এর মতো হালকা প্রোটোকল বেছে নিতে হয় এবং হেডলেস নোডে ট্রাফিক রুট করতে হয়।

প্রতিটি চেকপয়েন্ট মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সঠিক উত্তরটি বেছে নিন বা লিখুন।

চেকপয়েন্ট 1: বহুনির্বাচনী চ্যালেঞ্জ

1. Raspberry Pi কোন প্রসেসর আর্কিটেকচার ব্যবহার করে, যার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ VPN বাইনারি দরকার?

- A. x86_64
- B. ARM
- C. RISC-V
- D. MIPS

2. কোন Raspberry Pi মডেলের CPU-তে Arm ক্রিপ্টোগ্রাফি এক্সটেনশন আছে?

- A. Pi 3
- B. Pi 5
- C. Pi 4
- D. Pi Zero

3. বর্তমানে কোন কোম্পানি Raspberry Pi কম্পিউটার ডিজাইন ও বিক্রি করে?

- A. Raspberry Pi Ltd
- B. Broadcom
- C. Arm
- D. Canonical

4. কোন প্রদানকারী তার Linux অ্যাপের সমর্থিত সিস্টেমের মধ্যে Raspberry Pi OS তালিকাভুক্ত করেছে?

- A. ExpressVPN
- B. Surfshark
- C. ProtonVPN
- D. TunnelBear

5. সীমিত ক্ষমতার Pi হার্ডওয়্যারে কোন প্রোটোকল কম CPU সাইকেল ব্যবহার করে?

- A. OpenVPN
- B. WireGuard
- C. PPTP
- D. L2TP

চেকপয়েন্ট 2: সত্য বা মিথ্যা চ্যালেঞ্জ

6 প্রশ্ন 6

6. Raspberry Pi OS Debian-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

○ সত্য ○ মিথ্যা

7 প্রশ্ন 7

7. Raspberry Pi OS-এ ExpressVPN-এর Linux অ্যাপ শুধু কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস দেয়।

○ সত্য ○ মিথ্যা

8 প্রশ্ন 8

8. NordLynx সরাসরি WireGuard প্রোটোকলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

○ সত্য ○ মিথ্যা

9 প্রশ্ন 9

9. একটি Raspberry Pi 1-এর CPU ক্ষমতা 500 Mbps OpenVPN ট্রাফিক রাউট করার জন্য যথেষ্ট।

○ সত্য ○ মিথ্যা

10 প্রশ্ন 10

10. Mullvad প্রতি মাসে ফ্ল্যাট €5 রেট নেয়, কোনো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ছাড়াই।

○ সত্য ○ মিথ্যা

চেকপয়েন্ট 3: মূল পরিভাষা বসানো

নিচের প্রতিটি বাক্য পড়ুন এবং ওয়ার্ড ব্যাংক থেকে সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

1. Pi-ব্যবহারকারীদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা _____ হিসেবে কম্পাইল করা VPN প্যাকেজ ডাউনলোড করছেন।

2. সীমিত সম্পদের সিঙ্গেল বোর্ড কম্পিউটারের জন্য দরকার _____ অ্যাপ্লিকেশন।

3. টার্মিনালে ম্যানুয়াল টানেল তৈরি হয় ডিফল্ট _____ দিয়ে।

4. সংযোগের পরিচয়পত্র ও সার্টিফিকেটের উল্লেখ থাকে এই ফাইলে: _____ ।

5. সিস্টেম DNS নেমসার্ভার নিবন্ধিত ও অনুসন্ধান করা হয় এই ফাইলে: _____ ।

6. ট্রাফিক ফেলে দেওয়ার নিয়ম যোগ করে একটি নিরাপদ কিল সুইচ তৈরি করা হয় _____ দিয়ে।

পরিভাষা শব্দভাণ্ডার

কনফিগ ফাইল | কম সম্পদ-নির্ভর | টান ডিভাইস | ARM বাইনারি | iptables কিল | OpenVPN CLI | resolvconf | SSH অ্যাক্সেস

এখানে আপনার উত্তর লিখুন:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

চেকপয়েন্ট 4: VPN ও নেটওয়ার্ক ধারণা মিলান

সংজ্ঞা মেলানো

পূরণযোগ্য ইনপুট বক্সে সংশ্লিষ্ট অক্ষর (A-H) লিখে বামদিকের প্রতিটি শব্দভাণ্ডার-পদকে ডানদিকের সঠিক সংজ্ঞার সঙ্গে মেলান।

☐	**1. ARM বাইনারি**	**A**	সংযোগের প্যারামিটার সংবলিত টেক্সট কনফিগারেশন প্রোফাইল।
☐	**2. কম রিসোর্স**	**B**	বিশেষভাবে ARM প্রসেসরের জন্য কম্পাইল করা মেশিন বাইনারি।
☐	**3. OpenVPN CLI**	**C**	স্থানীয় ট্রাফিককে টানেলে পাঠানো ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কার্ড।
☐	**4. কনফিগ ফাইল**	**D**	শেল থেকে OpenVPN টানেল চালাতে ব্যবহৃত কমান্ড-লাইন টুল।
☐	**5. resolvconf**	**E**	ন্যূনতম RAM ও CPU চক্র ব্যবহারের জন্য অপ্টিমাইজ করা সফটওয়্যার।
☐	**6. IPTABLES কিল**	**F**	কম CPU ওভারহেডসহ হালকা নেটওয়ার্কিং প্রোটোকল (যেমন WireGuard)।
☐	**7. টানেল ডিভাইস**	**G**	সক্রিয় নেমসার্ভার নির্ধারণকারী সিস্টেম কনফিগারেশন ফাইল (resolv.conf)।
☐	**8. হালকা ওজনের**	**H**	এনক্রিপ্ট না করা প্যাকেট বেরিয়ে যাওয়া ঠেকানো Netfilter ফায়ারওয়াল কমান্ড।

চেকপয়েন্ট 5: ক্রসওয়ার্ড ধাঁধা

সক্রিয় সাদা ঘরে অক্ষর লিখে ক্রসওয়ার্ড পাজল সমাধান করুন। সংখ্যাগুলো নিচের সূত্রের সঙ্গে মেলে।



পাশাপাশি

1. বিশেষভাবে ARM প্রসেসরের জন্য কম্পাইল করা মেশিন বাইনারি (6)

3. কম CPU ওভারহেডের হালকা নেটওয়ার্কিং প্রোটোকল (যেমন WireGuard) (7)

5. শেল থেকে OpenVPN টানেল চালানোর কমান্ড-লাইন টুল (7)

6. সংযোগের প্যারামিটার ধারণকারী টেক্সট কনফিগারেশন প্রোফাইল (7)

7. এনক্রিপ্টবিহীন প্যাকেটের বহির্গমন ঠেকানো Netfilter ফায়ারওয়াল কমান্ড (8)

উপর-নিচ

2. সক্রিয় নেমসার্ভার নির্ধারণকারী সিস্টেম কনফিগারেশন ফাইল (resolv.conf) (7)

4. স্থানীয় ট্রাফিক টানেলে পাঠানো ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কার্ড (6)

6. ন্যূনতম RAM ও CPU চক্র খরচের জন্য অপ্টিমাইজ করা সফটওয়্যার (5)

চেকপয়েন্ট 5, বিকল্প: সহজবোধ্য ক্রসওয়ার্ড সূত্র

স্ক্রিন-রিডার ও কিবোর্ড ব্যবহারকারীরা নিচের টেক্সট ফিল্ডে সরাসরি ক্রসওয়ার্ডের উত্তর লিখতে পারেন।

পাশাপাশি

1 পাশাপাশি: বিশেষভাবে ARM প্রসেসরের জন্য কম্পাইল করা মেশিন বাইনারি (6 অক্ষর):

3 পাশাপাশি: কম CPU ওভারহেডের হালকা নেটওয়ার্কিং প্রোটোকল (যেমন WireGuard) (7 অক্ষর):

5 পাশাপাশি: শেল থেকে OpenVPN টানেল চালানোর কমান্ড-লাইন টুল (7 অক্ষর):

6 পাশাপাশি: সংযোগের প্যারামিটার ধারণকারী টেক্সট কনফিগারেশন প্রোফাইল (7 অক্ষর):

7 পাশাপাশি: এনক্রিপ্টবিহীন প্যাকেটের বহির্গমন ঠেকানো Netfilter ফায়ারওয়াল কমান্ড (8 অক্ষর):

উপর-নিচ

2 উপর-নিচ: সক্রিয় নেমসার্ভার নির্ধারণকারী সিস্টেম কনফিগারেশন ফাইল (resolv.conf) (7 অক্ষর):

4 উপর-নিচ: স্থানীয় ট্রাফিক টানেলে পাঠানো ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কার্ড (6 অক্ষর):

6 উপর-নিচ: ন্যূনতম RAM ও CPU চক্র খরচের জন্য অপ্টিমাইজ করা সফটওয়্যার (5 অক্ষর):

চেকপয়েন্ট 6: লুকানো শব্দ খোঁজা

নিচের গ্রিডে লুকানো ৪টি মূল শব্দভাণ্ডারের শব্দ খুঁজুন। শব্দগুলো অনুভূমিক, উল্লম্ব বা কোণাকুণি হতে পারে।

তে না নে ছ্ য প উ অ উ ঋ মা বা য ফ বা
ম দে তি ভ ঘ রে ষ ফ রি ঘ দ হ স ভ রি
মি ঢ ষ ষ রি সি না তি তা স ড ঊ নি রা কি
থ সে ল ক টো প্রো কা ল হা ঊ ল লি গ নি জা
পি দ ঋ জি লি কি ট ভ রি ণ জে ভ গ স ঘ
ল স্প রে দি মি ল ঋ ও পা না উ অ ক জে কা
ই স গ ম আ সু ঘ কি পে ঘ ই ঝ ণ ন ধ
ফা ম গ সি রি ই শ ছ্ দ ন সে বা জি নি ফ
গ ক ঝ রে পে চ জ আ আ রে ভি মা র্ম স মে
ফি তি দে রি ফ নি টা সি তি সে খ পি স আ বে
ন উ ট সে দি য় ন দা প আ সি জে এ বি বি
ক য ড দ ষ ম ডি সা ফ ল ল তা কে ন ণ
রা রি ণ জে ই কে ভা পে ঠ পি ঊ বে সে বে উ
ণ ল জে ঢ ফ কি ই মে কা দা ঋ ল জে বে ঠ
বি কে লে পা ম পি স মি উ কা লা তা ল ঢ পি

পরিভাষা শব্দতালিকা

আর্মবাইনারি কমসম্পদ ওপেনভিপিএন টানডিভাইস কনফিগফাইল হালকাপ্রোটোকল রিসলভকনফ কিলসুইচনিয়ম

চেকপয়েন্ট 6, বিকল্প: সহজবোধ্য শব্দভাণ্ডার মিলান

ফাঁকা জায়গায় অক্ষর (A-H) লিখে ওয়ার্ড সার্চের ৪টি শব্দভাণ্ডার-পদের প্রতিটিকে তার সঠিক সংজ্ঞার সঙ্গে মেলান।

পরিভাষা

A. আর্মবাইনারি

B. কমসম্পদ

C. ওপেনভিপিএন

D. কনফিগফাইল

E. রিসলভকনফ

F. কিলসুইচনিয়ম

G. টানডিভাইস

H. হালকাপ্রোটোকল

সংজ্ঞা ও মিলের ঘর

1. শেল থেকে OpenVPN টানেল চালানোর কমান্ড-লাইন টুল।

2. সক্রিয় নেমসার্ভার নির্ধারণকারী সিস্টেম কনফিগারেশন ফাইল (resolv.conf)।

3. কম CPU ওভারহেডের হালকা নেটওয়ার্কিং প্রোটোকল (যেমন WireGuard)।

4. ন্যূনতম RAM ও CPU চক্র খরচের জন্য অপ্টিমাইজ করা সফটওয়্যার।

5. সংযোগের প্যারামিটার ধারণকারী টেক্সট কনফিগারেশন প্রোফাইল।

6. স্থানীয় ট্রাফিক টানেলে পাঠানো ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কার্ড।

7. এনক্রিপ্টবিহীন প্যাকেটের বহির্গমন ঠেকানো Netfilter ফায়ারওয়াল কমান্ড।

8. বিশেষভাবে ARM প্রসেসরের জন্য কম্পাইল করা মেশিন বাইনারি।

চেকপয়েন্ট 7: এলোমেলো শব্দ চ্যালেঞ্জ

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কের (VPN) মূল ধারণা ও পরিভাষা জানতে নিচের অক্ষরগুলো সাজান। উত্তর দেওয়া ইনপুট বাক্সে লিখুন।

1. বা আ ই না রি র্ম
2. ও ন ন এ পি ভি পে
3. ভ রি ক ফ ল ন স
4. স ভা ডি ই টা ন
5. স দ ক ম্প ম
6. ই ফি ফা ক গ ল ন
7. কি ম চ নি য় ল ই সু
8. ল প্রো ল হা ক টো কা

অতিরিক্ত কার্যক্রম: দ্রুত ভাবুন

প্রতিটি বিভাগে ৩টি উত্তর। যে প্রথমে তালিকা পূরণ করবে, সে জিতবে।

1	আপনার জানা ফায়ারওয়াল টুল			
2	ওপেন সোর্সকে বর্ণনা করে এমন শব্দ			
3	কম্পিউটার জগতের প্রাণী বা মাসকট			
4	একটি VPN যেসব ফাইল বা ফোল্ডার ব্যবহার করতে পারে			
5	Linux-এ সফটওয়্যার ইনস্টল করার উপায়			
6	টার্মিনালে আপনি যা যা সেট আপ করতে পারেন			
7	Raspberry Pi-এ আপনি যেসব কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন			
8	যেসব জায়গায় আপনি VPN ব্যবহার করবেন			
9	আপনার জানা Linux ডিস্ট্রিবিউশন			
10	যেসব জিনিস একটি VPN লুকিয়ে রাখতে পারে			
11	Linux ব্যবহারের কারণ			
12	গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ			
13	VPN সংযুক্ত না হলে যা যাচাই করবেন			
14	Raspberry Pi-এ আপনি যেসব প্রোগ্রাম ইনস্টল করবেন			
15	যেসব ডিভাইসে Raspberry Pi চালানো যায়			

চেকপয়েন্ট 8: VPN ও নেটওয়ার্ক কেস স্টাডি

নিচের বাস্তব পরিস্থিতিগুলো সমাধান করতে শেখা ধারণাগুলো প্রয়োগ করুন।

কেস স্টাডি 1: Pi 3-এ উচ্চ CPU ওভারহেড

👷

পরিস্থিতি: Raspberry Pi 3-এ OpenVPN টানেল চালানো একজন ব্যবহারকারী দেখেন যে বড় ফাইল ডাউনলোডের সময় CPU ব্যবহার 95%-এ লাফিয়ে ওঠে।

আলোচনার প্রশ্ন: রিসোর্স ব্যবহার কীভাবে কমাবেন?

কেস স্টাডি 2: Raspberry Pi OS-এ DNS লিক

👷

পরিস্থিতি: একটি হেডলেস Pi DNS সার্ভার (Pi-hole) VPN সংযোগের বদলে স্থানীয় ISP-র মধ্য দিয়ে কোয়েরি পাঠাচ্ছে।

আলোচনার প্রশ্ন: VPN DNS রাউটিং কীভাবে কার্যকর করবেন?

চেকপয়েন্ট 9: সংকেতবার্তা ডিকোড করুন

একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার রাউটিং চ্যানেল ও ক্লায়েন্ট টানেল সুরক্ষিত রাখেন। নিচের অক্ষর-থেকে-সংখ্যা কী ব্যবহার করে ফাঁকা ঘরে মিলে যাওয়া অক্ষর লিখে বার্তাটি ডিক্রিপ্ট করুন।

অক্ষর-থেকে-সংখ্যা এনক্রিপশন কী

অ=1 আ=2 ই=3 ঈ=4 উ=5 ঊ=6 ঋ=7 এ=8 ঐ=9 ও=10 ঔ=11 ক=12

খ=13 গ=14 ঘ=15 ঙ=16 চ=17 ছ=18 জ=19 ঝ=20 ঞ=21 ট=22 ঠ=23 ড=24

ঢ=25 ণ=26 ত=27 থ=28 দ=29 ধ=30 ন=31 প=32 ফ=33 ব=34 ভ=35 ম=36

য=37 র=38 ল=39 শ=40 ষ=41 স=42 হ=43 ৎ=44 া=45 ি=46 ী=47 ু=48

ূ=49 ৃ=50 ে=51 ৈ=52 ো=53 ৌ=54 ং=55 ঃ=56 ঁ=57 ্=58 ়=59

2	38	58	36		43	45	38	58	24	10	37	59	58	37	45	38	51

43	45	39	12	45		35	46	32	46	8	31		17	39	51

ডিকোড করা বার্তা:

পরামর্শ: প্রতিটি সংখ্যা বর্ণমালায় সেই অক্ষরের অবস্থান বোঝায় (যেমন 1 = অ, 2 = আ, 63 = ়)।

চেকপয়েন্ট 10: মৌলিক VPN FAQ (অংশ A)

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) ও টানেলিং সম্পর্কে সবচেয়ে প্রচলিত প্রশ্ন ও উত্তরগুলো দেখে নিন।

Q1: Raspberry Pi কী?

শিক্ষা, শখ ও শিল্পখাতের প্রকল্পের জন্য Raspberry Pi Ltd-এর তৈরি ছোট সিঙ্গেল-বোর্ড কম্পিউটারের একটি সিরিজ।

Q2: Raspberry Pi-তে VPN কীভাবে ইনস্টল করব?

আপনার প্রদানকারীর হালকা CLI অ্যাপ ইনস্টল করুন, অথবা টার্মিনালের মাধ্যমে ম্যানুয়াল OpenVPN/WireGuard টানেল চালান।

Q3: Raspberry Pi কি GUI VPN সমর্থন করে?

ExpressVPN-এর Linux GUI অ্যাপ 64-বিট Raspberry Pi OS সমর্থন করে; অন্যথায় CLI বা NetworkManager ব্যবহার করুন।

Q4: Raspberry Pi-এর CPU আর্কিটেকচার কী?

Raspberry Pi বোর্ড ARM আর্কিটেকচারে চলে, তাই বিশেষভাবে কম্পাইল করা ARM বাইনারি প্যাকেজ প্রয়োজন।

Q5: Pi-তে OpenVPN কেন বেশি CPU খরচ করে?

OpenVPN ইউজার স্পেসে চলে এবং সফটওয়্যারভিত্তিক ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রসেসিংয়ের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে, যা Pi-এর CPU-কে চাপে ফেলে।

চেকপয়েন্ট 10: মৌলিক VPN FAQ (অংশ B)

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) ও টানেলিং সম্পর্কে সবচেয়ে প্রচলিত প্রশ্ন ও উত্তরগুলো দেখে নিন।

Q6: Raspberry Pi OS-এ কি WireGuard সমর্থিত?

হ্যাঁ, 5.10+ কার্নেলে চলা আধুনিক Raspberry Pi OS রিলিজে WireGuard নেটিভভাবে সমর্থিত।

Q7: VPN লোডের সময় আমি কীভাবে সিস্টেমের তাপমাত্রা দেখব?

Pi-র CPU তাপমাত্রা যাচাই করতে টার্মিনালে 'vcgencmd measure_temp' চালান।

Q8: আমি কি Pi-কে VPN রাউটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি?

হ্যাঁ, ইথারনেট পোর্ট ও tun0 ইন্টারফেসের মধ্যে প্যাকেট ফরওয়ার্ডিং ও NAT রাউটিং কনফিগার করে।

Q9: Pi-তে আমি কীভাবে সক্রিয় নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার দেখব?

eth0, wlan0 ও tun0-এর মতো অ্যাডাপ্টার দেখাতে টার্মিনালে 'ifconfig' বা 'ip addr' কমান্ড চালান।

Q10: Raspberry Pi OS কী?

Raspberry Pi সিঙ্গেল-বোর্ড কম্পিউটারের জন্য অপটিমাইজ করা অফিসিয়াল Debian-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম। [4]

চেকপয়েন্ট 10: উন্নত VPN FAQ (অংশ C)

VPN টানেলিং প্রোটোকল, মোবাইল ক্লায়েন্ট ইন্টিগ্রেশন ও এন্টারপ্রাইজ ডিপ্লয়মেন্টের উন্নত প্রযুক্তিগত দিক অন্বেষণ করুন।

Q1: Pi-তে iptables দিয়ে রাউটিং কিল সুইচ কীভাবে কনফিগার করব?

ভৌত অ্যাডাপ্টারে শুধু VPN সার্ভারের IP-তে বহির্গামী ট্রাফিকের অনুমতি দিন এবং স্থানীয় ইন্টারফেসে অন্য সব VPN-বহির্ভূত ট্রাফিক ব্লক করুন।

Q2: VPN-এর পাশাপাশি Pi-hole কীভাবে ডিপ্লয় করব?

Pi-hole-কে সব স্থানীয় ইন্টারফেসে শোনার জন্য কনফিগার করুন এবং তার আপস্ট্রিম DNS অনুরোধ VPN ইন্টারফেস IP-র মধ্য দিয়ে রাউট করুন।

Q3: Pi রিবুটের পর সংযোগ সমস্যা আমি কীভাবে ঠিক করব?

VPN ডেমনের জন্য systemd-তে অটোস্টার্ট চালু করুন অথবা /etc/ rc.local-এর ভেতরে ক্লায়েন্ট সংযোগ কমান্ড যোগ করুন।

Q4: হেডলেস Pi-তে আমি কীভাবে থ্রুপুট মাপব?

apt দিয়ে speedtest-cli ইনস্টল করুন এবং পরীক্ষার জন্য কোন নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করে চালান।

Q5: Raspberry Pi-তে VPN কত দ্রুত?

এটি মডেল ও প্রোটোকলের ওপর নির্ভর করে; একই Pi-তে WireGuard-ভিত্তিক NordLynx সাধারণত OpenVPN-কে ছাড়িয়ে যায়।

চেকপয়েন্ট 10: উন্নত VPN FAQ (অংশ D)

VPN টানেলিং প্রোটোকল, মোবাইল ক্লায়েন্ট ইন্টিগ্রেশন ও এন্টারপ্রাইজ ডিপ্লয়মেন্টের উন্নত প্রযুক্তিগত দিক অন্বেষণ করুন।

Q6: Pi-তে আমি কীভাবে ম্যানুয়ালি ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টল করব?

বেস প্যাকেজ ইনস্টল করতে 'sudo apt-get update' চালান, তারপর 'sudo apt-get install openvpn wireguard resolvconf' চালান।

Q7: আমি কি Pi-তে Mullvad-এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারি?

হ্যাঁ, Raspberry Pi OS-এর জন্য Mullvad একটি ARM ক্লায়েন্ট CLI বাইনারি বা ম্যানুয়াল WireGuard কনফিগারেশন দেয়।

Q8: Pi-তে আমি কীভাবে ক্রেডেনশিয়াল টেক্সট ফাইল সুরক্ষিত রাখব?

ফাইল মালিকের জন্য পড়ার অনুমতি সীমিত করতে 'chmod 600 credentials.txt' চালান।

Q9: Raspberry Pi কি হার্ডওয়্যার এনক্রিপশন অ্যাক্সিলারেশন সমর্থন করে?

Pi 5-এর CPU-তে Arm ক্রিপ্টোগ্রাফি এক্সটেনশন আছে; Pi 4 ও পুরোনো মডেল সফটওয়্যারভিত্তিক সাইফারের ওপর নির্ভর করে। [3]

Q10: Raspberry Pi GUI-এর মাধ্যমে NetworkManager কীভাবে কনফিগার করব?

টাস্কবারে NetworkManager ট্রে প্লাগ-ইন যোগ করুন এবং গ্রাফিক্যালি OpenVPN বা WireGuard কনফিগারেশন ইমপোর্ট করুন।

অংশ 11: 10টি বাস্তব VPN তথ্য ও অন্তর্দৃষ্টি

VPN এনক্রিপশনের গতি, প্রোটোকল নিরীক্ষা, মোবাইল সংযোগ ও এন্টারপ্রাইজ রিমোট কাজ সম্পর্কে বাস্তব তথ্য দেখে নিন।

1. VPN ইনসাইট

Raspberry Pi কম্পিউটার ARM প্রসেসর ব্যবহার করে, যার জন্য বিশেষভাবে কম্পাইল করা সফটওয়্যার বাইনারি প্রয়োজন।

2. VPN ইনসাইট

সীমিত ক্ষমতার Pi হার্ডওয়্যারে একই থ্রুপুটের জন্য WireGuard সাধারণত OpenVPN-এর চেয়ে কম CPU সাইকেল নেয়।

3. VPN ইনসাইট

NordVPN সম্পূর্ণ ARM প্যাকেজ সামঞ্জস্যসহ একটি অফিসিয়াল Linux CLI অ্যাপ্লিকেশন দেয়।

4. VPN ইনসাইট

GUI ও CLI-সহ ExpressVPN-এর Linux অ্যাপ 64-বিট Raspberry Pi OS ও Lightway সমর্থন করে। [2]

5. VPN ইনসাইট

Mullvad VPN প্রতি মাসে ফ্ল্যাট €5 নেয় এবং 16-সংখ্যার কোডের মাধ্যমে বেনামী নিবন্ধন সমর্থন করে।

6. VPN ইনসাইট

Pi-তে ফায়ারওয়াল কিলসুইচ iptables নিয়ম দিয়ে কনফিগার করা হয়, যা সব এনক্রিপ্ট না করা আউটগোয়িং ডেটা প্যাকেট ড্রপ করে।

7. VPN ইনসাইট

systemd রিজলভার ডেমন DNS কোয়েরি লোকাল পাবলিক ISP রাউটারে ফাঁস হওয়া রোধ করে।

8. VPN ইনসাইট

হেডলেস Raspberry Pi সাধারণত SSH টার্মিনাল সংযোগের মাধ্যমে দূর থেকে পরিচালনা করা হয়। [6]

9. VPN ইনসাইট

WireGuard সরাসরি সিস্টেম কার্নেলে সমন্বিত, যা ফাইল স্থানান্তরের সময় তাপীয় চাপ কমায়।

10. VPN ইনসাইট

প্রচলিত openvpn ইউটিলিটি ব্যবহারকারীদের সাধারণ প্লেইন টেক্সট ফাইল দিয়ে ম্যানুয়ালি সংযোগ করতে দেয়।

প্রযুক্তিগত তথ্যসূত্র ও উৎস

স্টাডি গাইড ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ ধাঁধাগুলো বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত মানদণ্ড, স্পেসিফিকেশন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো থেকে সংকলিত।

গবেষণামূলক ও শিল্পক্ষেত্রের তথ্যসূত্র

[1] Nord Security. (2025). NordVPN launches full GUI for its Linux app.
https://nordsecurity.com/press-area/nordvpn-launches-full-gui-for-its-linux-app

[2] SecurityBrief UK. (2025). ExpressVPN launches Linux app with new graphical interface.
https://securitybrief.co.uk/story/expressvpn-launches-linux-app-with-new-graphical-interface

[3] Raspberry Pi. (n.d.). Buy a Raspberry Pi 5.
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

[4] Raspberry Pi. (n.d.). Raspberry Pi OS - Raspberry Pi Documentation.
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html

[5] VPN.com. (2026). Best VPN for Linux: Native Apps & Full Privacy.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-linux/

[6] Raspberry Pi. (n.d.). Remote access - Raspberry Pi Documentation.
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/remote-access.html

[7] Raspberry Pi. (n.d.). Processors - Raspberry Pi Documentation.
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/processors.html

[8] Raspberry Pi. (n.d.). Raspberry Pi computer hardware - Raspberry Pi Documentation.
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

[9] OpenVPN. (n.d.). OpenVPN 2.6 Manual.
https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/

[10] man7.org. (n.d.). wg-quick(8) — Linux manual page.
https://man7.org/linux/man-pages/man8/wg-quick.8.html

[11] NetworkManager. (n.d.). VPN support.
https://networkmanager.dev/docs/vpn/

উত্তরমালা: চেকপয়েন্ট 1 – বহুনির্বাচনী

1 **ARM আর্কিটেকচার** ARM বাইনারি **সঠিক উত্তর: B**

শিক্ষণ নোট

Raspberry Pi ARM হার্ডওয়্যারে চলে, তাই বিশেষভাবে কম্পাইল করা ARM বাইনারি প্যাকেজ প্রয়োজন। সূত্র: Raspberry Pi OS।

2 **প্রশ্ন 2** **সঠিক উত্তর: B**

শিক্ষণ নোট

Pi 5-এর Cortex-A76 CPU-তে Arm ক্রিপ্টোগ্রাফি এক্সটেনশন আছে; Pi 4-এর চিপে সেগুলো চালু করা নেই।

3 **প্রশ্ন 3** **সঠিক উত্তর: A**

শিক্ষণ নোট

Raspberry Pi কম্পিউটার Raspberry Pi Ltd ডিজাইন ও বিক্রি করে।

4 **প্রশ্ন 4** **সঠিক উত্তর: A**

শিক্ষণ নোট

2025 সালে GUI-সহ চালু হওয়া ExpressVPN-এর Linux অ্যাপ 64-bit Raspberry Pi OS-কে সমর্থিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

5 **WireGuard প্রোটোকল** WireGuard CPU **সঠিক উত্তর: B**

শিক্ষণ নোট

WireGuard কার্নেলে সমন্বিত, যা OpenVPN-এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম CPU ওভারহেডে চলে। সূত্র: WireGuard CPU।

উত্তরমালা: চেকপয়েন্ট 2 – সত্য বা মিথ্যা

6 **ডেবিয়ান বেস** RASPBERRY PI OS **সঠিক উত্তর: সত্য**

শিক্ষণ নোট

Raspberry Pi OS Debian-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং এর প্যাকেজ সিস্টেম উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। সূত্র: Raspberry Pi OS।

7 **প্রশ্ন 7** **সঠিক উত্তর: মিথ্যা**

শিক্ষণ নোট

মিথ্যা: 64-bit Raspberry Pi OS-এ ExpressVPN-এর Linux অ্যাপে CLI-এর পাশাপাশি GUI-ও আছে।

8 **NordLynx WireGuard** NordLynx **সঠিক উত্তর: সত্য**

শিক্ষণ নোট

Pi ডিভাইসে দ্রুত এনক্রিপশন দিতে NordLynx WireGuard প্রোটোকলের ওপর তৈরি। সূত্র: NordVPN Pi।

9 **Pi 1 থ্রুপুট** CPU থ্রটলিং **সঠিক উত্তর: মিথ্যা**

শিক্ষণ নোট

Pi 1-এর সিঙ্গেল-কোর ARM প্রসেসর 500 Mbps এনক্রিপ্টেড OpenVPN ট্রাফিক রাউট করতে পারে না। তথ্যসূত্র: Pi OpenVPN Speed।

10 **ফ্ল্যাট €5 হার** ম্যালভাড **সঠিক উত্তর: সত্য**

শিক্ষণ নোট

Mullvad প্রতি মাসে ফ্ল্যাট €5 রেট নেয়, কোনো চুক্তি বা মেয়াদের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই। সূত্র: Mullvad Pricing।

শব্দভাণ্ডারের উত্তরমালা ও মূল্যায়ন রুব্রিক

শিক্ষকের মূল্যায়ন রুব্রিক: প্রতিটি সঠিক মিলের জন্য (মোট ৪ নম্বর) এবং প্রসঙ্গ পরিভাষার জন্য (মোট 6 নম্বর) 1 নম্বর দিন।

চেকপয়েন্ট 4: উত্তর – ধারণা মিলান

B 1. ARM বাইনারি	E 2. কম রিসোর্স	D 3. OpenVPN CLI	A 4. কনফিগ ফাইল
G 5. resolvconf	H 6. IPTABLES কিল	C 7. টানেল ডিভাইস	F 8. হালকা ওজনের

চেকপয়েন্ট 3: উত্তর – মূল পরিভাষা

1 ARM বাইনারি	2 কম সম্পদ-নির্ভর	3 OpenVPN CLI	4 কনফিগ ফাইল
5 resolvconf	6 iptables কিল		

চেকপয়েন্ট 6, বিকল্প: উত্তর – শব্দ মিলান

1 C – ওপেনভিপিএন	2 E – রিসলভকনফ	3 H – হালকাপ্রোটোকল	4 B – কমসম্পদ
5 D – কনফিগফাইল	6 G – টানডিভাইস	7 F – কিলসুইচনিয়ম	8 A – আর্মবাইনারি

শিক্ষকদের জন্য আলোচনা নোট

মূল পরিভাষা:
যাচাই করুন শিক্ষার্থীরা ARM বাইনারি, কম রিসোর্স ও OpenVPN CLI নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে এবং প্রতিটির একটি উদাহরণ দিতে পারে কি না।

কেস স্টাডি:
শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যেন মতামতের বদলে ওয়ার্কশিটের তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশ করে।

উৎস মূল্যায়ন:
শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কশিটের উৎসে অন্তত একটি তথ্য যাচাই করতে বলুন এবং আলোচনা করুন কেন সংখ্যা, দাম ও নিয়ম সময়ের সঙ্গে বদলাতে পারে।

ধাঁধার উত্তরমালা ও শিক্ষকের নোট

শব্দ খোঁজার সমাধান

তে	না	নে	ছ	য	প	উ	অ	উ	ঋ	মা	বা	য	ফ	বা
ম	দে	তি	ভ	ঘ	রে	ষ	ফ	রি	ঘ	দ	হ	স	ভ	রি
মি	ঢ	ষ	ষ	রি	সি	না	তি	তা	স	ড	ঊ	নি	রা	কি
থ	সে	ল	ক	টো	প্রো	কা	ল	হা	ঊ	ল	লি	গ	নি	জা
পি	দ	ঋ	জি	লি	কি	ট	ভ	রি	ণ	জে	ভ	গ	স	ঘ
ল	স্প	রে	দি	মি	ল	ঋ	ও	পা	না	উ	অ	ক	জে	কা
ই	স	গ	ম	আ	সু	ঘ	কি	পে	ঘ	ই	ঝ	ণ	ন	ধ
ফা	ম	গ	সি	রি	ই	শ	ছ	দ	ন	সে	বা	জি	নি	ফ
গ	ক	ঝ	রে	পে	চ	জ	আ	আ	রে	ভি	মা	র্ম	স	মে
ফি	তি	দে	রি	ফ	নি	টা	সি	তি	সে	খ	পি	স	আ	বে
ন	উ	ট	সে	দি	য়	ন	দা	প	আ	সি	জে	এ	বি	বি
ক	য	ড	দ	ষ	ম	ডি	সা	ফ	ল	ল	তা	কে	ন	ণ
রা	রি	ণ	জে	ই	কে	ভা	পে	ঠ	পি	ঊ	বে	সে	বে	উ
ণ	ল	জে	ঢ	ফ	কি	ই	মে	কা	দা	ঋ	ল	জে	বে	ঠ
বি	কে	লে	পা	ম	পি	স	মি	উ	কা	লা	তা	ল	ঢ	পি

ক্রসওয়ার্ডের সমাধান



ক্রসওয়ার্ড সমাধানের জন্য শিক্ষকের নির্দেশিকা

পাশাপাশি

1 পাশাপাশি: আর্মবাইনারি বিশেষভাবে ARM প্রসেসরের জন্য কম্পাইল করা মেশিন বাইনারি (6 অক্ষর)

3 পাশাপাশি: হালকাপ্রোটোকল কম CPU ওভারহেডের হালকা নেটওয়ার্কিং প্রোটোকল (যেমন WireGuard) (7 অক্ষর)

5 পাশাপাশি: ওপেনভিপিএন শেল থেকে OpenVPN টানেল চালানোর কমান্ড-লাইন টুল (7 অক্ষর)

6 পাশাপাশি: কনফিগফাইল সংযোগের প্যারামিটার ধারণকারী টেক্সট কনফিগারেশন প্রোফাইল (7 অক্ষর)

7 পাশাপাশি: কিলসুইচনিয়ম এনক্রিপ্টবিহীন প্যাকেটের বহির্গমন ঠেকানো Netfilter ফায়ারওয়াল কমান্ড (8 অক্ষর)

উপর-নিচ

2 উপর-নিচ: রিসলভকনফ সক্রিয় নেমসার্ভার নির্ধারণকারী সিস্টেম কনফিগারেশন ফাইল (resolv.conf) (7 অক্ষর)

4 উপর-নিচ: টানডিভাইস স্থানীয় ট্রাফিক টানেলে পাঠানো ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কার্ড (6 অক্ষর)

6 উপর-নিচ: কমসম্পদ ন্যূনতম RAM ও CPU চক্র খরচের জন্য অপ্টিমাইজ করা সফটওয়্যার (5 অক্ষর)

এলোমেলো শব্দ ও সংকেতবার্তা সমাধানের উত্তরমালা

শব্দভাণ্ডার অক্ষর-সাজানো কার্যক্রম ও Secret Cipher Challenge-এর মূল্যায়ন উত্তরমালা।

শব্দ সাজানোর উত্তরমালা

1. বাআইনারির্ম → **আর্মবাইনারি**
2. ওননএপিভিপে → **ওপেনভিপিএন**
3. ভরিকফলনস → **রিসলভকনফ**
4. সভাডিইটান → **টানডিভাইস**
5. সদকম্পম → **কমসম্পদ**
6. ইফিফাকগলন → **কনফিগফাইল**
7. কিমচনিয়লইসু → **কিলসুইচনিয়ম**
8. লপ্রোলহাকটোকা → **হালকাপ্রোটোকল**

গোপন সংকেত চ্যালেঞ্জের উত্তরমালা

"আর্ম হার্ডওয়্যারে হালকা ভিপিএন চলে"

কেস স্টাডির উত্তর

A কেস স্টাডি 1: Pi 3-এ উচ্চ CPU ওভারহেড

শিক্ষকের সমাধান

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শিক্ষার্থীদের উত্তরে নিচের বিষয়গুলো থাকা উচিত:

- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ: Raspberry Pi 3-এ OpenVPN টানেল চালানো একজন ব্যবহারকারী দেখেন যে বড় ফাইল ডাউনলোডের সময় CPU ব্যবহার 95%-এ পৌঁছে যায়।
- প্রস্তাবিত কৌশল ও সমাধান: কম CPU সাইকেল ব্যবহার করা কার্নেল-স্তরের এনক্রিপশন পেতে VPN প্রোটোকল WireGuard (বা NordLynx)-এ বদলান।

B কেস স্টাডি 2: Raspberry Pi OS-এ DNS লিক

শিক্ষকের সমাধান

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শিক্ষার্থীদের উত্তরে নিচের বিষয়গুলো থাকা উচিত:

- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ: একটি হেডলেস Pi DNS সার্ভার (Pi-hole) VPN সংযোগের বদলে স্থানীয় ISP-র মাধ্যমে কোয়েরি পাঠাচ্ছে।
- প্রস্তাবিত কৌশল ও সমাধান: সব DNS ট্রাফিক VPN-এর স্ট্যাটিক নেমসার্ভার IP-তে যেতে বাধ্য করতে Pi-তে systemd-resolved কনফিগার করুন।