Ainm: _____ Dáta: _____ Scór: _____

An VPN is fearr do ródairí ASUS

Naisc dúchasacha cliaint VPN agus WireGuard a chumrú ar ródairí ASUS.

ACHOIMRE FOGHLAMA AR VPN RÓTAIRE ASUS

FOGHLAMTHÓIR

STÁDAS MIC LÉINN

Rian Cosantóra Líonra

SLÁN

STÁDAS AN NAISC

Paicéid sonraí a chosaint

GNÍOMHACH

COSAINT AR SCEITHEADH

Cosaint ar sceitheadh DNS agus IPv6

Fáilte! Treoraíonn an paca gníomhaíochtaí seo thú trí chumraíochtaí VPN ródaire ASUS. Déanfaidh tú iniúchadh ar shocruithe stoic ASUSWRT, paraiméadair chliant ionsuite, tacaíocht WireGuard, agus rialacha Fusion ródaithe bunaithe ar pholasaí.

SEICPHOINTÍ NA BILEOGE OIBRE

- [ ] **Cuid 1-4: Máistrigh cumraíochtaí VPN agus slándála líonra.**
- [ ] **Cuid 5-7: Réitigh tras-fhocail agus puzail cuardaigh focal.**
- [ ] **Cuid 8-9: Réitigh cás-staidéir agus dúshlán cód.**
- [ ] **Cuid 10: Déan athbhreithniú ar leathanaigh Ceisteanna Coitianta bunúsacha agus ardleibhéil.**
- [ ] **Cuid 11: Féach ar 10 bhfíric spéisiúla ón domhan fíor.**
- [ ] **Breis: dúshlán Smaoinigh go tapa.**

Oscail Treoir VPN.com ar na VPNanna is Fearr

URL: https://www.vpn.com/ga/vpn/vpn-is-fearr-don-router/asus/

Do threoirmhapa foghlama: ródaire ASUS VPN

- Meas na buntáistí a bhaineann le cosaint VPN baile iomláin a bhunú ag an ródaire.
- Socraigh cathain is leor ASUSWRT stoic agus cathain a theastaíonn dochtearraí saincheaptha.
- Bainistigh naisc chliaint dúchasacha ar phainéil riaracháin ródairí ASUS.
- Meas an díghrádú feidhmíochta de bharr forchostas criptithe próiseálaí oidhreachta.
- Cuir cumraíochtaí dochtearraí malartacha i gcodarsnacht ag baint úsáide as Tomato agus OpenWRT.
- Ródú bunaithe ar pholasaí a chur i bhfeidhm chun IPanna gléas ar leith a eisiamh ón tollán.

TREOIRLÍNTE VPN RÓTAIRE ASUS

Freagair na ceisteanna ilrogha agus fíor/bréagach, comhlánaigh na habairtí le bearnaí leis an mbanc focal, meaitseáil sainmhínithe, agus réitigh an crosfhocal agus an cuardach focal. Cuir do chuid eolais i bhfeidhm ar dhochtearraí ASUSWRT, cliaint dhúchasacha, agus cumraíochtaí WireGuard. Críochnaigh leis an ngníomhaíocht bhreise Smaoinigh go tapa.

FIRMWARE STOIC ASUSWRT AGUS CUMRAÍOCHTAÍ VPN CLIAINT DÚCHASACHA

Cuireann cumrú naisc chliaint VPN go díreach ar ródairí ASUS slándáil ar gach cliant líonra áitiúil gan uasghráduithe dochtearraí tríú páirtí a bheith ag teastáil. Tacaíonn samhlacha níos nuaí sraith AX le cumraíochtaí cliaint WireGuard go dúchasach freisin, rud a íoslaghdaíonn forchostas CPU.

(RÉAMHRÁ)

Cuireann cumrú naisc chliaint VPN go díreach ar ródairí ASUS slándáil ar gach cliant líonra áitiúil gan uasghráduithe dochtearraí tríú páirtí a bheith ag teastáil. Tacaíonn samhlacha níos nuaí sraith AX le cumraíochtaí cliaint WireGuard go dúchasach freisin, rud a íoslaghdaíonn forchostas CPU.

LÉIGH GACH SEICPHOINTE GO CÚRAMACH AGUS ROGHNAIGH NÓ SCRÍOBH AN FREAGRA CEART.

Seicphointe 1: Dúshlán ilrogha

1. **1. Cén firmware stoic a ritheann ar ródairí ASUS, agus tacaíocht ionsuite do chliaint VPN á tairiscint?**
   - A. ASUSWRT
   - B. DD-WRT
   - C. OpenWRT
   - D. RouterOS

2. **2. Cén prótacal cliaint VPN a mholtar do ródairí ASUS sraith AX níos nuaí le haghaidh ardluais?**
   - A. PPTP
   - B. WireGuard
   - C. OpenVPN
   - D. L2TP

3. **3. Cá bhfuil painéal cumraíochta cliaint VPN suite i socruithe ASUSWRT?**
   - A. Advanced Settings > VPN
   - B. WAN > Nasc Idirlín
   - C. Riarachán > Córas
   - D. Aip USB

4. **4. Cén soláthraí VPN atá sa chéad áit i dtreoir VPN.com ar na VPNanna is fearr do ródairí ASUS?**
   - A. NordVPN
   - B. ExpressVPN
   - C. Surfshark
   - D. CyberGhost

5. **5. Cén cineál comhad a chaithfear a íoslódáil ó do sholáthraí VPN chun nasc láimhe a chumrú?**
   - A. comhaid .exe
   - B. comhaid .ovpn
   - C. comhaid .deb
   - D. comhaid .rpm

Seicphointe 2: Dúshlán Fíor nó Bréagach

6 Ceist 6

6. Teastaíonn firmware saincheaptha tríú páirtí ar nós DD-WRT ó rótairí ASUS chun tacú le naisc chliaint VPN.

Fíor Bréagach

7 Ceist 7

7. Tacaíonn ródairí ASUS sraithe AX níos nuaí leis an bprótacal tapa WireGuard go dúchasach i ndochtearraí stoic.

Fíor Bréagach

8 Ceist 8

8. Má ritheann tú VPN ag leibhéal an ródaire, criptítear trácht do theilifíseáin chliste agus consóil chearrbhachais atá ceangailte leis.

Fíor Bréagach

9 Ceist 9

9. Ní fhaigheann aip ródaire ExpressVPN nuashonruithe slándála a thuilleadh ar shamhlacha ASUS níos sine.

Fíor Bréagach

10 Ceist 10

10. Is féidir le gach ródaire ASUS oidhreachta trácht OpenVPN gigibit a ródú gan chonstaicí CPU.

Fíor Bréagach

Seicphointe 3: Príomhthéarmaí a chur isteach

Léigh gach abairt thíos agus líon isteach an bhearna leis an téarma ceart ón mBanc Focal.

1. Tá ródairí ASUS coitianta toisc go ritheann siad na bogearraí bunúsacha (firmware) caighdeánacha darb ainm _____ .

2. Ní theastaíonn bogearraí bunúsacha (firmware) saincheaptha uait toisc go bhfuil _____ ionsuite ag ASUSWRT.

3. Chun an tréchur is airde agus moill níos ísle a bhaint amach, is fearr le húsáideoirí an prótacal dúchasach _____ .

4. Bunaítear naisc láimhe trí phróifíl chriptithe a uaslódáil, ar a dtugtar _____ .

5. Bíonn deacracht ag ródairí ísealleibhéil trácht a chriptiú mar gheall ar an tromlód atá ann, ar a dtugtar _____ tromchúiseach.

6. Chun IPanna feistí ar leith a ródú taobh amuigh den tollán VPN, cumraíonn tú _____ .

BANC FOCAL FOCLÓIRE

ASUSWRT · CLIANT DÚCHAIS · CUMRAÍOCHT OVPN · FORCHOSTAS LAP · GLÉAS TOLLÁIN · RÓDAIRE ASUS · RÓDÚ POLASAÍ · WIREGUARD

Scríobh do fhreagraí anseo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seicphointe 4: Meaitseáil coincheapa VPN agus líonra


MEAITSEÁIL SAINMHÍNITHE

Meaitseáil gach téarma foclóra ar chlé lena shainmhíniú ceart ar dheis trí scríobh na litreach comhfhreagraí (A-H) sa bhosca ionchuir inlíonta.

☐	1. ASUSWRTFIRM	A	Rialacha bealaithe a cheadaíonn do IPanna líonra roghnaithe an tollán VPN a sheachaint.
☐	2. CLIANT DÚCHASACH	B	Crua-earraí geata líonraithe baile gan sreang ardfheidhmíochta.
☐	3. WIREGUARDSEC	C	Comhéadan líonra fíorúil (tun0 nó wg0) arna bhunú ag deamhan an VPN.
☐	4. OPENVPNCONFIG	D	Ualach próiseálaí crua-earraí a ghintear trí phaicéid líonra a chriptiú.
☐	5. CPUOVERHEAD	E	Prótacal criptithe nua-aimseartha ardluais a dtacaítear leis go dúchasach i ndochtearraí níos nuaí.
☐	6. RÓDÚPOLASAÍ	F	Comhad cumraíochta próifíle (ar nós .ovpn) a sholáthraíonn soláthraithe VPN.
☐	7. OIRIÚNTÓIR TOLLÁIN	G	Gné riaracháin ionsuite a nascann an ródaire le freastalaí VPN.
☐	8. RÓTAIRE ASUS	H	Bogearraí oibriúcháin stoic réamhshuiteáilte ar shamhlacha ródaire ASUS.

Seicphointe 5: Crosfhocal

Réitigh an crosfhocal trí litreacha a chlóscríobh sna boscaí bána gníomhacha. Freagraíonn na huimhreacha do na leideanna thíos.



TRASNA

6. Comhad cumraíochta próifíle (cosúil le .ovpn) a sholáthraíonn soláthraithe VPN. (14)

7. Bogearraí oibriúcháin stoic réamhshuiteáilte ar mhodhanna ródaire ASUS. (7)

8. Crua-earraí geata líonraithe baile gan sreang ardfheidhmíochta. (11)

SÍOS

1. Prótacal criptithe nua-aimseartha ardluais a dtacaítear leis go dúchasach i bhfirmware níos nuaí. (9)

2. Comhéadan líonra fíorúil (tun0 nó wg0) arna bhunú ag an daemon VPN. (12)

3. Rialacha ródaithe a ligeann d'IPanna líonra roghnaithe an tollán VPN a sheachaint. (11)

4. Gné riaracháin ionsuite a nascann an ródaire le freastalaí VPN. (13)

5. Ualach próiseálaí crua-earraí a ghintear trí phaicéid líonra a chriptiú. (13)

Seicphointe 5, rogha eile: Leideanna crosfhocail inrochtana

Is féidir le húsáideoirí léitheora scáileáin agus méarchláir freagraí na crosfhocal a chlóscríobh go díreach sna réimsí téacs thíos.

TRASNA

6 trasna: Comhad cumraíochta próifíle (cosúil le .ovpn) a sholáthraíonn soláthraithe VPN. (14 litir):

7 trasna: Bogearraí oibriúcháin stoic réamhshuiteáilte ar mhodhanna ródaire ASUS. (7 litir):

8 trasna: Crua-earraí geata líonraithe baile gan sreang ardfheidhmíochta. (11 litir):

SÍOS

1 síos: Prótacal criptithe nua-aimseartha ardluais a dtacaítear leis go dúchasach i bhfirmware níos nuaí. (9 litir):

2 síos: Comhéadan líonra fíorúil (tun0 nó wg0) arna bhunú ag an daemon VPN. (12 litir):

3 síos: Rialacha ródaithe a ligeann d'IPanna líonra roghnaithe an tollán VPN a sheachaint. (11 litir):

4 síos: Gné riaracháin ionsuite a nascann an ródaire le freastalaí VPN. (13 litir):

5 síos: Ualach próiseálaí crua-earraí a ghintear trí phaicéid líonra a chriptiú. (13 litir):

Seicphointe 6: Cuardach focal i bhfolach

Aimsigh na 8 dtéarma eochair-fhoclóra atá i bhfolach san eangach thíos. Is féidir focail a bheith cothrománach, ingearach, nó trasnánach.

S Y J K V J Y W Y P J I Z I J

I N A E I A S A J F W E K Z K

A E K Q R O D U P O L A S A I

H N J A F O K N D N C D H I B

C A P R L P W T I Y F Y S G X

U W H F R T N U K R D T S L P

D L M S H K P H Y P L W U N Y

T Q N I A L L O T S A E L G Q

N B A L P M B L I F I N Y B Z

A Z Y B N V X T R W S U S A M

I C U M R A I O C H T O V P N

L C F R O D A I R E A S U S P

C W F O R C H O S T A S L A P

Q Q X H E Y C W L F G H Z W C

D R A U G E R I W O R J X X R

LIOSTA FOCAL FOCLÓIRE

ASUSWRT CLIANTDUCHAIS WIREGUARD CUMRAIOCHTOVPN FORCHOSTASLAP RODUPOLASAI GLEASTOLLAIN RODAIREASUS

Seicphointe 6, rogha eile: Meaitseáil foclóra inrochtana

Meaitseáil gach ceann de na 8 dtéarma foclóra ón Cuardach Focal lena sainmhíniú ceart trí scríobh na litreach (A-H) sa spás folamh.

TÉARMAÍ FOCLÓIRE

- **A. ASUSWRT**
- **B. CLIANTDUCHAIS**
- **C. WIREGUARD**
- **D. CUMRAIOCHTOVPN**
- **E. FORCHOSTASLAP**
- **F. RODUPOLASAI**
- **G. GLEASTOLLAIN**
- **H. RODAIREASUS**

SAINMHÍNITHE AGUS GLEANNTA MEAITSEÁLA

_____ 1. Gné riaracháin ionsuite a nascann an ródaire le freastalaí VPN.

_____ 2. Prótacal criptithe nua-aimseartha ardluais a dtacaítear leis go dúchasach i bhfirmware níos nuaí.

_____ 3. Crua-earraí geata líonraithe baile gan sreang ardfheidhmíochta.

_____ 4. Comhéadan líonra fíorúil (tun0 nó wg0) arna bhunú ag an daemon VPN.

_____ 5. Comhad cumraíochta próifíle (cosúil le .ovpn) a sholáthraíonn soláthraithe VPN.

_____ 6. Ualach próiseálaí crua-earraí a ghintear trí phaicéid líonra a chriptiú.

_____ 7. Rialacha ródaithe a ligeann d'IPanna líonra roghnaithe an tollán VPN a sheachaint.

_____ 8. Bogearraí oibriúcháin stoic réamhshuiteáilte ar mhodhanna ródaire ASUS.

Seicphointe 7: Dúshlán focal measctha

Dí-mheascaigh na litreacha thíos chun príomhchoincheapa agus téarmaí Líonra Príobháideach Fíorúil (VPN) a nochtadh. Scríobh do chuid freagraí sna boscaí ionchuir a sholáthraítear.

1. **SRAWTUS** _____

2. **DWREIUAGR** _____

3. **OFTSAAPRSHOLC** _____

4. **ILSEONTALGLA** _____

5. **CALIUNSTHDCIA** _____

6. **IOOAMVCPTCUHNR** _____

7. **APROLISADOU** _____

8. **SESRDRIOUAA** _____

Gníomhaíocht bhreise: Smaoinigh go tapa

3 FHREAGRA DO GACH CATAGÓIR. BUAILEANN AN CHÉAD DUINE A LÍONANN AN LIOSTA.

1	Rudaí a d'fhéadfadh dul chun donais le linn nuashonraithe firmware			
2	Feistí a chosnófá trí do ródaire ASUS			
3	Buntáistí VPN ar an ródaire			
4	Rudaí a fhéadfaidh VPN a cheilt			
5	Geallúintí a dhéanann soláthraí VPN maith			
6	Bealaí le líonra Wi-Fi bréige a aithint			
7	Rudaí a dhéanann tú nuair a thiteann an t-idirlíon			
8	Cáblaí nó poirt ar chúl ródaire			
9	Cúiseanna leis an bpasfhocal réamhshocraithe a athrú			
10	Rudaí ar leathanach socruithe ródaire			
11	Feistí cliste i dteach			
12	Branda ródairí a bhfuil aithne agat orthu			
13	Feistí gan aip VPN dá gcuid féin			
14	Comhaid a choimeádfá ar NAS			
15	Rudaí a dhéanann Wi-Fi mall			

Seicphointe 8: Cás-staidéir ar VPN agus líonra

Cuir na coincheapa a d'fhoghlaim tú i bhfeidhm chun na cásanna fíorshaoil thíos a réiteach.

CÁS-STAIDÉAR 1: CRIPTIÚ AN TÍ IOMLÁIN A IMPLEMENTÁIL AR ASUS RT-AX86U

👷

Cás: Tá teilifíseáin chliste, consóil chluichíochta agus feistí IoT ar líonra baile. Ba mhaith leis an úinéir gach feiste a shlánú gan bogearraí cliant a shuiteáil ar gach ceann acu.

Ceist phlé: Déan achoimre ar na céimeanna socraithe in ASUSWRT agus próifílí cumraíochta OpenVPN á n-úsáid.

CÁS-STAIDÉAR 2: BUFFERBLOAT AGUS CAOLAIS CPU A MHAOLÚ AR RÓDAIRÍ ASUS

👷

Cás: Titeann luas sheanródaire ASUS dé-eithne go 25 Mbps agus cláraíonn sé úsáid CPU 100% agus trácht VPN á ródú.

Ceist phlé: Cad iad na hathruithe cumraíochta ba cheart a chur i bhfeidhm chun an tréchur a fheabhsú?

Seicphointe 9: Díchódaigh an cód

Slánaíonn innealtóir líonra cainéil ródaithe agus tolláin chliaint. Úsáid an eochair Litir-go-Uimhir thíos chun an teachtaireacht a dhíchódú trí na litreacha comhfhreagracha a scríobh sna spásanna folmha.

EOCHAIR CHRIPTITHE LITIR-GO-UIMHIR

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10

K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20

U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26

18	9	20	8	5	1	14	14		1	19	21	19		3	12	9	1	14	20
4	**21**	**3**	**8**	**1**	**19**	**1**	**3**	**8**		**23**	**9**	**18**	**5**	**7**	**21**	**1**	**18**	**4**	

Teachtaireacht díchódaithe:

COMHAIRLE: FREAGRAÍONN GACH UIMHIR DO SHUÍOMH NA LITRE SIN SAN AIBÍTIR (M.SH. 1 = A, 2 = B, 26 = Z).

Seicphointe 10: Ceisteanna coitianta faoi VPN – bunleibhéal (Cuid A)

Athbhreithnigh na ceisteanna agus na freagraí is coitianta maidir le Líonraí Príobháideacha Fíorúla (VPNanna) agus tollánú.

Q1: Conas a shocraím cliant VPN ar mo ródaire ASUS?

Logáil isteach ar leathanach riaracháin ASUSWRT, téigh chuig Advanced Settings > VPN > VPN Client tab, cuir próifíl nua leis, uaslódáil comhad cumraíochta an tsoláthraí, agus cliceáil Activate.

Q2: An dtacaíonn firmware stoic ASUS le WireGuard?

Tá, tacaíonn múnlaí nua sraithe AX a ritheann dochtearraí reatha ASUSWRT le WireGuard go dúchasach sa chluaisbhord cliant VPN. [2]

Q3: An féidir liom iliomad próifílí VPN a úsáid ar ASUS?

Tá. Ar mhúnlaí a bhfuil VPN Fusion acu, is féidir leat roinnt próifílí a iompórtáil agus níos mó ná tollán amháin a rith ag an am céanna do ghléasanna éagsúla.

Q4: An moillíonn VPN mo ródaire ASUS?

Tá criptiú VPN dian ar LAP. D'fhéadfadh laghdú luais a bheith ar shamhlacha níos sine le LAPanna dé-chroíúla, ach láimhseálann samhlacha ceithre-chroíúla é gan mórán moille.

Q5: An gá dom dochtearraí saincheaptha Merlin a fhlaiseáil?

Ní hea, tacaíonn dochtearraí stoic ASUSWRT le próifílí cliaint OpenVPN agus WireGuard as an mbosca, cé go dtairgeann Merlin mionchoigeartuithe routála chun cinn.

Seicphointe 10: Ceisteanna coitianta faoi VPN – bunleibhéal (Cuid B)

Athbhreithnigh na ceisteanna agus na freagraí is coitianta maidir le Líonraí Príobháideacha Fíorúla (VPNanna) agus tollánú.

Q6: Conas a chumraím ródú bunaithe ar bheartas?

I socruithe cliaint VPN, cuardaigh VPN Fusion nó rialacha polasaí chun IPanna gléasanna ceangailte ar leith a shannadh chun an tollán VPN a sheachaint.

Q7: An féidir liom NordVPN a chumrú ar mo ródaire ASUS?

Sea, soláthraíonn NordVPN comhaid chumraíochta láimhe oifigiúla OpenVPN agus treoracha socraithe atá oiriúnaithe do ASUSWRT.

Q8: Cad é seoladh IP shocruithe mo ródaire ASUS?

De réir réamhshocraithe, úsáideann ródairí ASUS http://router.asus.com nó 192.168.1.1/192.168.50.1 le haghaidh rochtain riaracháin.

Q9: An bhfuil PPTP slán ar ródairí ASUS?

Ní hea. Is prótacal as dáta é PPTP le leochaileachtaí criticiúla agus níor cheart é a úsáid; roghnaigh OpenVPN nó WireGuard ina ionad.

Q10: An gcosnaítear mo chonsól cearrbhachais?

Sea, ródaítear gach gléas (Xbox, PlayStation, Teilifíseáin Chliste) atá ceangailte leis an ródaire ASUS go huathoibríoch tríd an VPN slán.

Seicphointe 10: Ceisteanna coitianta faoi VPN – ardleibhéal (Cuid C)

Déan iniúchadh ar ghnéithe teicniúla ardleibhéil de phrótacail tollánaithe VPN, comhtháthú cliant móibíleach, agus imscaradh fiontair.

Q1: Cad is ASUS VPN Fusion ann?

Is gné ar ródairí ASUS é VPN Fusion a ligeann duit il-thollóga VPN a rith ag an am céanna agus feistí cliant éagsúla a shannadh do thollóga éagsúla nó don WAN réamhshocraithe.

Q2: Conas a théann luasghéarú crua-earraí ródaire i bhfeidhm ar VPNanna?

Úsáideann rótairí ASUS luasghéarú crua-earraí (ar nós Runner nó Flow Cache), ach díchumasaíonn ródú caighdeánach OpenVPN iad seo, rud a fhágann forchostas LAP níos airde.

Q3: An féidir liom comhaid chumraíochta saincheaptha WireGuard a allmhairiú ar ASUS?

Tá, is féidir leat paraiméadair chumraíochta téacs a chóipeáil agus a ghreamú nó an comhad .conf a uaslódáil go díreach ar leathanach cliant WireGuard ASUSWRT.

Q4: Conas a chuirim cosc ar sceitheadh DNS ar mo ródaire ASUS?

I socruithe WAN, cinntigh go bhfuil réimsí fhreastalaí DNS socraithe do DNS slán do VPN, agus cumasaigh roghanna systemd-resolved ar chliaint nasctha más gá.

Q5: Cad iad dochtearraí Asuswrt-Merlin?

Is leagan saincheaptha, feabhsaithe de dhochtearraí stoic ASUS é Asuswrt-Merlin a dhíríonn ar chobhsaíocht an chórais, ar dheisiúcháin fabhtanna agus ar roghanna casta OpenVPN.

Seicphointe 10: Ceisteanna coitianta faoi VPN – ardleibhéal (Cuid D)

Déan iniúchadh ar ghnéithe teicniúla ardleibhéil de phrótacail tollánaithe VPN, comhtháthú cliant móibíleach, agus imscaradh fiontair.

Q6: Conas a shocraím kill switch ar ASUS?

Cumasaigh an socrú 'Block routed clients if tunnel goes down' i bparaiméadair phróifíl chliant OpenVPN chun sceitheadh gan chriptiú a chosc.

Q7: Cé na múnlaí ASUS is fearr do VPNanna?

Moltar samhlacha le LAPanna ceithre-chroí ag 1.8 GHz nó níos airde (cosúil le RT-AX86U nó GT-AX11000) le haghaidh criptithe ard-bhandaleithid.

Q8: Conas a sheiceálaim logaí naisc VPN ar ASUS?

Téigh chuig System Log > General Log, agus lorg iontrálacha logála deamhain openvpn nó wireguard chun lochtanna naisc a fhabhtcheartú.

Q9: An dtacaíonn ASUS le OpenVPN thar UDP nó TCP?

Tacaítear leis an mbeirt acu; moltar UDP don luas agus do chluichí, agus úsáidtear TCP chun scagadh paicéad docht a sheachaint.

Q10: Conas a nuashonraím firmware ródaire ASUS go sábháilte?

Téigh chuig Administration > Firmware Upgrade, cliceáil Check chun an eisiúint oifigiúil is déanaí a íoslódáil, agus suiteáil í gan an chumhacht a dhícheangal.

Cuid 11: 10 bhFíric agus Léargas VPN ón Domhan Fíor

Athbhreithnigh fíricí fíordhomhanda maidir le luasanna criptithe VPN, iniúchtaí prótacal, nascacht soghluaiste, agus obair chianda fiontar.

1. EOLAS VPN

Úsáideann an ASUS RT-AX86U próiseálaí ceithre-chroíúil, a láimhseálann criptiú VPN i bhfad níos fearr ná samhlacha níos sine dé-chroíúla.

2. EOLAS VPN

Comhtháthaíonn dochtearraí stoic ASUSWRT prótacail OpenVPN, WireGuard, L2TP, agus PPTP laistigh dá GUI riaracháin. [1]

3. EOLAS VPN

Ligeann ASUS VPN Fusion do chliaint rótaire nascadh le VPN agus gléasanna eile á ródú go díreach trí WAN SIL áitiúil. [2]

4. EOLAS VPN

Níl treoracha crua-earraí AES tiomnaithe ag LAPanna rótaire ASUS ar chipsiúil ísealbhoinn, rud a fhágann teorainneacha luais faoi OpenVPN.

5. EOLAS VPN

Caomhnaíonn dochtearraí saincheaptha Asuswrt-Merlin cuma agus mothú dúchasach na socruithe stoic agus cuireann siad scripteanna cliant OpenVPN casta leo.

6. EOLAS VPN

Sroicheann ródairí ASUS dé-chroíleacha níos sine ar nós an RT-AC68U luasanna OpenVPN i bhfad níos ísle mar gheall ar a gcumhacht LAP theoranta.

7. EOLAS VPN

I dtástálacha VPN.com (amhail Meán Fómhair 2026), shroich RT-AX86U Pro thart ar 700 Mbps thar WireGuard dúchasach. [1]

8. EOLAS VPN

Tairgeann NordVPN seoltaí DNS saincheaptha (103.86.96.100) go sonrach chun sceitheadh seoltaí a sheachaint ar ghléasanna ASUS flashálta.

9. EOLAS VPN

Is gnách gurb é 192.168.50.1 nó router.asus.com seoladh IP geata réamhshocraithe painéil ródairí ASUS.

10. EOLAS VPN

D'iniúch Deloitte NordVPN in 2022 agus 2024 chun sláine an bheartais gan logaí a fhíorú, rud a mhéadaíonn muinín úsáideoirí i socruithe ródaire.

Tagairtí teicniúla agus foinsí

Tá an treoirleabhar staidéir agus na mearaithe idirghníomhacha curtha le chéile ó chaighdeáin theicniúla dhomhanda, sonraíochtaí agus creataí rialála.

TAGAIRTÍ ACADÚLA AGUS TIONSCAIL

[1] VPN.com. (2026). Best VPN for ASUS Router: Whole-Home Setup Guide.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/asus/

[2] ASUS. (2025). [Wireless Router] How to set up WireGuard® VPN Client in VPN Fusion?
https://www.asus.com/support/faq/1048282/

[3] FlashRouters. (2026). ExpressVPN Router Support Ending: What This Means For Your Privacy.
https://blog.flashrouters.com/2026/02/02/expressvpn-router-support-ending/

[4] VPN.com. (2026). Best VPN for DD-WRT: Verified Router Support.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/dd-wrt/

[5] OpenWrt Project. (n.d.). WireGuard client.
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/wireguard/client

[6] ASUS. (n.d.). [Wireless router] How to set up a OpenVPN Client in VPN Fusion?
https://www.asus.com/support/faq/1051131/

[7] ASUS. (n.d.). [Wireless Router] Why you must try Multiple VPN connection (VPN Fusion / VPN Client) - Later than 388.xxxxx.
https://www.asus.com/support/faq/1048506/

[8] ASUS. (n.d.). [Multiple VPN] What is Multiple VPN Connection (VPN Fusion / VPN Client)?
https://www.asus.com/support/faq/1033907/

[9] ASUS. (n.d.). [Wireless Router] Unlock the Power of the VPN with ASUS router: Secure, Private, and Seamless Connectivity.
https://www.asus.com/support/faq/1050842/

[10] ASUS. (n.d.). [Wireless Router] How do I enter my ASUS router's setting page using Web GUI?
https://www.asus.com/support/faq/1005263/

[11] Asuswrt-Merlin. (n.d.). Policy based routing.
https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin.ng/wiki/Policy-based-routing

[12] Asuswrt-Merlin. (n.d.). About.
https://www.asuswrt-merlin.net/about

Freagraí: Seicphointe 1 – Ilrogha

1 **Stoc ASUSWRT** PAINÉAL ASUSWRT — Freagra ceart: A

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Áirítear socruithe cliaint VPN ionsuite i bhfirmware stoic ASUSWRT, rud a dhíchuireann riachtanais flaisithe shaincheaptha. Tagairt: ASUS Support.

2 **Cliant WireGuard** WG DÚCHASACH — Freagra ceart: B

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tacaíonn rótairí sraith AX ASUS le cliaint dhúchasacha WireGuard le haghaidh tréchur áitiúil ard-luais. Tagairt: WireGuard.

3 **Painéal cliant VPN** SOCRUITHE ASUS — Freagra ceart: A

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Cuireann ASUSWRT roghanna cumraíochta cliaint VPN faoin roghchlár Advanced Settings > VPN. Tagairt: ASUS Support.

4 **Ceist 4** — Freagra ceart: A

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá NordVPN sa chéad áit i dtreoir ASUS VPN.com, a thomhais 380 Mbps le NordLynx ar RT-AX86U Pro.

5 **Próifílí OpenVPN** PRÓIFÍL .OVPN — Freagra ceart: B

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Éilíonn cumraíochtaí OpenVPN de láimh comhaid.ovpn atá sonrach don fhreastalaí a uaslódáil a íoslódáladh ó do sholáthraí. Tagairt: NordVPN.

Freagraí: Seicphointe 2 – Fíor nó Bréagach

6 **Rogha Merlin** ASUS MERLIN — Freagra ceart: Bréagach

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Áirítear roghanna cliaint dúchasacha i bhfirmware stoic ASUSWRT, mar sin tá Merlin tríú páirtí roghnach. Tagairt: ASUS Support.

7 **WireGuard dúchasach** WIREGUARD ASUS — Freagra ceart: Fíor

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Áirítear tacaíocht dhúchasach don phrótacal ard-luais WireGuard i rótairí sraith AX ASUS. Tagairt: WireGuard.

8 **Sciath consóil** GLÉASANNA CLISTE — Freagra ceart: Fíor

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Cosnaíonn VPN ródaire a chumrú consóil chearrbhachais agus smart TVanna atá nasctha leis an líonra áitiúil. Luaigh: NordVPN.

9 **Ceist 9** — Freagra ceart: Fíor

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Chuir ExpressVPN deireadh le nuashonruithe slándála dá aip ródaire ar shamhlacha ASUS níos sine mar an RT-AC68U.

10 **Ceist 10** — Freagra ceart: Bréagach

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá cumhacht CPU theoranta ag ródairí ASUS oidhreachta, mar sin cruthaíonn criptiú OpenVPN constaic ar a luasanna.

Eochracha foclóra agus rúibric mharcála

Rúbraic ghrádaithe don mhúinteoir: Bronn 1 phointe do gach meaitseáil cheart (8 pointe san iomlán) agus téarma comhthéacs (6 pointe san iomlán).

SEICPHOINTE 4: FREAGRAÍ – MEAITSEÁIL COINCHEAPA

H 1. ASUSWRTFIRM	G 2. CLIANT DÚCHASACH	E 3. WIREGUARDSEC	F 4. OPENVPNCONFIG
D 5. CPUOVERHEAD	A 6. RÓDÚPOLASAÍ	C 7. OIRIÚNTÓIR TOLLÁIN	B 8. RÓTAIRE ASUS

SEICPHOINTE 3: FREAGRAÍ – PRÍOMHTHÉARMAÍ

1 ASUSWRT	2 CLIANT DÚCHAIS	3 WIREGUARD	4 CUMRAÍOCHT OVPN
5 FORCHOSTAS LAP	6 RÓDÚ POLASAÍ		

SEICPHOINTE 6, ROGHA EILE: FREAGRAÍ – MEAITSEÁIL FOCAL

1 B – CLIANTDUCHAIS	2 C – WIREGUARD	3 H – RODAIREASUS	4 G – GLEASTOLLAIN
5 D – CUMRAIOCHTOVPN	6 E – FORCHOSTASLAP	7 F – RODUPOLASAI	8 A – ASUSWRT

NÓTAÍ PLÉ DO MHÚINTEOIRÍ

Príomhthéarmaí:
Seiceáil an féidir leis na daltaí ASUSWRTFIRM, CLIANT DÚCHASACH agus WIREGUARDSEC a mhíniú ina bhfocail féin agus sampla a thabhairt de gach ceann.

Cás-staidéir:
Iarr ar na daltaí a moltaí a bhunú ar fhíricí ón mbileog oibre, ní ar thuairimí.


Measúnú foinsí:
Iarr ar na daltaí ráiteas amháin ar a laghad a fhíorú i bhfoinsí na bileoige agus pléigí cén fáth a bhféadfadh figiúirí, praghsanna agus rialacha athrú le himeacht ama.

Eochracha Puzal agus Nótaí don Mhúinteoir

CUR CHUN CINN FOCLÓIR CUARDAIGH

S	Y	J	K	V	J	Y	W	Y	P	J	I	Z	I	J
I	N	A	E	I	A	S	A	J	F	W	E	K	Z	K
A	E	K	Q	R	O	D	U	P	O	L	A	S	A	I
H	N	J	A	F	O	K	N	D	N	C	D	H	I	B
C	A	P	R	L	P	W	T	I	Y	F	Y	S	G	X
U	W	H	F	R	T	N	U	K	R	D	T	S	L	P
D	L	M	S	H	K	P	H	Y	P	L	W	U	N	Y
T	Q	N	I	A	L	L	O	T	S	A	E	L	G	Q
N	B	A	L	P	M	B	L	I	F	I	N	Y	B	Z
A	Z	Y	B	N	V	X	T	R	W	S	U	S	A	M
I	C	U	M	R	A	I	O	C	H	T	O	V	P	N
L	C	F	R	O	D	A	I	R	E	A	S	U	S	P
C	W	F	O	R	C	H	O	S	T	A	S	L	A	P
Q	Q	X	H	E	Y	C	W	L	F	G	H	Z	W	C
D	R	A	U	G	E	R	I	W	O	R	J	X	X	R

TUAIRISC CROSSWORD



TREOIR DON MHÚINTEOIR AR FHREAGRAÍ CROSFHOCAIL

TRASNA

6 trasna: CUMRAIOCHTOVPN Comhad cumraíochta próifíle (cosúil le .ovpn) a sholáthraíonn soláthraithe VPN. (14 litir)

7 trasna: ASUSWRT Bogearraí oibriúcháin stoic réamhshuiteáilte ar mhodhanna ródaire ASUS. (7 litir)

8 trasna: RODAIREASUS Crua-earraí geata líonraithe baile gan sreang ardfheidhmíochta. (11 litir)

SÍOS

1 síos: WIREGUARD Prótacal criptithe nua-aimseartha ardluais a dtacaítear leis go dúchasach i bhfirmware níos nuaí. (9 litir)

2 síos: GLEASTOLLAIN Comhéadan líonra fíorúil (tun0 nó wg0) arna bhunú ag an daemon VPN. (12 litir)

3 síos: RODUPOLASAI Rialacha ródaithe a ligeann d'IPanna líonra roghnaithe an tollán VPN a sheachaint. (11 litir)

4 síos: CLIANTDUCHAIS Gné riaracháin ionsuite a nascann an ródaire le freastalaí VPN. (13 litir)

5 síos: FORCHOSTASLAP Ualach próiseálaí crua-earraí a ghintear trí phaicéid líonra a chriptiú. (13 litir)

Eochair na bhfocal measctha agus réiteach an chóid

Eochair ghrádaithe don ghníomhaíocht dhíchuachta foclóra agus don Dúshlán Cód Rúnda.

EOCHAIR NA bhFOCAL DÍSCRAMBLAITHE

1. S R A W T U S — **ASUSWRT**
2. D W R E I U A G R — **WIREGUARD**
3. O F T S A A P R S H O L C — **FORCHOSTASLAP**
4. I L S E O N T A L G L A — **GLEASTOLLAIN**
5. C A L I U N S T H D C I A — **CLIANTDUCHAIS**
6. I O O A M V C P T C U H N R — **CUMRAIOCHTOVPN**
7. A P R O L I S A D O U — **RODUPOLASAI**
8. S E S R D R I O U A A — **RODAIREASUS**

EOCHAIR DHÚSHLÁN AN CHÓID RÚNDA

"RITHEANN ASUS CLIANT DUCHASACH WIREGUARD"

Freagraí na gcás-staidéar

A CÁS-STAIDÉAR 1: CRIPTIÚ AN TÍ IOMLÁIN A IMPLEMENTÁIL AR ASUS RT-AX86U

Réiteach don mhúinteoir

TREOIRLÍNE GRÁDÚ

Ba cheart do fhreagraí na mac léinn na pointí seo a leanas a chlúdach:

- Anailís cháis: Tá teilifíseáin chliste, consóil chearrbhachais, agus gléasanna IoT ar líonra baile. Ba mhaith leis an úinéir gach gléas a chosaint gan bogearraí cliant a shuiteáil ar gach ceann.
- Straitéis agus réiteach molta: Uaslódáil comhaid chumraíochta NordVPN faoin gcluaisín Advanced Settings > VPN, cumasaigh próifíl an chliaint, agus fíoraigh bealú slán.

B CÁS-STAIDÉAR 2: BUFFERBLOAT AGUS CAOLAIS CPU A MHAOLÚ AR RÓDAIRÍ ASUS

Réiteach don mhúinteoir

TREOIRLÍNE GRÁDÚ

Ba cheart do fhreagraí na mac léinn na pointí seo a leanas a chlúdach:

- Anailís cháis: Titeann luas ródaire sean-ASUS dé-lárnach go 25 Mbps agus cláraíonn sé úsáid 100% CPU agus trácht VPN á ródú aige.
- Straitéis agus réiteach molta: Athraigh ó OpenVPN go dtí an prótacal dúchasach WireGuard chun forchostais LAP a laghdú, nó cuir srian le bealú VPN do ghléasanna ardtosaíochta trí bhealú bunaithe ar pholasaí.