নাম: _____ তারিখ: _____ নম্বর: _____

Asustor NAS-এর জন্য সেরা VPN

Asustor ADM-এ ম্যানুয়াল VPN ক্লায়েন্ট প্রোফাইল ও Tailscale কনফিগার করা।

ASUSTOR NAS VPN শিক্ষণ সংক্ষিপ্তসার

শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থী স্ট্যাটাস

নেটওয়ার্ক ডিফেন্ডার ট্র্যাক

নিরাপদ

সংযোগের অবস্থা

ডেটা প্যাকেট সুরক্ষিত রাখা

সক্রিয়

লিক সুরক্ষা

DNS ও IPv6 লিক সুরক্ষা

স্বাগতম! এই অ্যাক্টিভিটি প্যাকেট আপনাকে Asustor NAS VPN কনফিগারেশন বিষয়ে গাইড করবে। আপনি ADM নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস সেটআপ, ম্যানুয়াল .ovpn প্রোফাইল ইমপোর্ট, Docker gluetun কন্টেইনার এবং Tailscale মেশ সংযোগ সম্পর্কে জানবেন।

ওয়ার্কশিট চেকপয়েন্ট

- [ ] **অংশ 1-4: VPN ও নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা কনফিগারেশনে দক্ষতা অর্জন করুন।**
- [ ] **অংশ 5-7: ক্রসওয়ার্ড ও ওয়ার্ড সার্চ ধাঁধা সমাধান করুন।**
- [ ] **অংশ 8-9: কেস স্টাডি ও সংকেতবার্তা চ্যালেঞ্জ সমাধান করুন।**
- [ ] **অংশ 10: প্রাথমিক ও উন্নত স্তরের FAQ পেজ পর্যালোচনা করুন।**
- [ ] **অংশ 11: 10টি আকর্ষণীয় বাস্তব তথ্য অন্বেষণ করুন।**
- [ ] **অতিরিক্ত: দ্রুত ভাবুন চ্যালেঞ্জ।**

VPN.com সেরা VPN গাইড খুলুন

URL: https://www.vpn.com/bn/vpn/router-er-jonno-sera-vpn/asustor/

আপনার Asustor NAS VPN শেখার রোডম্যাপ

- Asustor NAS-এ VPN ক্লায়েন্ট কেন তার আউটবাউন্ড ট্রাফিক সুরক্ষিত করে তা ব্যাখ্যা করুন।
- .ovpn প্রোফাইল ইমপোর্ট করে ADM-এ একটি OpenVPN সংযোগ কনফিগার করুন।
- Gluetun-এর মতো Docker কনটেইনার ব্যবহার করে নির্বাচিত অ্যাপগুলোকে VPN-এর মধ্য দিয়ে পাঠান।
- AES-NI সহ NAS প্রসেসর এনক্রিপশন ওভারহেড কীভাবে সামলায় তা মূল্যায়ন করুন।
- নিরাপদ দূরবর্তী প্রবেশের জন্য একটি VPN ক্লায়েন্টকে Tailscale-এর সঙ্গে তুলনা করুন।
- পোর্ট ফরওয়ার্ডিংয়ের মাধ্যমে NAS-কে ইন্টারনেটে উন্মুক্ত করা এড়িয়ে চলুন।

ASUSTOR NAS VPN নির্দেশিকা

বহুনির্বাচনী ও সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের উত্তর দিন, শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করুন, সংজ্ঞা মেলান এবং ক্রসওয়ার্ড ও শব্দ খোঁজার ধাঁধা সমাধান করুন। ADM নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস অপশন, Docker gluetun কনটেইনার ও Tailscale রিমোট অ্যাক্সেস বিষয়ে আপনার জ্ঞান প্রয়োগ করুন। শেষে অতিরিক্ত কার্যক্রম দ্রুত ভাবুন সম্পন্ন করুন।

ASUSTOR ADM নেটওয়ার্ক সেটিংস ও Docker-ভিত্তিক VPN ক্লায়েন্ট (ভূমিকা)

Asustor NAS-কে VPN-এ সংযুক্ত করতে Asustor Data Master (ADM) সেটিংসের ভেতরে ম্যানুয়াল OpenVPN ক্লায়েন্ট সংযোগ কনফিগার করতে হয়। উন্নত ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট ক্লায়েন্ট ট্র্যাফিক নিরাপদে রাউট করতে Docker-এ কনটেইনারভিত্তিক VPN চালান।

প্রতিটি চেকপয়েন্ট মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সঠিক উত্তরটি বেছে নিন বা লিখুন।

চেকপয়েন্ট 1: বহুনির্বাচনী চ্যালেঞ্জ

1 **1. Asustor NAS ইউনিটে চলা কাস্টম অপারেটিং সিস্টেম কোনটি?**

- A. ADM
- B. QTS
- C. DSM
- D. TrueNAS

2 **2. Asustor ADM-এর ভেতরে VPN ক্লায়েন্ট সেটিংস কোথায় কনফিগার করবেন?**

- A. App Central
- B. সেটিংস > নেটওয়ার্ক
- C. স্টোরেজ ম্যানেজার
- D. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ

3 **3. গতি ও স্থিতিশীলতার ভারসাম্যের জন্য Asustor-এ কোন প্রোটোকল সুপারিশ করা হয়?**

- A. PPTP
- B. OpenVPN
- C. L2TP
- D. IPSec

4 **4. কোন বিকল্প টুল উন্নত ব্যবহারকারীদের আইসোলেটেড কনটেইনারে VPN ক্লায়েন্ট চালাতে দেয় Asustor?**

- A. Portainer
- B. Docker
- C. VirtualBox
- D. KVM

5 **5. কোন সেবা App Central-এ পাওয়া সহজ, জিরো-কনফিগ মেশ VPN বিকল্প দেয়?**

- A. Tailscale
- B. WireGuard CLI
- C. SoftEther
- D. IPsec Core

চেকপয়েন্ট 2: সত্য বা মিথ্যা চ্যালেঞ্জ

6 প্রশ্ন 6

6. Asustor App Central-এ NordVPN-এর মতো প্রধান VPN-এর জন্য অফিসিয়াল ওয়ান-ক্লিক অ্যাপ আছে।

○ সত্য ○ মিথ্যা

7 প্রশ্ন 7

7. .ovpn প্রোফাইল ইমপোর্ট করে আপনি আপনার Asustor NAS-কে VPN ক্লায়েন্ট হিসেবে সংযুক্ত করতে পারেন।

○ সত্য ○ মিথ্যা

8 প্রশ্ন 8

8. Asustor-এ VPN চালাতে থার্ড-পার্টি রাউটার ফার্মওয়্যার ফ্ল্যাশ করতে হয়।

○ সত্য ○ মিথ্যা

9 প্রশ্ন 9

9. Tailscale পোর্ট ফরওয়ার্ডিং ছাড়াই আপনার Asustor NAS-এ নিরাপদ রিমোট অ্যাক্সেস দেয়।

○ সত্য ○ মিথ্যা

10 প্রশ্ন 10

10. সব এন্ট্রি-লেভেল Asustor NAS ইউনিট উচ্চ CPU ব্যবহার ছাড়াই 1 Gbps ট্রাফিক এনক্রিপ্ট করতে পারে।

○ সত্য ○ মিথ্যা

চেকপয়েন্ট 3: মূল পরিভাষা বসানো

নিচের প্রতিটি বাক্য পড়ুন এবং ওয়ার্ড ব্যাংক থেকে সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

1. Asustor NAS ইউনিট যে অপারেটিং সিস্টেম চালায়, তার নাম _____ ।

2. ADM-এ VPN সংযোগ যোগ করতে আপনাকে যেতে হবে এখানে: _____ ।

3. কনফিগ ফাইল আপলোডের ম্যানুয়াল সেটআপ করা হয় _____ ডায়ালগ ব্যবহার করে।

4. অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীরা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন কনটেইনারকে একটি _____ প্রক্সির মধ্য দিয়ে রাউট করেন।

5. জটিল রাউটিং ছাড়া নিরাপদ দূরবর্তী অ্যাক্সেসের জন্য ব্যবহারকারীরা App Central থেকে ইনস্টল করেন _____ ।

6. দ্রুতগতির এনক্রিপশনের জন্য প্রয়োজন এমন প্রসেসর, যাতে অন্তর্নির্মিত _____ সমর্থন আছে।

পরিভাষা শব্দভাণ্ডার

টানেল ডিভাইস | নেটওয়ার্ক সেটিংস | পোর্ট ফরওয়ার্ড | AES-NI অ্যাক্সিলারেশন | Asustor ADM | Docker-এ Gluetun | OpenVPN ইমপোর্ট | Tailscale

এখানে আপনার উত্তর লিখুন:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

চেকপয়েন্ট 4: VPN ও নেটওয়ার্ক ধারণা মিলান


সংজ্ঞা মেলানো

পূরণযোগ্য ইনপুট বক্সে সংশ্লিষ্ট অক্ষর (A-H) লিখে বামদিকের প্রতিটি শব্দভাণ্ডার-পদকে ডানদিকের সঠিক সংজ্ঞার সঙ্গে মেলান।

☐	**1. ASUSTOR ADM**	**A**	এনক্রিপশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকারী Intel/AMD CPU ইনস্ট্রাকশন সেট।
☐	**2. সেটিংস নেট**	**B**	NAS পরিচালনাকারী Asustor Data Master ওয়েব অপারেটিং সিস্টেম।
☐	**3. OpenVPN ইমপোর্ট**	**C**	জিরো-কনফিগারেশন পিয়ার-টু-পিয়ার মেশ VPN ইউটিলিটি।
☐	**4. Docker-এ Gluetun**	**D**	VPN ডেমনের তৈরি ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস (tun0)।
☐	**5. Tailscale অ্যাপ**	**E**	.ovpn ক্লায়েন্ট ফাইল আপলোড ও পার্স করা ADM-এর বিল্ট-ইন টুল।
☐	**6. AES-NI অ্যাক্সিলারেশন**	**F**	পাবলিক নেটওয়ার্ক পোর্টকে অভ্যন্তরীণ স্থানীয় IP-র সঙ্গে যুক্ত করার রাউটার সেটিং।
☐	**7. টানেল ডিভাইস**	**G**	যে সিস্টেম সেটিংস মেনু পাথে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের প্যারামিটার সম্পাদনা করা হয়।
☐	**8. পোর্ট ফরওয়ার্ড**	**H**	Docker-এর ভেতরে চলমান কনটেইনারভিত্তিক VPN ক্লায়েন্ট ইন্টারফেস।

চেকপয়েন্ট 5: ক্রসওয়ার্ড ধাঁধা

সক্রিয় সাদা ঘরে অক্ষর লিখে ক্রসওয়ার্ড পাজল সমাধান করুন। সংখ্যাগুলো নিচের সূত্রের সঙ্গে মেলে।



পাশাপাশি

3. NAS পরিচালনাকারী Asustor Data Master ওয়েব অপারেটিং সিস্টেম (5)

5. .ovpn ক্লায়েন্ট ফাইল আপলোড ও বিশ্লেষণ করা ADM-এর অন্তর্নির্মিত টুল (5)

8. এনক্রিপশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা Intel/AMD CPU নির্দেশ-সেট (8)

উপর-নিচ

1. পাবলিক নেটওয়ার্ক পোর্টকে অভ্যন্তরীণ স্থানীয় IP-তে যুক্ত করা রাউটার সেটিং (7)

2. সিস্টেম সেটিংস মেনুর যে পথে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের প্যারামিটার সম্পাদনা করা হয় (8)

4. VPN ডিমনের তৈরি ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস (tun0) (6)

6. Docker-এর ভেতরে চলা কনটেইনারাইজড VPN ক্লায়েন্ট ইন্টারফেস (3)

7. শূন্য-কনফিগারেশন পিয়ার-টু-পিয়ার মেশ VPN ইউটিলিটি (5)

চেকপয়েন্ট 5, বিকল্প: সহজবোধ্য ক্রসওয়ার্ড সূত্র

স্ক্রিন-রিডার ও কিবোর্ড ব্যবহারকারীরা নিচের টেক্সট ফিল্ডে সরাসরি ক্রসওয়ার্ডের উত্তর লিখতে পারেন।

পাশাপাশি

3 পাশাপাশি: NAS পরিচালনাকারী Asustor Data Master ওয়েব অপারেটিং সিস্টেম (5 অক্ষর):

5 পাশাপাশি: .ovpn ক্লায়েন্ট ফাইল আপলোড ও বিশ্লেষণ করা ADM-এর অন্তর্নির্মিত টুল (5 অক্ষর):

8 পাশাপাশি: এনক্রিপশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা Intel/AMD CPU নির্দেশ-সেট (8 অক্ষর):

উপর-নিচ

1 উপর-নিচ: পাবলিক নেটওয়ার্ক পোর্টকে অভ্যন্তরীণ স্থানীয় IP-তে যুক্ত করা রাউটার সেটিং (7 অক্ষর):

2 উপর-নিচ: সিস্টেম সেটিংস মেনুর যে পথে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের প্যারামিটার সম্পাদনা করা হয় (8 অক্ষর):

4 উপর-নিচ: VPN ডিমনের তৈরি ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস (tun0) (6 অক্ষর):

6 উপর-নিচ: Docker-এর ভেতরে চলা কনটেইনারাইজড VPN ক্লায়েন্ট ইন্টারফেস (3 অক্ষর):

7 উপর-নিচ: শূন্য-কনফিগারেশন পিয়ার-টু-পিয়ার মেশ VPN ইউটিলিটি (5 অক্ষর):

চেকপয়েন্ট 6: লুকানো শব্দ খোঁজা

নিচের গ্রিডে লুকানো ৪টি মূল শব্দভাণ্ডারের শব্দ খুঁজুন। শব্দগুলো অনুভূমিক, উল্লম্ব বা কোণাকুণি হতে পারে।

জা রা দে ট মে র ক ডে সি দ ঠ হ সা শ মে
দে রা ল কি ঋ তে না টা টা নে ছ য প উ অ
উ ঋ স্কে মা বা য ফ মা বা ন ম দে তি ভ ঘ
রে ষ ল ফ ঘ দ হ স্টা স ভ ডি রি মি ঢ ষ
ষ রি ই সি না নে তি র তা ড ও ভা ঊ নি রা
র্ড কি টে থ সে ট ঊ এ লি গ নি ভি ই জা পি
য়া ঋ জি লি ট ও ভ ণ ই জে গ স পি স ঘ
ও রে দি মি ঋ য়া পা উ অ এ জে কা গ এ ম
র আ ঘ কি ঘ র্ক ঝ ণ ধ গ স সি রি শ ন
ফ ছ দ সে জি সে নি ঝ রে পে জ এ আ আ রে
র্ট মা স মে তি টিং দে রি ফ সি তি সে ন খ স
পো বে উ ট সে স দি দা প ন আ সি জে আ বি
বি য ড দ ষ সা ফ ল টু ল তা কে ণ রা ই
রি ণ জে ই কে পে ঠ গ্লু পি ঊ বে সে বে উ ণ
ল জে ঢ ফ কি মে কা দা ঋ ল জে বে ঠ বি কে

পরিভাষা শব্দতালিকা

ডেটামাস্টার নেটওয়ার্কসেটিংস ওভিপিএন গ্লুটেন টেইলস্কেল এইএসএনআই টানডিভাইস পোর্টফরওয়ার্ড

চেকপয়েন্ট 6, বিকল্প: সহজবোধ্য শব্দভাণ্ডার মিলান

ফাঁকা জায়গায় অক্ষর (A-H) লিখে ওয়ার্ড সার্চের ৪টি শব্দভাণ্ডার-পদের প্রতিটিকে তার সঠিক সংজ্ঞার সঙ্গে মেলান।

পরিভাষা

A. ডেটামাস্টার

B. নেটওয়ার্কসেটিংস

C. ওভিপিএন

D. গ্লুটুন

E. টেইলস্কেল

F. এইএসএনআই

G. টানডিভাইস

H. পোর্টফরওয়ার্ড

সংজ্ঞা ও মিলের ঘর

1. Docker-এর ভেতরে চলা কনটেইনারাইজড VPN ক্লায়েন্ট ইন্টারফেস।

2. .ovpn ক্লায়েন্ট ফাইল আপলোড ও বিশ্লেষণ করা ADM-এর অন্তর্নির্মিত টুল।

3. VPN ডিমনের তৈরি ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস (tun0)।

4. NAS পরিচালনাকারী Asustor Data Master ওয়েব অপারেটিং সিস্টেম।

5. এনক্রিপশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা Intel/AMD CPU নির্দেশ-সেট।

6. পাবলিক নেটওয়ার্ক পোর্টকে অভ্যন্তরীণ স্থানীয় IP-তে যুক্ত করা রাউটার সেটিং।

7. সিস্টেম সেটিংস মেনুর যে পথে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের প্যারামিটার সম্পাদনা করা হয়।

8. শূন্য-কনফিগারেশন পিয়ার-টু-পিয়ার মেশ VPN ইউটিলিটি।

চেকপয়েন্ট 7: এলোমেলো শব্দ চ্যালেঞ্জ

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কের (VPN) মূল ধারণা ও পরিভাষা জানতে নিচের অক্ষরগুলো সাজান। উত্তর দেওয়া ইনপুট বাক্সে লিখুন।

1. স্টা মা ডে র টা
2. ও ন এ পি ভি
3. ল টে ল স্কে ই
4. স ভা ডি ই টা ন
5. র্ক সে ট স য়া নে টিং ও
6. টু ন গ্ল
7. এ ই এ ন আ ই স এ
8. র্ট র র্ড পো য়া ও ফ

অতিরিক্ত কার্যক্রম: দ্রুত ভাবুন

প্রতিটি বিভাগে ৩টি উত্তর। যে প্রথমে তালিকা পূরণ করবে, সে জিতবে।

1	রাউটারের পেছনে থাকা ক্যাবল বা পোর্ট			
2	যেসব ফাইল আপনি NAS-এ রাখবেন			
3	ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেলে আপনি যা করেন			
4	যেসব জিনিস থেকে VPN আপনাকে সুরক্ষা দিতে পারে না			
5	ফার্মওয়্যার আপডেটে যা যা ভুল হতে পারে			
6	Wi-Fi ধীর করে দেয় এমন জিনিস			
7	আপনার জানা রাউটার ব্র্যান্ড			
8	বাড়ির স্মার্ট ডিভাইস			
9	রাউটারে VPN থাকার সুবিধা			
10	যেসব ডিভাইসে নিজস্ব VPN অ্যাপ নেই			
11	রাউটারের সেটিংস পেজে থাকা জিনিস			
12	ভুয়া Wi-Fi নেটওয়ার্ক চেনার উপায়			
13	আপনার ইন্টারনেট প্রদানকারী যা যা দেখতে পায়			
14	ডিফল্ট পাসওয়ার্ড বদলানোর কারণ			
15	আপনার Asustor রাউটারের মাধ্যমে আপনি যেসব ডিভাইস সুরক্ষিত করবেন			

চেকপয়েন্ট 8: VPN ও নেটওয়ার্ক কেস স্টাডি

নিচের বাস্তব পরিস্থিতিগুলো সমাধান করতে শেখা ধারণাগুলো প্রয়োগ করুন।

কেস স্টাডি 1: ASUSTOR ADM-এ সিস্টেমজুড়ে OpenVPN ক্লায়েন্ট কনফিগার করা

👷

পরিস্থিতি: একটি ব্যবসা তাদের Asustor NAS ডেটা একটি রিমোট ক্লাউড সার্ভারে ব্যাকআপ করতে চায় এবং নিশ্চিত করতে চায় যে সব আউটবাউন্ড ব্যাকআপ ট্রাফিক এনক্রিপ্টেড।

আলোচনার প্রশ্ন: ADM সেটিংস ব্যবহার করে এই সংযোগ সেট আপ করার সুপারিশকৃত পদ্ধতি কী?

কেস স্টাডি 2: Tailscale-এর মাধ্যমে নিরাপদ দূরবর্তী ফাইল প্রবেশাধিকার স্থাপন

👷

পরিস্থিতি: একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রিমোটে একটি Asustor NAS-এর ফাইলে ঢুকতে চান, কিন্তু ডাবল NAT ফায়ারওয়াল তাঁকে আটকে দিচ্ছে এবং তিনি পোর্ট 8001 খুলতে পারছেন না।

আলোচনার প্রশ্ন: পোর্ট ফরওয়ার্ডিং এড়িয়ে যাওয়া বিকল্প সমাধান বর্ণনা করুন।

চেকপয়েন্ট 9: সংকেতবার্তা ডিকোড করুন

একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার রাউটিং চ্যানেল ও ক্লায়েন্ট টানেল সুরক্ষিত রাখেন। নিচের অক্ষর-থেকে-সংখ্যা কী ব্যবহার করে ফাঁকা ঘরে মিলে যাওয়া অক্ষর লিখে বার্তাটি ডিক্রিপ্ট করুন।

অক্ষর-থেকে-সংখ্যা এনক্রিপশন কী

অ=1 আ=2 ই=3 ঈ=4 উ=5 ঊ=6 ঋ=7 এ=8 ঐ=9 ও=10 ঔ=11 ক=12

খ=13 গ=14 ঘ=15 ঙ=16 চ=17 ছ=18 জ=19 ঝ=20 ঞ=21 ট=22 ঠ=23 ড=24

ঢ=25 ণ=26 ত=27 থ=28 দ=29 ধ=30 ন=31 প=32 ফ=33 ব=34 ভ=35 ম=36

য=37 র=38 ল=39 শ=40 ষ=41 স=42 হ=43 ৎ=44 া=45 ি=46 ী=47 ু=48

ূ=49 ৃ=50 ে=51 ৈ=52 ো=53 ৌ=54 ং=55 ঃ=56 ঁ=57 ্=58 ়=59

2	42	48	42	22	38		8	24	46	8	36		10	35	46	32	46	8	31

32	58	38	53	33	45	3	39		2	36	29	45	31	46		12	38	51

ডিকোড করা বার্তা:

পরামর্শ: প্রতিটি সংখ্যা বর্ণমালায় সেই অক্ষরের অবস্থান বোঝায় (যেমন 1 = অ, 2 = আ, 63 = ়)।

চেকপয়েন্ট 10: মৌলিক VPN FAQ (অংশ A)

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) ও টানেলিং সম্পর্কে সবচেয়ে প্রচলিত প্রশ্ন ও উত্তরগুলো দেখে নিন।

Q1: আমি কি আমার Asustor NAS-কে VPN-এ সংযুক্ত করতে পারি?

হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক সেটিংসে কাস্টম কনফিগারেশন প্রোফাইল (যেমন OpenVPN) ইমপোর্ট করে আপনি আপনার Asustor NAS-কে VPN ক্লায়েন্ট হিসেবে কনফিগার করতে পারেন।

Q2: Asustor ADM কী?

ADM (Asustor Data Master) হলো Asustor নেটওয়ার্ক অ্যাটাচড স্টোরেজ (NAS) ইউনিট পরিচালনার জন্য তৈরি কাস্টম, ওয়েব-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম।

Q3: ADM-এ VPN ক্লায়েন্টের অপশনগুলো কোথায়?

Settings > Network > Network Interface ট্যাবে যান, Add ক্লিক করুন এবং ক্লায়েন্ট প্রোফাইল কনফিগার করতে Create VPN বেছে নিন।

Q4: Asustor কি WireGuard সমর্থন করে?

হ্যাঁ, নতুন ADM সংস্করণ ও নির্দিষ্ট প্রসেসর আর্কিটেকচার WireGuard ম্যানুয়াল কনফিগারেশন ও Tailscale ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে।

Q5: Asustor-এর জন্য আমি কীভাবে .ovpn ফাইল ডাউনলোড করব?

আপনার VPN প্রোভাইডারের অ্যাকাউন্ট পেজে লগ ইন করুন, ম্যানুয়াল সার্ভার কনফিগারেশনে যান এবং .ovpn প্রোফাইলগুলো ডাউনলোড করুন।

চেকপয়েন্ট 10: মৌলিক VPN FAQ (অংশ B)

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) ও টানেলিং সম্পর্কে সবচেয়ে প্রচলিত প্রশ্ন ও উত্তরগুলো দেখে নিন।

Q6: আমার Asustor NAS কি Tailscale সমর্থন করে?

হ্যাঁ, Tailscale App Central রিপোজিটরিতে পাওয়া যায়, যা রাউটার পরিবর্তন ছাড়াই নিরাপদ পিয়ার-টু-পিয়ার রিমোট অ্যাক্সেস সক্ষম করে।

Q7: Asustor-এ আমার VPN-এর গতি ধীর কেন?

VPN এনক্রিপশন NAS প্রসেসরের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। নিম্নমানের ARM-ভিত্তিক মডেলে ভারী লোডে গতির সীমাবদ্ধতা দেখা যায়।

Q8: আমি কি Asustor-এ Docker-এর ভেতরে VPN ক্লায়েন্ট চালাতে পারি?

হ্যাঁ, উন্নত ব্যবহারকারীরা সূক্ষ্ম কনটেইনার রাউটিংয়ের জন্য Docker-এর ভেতরে কনটেইনারাইজড VPN সেটআপ (যেমন gluetun) স্থাপন করতে পারেন।

Q9: Asustor NAS-এর জন্য PPTP কি নিরাপদ?

না, PPTP-র গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি আছে। আপনার NAS ফাইল আটকে নেওয়া থেকে রক্ষা করতে সবসময় OpenVPN বা WireGuard বেছে নিন।

Q10: VPN সক্রিয় আছে কি না তা কীভাবে যাচাই করব?

ADM Network Interface-এ VPN ইন্টারফেসের পাশে সবুজ সংযুক্ত অবস্থা দেখুন, অথবা বাহ্যিক IP পরীক্ষা করতে একটি curl কমান্ড চালান।

চেকপয়েন্ট 10: উন্নত VPN FAQ (অংশ C)

VPN টানেলিং প্রোটোকল, মোবাইল ক্লায়েন্ট ইন্টিগ্রেশন ও এন্টারপ্রাইজ ডিপ্লয়মেন্টের উন্নত প্রযুক্তিগত দিক অন্বেষণ করুন।

Q1: Asustor-এ Tailscale চালানোর সুবিধা কী?

Tailscale আপনার ডিভাইসগুলোর মধ্যে একটি নিরাপদ ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যাতে পোর্ট ফরওয়ার্ডিং ছাড়াই দূর থেকে ফাইল অ্যাক্সেস করা যায়।

Q2: Asustor-এ gluetun কীভাবে কনফিগার করব?

App Central দিয়ে Docker ইনস্টল করুন, gluetun কন্টেইনার ও আপনার VPN পরিচয়পত্র উল্লেখ করে একটি docker-compose ফাইল লিখুন এবং লক্ষ্য কন্টেইনারগুলো মাউন্ট করুন।

Q3: Asustor কি VPN সার্ভার ফাংশন সমর্থন করে?

হ্যাঁ, Asustor ADM-এর App Central-এ একটি VPN Server অ্যাপ আছে, যা আগত ক্লায়েন্টদের জন্য OpenVPN, L2TP/IPsec বা PPTP সংযোগ হোস্ট করতে পারে।

Q4: হার্ডওয়্যার AES-NI এনক্রিপশন Asustor VPN-কে কীভাবে সাহায্য করে?

AES-NI নির্দেশনাসহ Intel/AMD প্রসেসর-যুক্ত NAS ইউনিট এনক্রিপশনের কাজ অফলোড করে, ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি VPN গতি পাওয়া যায়।

Q5: আমি কি নির্দিষ্ট Asustor অ্যাপকে VPN ইন্টারফেসের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি?

ADM-এর স্টক নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস সিস্টেমজুড়ে রাউটিং সামলায়; নির্দিষ্ট অ্যাপ বাঁধতে সেগুলোকে VPN প্রক্সির পেছনে Docker-এ চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

চেকপয়েন্ট 10: উন্নত VPN FAQ (অংশ D)

VPN টানেলিং প্রোটোকল, মোবাইল ক্লায়েন্ট ইন্টিগ্রেশন ও এন্টারপ্রাইজ ডিপ্লয়মেন্টের উন্নত প্রযুক্তিগত দিক অন্বেষণ করুন।

Q6: Asustor-এ আমি কীভাবে DNS লিক সমাধান করব?

Settings > Network > General ট্যাবে LAN কনফিগারেশন সেটিংসের অধীনে আপনার VPN প্রোভাইডারের নিরাপদ DNS সার্ভার হাতে দিন।

Q7: Asustor কি VPN-এর অটো-রিকানেক্ট সমর্থন করে?

হ্যাঁ, ADM-এ VPN প্রোফাইল সেট আপ করার সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে 'Reconnect when connection is lost' বিকল্পটি চেক করুন।

Q8: Asustor-এ OpenVPN কোন পোর্ট ব্যবহার করে?

OpenVPN ডিফল্টভাবে UDP পোর্ট 1194 ব্যবহার করে, তবে ইমপোর্ট করা প্রোফাইলের সেটিংস অনুযায়ী আপনি ভিন্ন পোর্ট কনফিগার করতে পারেন।

Q9: আমি কীভাবে Asustor নেটওয়ার্ক ট্রাফিক লগ দেখব?

ADM-এর ভেতরের সিস্টেম লগ ক্লায়েন্টের ব্যর্থতা সমস্যা সমাধানের জন্য নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার সংযোগ, ইন্টারফেস আপডেট ও ডিমনের কার্যকলাপ দেখায়।

Q10: VPN দিয়ে কি Asustor Plex সার্ভারে প্রবেশ করা যায়?

হ্যাঁ, ডিফল্ট এনক্রিপ্টেড টানেলের বাইরে Plex পোর্ট 32400 নাগালযোগ্য রাখতে পলিসি রাউটিং বা ডকার-ভিত্তিক VPN ব্যবহার করলে।

অংশ 11: 10টি বাস্তব VPN তথ্য ও অন্তর্দৃষ্টি

VPN এনক্রিপশনের গতি, প্রোটোকল নিরীক্ষা, মোবাইল সংযোগ ও এন্টারপ্রাইজ রিমোট কাজ সম্পর্কে বাস্তব তথ্য দেখে নিন।

1. VPN ইনসাইট

Asustor ADM-এ NordVPN-এর জন্য নেটিভ GUI অ্যাপ নেই, তাই ব্যবহারকারীদের নিজে OpenVPN .ovpn ফাইল ইমপোর্ট করতে হয়।

2. VPN ইনসাইট

AES-NI নির্দেশনা সহ Intel Celeron প্রসেসরযুক্ত Asustor NAS ইউনিট প্রায় লাইন গতিতে VPN ট্র্যাফিক রাউট করতে পারে।

3. VPN ইনসাইট

ADM-এর বিল্ট-ইন VPN ক্লায়েন্ট Settings > Network-এর অধীনে PPTP, OpenVPN ও WireGuard সংযোগ প্রোফাইল তৈরি করতে পারে।

4. VPN ইনসাইট

Tailscale Asustor App Central-এ পাওয়া যায়, যা উন্মুক্ত WAN পোর্ট ছাড়াই জিরো-কনফিগ রিমোট অ্যাক্সেস দেয়।

5. VPN ইনসাইট

উন্নত ব্যবহারকারীরা Asustor-এ Docker-এ gluetun চালিয়ে নির্দিষ্ট ডাউনলোড কনটেইনারের ট্রাফিক VPN প্রক্সির মাধ্যমে পাঠান।

6. VPN ইনসাইট

Asustor ADM-এর ডিফল্ট অ্যাডমিন ওয়েব পোর্ট স্থানীয় LAN-এ 8000 (HTTP) বা 8001 (HTTPS)।

7. VPN ইনসাইট

ADM এখনও PPTP দেয়, কিন্তু এর দুর্বল নিরাপত্তার কারণে Asustor-এ OpenVPN বা WireGuard নিরাপদ পছন্দ।

8. VPN ইনসাইট

ডেলয়েট ডেটা গোপনীয়তা সম্মতি যাচাইয়ে 2022 ও 2024 উভয় সালে NordVPN-এর নিরাপত্তা নীতি অডিট করেছে।

9. VPN ইনসাইট

Asustor-এর বিল্ট-ইন VPN সার্ভার অ্যাপ NAS-কে রিমোটে কাজ করা কর্মীদের জন্য নিরাপদ গেটওয়ে হিসেবে কাজ করতে দেয়।

10. VPN ইনসাইট

ডাবল NAT কনফিগারেশন রাউটারে পোর্ট ফরওয়ার্ড না করলে Asustor VPN সার্ভারের ইনকামিং সংযোগ ব্লক করতে পারে।

প্রযুক্তিগত তথ্যসূত্র ও উৎস

স্টাডি গাইড ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ ধাঁধাগুলো বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত মানদণ্ড, স্পেসিফিকেশন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো থেকে সংকলিত।

গবেষণামূলক ও শিল্পক্ষেত্রের তথ্যসূত্র

[1] ASUSTOR. (2024). Connecting Your NAS to a VPN.
https://www.asustor.com/en-gb/online/College_topic?topic=322

[2] ASUSTOR. (2024). Using Your NAS as a VPN Server.
https://www.asustor.com/en/online/College_topic?topic=323

[3] ASUSTOR. (2025). Tailscale - ASUSTOR NAS (App Central).
https://www.asustor.com/en/app_central/app_detail?id=1443&type=

[4] VPN.com. (2026). Best VPN for ASUSTOR NAS.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/asustor/

[5] ASUSTOR. (n.d.). VPN | ASUSTOR NAS.
https://www.asustor.com/admv2?type=2&sub=60

[6] ASUSTOR. (n.d.). Network | Online Help | ASUSTOR NAS.
https://www.asustor.com/en/online/online_help?id=4

[7] ASUSTOR. (n.d.). VPN Server - ASUSTOR NAS.
https://www.asustor.com/en/app_central/app_detail?id=1269

[8] ASUSTOR. (2022). Update ADM Now to Protect Against Deadbolt.
https://www.asustor.com/en/knowledge/detail/?group_id=629

[9] ASUSTOR. (n.d.). What is ADM(ASUSTOR Data Master)?
https://www.asustor.com/en/knowledge/detail/?id=&group_id=635

[10] Tailscale. (n.d.). What is Tailscale?
https://tailscale.com/kb/1151/what-is-tailscale

[11] qdm12. (n.d.). qdm12/gluetun: VPN client in a thin Docker container for multiple VPN providers, written in Go, and using OpenVPN or Wireguard, DNS over TLS, with a few proxy servers built-in.
https://github.com/qdm12/gluetun

[12] Intel. (2012). Intel® Advanced Encryption Standard Instructions (AES-NI).
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni.html

উত্তরমালা: চেকপয়েন্ট 1 – বহুনির্বাচনী

1 **Asustor ADM** ADM সিস্টেম **সঠিক উত্তর: A**

শিক্ষণ নোট

ADM (Asustor Data Master) হলো Asustor ইউনিটে চলা মালিকানাধীন ওয়েব-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম। সূত্র: Asustor।

2 **ইন্টারফেস কনফিগ** সেটিংস নেটওয়ার্ক **সঠিক উত্তর: B**

শিক্ষণ নোট

ADM VPN ক্লায়েন্ট কনফিগারেশন Settings > Network > Network Interface-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়। সূত্র: Asustor।

3 **OpenVPN স্ট্যান্ডার্ড** OPENVPN ADM **সঠিক উত্তর: B**

শিক্ষণ নোট

ADM-এ নিরাপদ ব্যাকআপ লিংক স্থাপনে OpenVPN হলো স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুয়াল ক্লায়েন্ট প্রোটোকল। তথ্যসূত্র: Asustor।

4 **ডকার গ্লুটুন** Gluetun কন্টেইনার **সঠিক উত্তর: B**

শিক্ষণ নোট

Docker কনটেইনার নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন নোড সুরক্ষিত করতে বিচ্ছিন্ন gluetun VPN ক্লায়েন্ট প্রক্সি চালাতে দেয়। তথ্যসূত্র: Docker।

5 **Tailscale অ্যাপ** মেশ ক্লায়েন্ট **সঠিক উত্তর: A**

শিক্ষণ নোট

Tailscale App Central-এ পাওয়া যায় এবং পোর্ট ফরওয়ার্ডিং ছাড়াই নিরাপদ রিমোট ফাইল অ্যাক্সেস দেয়। সূত্র: Tailscale।

উত্তরমালা: চেকপয়েন্ট 2 – সত্য বা মিথ্যা

6 **App Central** ASUSTOR অ্যাপ — সঠিক উত্তর: মিথ্যা

শিক্ষণ নোট

Asustor App Central-এ অফিসিয়াল ক্লায়েন্ট অ্যাপ নেই, তাই OpenVPN প্রোফাইল নিজে ইমপোর্ট করতে হয়। সূত্র: Asustor।

7 **প্রোফাইল ইমপোর্ট** VPN তৈরি করুন — সঠিক উত্তর: সত্য

শিক্ষণ নোট

ADM আপনার VPN প্রদানকারীর সার্ভার-নির্দিষ্ট.ovpn ফাইল ইমপোর্ট করে ক্লায়েন্ট লিংক স্থাপনের সুযোগ দেয়। সূত্র: Asustor।

8 **স্টক হার্ডওয়্যার** ADM সেটিংস — সঠিক উত্তর: মিথ্যা

শিক্ষণ নোট

Asustor ADM-এ VPN ক্লায়েন্ট চালাতে কাস্টম রাউটার ফার্মওয়্যার ফ্ল্যাশ করার প্রয়োজন হয় না। সূত্র: Asustor।

9 **Tailscale অ্যাপ** মেশ টানেল — সঠিক উত্তর: সত্য

শিক্ষণ নোট

Tailscale পোর্ট ফরওয়ার্ডিং ছাড়াই নিরাপদ পিয়ার-টু-পিয়ার রিমোট NAS সংযোগ দেয়। সূত্র: Tailscale।

10 **প্রসেসরের সীমাবদ্ধতা** ARM বোতলঘাড় — সঠিক উত্তর: মিথ্যা

শিক্ষণ নোট

এন্ট্রি-লেভেল NAS ইউনিটের নিম্নমানের ARM প্রসেসর এনক্রিপ্টেড VPN থ্রুপুট সীমিত করে। সূত্র: Asustor।

শব্দভাণ্ডারের উত্তরমালা ও মূল্যায়ন রুব্রিক

শিক্ষকের মূল্যায়ন রুব্রিক: প্রতিটি সঠিক মিলের জন্য (মোট ৪ নম্বর) এবং প্রসঙ্গ পরিভাষার জন্য (মোট 6 নম্বর) 1 নম্বর দিন।

চেকপয়েন্ট 4: উত্তর – ধারণা মিলান

B 1. ASUSTOR ADM	G 2. সেটিংস নেট	E 3. OpenVPN ইমপোর্ট	H 4. Docker-এ Gluetun
C 5. Tailscale অ্যাপ	A 6. AES-NI অ্যাক্সিলারেশন	D 7. টানেল ডিভাইস	F 8. পোর্ট ফরওয়ার্ড

চেকপয়েন্ট 3: উত্তর – মূল পরিভাষা

1 Asustor ADM	2 নেটওয়ার্ক সেটিংস	3 OpenVPN ইমপোর্ট	4 Docker-এ Gluetun
5 Tailscale	6 AES-NI অ্যাক্সিলারেশন		

চেকপয়েন্ট 6, বিকল্প: উত্তর – শব্দ মিলান

1 D – গ্লুটুন	2 C – ওভিপিএন	3 G – টানডিভাইস	4 A – ডেটামাস্টার
5 F – এইএসএনআই	6 H – পোর্টফরওয়ার্ড	7 B – নেটওয়ার্কসেটিংস	8 E – টেইলস্কেল

শিক্ষকদের জন্য আলোচনা নোট

মূল পরিভাষা:
যাচাই করুন শিক্ষার্থীরা ASUSTOR ADM, সেটিংস নেট ও OpenVPN ইমপোর্ট নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে এবং প্রতিটির একটি উদাহরণ দিতে পারে কি না।

কেস স্টাডি:
শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যেন মতামতের বদলে ওয়ার্কশিটের তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশ করে।


উৎস মূল্যায়ন:
শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কশিটের উৎসে অন্তত একটি তথ্য যাচাই করতে বলুন এবং আলোচনা করুন কেন সংখ্যা, দাম ও নিয়ম সময়ের সঙ্গে বদলাতে পারে।

ধাঁধার উত্তরমালা ও শিক্ষকের নোট

শব্দ খোঁজার সমাধান

জা	রা	দে	ট	মে	র	ক	ডে	সি	দ	ঠ	হ	সা	শ	মে
দে	রা	ল	কি	ঋ	তে	না	টা	টা	নে	ছ	য	প	উ	অ
উ	ঋ	স্কে	মা	বা	য	ফ	মা	বা	ন	ম	দে	তি	ভ	ঘ
রে	ষ	ল	ফ	ঘ	দ	হ	স্টা	স	ভ	ডি	রি	মি	ঢ	ষ
ষ	রি	ই	সি	না	নে	তি	র	তা	ড	ও	ভা	ঊ	নি	রা
র্ড	কি	টে	থ	সে	ট	ঊ	এ	লি	গ	নি	ভি	ই	জা	পি
য়া	ঋ	জি	লি	ট	ও	ভ	ণ	ই	জে	গ	স	পি	স	ঘ
ও	রে	দি	মি	ঋ	য়া	পা	উ	অ	এ	জে	কা	গ	এ	ম
র	আ	ঘ	কি	ঘ	র্ক	ঝ	ণ	ধ	গ	স	সি	রি	শ	ন
ফ	ছ	দ	সে	জি	সে	নি	ঝ	রে	পে	জ	এ	আ	আ	রে
র্ট	মা	স	মে	তি	টিং	দে	রি	ফ	সি	তি	সে	ন	খ	স
পো	বে	উ	ট	সে	স	দি	দা	প	ন	আ	সি	জে	আ	বি
বি	য	ড	দ	ষ	সা	ফ	ল	টু	ল	তা	কে	ণ	রা	ই
রি	ণ	জে	ই	কে	পে	ঠ	গ্লু	পি	ঊ	বে	সে	বে	উ	ণ
ল	জে	ঢ	ফ	কি	মে	কা	দা	ঋ	ল	জে	বে	ঠ	বি	কে

ক্রসওয়ার্ডের সমাধান



ক্রসওয়ার্ড সমাধানের জন্য শিক্ষকের নির্দেশিকা

পাশাপাশি

3 পাশাপাশি: ডেটামাস্টার NAS পরিচালনাকারী Asustor Data Master ওয়েব অপারেটিং সিস্টেম (5 অক্ষর)

5 পাশাপাশি: ওভিপিএন .ovpn ক্লায়েন্ট ফাইল আপলোড ও বিশ্লেষণ করা ADM-এর অন্তর্নির্মিত টুল (5 অক্ষর)

8 পাশাপাশি: এইএসএনআই এনক্রিপশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা Intel/AMD CPU নির্দেশ-সেট (8 অক্ষর)

উপর-নিচ

1 উপর-নিচ: পোর্টফরওয়ার্ড পাবলিক নেটওয়ার্ক পোর্টকে অভ্যন্তরীণ স্থানীয় IP-তে যুক্ত করা রাউটার সেটিং (7 অক্ষর)

2 উপর-নিচ: নেটওয়ার্কসেটিংস সিস্টেম সেটিংস মেনুর যে পথে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের প্যারামিটার সম্পাদনা করা হয় (8 অক্ষর)

4 উপর-নিচ: টানডিভাইস VPN ডিমনের তৈরি ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস (tun0) (6 অক্ষর)

6 উপর-নিচ: গ্লুটুন Docker-এর ভেতরে চলা কনটেইনারাইজড VPN ক্লায়েন্ট ইন্টারফেস (3 অক্ষর)

7 উপর-নিচ: টেইলস্কেল শূন্য-কনফিগারেশন পিয়ার-টু-পিয়ার মেশ VPN ইউটিলিটি (5 অক্ষর)

এলোমেলো শব্দ ও সংকেতবার্তা সমাধানের উত্তরমালা

শব্দভাণ্ডার অক্ষর-সাজানো কার্যক্রম ও Secret Cipher Challenge-এর মূল্যায়ন উত্তরমালা।

শব্দ সাজানোর উত্তরমালা

1. স্টা মা ডে র টা — **ডেটামাস্টার**
2. ও ন এ পি ভি — **ওভিপিএন**
3. ল টে ল স্কে ই — **টেইলস্কেল**
4. স ভা ডি ই টা ন — **টানডিভাইস**
5. র্ক সে ট স য়া নে টিং ও — **নেটওয়ার্কসেটিংস**
6. টু ন গ্লু — **গ্লুটুন**
7. এ ই এ ন আ ই স এ — **এইএসএনআই**
8. র্ট র্ড পো য়া ও ফ — **পোর্টফরওয়ার্ড**

গোপন সংকেত চ্যালেঞ্জের উত্তরমালা

"আসুসটর এডিএম ওভিপিএন প্রোফাইল আমদানি করে"

কেস স্টাডির উত্তর

A কেস স্টাডি 1: ASUSTOR ADM-এ সিস্টেমজুড়ে OpenVPN ক্লায়েন্ট কনফিগার করা

শিক্ষকের সমাধান

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শিক্ষার্থীদের উত্তরে নিচের বিষয়গুলো থাকা উচিত:

- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ: একটি ব্যবসা তার Asustor NAS-এর ডেটা একটি দূরবর্তী ক্লাউড সার্ভারে ব্যাকআপ করতে চায় এবং নিশ্চিত করতে চায় যে সব বহির্গামী ব্যাকআপ ট্রাফিক এনক্রিপ্টেড থাকবে।
- প্রস্তাবিত কৌশল ও সমাধান: Settings > Network > Network Interface-এর অধীনে প্রদানকারীর .ovpn কনফিগারেশন ফাইল আপলোড করুন, auto-reconnect কনফিগার করুন এবং Connect-এ ক্লিক করুন।

B কেস স্টাডি 2: Tailscale-এর মাধ্যমে নিরাপদ দূরবর্তী ফাইল প্রবেশাধিকার স্থাপন

শিক্ষকের সমাধান

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শিক্ষার্থীদের উত্তরে নিচের বিষয়গুলো থাকা উচিত:

- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ: একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দূর থেকে একটি Asustor NAS-এর ফাইলে প্রবেশ করতে চান, কিন্তু ডাবল NAT ফায়ারওয়াল তাকে আটকে দেয় এবং তিনি পোর্ট 8001 খুলতে পারেন না।
- প্রস্তাবিত কৌশল ও সমাধান: App Central থেকে Tailscale অ্যাপ ইনস্টল করুন, আপনার অ্যাকাউন্ট দিয়ে অথেনটিকেট করুন এবং এর স্থির Tailscale IP ঠিকানা ব্যবহার করে NAS-এ সংযোগ করুন।