Navn: _____ Dato: _____ Poeng: _____

Beste VPN for Belkin-rutere

Muliggjøre flashing av egendefinert DD-WRT-fastvare og OpenVPN-klientruting på Belkin-rutere.

BELKIN-ROUTER VPN – LÆRINGSOVERSIKT

ELEV
STUDENTSTATUS
Spor for nettverksforsvarere

SIKKER
TILKOBLINGSSTATUS
Beskytte datapakker

AKTIV
LEKKASJEBESKYTTELSE
DNS- og IPv6-lekkasjebeskyttelse

Velkommen! Dette aktivitetsheftet veileder deg gjennom VPN-konfigurasjoner for Belkin-rutere. Du utforsker begrensninger ved standard pass-through, flashing av egendefinert DD-WRT-firmware, Broadcom-brikkesett og sikkerhetsproblemer med PPTP.

KONTROLLPUNKTER I ARBEIDSARKET

- [ ] **Del 1-4: Behersk VPN- og nettverkssikkerhetskonfigurasjoner.**
- [ ] **Del 5-7: Løs kryssord og ordsøk.**
- [ ] **Del 8-9: Løs casestudier og chifferutfordringen.**
- [ ] **Del 10: Gå gjennom sidene med grunnleggende og avanserte vanlige spørsmål.**
- [ ] **Del 11: Utforsk 10 interessante fakta fra virkeligheten.**
- [ ] **Bonus: Tenk raskt-utfordring.**

Åpne VPN.coms veiledning om de beste VPN-ene

URL: https://www.vpn.com/no/vpn/beste-vpn-for-ruter/belkin/

Din læringsveiledning for VPN på Belkin-ruter

- Vurder fordelene ved å etablere VPN-beskyttelse for hele hjemmet på ruteren.
- Konfigurer egendefinerte fastvaredistribusjoner med åpen kildekode-plattformene til DD-WRT.
- Forstå hvorfor Belkins standardfastvare bare støtter VPN-gjennomføring (pass-through).
- Vurder ytelsesforringelsen som skyldes krypteringsbelastning på eldre prosessorer.
- Sammenlign alternative fastvarekonfigurasjoner med Tomato og OpenWRT.
- Innfør policybasert ruting for å utelukke bestemte enhets-IP-adresser fra tunnelen.

BELKIN-ROUTER VPN – INSTRUKSJONER

Svar på flervalgsspørsmålene og sant/usant-spørsmålene, fyll ut setningene med ordbanken, koble sammen definisjoner, og løs kryssordet og ordsøket. Bruk kunnskapen din på tilpasset DD-WRT-firmware, VPN-passthrough og Broadcom-brikkesett. Avslutt med bonusaktiviteten Tenk raskt.

EGENDEFINERT DD-WRT-FLASHING OG INNSTILLINGER FOR VPN-GJENNOMGANG PÅ ORIGINALFASTVARE

Standard Belkin-firmware tillater bare at interne enheter går gjennom sine egne VPN-tilkoblinger. For å sikre hele nettverket på ruternivå må brukere flashe kompatible Belkin-modeller med tilpasset DD-WRT-firmware.

(INTRODUKSJON)

Standard Belkin-firmware tillater bare at interne enheter går gjennom sine egne VPN-tilkoblinger. For å sikre hele nettverket på ruternivå må brukere flashe kompatible Belkin-modeller med tilpasset DD-WRT-firmware.

LES HVERT KONTROLLPUNKT NØYE OG VELG ELLER SKRIV DET RIKTIGE SVARET.

Kontrollpunkt 1: Flervalgsutfordring

1 **1. Støtter Belkin-rutere til forbrukere i standardutgaven innebygde VPN-klienttilkoblinger?**

- A. Ja, alle modeller
- B. Nei, original firmware mangler klientstøtte
- C. Ja, via Belkin-appen
- D. Ja, men bare med OpenVPN

2 **2. Hvilken tilpasset firmware må flashes for å kjøre et VPN på kompatible Belkin-rutere?**

- A. Tomato
- B. DD-WRT
- C. RouterOS
- D. pfSense

3 **3. Hvilken funksjon i Belkins standardfirmware lar VPN-trafikk passere gjennom ruteren fra en PC?**

- A. VPN-klient
- B. VPN-passthrough
- C. DMZ
- D. Portvideresending

4 **4. Hvilken protokoll bør unngås ved konfigurering av manuelle tilkoblinger på grunn av sårbarheter?**

- A. OpenVPN
- B. PPTP
- C. WireGuard
- D. L2TP

5 **5. Hvilken VPN-leverandør er rangert som nummer 1 i VPN.coms veiledning om de beste VPN-ene for Belkin-rutere?**

- A. NordVPN
- B. ExpressVPN
- C. Surfshark
- D. CyberGhost

Kontrollpunkt 2: Utfordring med sant eller usant

6 Spørsmål 6

6. VPN-gjennomføring er det samme som å ha en VPN-klient konfigurert på ruteren.

○ Sant ○ Usant

7 Spørsmål 7

7. Å flashe en Belkin-ruter med inkompatibel firmware kan skade enheten permanent (brick).

○ Sant ○ Usant

8 Spørsmål 8

8. DD-WRT støtter policybasert ruting for å utelate bestemte enheters IP-adresser fra VPN-tunnelen.

○ Sant ○ Usant

9 Spørsmål 9

9. Du kan konfigurere en VPN på en Belkin-ruter via standard administrasjonspanel rett ut av esken.

○ Sant ○ Usant

10 Spørsmål 10

10. PPTP regnes som den sikreste protokollen for moderne Belkin VPN-tilkoblinger.

○ Sant ○ Usant

Kontrollpunkt 3: Sett inn nøkkelbegreper

Les hver setning nedenfor og fyll ut det tomme feltet med riktig begrep fra ordbanken.

1. Vanlige forbrukerrutere som kjører _____ fra fabrikken, mangler VPN-klienter.
2. For å låse opp VPN-innstillinger må du flashe tilpasset fastvare av typen _____ på kompatible modeller.
3. Standardsystemer lar bare klienttrafikk passere via VPN-funksjonen _____ .
4. Å flashe feil fastvarebilder kan føre til permanent _____ av maskinvaren.
5. Etter flashing kan du konfigurere en manuell tilkobling med daemonen _____ .
6. For å hindre at spilltrafikk rutes gjennom VPN-en, definerer du _____ i innstillingene.

ORDBANK

BELKINS STANDARDFIRMWARE BRICKING DD-WRT KRETSKORT OPENVPN-KLIENT PASSTHROUGH POLICYREGLER TUNNELADAPTER

Skriv svarene dine her:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrollpunkt 4: Koble VPN- og nettverksbegreper


KOBLE DEFINISJONER

Koble hvert fagbegrep til venstre med riktig definisjon til høyre ved å skrive den tilhørende bokstaven (A-H) i det utfyllbare feltet.

☐	1. BELKIN ORIGINAL	A	Konfigurasjonsinnstillinger som tildeler bestemte enhets-IP-adresser som omgår VPN-en.
☐	2. DDWRTFIRMWR	B	Virtuelt nettverksgrensesnitt (tun0) som ruter krypterte pakker.
☐	3. VPN-GJENNOMKOBLING	C	Fysisk kretskortdesign for rutere til trådløst nettverk for forbrukere.
☐	4. BRICKET RUTER	D	Standard forhåndsinstallert programvare som kjører på Belkin-rutermodeller for forbrukere.
☐	5. OPENVPNCLNT	E	Linuxbasert tilpasset firmware med åpen kildekode for rutere som støtter VPN-demoner.
☐	6. POLICYREGLER	F	Å ødelegge ruterens flash-minne slik at maskinvaren blir ubrukelig.
☐	7. TUNNELADAPT	G	Klienttjeneste med åpen kildekode som brukes til å opprette sikre ruterforbindelser.
☐	8. BELKINBOARD	H	Funksjon som lar VPN-trafikk fra interne enheter passere ruterens brannmur.

Kontrollpunkt 5: Kryssord

Løs kryssordet ved å skrive bokstaver i de aktive hvite rutene. Tallene tilsvarer hintene nedenfor.



VANNRETT

1. Funksjon som lar enheters VPN-trafikk passere ruterens brannmur (11)

6. Forhåndsinstallert standardprogramvare på Belkin-rutere for forbrukere (15)

LODDRETT

2. Virtuelt nettverksgrensesnitt (tun0) som ruter krypterte pakker (13)

3. Klienttjeneste med åpen kildekode som brukes til å opprette sikre ruterforbindelser (13)

4. Konfigurasjonsinnstillinger som tilordner bestemte enhets-IP-er til å omgå VPN-en (12)

5. Linuxbasert tilpasset fastvare med åpen kildekode for rutere som støtter VPN-daemoner (5)

7. Ødeleggelse av ruterens flashminne som gjør maskinvaren ubrukelig (8)

8. Fysisk kretskortdesign for trådløse rutere for forbrukere (9)

Kontrollpunkt 5, alternativ: Tilgjengelige kryssordhint

Brukere av skjermleser og tastatur kan skrive inn kryssordsvarene direkte i tekstfeltene nedenfor.

VANNRETT

1 vannrett: Funksjon som lar enheters VPN-trafikk passere ruterens brannmur (11 bokstaver):

6 vannrett: Forhåndsinstallert standardprogramvare på Belkin-rutere for forbrukere (15 bokstaver):

LODDRETT

2 loddrett: Virtuelt nettverksgrensesnitt (tun0) som ruter krypterte pakker (13 bokstaver):

3 loddrett: Klienttjeneste med åpen kildekode som brukes til å opprette sikre ruterforbindelser (13 bokstaver):

4 loddrett: Konfigurasjonsinnstillinger som tilordner bestemte enhets-IP-er til å omgå VPN-en (12 bokstaver):

5 loddrett: Linuxbasert tilpasset fastvare med åpen kildekode for rutere som støtter VPN-daemoner (5 bokstaver):

7 loddrett: Ødeleggelse av ruterens flashminne som gjør maskinvaren ubrukelig (8 bokstaver):

8 loddrett: Fysisk kretskortdesign for trådløse rutere for forbrukere (9 bokstaver):

Kontrollpunkt 6: Skjult ordsøk

Finn de 8 sentrale ordforrådsbegrepene som er skjult i rutenettet nedenfor. Ordene kan stå vannrett, loddrett eller diagonalt.

R A G Q L P D F O C D I J B B
E Q T N R Y W A J Ø O G Ø U H
T Æ Z I F T W B P W P L T E V
P U N R P T M R O U E I R L R
A I K Ø A R Q I N Z N X E P Ø
D S R S S W B K A M V R L O B
A B E M S D J K G J P P G Ø R
L C T Å T D Å F Ø B N O E Y I
E Æ S N H D F A Q Z K R R S C
N Æ K I R E Ø S C Z L N Y F K
N H O I O Å Z T D Q I T C L I
U Z R Æ U T M V Å A E O I T N
T Å T T G N H A U Y N G L M G
Z K C Ø H D C R Ø Q T X O Å Q
Å X W B I Y R E Æ D O N P I R

ORDLISTE

FABRIKKFASTVARE DDWRT PASSTHROUGH BRICKING OPENVPNKLIENT
POLICYREGLER TUNNELADAPTER KRETSKORT

Kontrollpunkt 6, alternativ: Tilgjengelig ordkobling

Koble hvert av de 8 fagbegrepene fra ordsøket til riktig definisjon ved å skrive bokstaven (A-H) i det tomme feltet.

BEGREPER

- **A. FABRIKKFASTVARE**
- **B. DDWRT**
- **C. PASSTHROUGH**
- **D. BRICKING**
- **E. OPENVPNKLIENT**
- **F. POLICYREGLER**
- **G. TUNNELADAPTER**
- **H. KRETSKORT**

DEFINISJONER OG TILHØRENDE FELT

1. Fysisk kretskortdesign for trådløse rutere for forbrukere.
2. Ødeleggelse av ruterens flashminne som gjør maskinvaren ubrukelig.
3. Forhåndsinstallert standardprogramvare på Belkin-rutere for forbrukere.
4. Klienttjeneste med åpen kildekode som brukes til å opprette sikre ruterforbindelser.
5. Linuxbasert tilpasset fastvare med åpen kildekode for rutere som støtter VPN-daemoner.
6. Virtuelt nettverksgrensesnitt (tun0) som ruter krypterte pakker.
7. Konfigurasjonsinnstillinger som tilordner bestemte enhets-IP-er til å omgå VPN-en.
8. Funksjon som lar enheters VPN-trafikk passere ruterens brannmur.

Kontrollpunkt 7: Utfordring med blandede ord

Sett bokstavene nedenfor sammen i riktig rekkefølge for å avsløre sentrale begreper om virtuelle private nettverk (VPN). Skriv svarene dine i svarboksene.

1. KKSATAFBVA FRREI
2. THAPGHSUOR S
3. POKILNTENV PEN
4. LEANDERATP TUN
5. WTDRD
6. NGCIBKRI
7. EGCPORRLELY I
8. TSRKTRKOE

Bonusaktivitet: Tenk raskt

3 SVAR PER KATEGORI. DEN SOM FYLLER UT LISTEN FØRST, VINNER.

1	Ting på en ruters innstillingsside			
2	Ting som gjør Wi-Fi tregt			
3	Filer du ville lagret på en NAS			
4	Ting internettleverandøren din kan se			
5	Ruterprodusenter du kjenner til			
6	Grunner til å endre standardpassordet			
7	Smarte enheter i et hjem			
8	Fordeler med VPN på ruteren			
9	Ord fra dette arbeidsarket du vil huske			
10	Enheter du ville beskyttet gjennom Belkin-ruteren din			
11	Ting du gjør når internett faller ut			
12	Enheter uten egen VPN-app			
13	Steder der du ville brukt en VPN			
14	Kabler eller porter på baksiden av en ruter			
15	Ting som kan gå galt i en fastvareoppdatering			

Kontrollpunkt 8: Casestudier om VPN og nettverk

Bruk begrepene du har lært til å løse de virkelige scenarioene nedenfor.

CASESTUDIE 1: OPPGRADERE BELKIN-RUTER TIL TILPASSET DD-WRT-FASTVARE

👷

Scenario: En huseier vil sikre hele nettverket sitt, men bruker en Belkin-ruter med original fastvare som bare støtter VPN-gjennomkobling.

Diskusjonsspørsmål: Forklar prosessen og risikoene ved å oppgradere ruteren slik at den kan støtte klienttilkoblinger.

CASESTUDIE 2: FEILSØKING AV LAV VPN-HASTIGHET PÅ ELDRE BELKIN-MASKINVARE

👷

Scenario: En Belkin-ruter med DD-WRT-fastvare kobler til en VPN-server uten problemer, men internetthastigheten faller fra 100 Mbps til 15 Mbps med 100 % CPU-belastning.

Diskusjonsspørsmål: Hva er grunnårsaken til denne forringelsen, og hvordan kan den løses?

Kontrollpunkt 9: Knekk chifferet

En nettverksingeniør sikrer rutingkanaler og klienttunneler. Bruk nøkkelen med bokstaver og tall nedenfor til å dekryptere meldingen ved å skrive de tilhørende bokstavene i de tomme feltene.

NØKKEL FOR KRYPTERING AV BOKSTAV TIL TALL

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10

K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20

U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26 Æ=27 Ø=28 Å=29

2	5	12	11	9	14		18	21	20	5	18		11	18	5	22	5	18
5	7	5	14		4	4	23	18	20		6	1	19	20	22	1	18	5
					6	12	1	19	8	9	14	7						

Dekodet melding:

TIPS: HVERT TALL REPRESENTERER BOKSTAVENS PLASS I ALFABETET (F.EKS. 1 = A, 2 = B, 29 = Å).

Kontrollpunkt 10: Grunnleggende vanlige spørsmål om VPN (Del A)

Gå gjennom de vanligste spørsmålene og svarene om virtuelle private nettverk (VPN-er) og tunnelering.

Q1: Kan jeg sette opp en VPN-klient på en Belkin-ruter med standard firmware?

Nei. Belkins originalfirmware støtter ikke VPN-klienttilkoblinger direkte. Du må flashe tredjeparts tilpasset firmware som DD-WRT for å få det til.

Q2: Hva er VPN-gjennomkobling (pass-through) på Belkin?

VPN-gjennomføring er en ruterfunksjon som lar datamaskiner i det lokale nettverket ditt opprette VPN-tilkoblinger til eksterne servere gjennom brannmuren.

Q3: Hvordan konfigurerer jeg en VPN på Belkin?

For å kryptere all nettverkstrafikk må du sjekke kompatibilitet med DD-WRT, flashe ruteren og importere leverandørens OpenVPN-konfigurasjonsfil.

Q4: Hva er faren ved å flashe egendefinert firmware?

Hvis du flasher feil fil eller mister strømmen under prosessen, kan Belkin-ruteren bli «brikket» (permanent deaktivert).

Q5: Hvilke VPN-er er best for Belkin-rutere?

Store leverandører som NordVPN, ExpressVPN og Surfshark tilbyr detaljerte konfigurasjonsveiledninger for DD-WRT-firmware.

Kontrollpunkt 10: Grunnleggende vanlige spørsmål om VPN (Del B)

Gå gjennom de vanligste spørsmålene og svarene om virtuelle private nettverk (VPN-er) og tunnelering.

Q6: Hvordan sjekker jeg om Belkin-modellen min er kompatibel med DD-WRT?

Gå til DD-WRTs offisielle nettsted og søk etter det nøyaktige modellnummeret til Belkin-en din i Router Database.

Q7: Hva er standard IP-adresse for Belkin-innstillingene?

Standard Belkin-rutere nås vanligvis lokalt via http://192.168.2.1 i en nettleser. [6]

Q8: Kan jeg konfigurere NordVPN på Belkin?

Ja, hvis ruteren er flashet med DD-WRT, kan du importere NordVPN OpenVPN-profiler manuelt.

Q9: Er PPTP trygt for VPN-er på Belkin-rutere?

Nei. PPTP er en utdatert protokoll med kjente sårbarheter. Foretrekk alltid OpenVPN- eller WireGuard-konfigurasjoner.

Q10: Beskytter en VPN på ruteren smart-TV-en min?

Ja, enhver enhet som er koblet til en Belkin-ruter som er konfigurert med VPN, får automatisk sikkerhet og kryptering.

Kontrollpunkt 10: Avanserte vanlige spørsmål om VPN (Del C)

Utforsk avanserte tekniske sider ved VPN-tunnelprotokoller, integrering av mobilklienter og utrulling i bedrifter.

Q1: Hva er «bricking» av en ruter, og hvordan unngår jeg det?

Bricking oppstår når en mislykket firmwareoppdatering ødelegger flashminnet. Unngå dette ved å sjekke modellrevisjoner og sørge for stabil strømforsyning.

Q2: Hvordan konfigurerer jeg OpenVPN-klienten på DD-WRT Belkin?

Gå til Services > VPN, aktiver OpenVPN-klienten, skriv inn server-IP, port og nøkler, og lim inn sertifikatene du har fått fra VPN-en din. [12]

Q3: Støtter Belkin Tomato-firmware?

Noen bestemte Belkin-modeller med Broadcom-brikke støtter Tomato-firmware, som gir et alternativt VPN-klientgrensesnitt.

Q4: Hvilken rolle spiller prosessorkraft for VPN-hastigheten på Belkin?

Eldre Belkin-rutere har beskjedne prosessorer, så OpenVPNs kryptografiske overhead kan gjøre at VPN-hastigheten faller langt under internettabonnementets hastighet.

Q5: Hvordan deaktiverer jeg VPN pass-through på Belkin?

I Belkins standard administrasjonspanel går du til Firewall-innstillingene og fjerner avkryssingen for IPsec-, L2TP- eller PPTP-gjennomgang.

Kontrollpunkt 10: Avanserte vanlige spørsmål om VPN (Del D)

Utforsk avanserte tekniske sider ved VPN-tunnelprotokoller, integrering av mobilklienter og utrulling i bedrifter.

Q6: Hvordan setter jeg opp policyruting i DD-WRT?

I innstillingene for OpenVPN-klienten skriver du inn bestemte lokale IP-områder i feltet Policy Rules for å rute dem via vanlig WAN i stedet for VPN.

Q7: Tilbyr ExpressVPN firmware for Belkin?

Nei. ExpressVPNs ruterapp kjørte bare på noen Linksys-, Netgear- og ASUS-modeller og får ikke lenger oppdateringer; bruk DD-WRT.

Q8: Hvordan tar jeg sikkerhetskopi av Belkin-innstillingene mine før flashing?

I standard administrasjonspanel går du til Utilities > Save/Backup Settings og laster ned konfigurasjonsfilen til PC-en din.

Q9: Hva er forskjellen mellom DD-WRT og original Belkin-firmware?

DD-WRT er en Linux-basert egendefinert fastvare som låser opp avanserte funksjoner som VPN-klienter, overvåking av båndbredde og QoS-regler.

Q10: Hvordan tilbakestiller jeg Belkin-ruteren til fabrikkinnstillinger?

Hold inne den fysiske tilbakestillingsknappen på bakpanelet i 15 sekunder mens ruteren er slått på.

Del 11: 10 fakta om VPN fra virkeligheten og innsikt

Gå gjennom virkelighetsnære fakta om VPN-krypteringshastigheter, protokollrevisjoner, mobiltilkobling og fjernarbeid i bedrifter.

1. VPN-INNSIKT

Standard Belkin-rutere for forbrukere har ikke innebygde konfigurasjonspaneler for VPN-klient i det administrative grensesnittet. [1]

2. VPN-INNSIKT

Det er nødvendig å flashe en Belkin-ruter med tilpasset DD-WRT-firmware for å opprette OpenVPN-klienttilkoblinger for hele hjemmet.

3. VPN-INNSIKT

VPN-gjennomføring lar interne klienter bruke VPN-apper, men krypterer ikke nettverkstrafikk på ruternivå.

4. VPN-INNSIKT

Belkin-rutere bruker vanligvis Broadcom- eller Ralink-brikkesett, som må samsvare med nøyaktige revisjoner i DD-WRT-databasen.

5. VPN-INNSIKT

PPTP-protokollen deaktiveres av nettverksadministratorer med fokus på sikkerhet på grunn av utnyttelse av kryptografiske sårbarheter.

6. VPN-INNSIKT

En mislykket flashing av egendefinert firmware kan gjøre en Belkin-router ubrukelig, slik at den ikke svarer på vanlige nettverksforespørsler.

7. VPN-INNSIKT

Belkin-rutere bruker som standard IP-gateway-adressen 192.168.2.1 for lokal administratortilgang med original firmware. [5]

8. VPN-INNSIKT

NordVPN rangeres som nr. 1 i VPN.coms guide for Belkin-rutere, men CPU-en i en Belkin-ruter begrenser fortsatt VPN-gjennomstrømningen. [1]

9. VPN-INNSIKT

Deloitte gjennomførte uavhengige etterlevelsesrevisjoner av NordVPNs personvernpåstander både i 2022 og 2024.

10. VPN-INNSIKT

Å koble til en sekundær VPN-ruter i bridge-modus er et trygt alternativ til å flashe originale Belkin-enheter.

Tekniske referanser og kilder

Studieveiledningen og de interaktive oppgavene er satt sammen fra globale tekniske standarder, spesifikasjoner og regelverk.

FAGLIGE REFERANSER OG BRANSJEREFERANSER

[1] VPN.com. (2026). Best VPN for Belkin Router: Top Picks That Work.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/belkin/

[2] VPN.com. (2026). Best VPN for DD-WRT: Verified Router Support.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/dd-wrt/

[3] FlashRouters. (2026). ExpressVPN Router Support Ending: What This Means For Your Privacy.
https://blog.flashrouters.com/2026/02/02/expressvpn-router-support-ending/

[4] OpenWrt Project. (n.d.). WireGuard client.
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/wireguard/client

[5] Belkin. (n.d.). Troubleshooting issues encountered while accessing 192.168.2.1.
https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=80321

[6] Belkin. (n.d.). User Manual F9K1001 8820-00773 Rev. A02 WIRELESS ROUTER N150.
https://s3.belkin.com/support/dl/MAN_F9K1001_8820-00773_RevA02_N150_Router.pdf

[7] Belkin. (n.d.). F9K1004 Common Questions.
https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=80271

[8] OpenWrt. (n.d.). Factory Install: First Time Installation.
https://openwrt.org/docs/guide-quick-start/factory_installation

[9] OpenWrt. (n.d.). OpenWrt Debricking Guide.
https://openwrt.org/docs/guide-user/troubleshooting/generic.debrick

[10] FreshTomato. (n.d.). FreshTomato – Alternative open source firmware for Broadcom based routers.
https://www.freshtomato.org/

[11] Microsoft. (2012). Microsoft Security Advisory 2743314: Unencapsulated MS-CHAP v2 Authentication Could Allow Information Disclosure.
https://learn.microsoft.com/en-us/security-updates/securityadvisories/2012/2743314

[12] FlashRouters. (n.d.). ProtonVPN Manual OpenVPN Setup - DD-WRT OpenVPN Support.
https://support.flashrouters.com/dd-wrt/openvpn-manual-setup/protonvpn-manual-vpn-setup/

Fasit: Kontrollpunkt 1 – flervalg

1 **Standard firmware** BELKIN ORIGINAL — **Riktig svar: B**

MERKNAD TIL LÆREREN

Standard Belkin-firmware for forbrukere støtter ikke innebygde konfigurasjonspaneler for VPN-klient. [1]

2 **DD-WRT-flashing** DD-WRT — **Riktig svar: B**

MERKNAD TIL LÆREREN

Å flashe Broadcom-kompatible Belkin-rutere med DD-WRT låser opp avansert ruting for VPN-klienter.

3 **VPN-gjennomføring (pass-through)** GJENNOMKOBLING — **Riktig svar: B**

MERKNAD TIL LÆREREN

Standard Belkin-firmware har bare VPN-gjennomgang (pass-through), slik at interne enhetsklienter kan passere brannmuren.

4 **Sårbarhet i PPTP** PPTP UTDATERT — **Riktig svar: B**

MERKNAD TIL LÆREREN

PPTP-protokollen er utdatert og har alvorlige sikkerhetssårbarheter som utnyttes, noe som gjør den utrygg for moderne nettverk.

5 **Spørsmål 5** — **Riktig svar: A**

MERKNAD TIL LÆREREN

NordVPN er rangert som nummer 1 i VPN.coms Belkin-veiledning, som dekker Belkin-modeller flashet med DD-WRT.

Fasit: Kontrollpunkt 2 – sant eller usant

6 **Stealth-klient** GJENNOMKOBLING **Riktig svar: Usant**

MERKNAD TIL LÆREREN

VPN-gjennomføring lar bare interne klienter passere brannmuren, i stedet for å kryptere på ruteren.

7 **Risiko for bricking** FLASH FASTVARE **Riktig svar: Sant**

MERKNAD TIL LÆREREN

Å flashe feil firmwareavbilder på Belkin-rutere innebærer risiko for å brikke maskinvaren permanent.

8 **Policybasert ruting** UTELAT IP-ADRESSER **Riktig svar: Sant**

MERKNAD TIL LÆREREN

DD-WRT-innstillinger støtter policybasert ruting for å utelate utvalgte enheters IP-adresser fra tunnelen.

9 **Standard klientalternativ** BELKIN ORIGINAL **Riktig svar: Usant**

MERKNAD TIL LÆREREN

Standard Belkin-firmware for forbrukere støtter ikke innebygde konfigurasjonspaneler for VPN-klient. [1]

10 **Utdatert PPTP** USIKKER PPTP **Riktig svar: Usant**

MERKNAD TIL LÆREREN

PPTP-protokollen er utdatert og har kritiske sårbarheter som utnyttes, noe som gjør den utrygg for moderne nettverk.

Fasit for ordforråd og vurderingsmatrise

Rettemal for læreren: Gi 1 poeng for hver riktige kobling (totalt 8 poeng) og hvert kontekstbegrep (totalt 6 poeng).

KONTROLLPUNKT 4: FASIT – KOBLE BEGREPER

D 1. BELKIN ORIGINAL	E 2. DDWRTFIRMWR	H 3. VPN-GJENNOMKOBLING	F 4. BRICKET RUTER
G 5. OPENVPNCLNT	A 6. POLICYREGLER	B 7. TUNNELADAPT	C 8. BELKINBOARD

KONTROLLPUNKT 3: FASIT – NØKKELBEGREPER

1 BELKINS STANDARDFIRMWARE	2 DD-WRT	3 PASSTHROUGH	4 BRICKING
5 OPENVPN-KLIENT	6 POLICYREGLER		

KONTROLLPUNKT 6, ALTERNATIV: FASIT – KOBLE ORD

1 H – KRETSKORT	2 D – BRICKING	3 A – FABRIKKFASTVARE	4 E – OPENVPNKLIENT
5 B – DDWRT	6 G – TUNNELADAPTER	7 F – POLICYREGLER	8 C – PASSTHROUGH

DISKUSJONSNOTATER TIL LÆRERE

Nøkkelbegreper:
Kontroller at elevene kan forklare BELKIN ORIGINAL, DDWRTFIRMWR og VPN-GJENNOMKOBLING med egne ord og gi et eksempel på hvert.

Casestudier:
Be elevene begrunne anbefalingene sine med fakta fra arbeidsarket i stedet for antakelser.

Kildevurdering:
La elevene kontrollere minst én påstand mot kildene i arbeidsarket, og drøft hvorfor tall, priser og regler kan endre seg over tid.

Fasit for oppgavene og merknader til læreren

LØSNING PÅ ORDSØKET

R	A	G	Q	L	P	D	F	O	C	D	I	J	B	B
E	Q	T	N	R	Y	W	A	J	Ø	O	G	Ø	U	H
T	Æ	Z	I	F	T	W	B	P	W	P	L	T	E	V
P	U	N	R	P	T	M	R	O	U	E	I	R	L	R
A	I	K	Ø	A	R	Q	I	N	Z	N	X	E	P	Ø
D	S	R	S	S	W	B	K	A	M	V	R	L	O	B
A	B	E	M	S	D	J	K	G	J	P	P	G	Ø	R
L	C	T	Å	T	D	Å	F	Ø	B	N	O	E	Y	I
E	Æ	S	N	H	D	F	A	Q	Z	K	R	R	S	C
N	Æ	K	I	R	E	Ø	S	C	Z	L	N	Y	F	K
N	H	O	I	O	Å	Z	T	D	Q	I	T	C	L	I
U	Z	R	Æ	U	T	M	V	Å	A	E	O	I	T	N
T	Å	T	T	G	N	H	A	U	Y	N	G	L	M	G
Z	K	C	Ø	H	D	C	R	Ø	Q	T	X	O	Å	Q
Å	X	W	B	I	Y	R	E	Æ	D	O	N	P	I	R

KRYSSORDLØSNING

				P	A	S	S	T	H	R	O	U	G	H
								U						
								N			O			
				P				N			P		D	
				O				E			E		D	
				L				L			N		W	
F	A	B	R	I	K	K	F	A	S	T	V	A	R	E
		R		C		R		D			P		T	
		I		Y		E		A			N			
		C		R		T		P			K			
		K		E		S		T			L			
		I		G		K		E			I			
		N		L		O		R			E			
		G		E		R					N			
				R		T					T			

LÆRERVEILEDNING FOR KRYSSORDLØSNINGER

VANNRETT

1 vannrett: PASSTHROUGH Funksjon som lar enheters VPN-trafikk passere ruterens brannmur (11 bokstaver)

6 vannrett: FABRIKKFASTVARE Forhåndsinstallert standardprogramvare på Belkin-rutere for forbrukere (15 bokstaver)

LODDRETT

2 loddrett: TUNNELADAPTER Virtuelt nettverksgrensesnitt (tun0) som ruter krypterte pakker (13 bokstaver)

3 loddrett: OPENVPNKLIENT Klienttjeneste med åpen kildekode som brukes til å opprette sikre ruterforbindelser (13 bokstaver)

4 loddrett: POLICYREGLER Konfigurasjonsinnstillinger som tilordner bestemte enhets-IP-er til å omgå VPN-en (12 bokstaver)

5 loddrett: DDWRT Linuxbasert tilpasset fastvare med åpen kildekode for rutere som støtter VPN-daemoner (5 bokstaver)

7 loddrett: BRICKING Ødeleggelse av ruterens flashminne som gjør maskinvaren ubrukelig (8 bokstaver)

8 loddrett: KRETSKORT Fysisk kretskortdesign for trådløse rutere for forbrukere (9 bokstaver)

Fasit for kodeord og chiffer

Fasit for vokabularøvelsen med ordstokking og den hemmelige chifferutfordringen.

FASIT: BOKSTAVBLANDING

1.	KKSATAFBVAFRREI	FABRIKKFASTVARE	5.	WTDRD	DDWRT
2.	THAPGHSUORS	PASSTHROUGH	6.	NGCIBKRI	BRICKING
3.	POKILNTENVPEN	OPENVPNKLIENT	7.	EGCPORRLELYI	POLICYREGLER
4.	LEANDERATPTUN	TUNNELADAPTER	8.	TSRKTRKOE	KRETSKORT

FASIT TIL DEN HEMMELIGE CHIFFERUTFORDRINGEN

"BELKIN RUTER KREVER EGEN DDWRT FASTVARE FLASHING"

Fasit til casestudiene

A CASESTUDIE 1: OPPGRADERE BELKIN-RUTER TIL TILPASSET DD-WRT-FASTVARE

Løsning for læreren

RETTEVEILEDNING

Elevsvar bør dekke følgende punkter:

- Scenarioanalyse: En huseier vil sikre hele nettverket sitt, men bruker en standard Belkin-ruter som bare støtter VPN-gjennomkobling (pass-through).
- Anbefalt strategi og løsning: Kontroller modellkompatibilitet i DD-WRT-databasen, last ned riktig firmwarefil, flash den via administrasjonspanelet og unngå strømbrudd for å hindre at enheten blir ubrukelig (bricking).

B CASESTUDIE 2: FEILSØKING AV LAV VPN-HASTIGHET PÅ ELDRE BELKIN-MASKINVARE

Løsning for læreren

RETTEVEILEDNING

Elevsvar bør dekke følgende punkter:

- Scenarioanalyse: En Belkin-ruter flashet med DD-WRT kobler til en VPN-server, men internetthastigheten faller fra 100 Mbps til 15 Mbps med 100 % CPU-belastning.
- Anbefalt strategi og løsning: Den svake ruter-CPU-en blir en flaskehals på grunn av OpenVPN-kryptering; konfigurer policyruting for å utelukke enheter med høy båndbredde, eller bruk en kraftigere sekundær VPN-gateway.