Имя: _____ Дата: _____ Баллы: _____

Лучший VPN для маршрутизаторов Belkin

Включение прошивки пользовательской DD-WRT и маршрутизации клиента OpenVPN на маршрутизаторах Belkin.

УЧЕБНЫЙ ОБЗОР VPN ДЛЯ МАРШРУТИЗАТОРОВ BELKIN

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
СТАТУС СТУДЕНТА
Направление «Защитник сети»

БЕЗОПАСНЫЙ
СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Защита пакетов данных

АКТИВНО
ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК
Защита от утечек DNS и IPv6

Добро пожаловать! Этот пакет заданий проведёт вас через конфигурации VPN на роутерах Belkin. Вы изучите ограничения стандартной сквозной передачи, прошивку DD-WRT, чипсеты Broadcom и проблемы безопасности PPTP.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ РАБОЧЕГО ЛИСТА

- [ ] **Части 1-4: освойте настройки VPN и сетевой безопасности.**
- [ ] **Части 5-7: решите кроссворд и головоломки «поиск слов».**
- [ ] **Части 8-9: решите кейсы и задание с шифром.**
- [ ] **Часть 10: изучите страницы часто задаваемых вопросов (базовый и продвинутый уровень).**
- [ ] **Часть 11: изучите 10 интересных фактов из реальной жизни.**
- [ ] **Дополнительно: задание «Думай быстро».**

Открыть руководство VPN.com по лучшим VPN

URL: https://www.vpn.com/ru/vpn/luchshiy-vpn-dlya-routera/belkin/

Ваша дорожная карта обучения: VPN на роутере Belkin

- Оцените преимущества защиты VPN для всего дома на уровне маршрутизатора.
- Настройте развёртывание пользовательской прошивки на открытых платформах DD-WRT.
- Разберитесь, почему штатная прошивка Belkin поддерживает только VPN pass-through.
- Оцените снижение производительности из-за нагрузки от шифрования на устаревших процессорах.
- Сравните альтернативные конфигурации прошивки на основе Tomato и OpenWRT.
- Внедрите маршрутизацию на основе политик, чтобы исключить IP-адреса отдельных устройств из туннеля.

ИНСТРУКЦИИ ПО VPN ДЛЯ МАРШРУТИЗАТОРОВ BELKIN

Ответьте на вопросы с выбором ответа и вопросы «верно/неверно», дополните предложения с пропусками, используя банк слов, сопоставьте определения и решите кроссворд и головоломку «поиск слов». Примените свои знания по теме: пользовательской прошивке DD-WRT, VPN pass-through и чипсетам Broadcom. Завершите работу дополнительным заданием «Думай быстро».

ПРОШИВКА DD-WRT И СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ СКВОЗНОГО ПРОПУСКА VPN

Штатная прошивка Belkin лишь позволяет внутренним устройствам проходить через их собственные VPN-подключения. Чтобы защитить всю сеть на уровне маршрутизатора, нужно прошить совместимые модели Belkin пользовательской прошивкой DD-WRT.

(ВВЕДЕНИЕ)

Штатная прошивка Belkin лишь позволяет внутренним устройствам проходить через их собственные VPN-подключения. Чтобы защитить всю сеть на уровне маршрутизатора, нужно прошить совместимые модели Belkin пользовательской прошивкой DD-WRT.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ КОНТРОЛЬНУЮ ТОЧКУ И ВЫБЕРИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

Контрольная точка 1: Задание с выбором ответа

1 **1. Поддерживают ли штатные бытовые маршрутизаторы Belkin встроенное подключение VPN-клиента?**

- A. Да, все модели
- B. Нет, в штатной прошивке нет поддержки клиента
- C. Да, через приложение Belkin
- D. Да, но только с OpenVPN

2 **2. Какую пользовательскую прошивку нужно установить, чтобы запустить VPN на совместимых роутерах Belkin?**

- A. Tomato
- B. DD-WRT
- C. RouterOS
- D. pfSense

3 **3. Какая функция в стандартной прошивке Belkin позволяет пропускать VPN-трафик с компьютера через роутер?**

- A. VPN-клиент
- B. VPN Pass-through
- C. DMZ
- D. Проброс портов

4 **4. Какого протокола следует избегать при ручной настройке подключений из-за эксплойтов?**

- A. OpenVPN
- B. PPTP
- C. WireGuard
- D. L2TP

5 **5. Какой VPN-провайдер занимает 1-е место в руководстве VPN.com по лучшим VPN для роутеров Belkin?**

- A. NordVPN
- B. ExpressVPN
- C. Surfshark
- D. CyberGhost

Контрольная точка 2: Задание «верно или неверно»

6 Вопрос 6

6. VPN pass-through — это то же самое, что настроенный на маршрутизаторе клиент VPN.

○ Верно ○ Неверно

7 Вопрос 7

7. Прошивка роутера Belkin несовместимой прошивкой может необратимо повредить устройство (превратить его в «кирпич»).

○ Верно ○ Неверно

8 Вопрос 8

8. DD-WRT поддерживает маршрутизацию на основе политик, чтобы исключить IP-адреса отдельных устройств из VPN-туннеля.

○ Верно ○ Неверно

9 Вопрос 9

9. Вы можете настроить VPN на роутере Belkin через стандартную панель администратора сразу после установки.

○ Верно ○ Неверно

10 Вопрос 10

10. PPTP считается самым безопасным протоколом для современных VPN-подключений Belkin.

○ Верно ○ Неверно

Контрольная точка 3: Вставьте ключевые термины

Прочитайте каждое предложение ниже и вставьте пропущенный термин из банка слов.

1. У стандартных потребительских роутеров нет VPN-клиентов в штатной прошивке, которая называется _____ .

2. Чтобы разблокировать настройки VPN, на совместимые модели нужно установить пользовательскую прошивку _____ .

3. Штатные системы позволяют клиентскому трафику проходить через роутер только с помощью функции, называемой: _____ .

4. Установка неправильных образов прошивки может привести к необратимой поломке устройства, известной как « _____ ».

5. После прошивки можно настроить ручное подключение, используя демон _____ .

6. Чтобы игровой трафик не шёл через VPN, в настройках задайте _____ .

СЛОВАРНЫЙ БАНК СЛОВ

АДАПТЕР ПЛАТА ПРАВИЛА ПОЛИТИКИ ПРЕВРАЩЕНИЕ В «КИРПИЧ»
СКВОЗНОЙ ПРОПУСК VPN ШТАТНАЯ ПРОШИВКА BELKIN DD-WRT OPENVPN CLIENT

Напишите свои ответы здесь:

1. **2.**

3. **4.**

5. **6.**

Контрольная точка 4: Сопоставление понятий о VPN и сетях


СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Сопоставьте каждый термин слева с правильным определением справа, введя соответствующую букву (A–H) в заполняемое поле.

☐	1. ШТАТНАЯ ПРОШИВКА BELKIN	A	Параметры конфигурации, назначающие определённым IP-адресам устройств обход VPN.
☐	2. DDWRTFIRMWR	B	Виртуальный сетевой интерфейс (tun0), маршрутизирующий зашифрованные пакеты.
☐	3. СКВОЗНАЯ ПЕРЕДАЧА	C	Физическая конструкция печатной платы потребительских беспроводных маршрутизаторов.
☐	4. КИРПИЧ РОУТЕРА	D	Штатное предустановленное ПО, работающее на потребительских маршрутизаторах Belkin.
☐	5. OPENVPNCLNT	E	Пользовательская прошивка маршрутизаторов на основе Linux с открытым исходным кодом, поддерживающая демоны VPN.
☐	6. ПРАВИЛА ПОЛИТИКИ	F	Повреждение флеш-памяти маршрутизатора, из-за которого устройство становится непригодным.
☐	7. АДАПТЕР ТУННЕЛЯ	G	Клиентская служба с открытым исходным кодом для установления защищённых подключений к маршрутизатору.
☐	8. ПЛАТА BELKIN	H	Функция, позволяющая внутреннему VPN-трафику устройства проходить через брандмауэр маршрутизатора.

Контрольная точка 5: Кроссворд

Решите кроссворд, вводя буквы в активные белые клетки. Номера соответствуют подсказкам ниже.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ

3. Виртуальный сетевой интерфейс (tun0), маршрутизирующий зашифрованные пакеты (7)

4. Повреждение флеш-памяти роутера, из-за которого устройство перестаёт работать (13)

6. Функция, позволяющая VPN-трафику внутренних устройств проходить через межсетевой экран роутера (7)

8. Пользовательская прошивка роутеров с открытым кодом на основе Linux, поддерживающая VPN-демоны (5)

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Физическая конструкция печатной платы потребительских беспроводных маршрутизаторов (5)

2. Параметры конфигурации, назначающие определённым IP устройств обход VPN (7)

5. Штатное предустановленное ПО на потребительских моделях роутеров Belkin (8)

7. Клиентская служба с открытым кодом для установления защищённых подключений роутера (6)

Контрольная точка 5, альтернативный вариант: Доступные подсказки к кроссворду

Пользователи программ чтения с экрана и клавиатуры могут вводить ответы на кроссворд прямо в текстовые поля ниже.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

3 по горизонтали: Виртуальный сетевой интерфейс (tun0), маршрутизирующий зашифрованные пакеты (7 букв):

4 по горизонтали: Повреждение флеш-памяти роутера, из-за которого устройство перестаёт работать (13 букв):

6 по горизонтали: Функция, позволяющая VPN-трафику внутренних устройств проходить через межсетевой экран роутера (7 букв):

8 по горизонтали: Пользовательская прошивка роутеров с открытым кодом на основе Linux, поддерживающая VPN-демоны (5 букв):

ПО ВЕРТИКАЛИ

1 по вертикали: Физическая конструкция печатной платы потребительских беспроводных маршрутизаторов (5 букв):

2 по вертикали: Параметры конфигурации, назначающие определённым IP устройств обход VPN (7 букв):

5 по вертикали: Штатное предустановленное ПО на потребительских моделях роутеров Belkin (8 букв):

7 по вертикали: Клиентская служба с открытым кодом для установления защищённых подключений роутера (6 букв):

Контрольная точка 6: Поиск скрытых слов

Найдите в сетке ниже 8 ключевых терминов. Слова могут идти по горизонтали, по вертикали или по диагонали.

Ш Ц Т Ч Е Н Л А В А Б В Т Э Н

М Э Н Н Ь Ш М Д П Д Ф П Л Д К

Р Р Е Н Ф У И А П Р П Ф Х Ц Ш

Ш И И В Ц У С П Й Ц О В Ы Д Ч

А А Л Ю Щ Г Я Т Ы З М П И Я Д

К Т К Р Д Ф Ь Е У Т В Щ У Б А

В А Я С Д Н А Р П Д Р С Д С Ж

И Л И К Д Х Ф П Р Е К В Ц Я К

Ш П Ч Ж Ф Ъ Ж А А А Ф Т Д Р У

О Ш Э Ф М Х Ш Ц В Г Р Ю В Д З

Р О К И Р П И Ч И В А Н И Е Ц

П Ь Ы Л А Х Я Ю Л Ю Н З К П Х

М О О Ч Т И У Ф А И Я А С Ъ З

Щ В Ю Ц Ю Б И О Я И М С У Р Ь

В О Я Ю З Э Т Ы Щ Н Щ У Б С Ъ

СПИСОК СЛОВ СЛОВАРЯ

ПРОШИВКА ДДВРТ ПРОПУСК ОКИРПИЧИВАНИЕ КЛИЕНТ ПРАВИЛА АДАПТЕР ПЛАТА

Контрольная точка 6, альтернативный вариант: Доступное сопоставление терминов

Сопоставьте каждый из 8 терминов из поиска слов с правильным определением, написав букву (A–H) на пустой строке.

ТЕРМИНЫ СЛОВАРЯ

A. ПРОШИВКА

B. ДДВРТ

C. ПРОПУСК

D. ОКИРПИЧИВАНИЕ

E. КЛИЕНТ

F. ПРАВИЛА

G. АДАПТЕР

H. ПЛАТА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ

_____ 1. Физическая конструкция печатной платы потребительских беспроводных маршрутизаторов.

_____ 2. Повреждение флеш-памяти роутера, из-за которого устройство перестаёт работать.

_____ 3. Штатное предустановленное ПО на потребительских моделях роутеров Belkin.

_____ 4. Клиентская служба с открытым кодом для установления защищённых подключений роутера.

_____ 5. Пользовательская прошивка роутеров с открытым кодом на основе Linux, поддерживающая VPN-демоны.

_____ 6. Виртуальный сетевой интерфейс (tun0), маршрутизирующий зашифрованные пакеты.

_____ 7. Параметры конфигурации, назначающие определённым IP устройств обход VPN.

_____ 8. Функция, позволяющая VPN-трафику внутренних устройств проходить через межсетевой экран роутера.

Контрольная точка 7: Задание с перепутанными словами

Расставьте буквы ниже в правильном порядке, чтобы получить ключевые понятия и термины виртуальных частных сетей (VPN). Запишите ответы в предусмотренные поля.

1. **КШИПВРАО** _____

2. **ПОКСУПР** _____

3. **КИЕТНЛ** _____

4. **РДТПЕАА** _____

5. **ВТДРД** _____

6. **ПАЧИНИИВОКИЕР** _____

7. **ПЛИАРВА** _____

8. **АПАТЛ** _____

Дополнительное задание: Думай быстро

ПО 3 ОТВЕТА В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ. ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО ПЕРВЫМ ЗАПОЛНИТ СПИСОК.

1	Разделы на странице настроек роутера			
2	То, что замедляет Wi-Fi			
3	Файлы, которые вы хранили бы в NAS			
4	То, что может видеть ваш интернет-провайдер			
5	Известные вам производители роутеров			
6	Причины сменить пароль по умолчанию			
7	Умные устройства в доме			
8	Преимущества VPN на роутере			
9	Слова из этого рабочего листа, которые вы хотите запомнить			
10	Устройства, которые вы защитили бы через роутер Belkin			
11	То, что вы делаете, когда пропадает интернет			
12	Устройства без собственного VPN-приложения			
13	Места, где вы пользовались бы VPN			
14	Кабели или порты на задней панели роутера			
15	То, что может пойти не так при обновлении прошивки			

Контрольная точка 8: Кейсы по VPN и сетям

Примените изученные понятия к реальным ситуациям ниже.

КЕЙС 1: ПЕРЕХОД МАРШРУТИЗАТОРА BELKIN НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ПРОШИВКУ DD-WRT

👷

Ситуация: Домовладелец хочет защитить всю свою сеть, но использует стандартный роутер Belkin, который поддерживает только VPN pass-through.

Вопрос для обсуждения: Объясните процесс и риски обновления роутера для включения клиентских подключений.

КЕЙС 2: УСТРАНЕНИЕ НИЗКОЙ СКОРОСТИ VPN НА УСТАРЕВШЕМ ОБОРУДОВАНИИ BELKIN

👷

Ситуация: Роутер Belkin с прошивкой DD-WRT успешно подключается к VPN-серверу, но скорость интернета падает со 100 Мбит/с до 15 Мбит/с при загрузке процессора 100%.

Вопрос для обсуждения: Какова первопричина такого снижения скорости и как её можно устранить?

Контрольная точка 9: Расшифруйте шифр

Сетевой инженер защищает каналы маршрутизации и клиентские туннели. Используйте ключ «буква–число» ниже, чтобы расшифровать сообщение, вписав соответствующие буквы в пустые места.

КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ «БУКВА В ЧИСЛО»

А=1 Б=2 В=3 Г=4 Д=5 Е=6 Ё=7 Ж=8 З=9 И=10 Й=11

К=12 Л=13 М=14 Н=15 О=16 П=17 Р=18 С=19 Т=20 У=21 Ф=22

Х=23 Ц=24 Ч=25 Ш=26 Щ=27 Ъ=28 Ы=29 Ь=30 Э=31 Ю=32 Я=33

2	6	13	12	10	15	20	18	6	2	21	6	20

17	18	16	26	10	3	12	10	5	5	3	18	20	5	13	33

3	17	15

Расшифрованное сообщение:

СОВЕТ: КАЖДОЕ ЧИСЛО ОБОЗНАЧАЕТ ПОЗИЦИЮ ЭТОЙ БУКВЫ В АЛФАВИТЕ (НАПРИМЕР, 1 = А, 2 = Б, 33 = Я).

Контрольная точка 10: Базовые вопросы о VPN (Часть A)

Просмотрите самые частые вопросы и ответы о виртуальных частных сетях (VPN) и туннелировании.

Q1: Можно ли настроить VPN-клиент на моём стандартном маршрутизаторе Belkin?

Нет. Заводская прошивка Belkin нативно не поддерживает VPN-подключения клиента. Для этого нужно прошить стороннюю пользовательскую прошивку, например DD-WRT.

Q2: Что такое сквозная передача VPN (VPN pass-through) на Belkin?

VPN pass-through — функция маршрутизатора, позволяющая компьютерам внутри вашей локальной сети устанавливать VPN-соединения с удалёнными серверами через межсетевой экран.

Q3: Как настроить VPN на Belkin?

Чтобы зашифровать весь сетевой трафик, проверьте совместимость с DD-WRT, прошейте маршрутизатор и импортируйте файл конфигурации OpenVPN вашего VPN-провайдера.

Q4: В чём опасность установки сторонней прошивки?

Если вы прошьёте не тот файл или потеряете питание во время процесса, роутер Belkin может превратиться в «кирпич» (будет необратимо выведен из строя).

Q5: Какие VPN лучше всего подходят для маршрутизаторов Belkin?

Крупные провайдеры, такие как NordVPN, ExpressVPN и Surfshark, предлагают подробные руководства по настройке для прошивки DD-WRT.

Контрольная точка 10: Базовые вопросы о VPN (Часть B)

Просмотрите самые частые вопросы и ответы о виртуальных частных сетях (VPN) и туннелировании.

Q6: Как проверить, совместима ли моя модель Belkin с DD-WRT?

Перейдите на официальный сайт DD-WRT и найдите точный номер модели вашего Belkin в Router Database.

Q7: Каков IP-адрес по умолчанию для настроек Belkin?

Доступ к штатным маршрутизаторам Belkin обычно осуществляется локально через браузер по адресу http://192.168.2.1. [6]

Q8: Можно ли настроить NordVPN на Belkin?

Да, если на роутер установлена прошивка DD-WRT, профили NordVPN OpenVPN можно импортировать вручную.

Q9: Безопасен ли PPTP для VPN на маршрутизаторах Belkin?

Нет. PPTP — устаревший протокол с известными уязвимостями. Всегда отдавайте предпочтение конфигурациям OpenVPN или WireGuard.

Q10: Защищает ли VPN на маршрутизаторе мой смарт-телевизор?

Да, любое устройство, подключённое к роутеру Belkin с настроенным VPN, получает автоматическую защиту и шифрование.

Контрольная точка 10: Продвинутые вопросы о VPN (Часть C)

Изучите продвинутые технические аспекты протоколов VPN-туннелирования, интеграции мобильных клиентов и корпоративного развёртывания.

Q1: Что такое «превращение маршрутизатора в кирпич» (bricking) и как этого избежать?

«Кирпич» получается, когда неудачное обновление прошивки повреждает флеш-память. Чтобы избежать этого, проверяйте ревизии модели и следите за стабильностью питания.

Q2: Как настроить клиент OpenVPN в DD-WRT на Belkin?

Перейдите в «Службы» > «VPN», включите клиент OpenVPN, введите IP-адрес сервера, порт, ключи и вставьте сертификаты, предоставленные вашим VPN. [12]

Q3: Поддерживает ли Belkin прошивку Tomato?

Некоторые модели Belkin на базе Broadcom поддерживают прошивку Tomato, которая предлагает альтернативный интерфейс клиента VPN.

Q4: Какую роль играет мощность процессора в скорости VPN на Belkin?

У старых маршрутизаторов Belkin скромные процессоры, поэтому криптографическая нагрузка OpenVPN может снизить скорость VPN намного ниже скорости вашего тарифа.

Q5: Как отключить VPN pass-through на Belkin?

В стандартной панели администратора Belkin перейдите в настройки Firewall и снимите отметки с параметров сквозной передачи (pass-through) IPsec, L2TP или PPTP.

Контрольная точка 10: Продвинутые вопросы о VPN (Часть D)

Изучите продвинутые технические аспекты протоколов VPN-туннелирования, интеграции мобильных клиентов и корпоративного развёртывания.

Q6: Как настроить маршрутизацию по политикам в DD-WRT?

В настройках клиента OpenVPN введите конкретные диапазоны локальных IP-адресов в поле Policy Rules, чтобы направлять их через обычный WAN, а не через VPN.

Q7: Предоставляет ли ExpressVPN прошивку для Belkin?

Нет. Приложение ExpressVPN для маршрутизаторов работало только на некоторых моделях Linksys, Netgear и ASUS и больше не обновляется; используйте DD-WRT.

Q8: Как сделать резервную копию настроек Belkin перед прошивкой?

В стандартной панели администратора перейдите в Utilities > Save/Backup Settings и скачайте файл конфигурации на свой компьютер.

Q9: Чем DD-WRT отличается от штатной прошивки Belkin?

DD-WRT — это пользовательская прошивка на основе Linux, открывающая расширенные функции, такие как VPN-клиенты, мониторинг трафика и правила QoS.

Q10: Как сбросить маршрутизатор Belkin до заводских настроек?

Нажмите и удерживайте физическую кнопку сброса на задней панели в течение 15 секунд при включённом питании маршрутизатора.

Часть 11: 10 реальных фактов и выводов о VPN

Ознакомьтесь с реальными фактами о скорости шифрования VPN, аудитах протоколов, мобильном подключении и корпоративной удалённой работе.

1. АНАЛИЗ VPN

В штатных потребительских маршрутизаторах Belkin в административном интерфейсе нет встроенных панелей настройки клиента VPN. [1]

2. АНАЛИЗ VPN

Чтобы настроить подключения клиента OpenVPN для всей домашней сети, нужно прошить роутер Belkin пользовательской прошивкой DD-WRT.

3. АНАЛИЗ VPN

VPN pass-through позволяет внутренним клиентам использовать приложения VPN, но не шифрует сетевой трафик на уровне маршрутизатора.

4. АНАЛИЗ VPN

Маршрутизаторы Belkin обычно построены на чипсетах Broadcom или Ralink, которые должны точно соответствовать ревизиям в базе данных DD-WRT.

5. АНАЛИЗ VPN

Протокол PPTP отключают сетевые администраторы, ориентированные на безопасность, из-за эксплойтов криптографических уязвимостей.

6. АНАЛИЗ VPN

Неудачная прошивка пользовательской микропрограммы может «окирпичить» роутер Belkin, и он перестанет отвечать на стандартные сетевые запросы.

7. VPN: ВАЖНО ЗНАТЬ

Маршрутизаторы Belkin по умолчанию используют адрес шлюза IP 192.168.2.1 для штатного локального администрирования. [5]

8. VPN: ВАЖНО ЗНАТЬ

NordVPN занимает 1-е место в руководстве VPN.com по маршрутизаторам Belkin, но процессор маршрутизатора Belkin всё равно ограничивает пропускную способность VPN. [1]

9. VPN: ВАЖНО ЗНАТЬ

Deloitte провела независимые аудиты соответствия заявлений NordVPN о конфиденциальности как в 2022, так и в 2024 году.

10. АНАЛИЗ VPN

Подключение вторичного VPN-маршрутизатора в режиме моста — безопасная альтернатива прошивке стандартного оборудования Belkin.

Технические ссылки и источники

Учебное пособие и интерактивные головоломки составлены на основе мировых технических стандартов, спецификаций и нормативных рамок.

НАУЧНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ

[1] VPN.com. (2026). Best VPN for Belkin Router: Top Picks That Work.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/belkin/

[2] VPN.com. (2026). Best VPN for DD-WRT: Verified Router Support.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/dd-wrt/

[3] FlashRouters. (2026). ExpressVPN Router Support Ending: What This Means For Your Privacy.
https://blog.flashrouters.com/2026/02/02/expressvpn-router-support-ending/

[4] OpenWrt Project. (n.d.). WireGuard client.
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/wireguard/client

[5] Belkin. (n.d.). Troubleshooting issues encountered while accessing 192.168.2.1.
https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=80321

[6] Belkin. (n.d.). User Manual F9K1001 8820-00773 Rev. A02 WIRELESS ROUTER N150.
https://s3.belkin.com/support/dl/MAN_F9K1001_8820-00773_RevA02_N150_Router.pdf

[7] Belkin. (n.d.). F9K1004 Common Questions.
https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=80271

[8] OpenWrt. (n.d.). Factory Install: First Time Installation.
https://openwrt.org/docs/guide-quick-start/factory_installation

[9] OpenWrt. (n.d.). OpenWrt Debricking Guide.
https://openwrt.org/docs/guide-user/troubleshooting/generic.debrick

[10] FreshTomato. (n.d.). FreshTomato – Alternative open source firmware for Broadcom based routers.
https://www.freshtomato.org/

[11] Microsoft. (2012). Microsoft Security Advisory 2743314: Unencapsulated MS-CHAP v2 Authentication Could Allow Information Disclosure.
https://learn.microsoft.com/en-us/security-updates/securityadvisories/2012/2743314

[12] FlashRouters. (n.d.). ProtonVPN Manual OpenVPN Setup - DD-WRT OpenVPN Support.
https://support.flashrouters.com/dd-wrt/openvpn-manual-setup/protonvpn-manual-vpn-setup/

Ответы: контрольная точка 1 – вопросы с выбором ответа

1 **Штатная прошивка** ШТАТНАЯ ПРОШИВКА BELKIN — **Правильный ответ: B**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Штатная потребительская прошивка Belkin не поддерживает встроенные панели настройки клиента VPN. Источник: Belkin Support.

2 **Прошивка DD-WRT** DD-WRT — **Правильный ответ: B**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Прошивка DD-WRT на роутеры Belkin с чипом Broadcom открывает расширенную маршрутизацию для VPN-клиента. Источник: DD-WRT.

3 **VPN pass-through** СКВОЗНАЯ ПЕРЕДАЧА — **Правильный ответ: B**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Штатная прошивка Belkin поддерживает только сквозную передачу VPN (pass-through), позволяя клиентам внутренних устройств проходить через межсетевой экран. Источник: Belkin Support.

4 **Уязвимость PPTP** PPTP УСТАРЕЛ — **Правильный ответ: B**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Протокол PPTP устарел и содержит серьёзные эксплойты безопасности, из-за чего небезопасен для современных сетей. Источник: OpenVPN.

5 **Вопрос 5** — **Правильный ответ: A**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

NordVPN занимает 1-е место в руководстве VPN.com по роутерам Belkin, которое охватывает модели Belkin с прошивкой DD-WRT.

Ответы: контрольная точка 2 – верно или неверно

6 **Скрытный клиент** СКВОЗНАЯ ПЕРЕДАЧА — **Правильный ответ: Неверно**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

VPN pass-through лишь позволяет внутренним клиентам проходить через межсетевой экран, а не шифрует трафик на маршрутизаторе. Источник: Belkin Support.

7 **Риск превращения в «кирпич»** ПРОШИТЬ ПРОШИВКУ — **Правильный ответ: Верно**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Неверные образы прошивки на роутерах Belkin несут риск необратимо превратить оборудование в «кирпич». Источник: DD-WRT.

8 **Маршрутизация по политикам** ИСКЛЮЧИТЬ IP — **Правильный ответ: Верно**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Настройки DD-WRT поддерживают маршрутизацию на основе политик, чтобы исключить выбранные IP-адреса устройств из туннеля. Источник: DD-WRT.

9 **Штатный вариант клиента** ШТАТНАЯ ПРОШИВКА BELKIN — **Правильный ответ: Неверно**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Штатная потребительская прошивка Belkin не поддерживает встроенные панели настройки клиента VPN. Источник: Belkin Support.

10 **Устаревший PPTP** НЕБЕЗОПАСНЫЙ PPTP — **Правильный ответ: Неверно**

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Протокол PPTP устарел и содержит критические эксплойты, из-за чего небезопасен для современных сетей. Источник: OpenVPN.

Ключи к словарю и критерии оценивания

Критерии оценивания для преподавателя: ставьте 1 балл за каждое верное сопоставление (всего 8 баллов) и за каждый контекстный термин (всего 6 баллов).

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 4: ОТВЕТЫ – СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

D 1. ШТАТНАЯ ПРОШИВКА BELKIN	E 2. DDWRTFIRMWR	H 3. СКВОЗНАЯ ПЕРЕДАЧА	F 4. КИРПИЧ РОУТЕРА
G 5. OPENVPNCLNT	A 6. ПРАВИЛА ПОЛИТИКИ	B 7. АДАПТЕР ТУННЕЛЯ	C 8. ПЛАТА BELKIN

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 3: ОТВЕТЫ – КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

1 ШТАТНАЯ ПРОШИВКА BELKIN	2 DD-WRT	3 СКВОЗНОЙ ПРОПУСК VPN	4 ПРЕВРАЩЕНИЕ В «КИРПИЧ»
5 OPENVPN CLIENT	6 ПРАВИЛА ПОЛИТИКИ		

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 6, АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ: ОТВЕТЫ – СОПОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ

1 H – ПЛАТА	2 D – ОКИРПИЧИВАНИЕ	3 A – ПРОШИВКА	4 E – КЛИЕНТ
5 B – ДДВРТ	6 G – АДАПТЕР	7 F – ПРАВИЛА	8 C – ПРОПУСК

ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ОБСУЖДЕНИЮ

Ключевые термины:
Проверьте, могут ли учащиеся своими словами объяснить ШТАТНАЯ ПРОШИВКА BELKIN, DDWRTFIRMWR и СКВОЗНАЯ ПЕРЕДАЧА и привести пример для каждого термина.

Кейсы:
Попросите учащихся обосновывать свои рекомендации фактами из рабочего листа, а не мнениями.


Оценка источников:
Попросите учащихся проверить хотя бы одно утверждение по источникам листа и обсудите, почему цифры, цены и правила со временем могут меняться.

Ключи к головоломкам и примечания для преподавателя

РЕШЕНИЕ К ПОИСКУ СЛОВ

Ш	Ц	Т	Ч	Е	Н	Л	А	В	А	Б	В	Т	Э	Н
М	Э	Н	Н	Ь	Ш	М	Д	П	Д	Ф	П	Л	Д	К
Р	Р	Е	Н	Ф	У	И	А	П	Р	П	Ф	Х	Ц	Ш
Ш	И	И	В	Ц	У	С	П	Й	Ц	О	В	Ы	Д	Ч
А	А	Л	Ю	Щ	Г	Я	Т	Ы	З	М	П	И	Я	Д
К	Т	К	Р	Д	Ф	Ь	Е	У	Т	В	Щ	У	Б	А
В	А	Я	С	Д	Н	А	Р	П	Д	Р	С	Д	С	Ж
И	Л	И	К	Д	Х	Ф	П	Р	Е	К	В	Ц	Я	К
Ш	П	Ч	Ж	Ф	Ъ	Ж	А	А	А	Ф	Т	Д	Р	У
О	Ш	Э	Ф	М	Х	Ш	Ц	В	Г	Р	Ю	В	Д	З
Р	О	К	И	Р	П	И	Ч	И	В	А	Н	И	Е	Ц
П	Ь	Ы	Л	А	Х	Я	Ю	Л	Ю	Н	З	К	П	Х
М	О	О	Ч	Т	И	У	Ф	А	И	Я	А	С	Ъ	З
Щ	В	Ю	Ц	Ю	Б	И	О	Я	И	М	С	У	Р	Ь
В	О	Я	Ю	З	Э	Т	Ы	Щ	Н	Щ	У	Б	С	Ъ

РЕШЕНИЕ КРОССВОРДА



РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: РЕШЕНИЯ КРОССВОРДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

3 по горизонтали: АДАПТЕР Виртуальный сетевой интерфейс (tun0), маршрутизирующий зашифрованные пакеты (7 букв)

4 по горизонтали: ОКИРПИЧИВАНИЕ Повреждение флеш-памяти роутера, из-за которого устройство перестаёт работать (13 букв)

6 по горизонтали: ПРОПУСК Функция, позволяющая VPN-трафику внутренних устройств проходить через межсетевой экран роутера (7 букв)

8 по горизонтали: ДДВРТ Пользовательская прошивка роутеров с открытым кодом на основе Linux, поддерживающая VPN-демоны (5 букв)

ПО ВЕРТИКАЛИ

1 по вертикали: ПЛАТА Физическая конструкция печатной платы потребительских беспроводных маршрутизаторов (5 букв)

2 по вертикали: ПРАВИЛА Параметры конфигурации, назначающие определённым IP устройств обход VPN (7 букв)

5 по вертикали: ПРОШИВКА Штатное предустановленное ПО на потребительских моделях роутеров Belkin (8 букв)

7 по вертикали: КЛИЕНТ Клиентская служба с открытым кодом для установления защищённых подключений роутера (6 букв)

Ключ к словам-перевёртышам и шифру

Ключ для проверки заданий на расшифровку слов и «Секретного шифра».

КЛЮЧ К ЗАДАНИЮ «СОБЕРИ СЛОВО»

1. КШИПВРАО — **ПРОШИВКА**
2. ПОКСУПР — **ПРОПУСК**
3. КИЕТНЛ — **КЛИЕНТ**
4. РДТПЕАА — **АДАПТЕР**
5. ВТДРД — **ДДВРТ**
6. ПАЧИНИИВОКИЕР — **ОКИРПИЧИВАНИЕ**
7. ПЛИАРВА — **ПРАВИЛА**
8. АПАТЛ — **ПЛАТА**

КЛЮЧ К ЗАДАНИЮ С СЕКРЕТНЫМ ШИФРОМ

"БЕЛКИН ТРЕБУЕТ ПРОШИВКИ ДДВРТ ДЛЯ ВПН"

Ответы к кейсам

A КЕЙС 1: ПЕРЕХОД МАРШРУТИЗАТОРА BELKIN НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ПРОШИВКУ DD-WRT

Решение для преподавателя

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ

В ответах студентов должны быть отражены следующие пункты:

- Анализ ситуации: домовладелец хочет защитить всю свою сеть, но использует стандартный маршрутизатор Belkin, который поддерживает только сквозную передачу VPN.
- Рекомендуемая стратегия и решение: Проверьте совместимость модели в базе данных DD-WRT, скачайте нужный двоичный файл прошивки, установите его через панель администратора и не допускайте потери питания, чтобы устройство не превратилось в «кирпич».

B КЕЙС 2: УСТРАНЕНИЕ НИЗКОЙ СКОРОСТИ VPN НА УСТАРЕВШЕМ ОБОРУДОВАНИИ BELKIN

Решение для преподавателя

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ

В ответах студентов должны быть отражены следующие пункты:

- Анализ ситуации: маршрутизатор Belkin с прошивкой DD-WRT успешно подключается к VPN-серверу, но скорость интернета падает со 100 Мбит/с до 15 Мбит/с при нагрузке процессора 100%.
- Рекомендуемая стратегия и решение: Слабый процессор маршрутизатора упирается в шифрование OpenVPN; настройте маршрутизацию на основе политик, исключив устройства с высокой нагрузкой на канал, или используйте более мощный дополнительный VPN-шлюз.