Emri: _____ Data: _____ Pikët: _____

VPN-ja më e mirë për router-at Belkin

Aktivizimi i ndezjes së firmware-it të personalizuar DD-WRT dhe i rrugëzimit të klientit OpenVPN në router-ët Belkin.

PËRMBLEDHJE MËSIMORE PËR VPN-NË NË ROUTERIN BELKIN

NXËNËSI
STATUSI I STUDENTIT
Rruga e mbrojtësit të rrjetit

I SIGURT
STATUSI I LIDHJES
Mbrojtja e paketave të të dhënave

AKTIV
MBROJTJE NGA RRJEDHJET
Mbrojtje nga rrjedhjet e DNS dhe IPv6

Mirë se vjen! Kjo paketë aktivitetesh të udhëheq përmes konfigurimeve VPN të ruterit Belkin. Do të eksplorosh kufizimet origjinale të pass-through, flashimin e firmware-it të personalizuar DD-WRT, çipsetet Broadcom dhe çështjet e sigurisë me PPTP.

PIKAT E KONTROLLIT TË FLETËS SË PUNËS

- [ ] **Pjesët 1-4: Zotëro konfigurimet e VPN-së dhe të sigurisë së rrjetit.**
- [ ] **Pjesët 5-7: Zgjidh fjalëkryqe dhe enigma me kërkim fjalësh.**
- [ ] **Pjesët 8-9: Zgjidh studime rasti dhe sfidën e kodit.**
- [ ] **Pjesa 10: Shqyrto faqet e pyetjeve të shpeshta bazë dhe të avancuara.**
- [ ] **Pjesa 11: Eksploro 10 fakte interesante nga bota reale.**
- [ ] **Bonus: sfida Mendo shpejt.**

Hap Udhëzuesin VPN.com për VPN-të më të mira

URL: https://www.vpn.com/sq/vpn/vpn-me-i-mire-per-router/belkin/

Udhërrëfyesi yt mësimor për VPN-në e ruterit Belkin

- Vlerëso përfitimet e krijimit të mbrojtjes VPN për gjithë shtëpinë në router.
- Konfiguro vendosjet e firmware-it të personalizuar duke përdorur platformat open-source DD-WRT.
- Kupto pse firmware-i origjinal i Belkin mbështet vetëm kalimin e VPN-së (pass-through).
- Vlerëso uljen e performancës të shkaktuar nga ngarkesa shtesë e enkriptimit të procesorëve të vjetër.
- Krahaso konfigurimet alternative të firmware-it duke përdorur Tomato dhe OpenWRT.
- Zbato rrugëzim të bazuar në politika për të përjashtuar IP-të specifike të pajisjeve nga tuneli.

UDHËZIME PËR VPN-NË NË ROUTERIN BELKIN

Përgjigju pyetjeve me zgjedhje të shumëfishtë dhe pyetjeve E vërtetë/E gabuar, plotëso fjalitë me vende bosh duke përdorur bankën e fjalëve, përputh përkufizimet dhe zgjidh fjalëkryqin dhe enigmën e kërkimit të fjalëve. Zbato njohuritë e tua për firmuerin e personalizuar DD-WRT, VPN pass-through dhe çipset Broadcom. Përfundo me aktivitetin bonus Mendo shpejt.

FLASHIMI I PERSONALIZUAR I DD-WRT DHE CILËSIMET E KALIMIT TË VPN-SË NË FIRMWARE-IN ORIGJINAL

Firmware-i standard Belkin lejon vetëm që pajisjet e brendshme të kalojnë përmes lidhjeve të tyre VPN. Për të siguruar gjithë rrjetin në nivel rruteri, përdoruesit duhet të flash-ojnë modelet e përputhshme Belkin me firmware të personalizuar DD-WRT.

(HYRJE)

Firmware-i standard Belkin lejon vetëm që pajisjet e brendshme të kalojnë përmes lidhjeve të tyre VPN. Për të siguruar gjithë rrjetin në nivel rruteri, përdoruesit duhet të flash-ojnë modelet e përputhshme Belkin me firmware të personalizuar DD-WRT.

LEXO ÇDO PIKË KONTROLLI ME KUJDES DHE ZGJIDH OSE SHKRUAJ PËRGJIGJEN E SAKTË.

Pika e kontrollit 1: Sfida me zgjedhje të shumëfishtë

1 **1. A mbështesin router-ët standardë konsumatorë Belkin lidhjet vendase të klientit VPN?**

- A. Po, të gjitha modelet
- B. Jo, firmueri standard nuk ka mbështetje për klientë
- C. Po, përmes aplikacionit Belkin
- D. Po, por vetëm me OpenVPN

2 **2. Cili firmware i personalizuar duhet instaluar për të ekzekutuar një VPN në router-at e pajtueshëm Belkin?**

- A. Tomato
- B. DD-WRT
- C. RouterOS
- D. pfSense

3 **3. Cila veçori në firmware-in standard të Belkin lejon kalimin e trafikut VPN përmes router-it nga një kompjuter?**

- A. Klienti VPN
- B. VPN Pass-through
- C. DMZ
- D. Përcjellja e porteve

4 **4. Cilin protokoll duhet shmangur gjatë konfigurimit të lidhjeve manuale për shkak të shfrytëzimeve të cenueshmërive?**

- A. OpenVPN
- B. PPTP
- C. WireGuard
- D. L2TP

5 **5. Cili ofrues VPN renditet #1 në udhëzuesin e VPN.com për VPN-të më të mira për ruterat Belkin?**

- A. NordVPN
- B. ExpressVPN
- C. Surfshark
- D. CyberGhost

Pika e kontrollit 2: Sfida: E vërtetë ose e gabuar

6 Pyetja 6

6. Kalimi i VPN-së (pass-through) është e njëjta gjë me klientin e VPN-së të konfiguruar në ruter.

- ◯ E vërtetë
- ◯ E gabuar

7 Pyetja 7

7. Fleshimi i një ruteri Belkin me firmware të papërshtatshëm mund ta dëmtojë përgjithmonë (brick) pajisjen.

- ◯ E vërtetë
- ◯ E gabuar

8 Pyetja 8

8. DD-WRT mbështet rrugëzimin e bazuar në politika për të përjashtuar IP-të e pajisjeve specifike nga tuneli i VPN-së.

- ◯ E vërtetë
- ◯ E gabuar

9 Pyetja 9

9. Mund të konfigurosh një VPN në një ruter Belkin duke përdorur panelin e tij origjinal të administrimit, menjëherë pas instalimit.

- ◯ E vërtetë
- ◯ E gabuar

10 Pyetja 10

10. PPTP konsiderohet protokolli më i sigurt për lidhjet moderne VPN të Belkin.

- ◯ E vërtetë
- ◯ E gabuar

Pika e kontrollit 3: Futja e termave kryesorë

Lexo secilën fjali më poshtë dhe plotëso vendin bosh me termin e saktë nga Banka e Fjalëve.

1. Routerat standardë të konsumatorit me firmuerin standard të quajtur: _____ nuk kanë klientë VPN.

2. Për të zhbllokuar cilësimet e VPN-së, duhet të flash-osh në modelet e përputhshme firmuerin e personalizuar: _____ .

3. Sistemet standarde lejojnë kalimin e trafikut të klientit vetëm përmes VPN-së me: _____ .

4. Flash-imi i imazheve të gabuara të firmuerit mund të shkaktojë _____ të përhershëm të harduerit.

5. Pas flash-imit, mund të konfigurosh një lidhje manuale duke përdorur daemon-in: _____ .

6. Për të parandaluar drejtimin e trafikut të lojërave përmes VPN-së, përcakto në cilësime: _____ .

BANKA E FJALËVE TË LEKSIKUT

ADAPTER TUNELI BRICKING DD-WRT FIRMUER STOCK KLIENT OPENVPN PASSTHROUGH PLLAKË HARDUERI RREGULLA IP

Shkruaj përgjigjet e tua këtu:

1. **2.**

3. **4.**

5. **6.**

Pika e kontrollit 4: Përputhja e koncepteve të VPN-së dhe rrjetit

PËRPUTHJA E PËRKUFIZIMEVE

Përputh çdo term fjalori në të majtë me përkufizimin e tij të saktë në të djathtë, duke shkruar shkronjën përkatëse (A-H) në kutinë e plotësueshme.

☐	1. BELKIN STANDARD	A	Cilësime konfigurimi që caktojnë IP-të specifike të pajisjeve që anashkalojnë VPN-në.
☐	2. FIRMWARE-I I DD-WRT	B	Ndërfaqe virtuale rrjeti (tun0) që rrugëzon paketat e enkriptuara.
☐	3. PASS-THROUGH	C	Dizajni fizik i pllakës së qarkut të pajisjeve të rrugëzimit valor të konsumatorit.
☐	4. ROUTER I PRISHUR	D	Softueri standard i para-instaluar që funksionon në modelet konsumatore të ruterëve Belkin.
☐	5. KLIENT OPENVPN	E	Firmware i personalizuar i ruterave me kod të hapur, i bazuar në Linux, që mbështet daemon-ë VPN.
☐	6. RREGULLA POLITIKASH	F	Prishja e memories flash të router-it, duke e bërë harduerin të papërdorshëm.
☐	7. ADAPTER TUNELI	G	Shërbim klienti me burim të hapur që përdoret për të krijuar lidhje të sigurta me ruterin.
☐	8. PLAKA BELKIN	H	Veçori që lejon trafikun VPN të brendshëm të pajisjes të kalojë përmes firewall-it të router-it.

Pika e kontrollit 5: Fjalëkryq

Zgjidhe fjalëkryqin duke shkruar shkronja në kutitë e bardha aktive. Numrat korrespondojnë me indiciet më poshtë.



HORIZONTALISHT

1. Softuer standard i para-instaluar që ekzekutohet në modelet e konsumatorit të routerave Belkin (12)

5. Firmuer i personalizuar me burim të hapur për routerat, i bazuar në Linux, që mbështet daemon-ët VPN (5)

6. Veçori që lejon trafikun VPN të pajisjeve të brendshme të kalojë përmes firewall-it të routerit (11)

7. Dizajni fizik i pllakës elektronike të pajisjeve wireless të konsumatorit (14)

8. Dëmtimi i memories flash të routerit, që e bën harduerin të papërdorshëm (8)

VERTIKALISHT

2. Shërbim klienti me burim të hapur që përdoret për të krijuar lidhje të sigurta të routerit (13)

3. Ndërfaqe virtuale rrjeti (tun0) që drejton paketat e enkriptuara (13)

4. Cilësime konfigurimi që caktojnë IP-të e pajisjeve të veçanta për të anashkaluar VPN-në (10)

Pika e kontrollit 5, alternativa: Çelësa të aksesueshëm të fjalëkryqit

Përdoruesit e lexuesve të ekranit dhe të tastierës mund t'i shkruajnë përgjigjet e fjalëkryqit drejtpërdrejt në fushat e tekstit më poshtë.

HORIZONTALISHT

1 horizontalisht: Softuer standard i para-instaluar që ekzekutohet në modelet e konsumatorit të routerave Belkin (12 shkronja):

5 horizontalisht: Firmuer i personalizuar me burim të hapur për routerat, i bazuar në Linux, që mbështet daemon-ët VPN (5 shkronja):

6 horizontalisht: Veçori që lejon trafikun VPN të pajisjeve të brendshme të kalojë përmes firewall-it të routerit (11 shkronja):

7 horizontalisht: Dizajni fizik i pllakës elektronike të pajisjeve wireless të konsumatorit (14 shkronja):

8 horizontalisht: Dëmtimi i memories flash të routerit, që e bën harduerin të papërdorshëm (8 shkronja):

VERTIKALISHT

2 vertikalisht: Shërbim klienti me burim të hapur që përdoret për të krijuar lidhje të sigurta të routerit (13 shkronja):

3 vertikalisht: Ndërfaqe virtuale rrjeti (tun0) që drejton paketat e enkriptuara (13 shkronja):

4 vertikalisht: Cilësime konfigurimi që caktojnë IP-të e pajisjeve të veçanta për të anashkaluar VPN-në (10 shkronja):

Pika e kontrollit 6: Kërkimi i fjalës së fshehur

Gjej 8 termat kyç të fjalorit të fshehur në rrjetën më poshtë. Fjalët mund të jenë horizontale, vertikale ose diagonale.

N Y I I T I Y V X N I G Z H H

P L A E G A R A I E V D I Z I

V D J P P A S S T H R O U G H

N L I A E N I M Ç L C Ç F G B

E B N Q K O U S G Y E Y Q F X

P V G E P S M T I Q Ç S R K O

O J L R G I O G Y N K V T M Y

T P K C O T S R E U M R I F P

N B A J N L B J G E H M Y B Z

E Z Y B L U X K C T R W D D E

I P L L A K Ë H A R D U E R I

L N V R R E G U L L A I P O P

K X A D A P T E R T U N E L I

F D Y C V K E F F Z V C N P I

V G N I K C I R B X Q J Z A L

LISTA E FJALËVE TË LEKSIKUT

FIRMUERSTOCK DDWRT PASSTHROUGH BRICKING KLIENTOPENVPN
RREGULLAIP ADAPTERTUNELI PLLAKËHARDUERI

Pika e kontrollit 6, alternativa: Përputhja e aksesueshme e fjalorit

Përputh secilin nga 8 termat e fjalorit nga Kërkimi i fjalëve me përkufizimin e saktë të tij, duke shkruar shkronjën (A-H) në vendin bosh.

TERMA LEKSIKORË

- **A. FIRMUERSTOCK**
- **B. DDWRT**
- **C. PASSTHROUGH**
- **D. BRICKING**
- **E. KLIENTOPENVPN**
- **F. RREGULLAIP**
- **G. ADAPTERTUNELI**
- **H. PLLAKËHARDUERI**

PËRKUFIZIME DHE FUSHA PËRPUTHJEJE

_____ 1. Dizajni fizik i pllakës elektronike të pajisjeve wireless të konsumatorit.

_____ 2. Dëmtimi i memories flash të routerit, që e bën harduerin të papërdorshëm.

_____ 3. Softuer standard i para-instaluar që ekzekutohet në modelet e konsumatorit të routerave Belkin.

_____ 4. Shërbim klienti me burim të hapur që përdoret për të krijuar lidhje të sigurta të routerit.

_____ 5. Firmuer i personalizuar me burim të hapur për routerat, i bazuar në Linux, që mbështet daemon-ët VPN.

_____ 6. Ndërfaqe virtuale rrjeti (tun0) që drejton paketat e enkriptuara.

_____ 7. Cilësime konfigurimi që caktojnë IP-të e pajisjeve të veçanta për të anashkaluar VPN-në.

_____ 8. Veçori që lejon trafikun VPN të pajisjeve të brendshme të kalojë përmes firewall-it të routerit.

Pika e kontrollit 7: Sfida e fjalëve të përzier

Rirenditi shkronjat më poshtë për të zbuluar konceptet dhe termat kryesorë të rrjetit privat virtual (VPN). Shkruaji përgjigjet në kutitë e dhëna.

1. TESUIROFCRKM
2. THAPGHSUORS
3. LKPNEPNIONTVE
4. ELUATTIRENADP
5. WTDRD
6. NGCIBKRI
7. RGRLLAIPUE
8. AAEËRDLIPHLRUK

Aktivitet bonus: Mendo shpejt

3 PËRGJIGJE PËR ÇDO KATEGORI. FITON KUSH E PLOTËSON I PARI LISTËN.

1	Gjëra në faqen e cilësimeve të një ruteri			
2	Gjëra që e ngadalësojnë Wi-Fi-n			
3	Skedarë që do t'i mbaje në një NAS			
4	Gjëra që mund të shohë ofruesi yt i internetit			
5	Marka ruterash që njeh			
6	Arsye për të ndryshuar fjalëkalimin e paracaktuar			
7	Pajisje inteligjente në një shtëpi			
8	Përfitime të një VPN-je në ruter			
9	Fjalë nga kjo fletë pune që dëshiron t'i mbash mend			
10	Pajisje që do t'i mbroje përmes ruterit tënd Belkin			
11	Gjëra që bën kur bie interneti			
12	Pajisje pa aplikacion të vetin VPN			
13	Vende ku do të përdorje një VPN			
14	Kabllo ose porte në pjesën e pasme të një ruteri			
15	Gjëra që mund të shkojnë keq në një përditësim firmware-i			

Pika e kontrollit 8: Studime rasti për VPN-në dhe rrjetin

Zbato konceptet që ke mësuar për të zgjidhur skenarët reale më poshtë.

STUDIMI I RASTIT 1: PËRMIRËSIMI I ROUTER-IT BELKIN ME FIRMWARE TË PERSONALIZUAR DD-WRT

👷

Skenari: Një pronar shtëpie dëshiron të sigurojë gjithë rrjetin e tij, por përdor një ruter Belkin standard që mbështet vetëm VPN pass-through.

Pyetje për diskutim: Shpjego procesin dhe rreziqet e përmirësimit të ruterit për të lejuar lidhje klienti.

STUDIMI I RASTIT 2: ZGJIDHJA E SHPEJTËSIVE TË ULËTA TË VPN-SË NË HARDUERIN E VJETËR BELKIN

👷

Skenari: Një ruter Belkin me DD-WRT të instaluar lidhet me sukses me një server VPN, por shpejtësitë e internetit bien nga 100 Mbps në 15 Mbps me ngarkesë 100% të CPU-së.

Pyetje për diskutim: Cili është shkaku kryesor i kësaj rënieje dhe si mund të trajtohet?

Pika e kontrollit 9: Deshifrimi i kodit

Një inxhinier rrjeti siguron kanalet e drejtimit dhe tunelet e klientëve. Përdor çelësin shkronjë-numër më poshtë për të deshifruar mesazhin duke shkruar shkronjat përkatëse në hapësirat e zbrazëta.

ÇELËSI I ENKRIPTIMIT SHKRONJË-NË-NUMËR

A=1 B=2 C=3 Ç=4 D=5 E=6 Ë=7 F=8 G=9

H=10 I=11 J=12 K=13 L=14 M=15 N=16 O=17 P=18

Q=19 R=20 S=21 T=22 U=23 V=24 X=25 Y=26 Z=27

20	17	23	22	6	20	11		2	6	14	13	11	16		13	7	20	13	17	16

8	11	20	15	23	6	20		22	7		24	6	4	1	16	22	7

Mesazhi i deshifruar:

KËSHILLË: ÇDO NUMËR PËRFAQËSON POZICIONIN E ASAJ SHKRONJE NË ALFABET (P.SH. 1 = A, 2 = B, 27 = Z).

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa A)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

Q1: A mund ta konfiguroj një klient VPN në ruterin tim Belkin standard?

Jo. Firmware-i i fabrikës Belkin nuk i mbështet vendas lidhjet e klientit VPN. Për ta bërë këtë duhet të flashosh firmware të personalizuar të palës së tretë si DD-WRT.

Q2: Çfarë është VPN pass-through në Belkin?

Kalimi i VPN-së (pass-through) është funksion i ruterit që u lejon kompjuterëve brenda rrjetit tënd lokal të krijojnë lidhje VPN me serverë të largët përmes firewall-it.

Q3: Si ta konfiguroj një VPN në Belkin?

Për të enkriptuar të gjithë trafikun e rrjetit, kontrollo përputhshmërinë me DD-WRT, flasho ruterin dhe importo skedarin e konfigurimit OpenVPN të ofruesit të VPN-së.

Q4: Cili është rreziku i flashimit të firmware-it të personalizuar?

Nëse fleshon skedarin e gabuar ose humbet energjinë gjatë procesit, ruterin Belkin mund ta 'brick-ojë' (ta çaktivizojë përgjithmonë).

Q5: Cilat VPN janë më të mirat për ruterat Belkin?

Ofruesit kryesorë si NordVPN, ExpressVPN dhe Surfshark ofrojnë udhëzues të detajuar konfigurimi për firmware DD-WRT.

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa B)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

Q6: Si të kontrolloj nëse modeli im Belkin është i përputhshëm me DD-WRT?

Shko te faqja zyrtare e DD-WRT dhe kërko numrin e saktë të modelit tënd Belkin në Router Database.

Q7: Cila është adresa e parazgjedhur IP e cilësimeve të Belkin?

Ruterët standardë Belkin zakonisht qasen lokalisht përmes http://192,168.2.1 me një shfletues uebi. [6]

Q8: A mund ta konfiguroj NordVPN në Belkin?

Po, nëse ruteri është flashuar me DD-WRT, mund t'i importosh manualisht profilet OpenVPN të NordVPN.

Q9: A është i sigurt PPTP për VPN-të e ruterave Belkin?

Jo. PPTP është një protokoll i vjetruar me dobësi të njohura. Preferoji gjithmonë konfigurimet OpenVPN ose WireGuard.

Q10: A e mbron një VPN në ruter Smart TV-në time?

Po, çdo pajisje e lidhur me një router Belkin të konfiguruar me VPN merr siguri dhe enkriptim të automatizuar.

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa C)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

Q1: Çfarë është 'bricking' i ruterit dhe si ta shmang?

Prishja e pajisjes ndodh kur një përditësim i dështuar i firmuerit korrupton memorien flash. Shmange këtë duke kontrolluar rishikimet e modelit dhe duke siguruar që energjia është e qëndrueshme.

Q2: Si ta konfiguroj klientin OpenVPN në DD-WRT Belkin?

Shko te Services > VPN, aktivizo klientin OpenVPN, fut IP-në e serverit, portën, çelësat dhe ngjit certifikatat e dhëna nga VPN-ja jote. [12]

Q3: A e mbështet Belkin firmware-in Tomato?

Disa modele specifike Belkin të bazuara në Broadcom mbështesin firmware-in Tomato, i cili ofron një ndërfaqe alternative klienti VPN.

Q4: Cili është roli i fuqisë së CPU-së në shpejtësinë e VPN-së në Belkin?

Ruterat më të vjetër Belkin kanë CPU modeste, prandaj ngarkesa kriptografike e OpenVPN mund t'i ulë shpejtësitë e VPN-së shumë poshtë shpejtësisë së planit tënd të internetit.

Q5: Si ta çaktivizoj VPN pass-through në Belkin?

Te paneli i administrimit origjinal të Belkin, shko te cilësimet e Firewall dhe hiq shenjën e opsioneve të pass-through IPsec, L2TP ose PPTP.

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa D)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

Q6: Si ta konfiguroj ruterimin e bazuar në politika në DD-WRT?

Te cilësimet e klientit OpenVPN, fut intervale specifike IP lokale në fushën Policy Rules për t'i rrugëzuar përmes WAN-it standard në vend të VPN-së.

Q7: A ofron ExpressVPN firmware për Belkin?

Jo. Aplikacioni i ruterit të ExpressVPN funksiononte vetëm në disa modele Linksys, Netgear dhe ASUS dhe nuk merr më përditësime; përdor DD-WRT.

Q8: Si ta kopjeruaj cilësimet e Belkin para flashimit?

Te paneli i administrimit origjinal, shko te Utilities > Save/Backup Settings dhe shkarko skedarin e konfigurimit në kompjuterin tënd.

Q9: Cili është ndryshimi mes DD-WRT dhe firmware-it origjinal të Belkin?

DD-WRT është një firmware i personalizuar i bazuar në Linux që zhbllokon veçori të avancuara si klientët VPN, monitorimi i gjerësisë së brezit dhe rregullat QoS.

Q10: Si ta rivendos ruterin tim Belkin në cilësimet e fabrikës?

Shtyp dhe mbaj shtypur butonin fizik të rivendosjes në panelin e pasmë për 15 sekonda ndërsa ruteri është i ndezur.

Pjesa 11: 10 fakte dhe njohuri nga bota reale për VPN-të

Rishiko fakte reale për shpejtësitë e enkriptimit të VPN-së, auditimet e protokolleve, lidhjen mobile dhe punën në distancë të ndërmarrjeve.

1. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Ruterët standardë konsumatorë Belkin nuk përmbajnë panele native të konfigurimit të klientit VPN në ndërfaqen e tyre administrative. [1]

2. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Fleshimi i një ruteri Belkin me firmware të personalizuar DD-WRT është i nevojshëm për të krijuar lidhje klienti OpenVPN për gjithë shtëpinë.

3. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Kalimi i VPN-së (pass-through) u lejon klientëve të brendshëm të përdorin aplikacione VPN, por nuk e enkripton trafikun e rrjetit në nivelin e ruterit.

4. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Router-at Belkin zakonisht funksionojnë me çipsete Broadcom ose Ralink, të cilat duhet të përputhen saktësisht me rishikimet e bazës së të dhënave të DD-WRT.

5. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Protokolli PPTP çaktivizohet nga administratorët e rrjetit të fokusuar te siguria për shkak të shfrytëzimeve të dobësive kriptografike.

6. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Një flash i dështuar i firmware-it të personalizuar mund ta "bllokojë" (brick) një router Belkin, duke e bërë të pa përgjigje ndaj kërkesave standarde të rrjetit.

7. NJOHURI PËR VPN-NË

Router-at Belkin e kanë si parazgjedhje adresën e portës IP 192.168.2.1 për qasjen lokale standarde të administratorit. [5]

8. NJOHURI PËR VPN-NË

NordVPN renditet #1 në udhëzuesin e VPN.com për ruterat Belkin, por CPU e një ruteri Belkin ende e kufizon xhironë e VPN-së. [1]

9. NJOHURI PËR VPN-NË

Deloitte kreu auditime të pavarura pajtueshmërie për pretendimet e privatësisë të NordVPN si në 2022, ashtu edhe në 2024.

10. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Lidhja e një router-i dytësor VPN në modalitetin bridge është një alternativë e sigurt ndaj flashimit të harduerit standard Belkin.

Referenca teknike dhe burime

Udhëzuesi i studimit dhe enigmat interaktive janë përpiluar nga standardet teknike globale, specifikimet dhe kuadrot rregullatore.

REFERENCA AKADEMIKE DHE TË INDUSTRISË

[1] VPN.com. (2026). Best VPN for Belkin Router: Top Picks That Work.

https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/belkin/

[2] VPN.com. (2026). Best VPN for DD-WRT: Verified Router Support.

https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/dd-wrt/

[3] FlashRouters. (2026). ExpressVPN Router Support Ending: What This Means For Your Privacy.

https://blog.flashrouters.com/2026/02/02/expressvpn-router-support-ending/

[4] OpenWrt Project. (n.d.). WireGuard client.

https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/wireguard/client

[5] Belkin. (n.d.). Troubleshooting issues encountered while accessing 192.168.2.1.

https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=80321

[6] Belkin. (n.d.). User Manual F9K1001 8820-00773 Rev. A02 WIRELESS ROUTER N150.

https://s3.belkin.com/support/dl/MAN_F9K1001_8820-00773_RevA02_N150_Router.pdf

[7] Belkin. (n.d.). F9K1004 Common Questions.

https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=80271

[8] OpenWrt. (n.d.). Factory Install: First Time Installation.

https://openwrt.org/docs/guide-quick-start/factory_installation

[9] OpenWrt. (n.d.). OpenWrt Debricking Guide.

https://openwrt.org/docs/guide-user/troubleshooting/generic.debrick

[10] FreshTomato. (n.d.). FreshTomato – Alternative open source firmware for Broadcom based routers.

https://www.freshtomato.org/

[11] Microsoft. (2012). Microsoft Security Advisory 2743314: Unencapsulated MS-CHAP v2 Authentication Could Allow Information Disclosure.

https://learn.microsoft.com/en-us/security-updates/securityadvisories/2012/2743314

[12] FlashRouters. (n.d.). ProtonVPN Manual OpenVPN Setup - DD-WRT OpenVPN Support.

https://support.flashrouters.com/dd-wrt/openvpn-manual-setup/protonvpn-manual-vpn-setup/

Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 1 - Zgjedhje e shumëfishtë

1 **Firmware standard** BELKIN STANDARD — **Përgjigjja e saktë: B**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Firmware-i standard konsumator i Belkin nuk mbështet panele native të konfigurimit të klientit VPN. Burimi: Belkin Support.

2 **Flashimi i DD-WRT** DD-WRT — **Përgjigjja e saktë: B**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Fleshimi i ruterave Belkin të pajtueshëm me Broadcom me DD-WRT zhbllokon rrugëzimin e avancuar të klientit VPN. Citim: DD-WRT.

3 **Kalimi i VPN-së (VPN Pass-through)** KALIM I DREJTPËRDREJTË — **Përgjigjja e saktë: B**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Firmware-i standard Belkin ofron vetëm VPN pass-through për të lejuar klientët e pajisjeve të brendshme të kalojnë firewall-in. Burimi: Belkin Support.

4 **Dobësia e PPTP** PPTP I VJETRUAR — **Përgjigjja e saktë: B**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Protokolli PPTP është i vjetruar dhe ka shfrytëzime të rënda sigurie, çka e bën të pasigurt për rrjetet moderne. Citim: OpenVPN.

5 **Pyetja 5** — **Përgjigjja e saktë: A**

SHËNIM PËR MËSUESIN

NordVPN renditet #1 në udhëzuesin e VPN.com për ruterat Belkin, i cili mbulon modelet Belkin me DD-WRT të instaluar.

Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 2 - E vërtetë ose e gabuar

6 **Klienti Stealth** KALIM I DREJTPËRDREJTË **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Kalimi i VPN-së (pass-through) u lejon klientëve të brendshëm vetëm të kalojnë firewall-in, në vend që të enkriptojë në ruter. Citim: Belkin Support.

7 **Rreziku i prishjes së pajisjes** NDIZ FIRMWARE-IN **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Fleshimi i imazheve të gabuara të firmware-it në ruterat Belkin sjell rrezikun e dëmtimit të përhershëm (bricking) të harduerit. Citim: DD-WRT.

8 **Rrugëzimi me politika** PËRJASHTO IP-TË **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Cilësimet e DD-WRT mbështesin rrugëzimin e bazuar në politika për të përjashtuar IP-të e pajisjeve të zgjedhura nga tuneli. Citim: DD-WRT.

9 **Opsioni standard i klientit** BELKIN STANDARD **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Firmware-i standard konsumator i Belkin nuk mbështet panele native të konfigurimit të klientit VPN. Burimi: Belkin Support.

10 **PPTP i vjetruar** PPTP I PASIGURT **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Protokolli PPTP është i vjetruar dhe ka shfrytëzime kritike, çka e bën të pasigurt për rrjetet moderne. Citim: OpenVPN.

Çelësat e fjalorit dhe rubrika e vlerësimit

Rubrika e vlerësimit për mësuesin: Jep 1 pikë për çdo përputhje të saktë (8 pikë gjithsej) dhe term konteksti (6 pikë gjithsej).

PIKA E KONTROLLIT 4: ÇELËSI – PËRPUTHJA E KONCEPTEVE

D 1. BELKIN STANDARD	E 2. FIRMWARE-I I DD-WRT	H 3. PASS-THROUGH	F 4. ROUTER I PRISHUR
G 5. KLIENT OPENVPN	A 6. RREGULLA POLITIKASH	B 7. ADAPTER TUNELI	C 8. PLAKA BELKIN

PIKA E KONTROLLIT 3: ÇELËSI – TERMAT KRYESORË

1 FIRMUER STOCK	2 DD-WRT	3 PASSTHROUGH	4 BRICKING
5 KLIENT OPENVPN	6 RREGULLA IP		

PIKA E KONTROLLIT 6, ALTERNATIVA: ÇELËSI – PËRPUTHJA E FJALËVE

1 H – PLLAKËHARDUERI	2 D – BRICKING	3 A – FIRMUERSTOCK	4 E – KLIENTOPENVPN
5 B – DDWRT	6 G – ADAPTERTUNELI	7 F – RREGULLAIP	8 C – PASSTHROUGH

SHËNIME PËR DISKUTIM PËR MËSUESIT

Termat kryesorë:
Kontrollo nëse nxënësit mund të shpjegojnë BELKIN STANDARD, FIRMWARE-I I DD-WRT dhe PASS-THROUGH me fjalët e tyre dhe të japin një shembull për secilin.

Studimet e rastit:
Kërkoju nxënësve t'i mbështesin rekomandimet me fakte nga fleta, jo me supozime.

Vlerësimi i burimeve:
Kërkoju nxënësve të verifikojnë të paktën një pohim në burimet e fletës dhe diskutoni pse numrat, çmimet dhe rregullat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës.

Çelësat e enigmave dhe shënimet për mësuesin

ZGJIDHJA E LOJËS ME FJALË

N	Y	I	I	T	I	Y	V	X	N	I	G	Z	H	H
P	L	A	E	G	A	R	A	I	E	V	D	I	Z	I
V	D	J	P	P	A	S	S	T	H	R	O	U	G	H
N	L	I	A	E	N	I	M	Ç	L	C	Ç	F	G	B
E	B	N	Q	K	O	U	S	G	Y	E	Y	Q	F	X
P	V	G	E	P	S	M	T	I	Q	Ç	S	R	K	O
O	J	L	R	G	I	O	G	Y	N	K	V	T	M	Y
T	P	K	C	O	T	S	R	E	U	M	R	I	F	P
N	B	A	J	N	L	B	J	G	E	H	M	Y	B	Z
E	Z	Y	B	L	U	X	K	C	T	R	W	D	D	E
I	P	L	L	A	K	Ë	H	A	R	D	U	E	R	I
L	N	V	R	R	E	G	U	L	L	A	I	P	O	P
K	X	A	D	A	P	T	E	R	T	U	N	E	L	I
F	D	Y	C	V	K	E	F	F	Z	V	C	N	P	I
V	G	N	I	K	C	I	R	B	X	Q	J	Z	A	L

ZGJIDHJA E FJALËKRYQIT



UDHËZUES PËR MËSUESIN PËR ZGJIDHJET E KRYQËZËS

HORIZONTALISHT

1 horizontalisht: FIRMUERSTOCK Softuer standard i para-instaluar që ekzekutohet në modelet e konsumatorit të routerave Belkin (12 shkronja)

5 horizontalisht: DDWRT Firmuer i personalizuar me burim të hapur për routerat, i bazuar në Linux, që mbështet daemon-ët VPN (5 shkronja)

6 horizontalisht: PASSTHROUGH Veçori që lejon trafikun VPN të pajisjeve të brendshme të kalojë përmes firewall-it të routerit (11 shkronja)

7 horizontalisht: PLLAKËHARDUERI Dizajni fizik i pllakës elektronike të pajisjeve wireless të konsumatorit (14 shkronja)

8 horizontalisht: BRICKING Dëmtimi i memories flash të routerit, që e bën harduerin të papërdorshëm (8 shkronja)

VERTIKALISHT

2 vertikalisht: KLIENTOPENVPN Shërbim klienti me burim të hapur që përdoret për të krijuar lidhje të sigurta të routerit (13 shkronja)

3 vertikalisht: ADAPTERTUNELI Ndërfaqe virtuale rrjeti (tun0) që drejton paketat e enkriptuara (13 shkronja)

4 vertikalisht: RREGULLAIP Cilësime konfigurimi që caktojnë IP-të e pajisjeve të veçanta për të anashkaluar VPN-në (10 shkronja)

Çelësi i fjalëve të përzierura dhe i zgjidhjes së kodit

Çelësi i vlerësimit për aktivitetin e rirenditjes së fjalorit dhe për Sfidën e Kodit të Fshehtë.

ÇELËSI I RIRENDITJES SË FJALËVE

1. T E S U I R O F C R K M — **FIRMUERSTOCK**
2. T H A P G H S U O R S — **PASSTHROUGH**
3. L K P N E P N I O N T V E — **KLIENTOPENVPN**
4. E L U A T T I R E N A D P — **ADAPTERTUNELI**
5. W T D R D — **DDWRT**
6. N G C I B K R I — **BRICKING**
7. R G R L L A I P U E — **RREGULLAIP**
8. A A E Ë R D L I P H L R U K — **PLLAKËHARDUERI**

ÇELËSI I SFIDËS SË KODIT TË FSHEHTË

"ROUTERI BELKIN KËRKON FIRMUER TË VEÇANTË"

Çelësi i studimeve të rastit

A STUDIMI I RASTIT 1: PËRMIRËSIMI I ROUTER-IT BELKIN ME FIRMWARE TË PERSONALIZUAR DD-WRT

Zgjidhja për mësuesin

UDHËZUES VLERËSIMI

Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:

- Analiza e skenarit: Një pronar shtëpie dëshiron të sigurojë gjithë rrjetin e tij, por përdor një ruter standard Belkin që mbështet vetëm VPN pass-through.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: Verifiko përputhshmërinë e modelit në bazën e të dhënave të DD-WRT, shkarko skedarin e saktë binar të firmware-it, flash-oje përmes panelit të administratorit dhe shmang humbjen e energjisë për të parandaluar prishjen (bricking).

B STUDIMI I RASTIT 2: ZGJIDHJA E SHPEJTËSIVE TË ULËTA TË VPN-SË NË HARDUERIN E VJETËR BELKIN

Zgjidhja për mësuesin

UDHËZUES VLERËSIMI

Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:

- Analiza e skenarit: Një ruter Belkin me DD-WRT të flash-uar lidhet me sukses me një server VPN, por shpejtësitë e internetit bien nga 100 Mbps në 15 Mbps me ngarkesë 100% të CPU-së.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: CPU-ja e dobët e ruterit bllokohet nga enkriptimi OpenVPN; konfiguro rrugëzim me politika për të përjashtuar pajisjet me bandwidth të lartë, ose përdor një gateway VPN dytësor më të fuqishëm.