Ad Soyad: _____ Tarih: _____ Puan: _____

Belkin Yönlendiriciler için En İyi VPN

Belkin yönlendiricilerde özel DD-WRT ürün yazılımı yüklemeyi ve OpenVPN istemci yönlendirmesini etkinleştirme.

BELKIN YÖNLENDİRİCİ VPN ÖĞRENME ÖZETİ

ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ DURUMU
Ağ Savunucusu Parkuru

GÜVENLİ
BAĞLANTI DURUMU
Veri paketlerini koruma

ETKİN
SIZINTI KORUMASI
DNS ve IPv6 sızıntı koruması

Hoş geldin! Bu etkinlik paketi sana Belkin yönlendirici VPN yapılandırmaları konusunda rehberlik eder. Standart geçiş sınırlamalarını, özel DD-WRT bellenim yüklemesini, Broadcom yonga setlerini ve PPTP ile ilgili güvenlik sorunlarını keşfedeceksin.

ÇALIŞMA KÂĞIDI KONTROL NOKTALARI

- [ ] **Bölüm 1-4: VPN ve ağ güvenliği yapılandırmalarında ustalaş.**
- [ ] **Bölüm 5-7: Çapraz bulmaca ve kelime avı bulmacalarını çöz.**
- [ ] **Bölüm 8-9: Vaka çalışmalarını ve şifre görevini çöz.**
- [ ] **Bölüm 10: Temel ve ileri düzey SSS sayfalarını gözden geçir.**
- [ ] **Bölüm 11: 10 ilginç gerçek dünya gerçeğini keşfet.**
- [ ] **Bonus: Hızlı Düşün görevi.**

VPN.com en iyi VPN'ler rehberini aç

URL: https://www.vpn.com/tr/vpn/router-icin-en-iyi-vpn/belkin/

Belkin Yönlendirici VPN Öğrenme Yol Haritan

- Yönlendirici düzeyinde tüm evi kapsayan VPN koruması kurmanın faydalarını değerlendir.
- Açık kaynaklı DD-WRT platformlarını kullanarak özel bellenim dağıtımlarını yapılandır.
- Orijinal Belkin ürün yazılımının neden yalnızca VPN geçişini desteklediğini anla.
- Eski işlemcilerdeki şifreleme yükünün neden olduğu performans düşüşünü değerlendir.
- Tomato ve OpenWRT kullanan alternatif bellenim yapılandırmalarını karşılaştır.
- Belirli cihaz IP'lerini tünelin dışında tutmak için ilke tabanlı yönlendirme uygula.

BELKIN YÖNLENDİRİCİ VPN TALİMATLARI

Çoktan seçmeli ve doğru/yanlış sorularını cevapla, boşluk doldurma cümlelerini kelime bankasını kullanarak tamamla, tanımları eşleştir, çapraz bulmacayı ve kelime avı bulmacasını çöz. Bilgini şu konulara uygula: özel DD-WRT donanım yazılımı, VPN geçişi (pass-through) ve Broadcom yonga setleri. Hızlı Düşün bonus etkinliğiyle bitir.

ÖZEL DD-WRT YÜKLEME VE HAZIR VPN GEÇİŞ AYARLARI

Stok Belkin yazılımı yalnızca iç cihazların kendi VPN bağlantılarından geçmesine izin verir. Tüm ağı yönlendirici düzeyinde güvenceye almak için kullanıcıların uyumlu Belkin modellerine özel DD-WRT yazılımını yüklemesi gerekir.

(GİRİŞ)

Stok Belkin yazılımı yalnızca iç cihazların kendi VPN bağlantılarından geçmesine izin verir. Tüm ağı yönlendirici düzeyinde güvenceye almak için kullanıcıların uyumlu Belkin modellerine özel DD-WRT yazılımını yüklemesi gerekir.

HER KONTROL NOKTASINI DİKKATLE OKU VE DOĞRU CEVABI SEÇ YA DA YAZ.

Kontrol Noktası 1: Çoktan seçmeli görev

1 **1. Hazır Belkin tüketici yönlendiricileri yerel VPN istemci bağlantılarını destekler mi?**

- A. Evet, tüm modeller
- B. Hayır, stok donanım yazılımında istemci desteği yoktur
- C. Evet, Belkin uygulaması üzerinden
- D. Evet, ancak yalnızca OpenVPN ile

2 **2. Uyumlu Belkin yönlendiricilerde VPN çalıştırmak için hangi özel yazılım yüklenmelidir?**

- A. Tomato
- B. DD-WRT
- C. RouterOS
- D. pfSense

3 **3. Standart Belkin yazılımındaki hangi özellik, bir bilgisayardan gelen VPN trafiğinin yönlendiriciden geçmesine izin verir?**

- A. VPN İstemcisi
- B. VPN Geçişi (Pass-through)
- C. DMZ
- D. Port Yönlendirme

4 **4. Manuel bağlantı yapılandırırken istismar riskleri nedeniyle hangi protokolden kaçınılmalıdır?**

- A. OpenVPN
- B. PPTP
- C. WireGuard
- D. L2TP

5 **5. VPN.com'un Belkin yönlendiriciler için en iyi VPN'ler rehberinde hangi VPN sağlayıcısı 1. sırada yer alıyor?**

- A. NordVPN
- B. ExpressVPN
- C. Surfshark
- D. CyberGhost

Kontrol Noktası 2: Doğru/Yanlış görevi

6 Soru 6

6. VPN geçişi, yönlendiriciye bir VPN istemcisi yapılandırmakla aynıdır.

○ Doğru ○ Yanlış

7 Soru 7

7. Belkin yönlendiriciye uyumsuz bir yazılım yüklemek cihazı kalıcı olarak bozabilir (brick).

○ Doğru ○ Yanlış

8 Soru 8

8. DD-WRT, belirli cihaz IP'lerini VPN tünelinin dışında tutmak için ilke tabanlı yönlendirmeyi destekler.

○ Doğru ○ Yanlış

9 Soru 9

9. Bir Belkin yönlendiricide VPN'i hazır halde, standart yönetici panelini kullanarak yapılandırabilirsin.

○ Doğru ○ Yanlış

10 Soru 10

10. PPTP, modern Belkin VPN bağlantıları için en güvenli protokol olarak kabul edilir.

○ Doğru ○ Yanlış

Kontrol Noktası 3: Anahtar terim yerleştirme

Aşağıdaki her cümleyi oku ve boşluğu Kelime Bankası'ndaki doğru terimle doldur.

1. Hazır donanım yazılımı olan _____ çalıştıran standart tüketici yönlendiricilerinde VPN istemcisi yoktur.

2. VPN ayarlarının kilidini açmak için uyumlu modellere özel _____ yüklemelisin.

3. Hazır sistemler, istemci trafiğinin yalnızca VPN _____ üzerinden geçmesine izin verir.

4. Yanlış donanım yazılımı imajları yüklemek donanımda kalıcı bir arızaya yol açabilir; buna _____ denir.

5. Yüklemeden sonra _____ arka plan programıyla manuel bağlantı yapılandırabilirsin.

6. Oyun trafiğinin VPN üzerinden yönlenmesini önlemek için ayarlarda _____ tanımla.

KELİME BANKASI

BELKIN HAZIR YAZILIM | DD-WRT | DEVRE KARTI | İLKE KURALLARI | OPENVPN | TUĞLALAŞMA | TÜNEL ADAPTÖRÜ | VPN GEÇİŞİ

Cevaplarını buraya yaz:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrol Noktası 4: VPN ve ağ kavramı eşleştirme


TANIM EŞLEŞTİRME

Soldaki her kelimeyi, doldurulabilir giriş kutusuna ilgili harfi (A-H) yazarak sağdaki doğru tanımıyla eşleştir.

☐	1. BELKIN STOK	A	Belirli cihaz IP'lerinin VPN'i atlamasını sağlayan yapılandırma ayarları.
☐	2. DD-WRT ÜRÜN YAZILIMI	B	Şifreli paketleri yönlendiren sanal ağ arayüzü (tun0).
☐	3. GEÇİŞ	C	Tüketici kablosuz yönlendirme cihazlarının fiziksel devre kartı tasarımı.
☐	4. BOZULAN YÖNLENDİRİCİ	D	Tüketici Belkin yönlendirici modellerinde çalışan, önceden yüklenmiş stok yazılım.
☐	5. OPENVPN İSTEMCİSİ	E	VPN arka plan hizmetlerini destekleyen, Linux tabanlı özel açık kaynaklı yönlendirici yazılımı.
☐	6. İLKE KURALLARI	F	Yönlendiricinin flash belleğini bozarak donanımı kullanılamaz hâle getirme.
☐	7. TÜNEL ADAPTÖRÜ	G	Yönlendirici bağlantılarını güvenli biçimde kurmak için kullanılan açık kaynaklı istemci hizmeti.
☐	8. BELKIN KARTI	H	Cihaz içi VPN trafiğinin yönlendirici güvenlik duvarından geçmesine olanak tanıyan özellik.

Kontrol Noktası 5: Bulmaca

Bulmacayı, etkin beyaz kutulara harf yazarak çöz. Sayılar aşağıdaki ipuçlarına karşılık gelir.



SOLDAN SAĞA

2. Güvenli yönlendirici bağlantıları kurmak için kullanılan açık kaynaklı istemci hizmeti (7)

7. Belirli cihaz IP'lerinin VPN'i atlamasını sağlayan yapılandırma ayarları (13)

8. VPN arka plan programlarını destekleyen, Linux tabanlı özel açık kaynaklı yönlendirici donanım yazılımı (5)

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Dahili cihazların VPN trafiğinin yönlendirici güvenlik duvarından geçmesine izin veren özellik (9)

3. Tüketici Belkin yönlendirici modellerinde çalışan, önceden kurulu hazır yazılım (12)

4. Şifrelenmiş paketleri yönlendiren sanal ağ arayüzü (tun0) (13)

5. Yönlendiricinin flash belleğini bozarak donanımı kullanılamaz hale getirme (10)

6. Tüketici kablosuz yönlendirme cihazlarının fiziksel devre kartı tasarımı (10)

Kontrol Noktası 5, alternatif: Erişilebilir bulmaca ipuçları

Ekran okuyucu ve klavye kullanıcıları, bulmaca cevaplarını aşağıdaki metin alanlarına doğrudan yazabilir.

SOLDAN SAĞA

2 soldan sağa: Güvenli yönlendirici bağlantıları kurmak için kullanılan açık kaynaklı istemci hizmeti (7 harf):

7 soldan sağa: Belirli cihaz IP'lerinin VPN'i atlamasını sağlayan yapılandırma ayarları (13 harf):

8 soldan sağa: VPN arka plan programlarını destekleyen, Linux tabanlı özel açık kaynaklı yönlendirici donanım yazılımı (5 harf):

YUKARIDAN AŞAĞI

1 yukarıdan aşağı: Dahili cihazların VPN trafiğinin yönlendirici güvenlik duvarından geçmesine izin veren özellik (9 harf):

3 yukarıdan aşağı: Tüketici Belkin yönlendirici modellerinde çalışan, önceden kurulu hazır yazılım (12 harf):

4 yukarıdan aşağı: Şifrelenmiş paketleri yönlendiren sanal ağ arayüzü (tun0) (13 harf):

5 yukarıdan aşağı: Yönlendiricinin flash belleğini bozarak donanımı kullanılamaz hale getirme (10 harf):

6 yukarıdan aşağı: Tüketici kablosuz yönlendirme cihazlarının fiziksel devre kartı tasarımı (10 harf):

Kontrol Noktası 6: Gizli kelime bulmacası

Aşağıdaki ızgarada gizlenmiş 8 temel kelimeyi bul. Kelimeler yatay, dikey veya çapraz olabilir.

Ü	R	C	A	J	O	C	Z	K	İ	U	P	Ş	A	R
R	Ü	A	M	Ş	A	L	A	L	Ğ	U	T	I	K	K
Ö	G	Ğ	L	O	P	E	N	V	P	N	Ğ	P	F	J
T	S	J	P	Ü	Ğ	B	Ş	F	Y	M	Y	Ü	R	Ğ
P	S	D	V	A	O	T	M	M	Z	N	H	O	S	Ğ
A	O	D	T	Ş	N	Ş	Ş	İ	A	E	N	L	J	B
D	M	W	T	F	G	O	Ö	Ü	Y	I	İ	T	I	Y
A	U	R	V	O	İ	Ş	İ	Ç	E	G	N	P	V	İ
L	H	T	Z	H	I	L	A	E	H	B	S	A	I	E
E	U	I	T	R	A	K	E	R	V	E	D	E	İ	Z
N	İ	L	K	E	K	U	R	A	L	L	A	R	I	İ
Ü	D	J	Ö	L	I	A	F	N	İ	M	Ç	L	C	Ç
T	Ğ	H	A	Z	I	R	Y	A	Z	I	L	I	M	H
B	B	N	P	K	O	U	Ş	H	Y	F	Y	R	G	V
Ü	Ğ	E	P	Ş	M	Ş	İ	P	D	S	R	K	O	J

KELİME LİSTESİ

HAZIRYAZILIM DDWRT VPNGEÇİŞİ TUĞLALAŞMA OPENVPN İLKEKURALLARI TÜNELADAPTÖRÜ DEVREKARTI

Kontrol Noktası 6, alternatif: Erişilebilir kelime eşleştirme

Kelime Bulmaca'daki 8 kelimenin her birini, boşluğa harfi (A-H) yazarak doğru tanımıyla eşleştir.

KELİME TERİMLERİ

- **A. HAZIRYAZILIM**
- **B. DDWRT**
- **C. VPNGEÇİŞİ**
- **D. TUĞLALAŞMA**
- **E. OPENVPN**
- **F. İLKEKURALLARI**
- **G. TÜNELADAPTÖRÜ**
- **H. DEVREKARTI**

TANIMLAR VE EŞLEŞTİRME ALANLARI

1. Tüketici kablosuz yönlendirme cihazlarının fiziksel devre kartı tasarımı.
2. Yönlendiricinin flash belleğini bozarak donanımı kullanılamaz hale getirme.
3. Tüketici Belkin yönlendirici modellerinde çalışan, önceden kurulu hazır yazılım.
4. Güvenli yönlendirici bağlantıları kurmak için kullanılan açık kaynaklı istemci hizmeti.
5. VPN arka plan programlarını destekleyen, Linux tabanlı özel açık kaynaklı yönlendirici donanım yazılımı.
6. Şifrelenmiş paketleri yönlendiren sanal ağ arayüzü (tun0).
7. Belirli cihaz IP'lerinin VPN'i atlamasını sağlayan yapılandırma ayarları.
8. Dahili cihazların VPN trafiğinin yönlendirici güvenlik duvarından geçmesine izin veren özellik.

Kontrol Noktası 7: Karışık harflerden kelime bulma görevi

Temel Sanal Özel Ağ (VPN) kavramlarını ve terimlerini ortaya çıkarmak için aşağıdaki harfleri doğru sıraya diz. Cevaplarını verilen giriş kutularına yaz.

1. IYZRAALHIZMI
2. İVŞGPÇİEN
3. NOVNEPP
4. ARPNALÜDÖTTÜE
5. WTDRD
6. MALAŞTULAĞ
7. LAAUİLLKIRKRE
8. TRKIDEEARV

Bonus etkinlik: Hızlı Düşün

HER KATEGORİ İÇİN 3 CEVAP. LİSTEYİ İLK TAMAMLAYAN KAZANIR.

1	Bir yönlendiricinin ayarlar sayfasındaki şeyler			
2	Wi-Fi'ı yavaşlatan şeyler			
3	NAS'ta tutacağın dosyalar			
4	İnternet sağlayıcının görebildiği şeyler			
5	Bildiğin yönlendirici markaları			
6	Varsayılan parolayı değiştirme nedenleri			
7	Evdeki akıllı cihazlar			
8	Yönlendiricide VPN kullanmanın faydaları			
9	Bu çalışma kâğıdından aklında tutmak istediğin sözcükler			
10	Belkin yönlendiricin üzerinden koruyacağın cihazlar			
11	İnternet kesildiğinde yaptığın şeyler			
12	Kendi VPN uygulaması olmayan cihazlar			
13	VPN kullanacağın yerler			
14	Yönlendiricinin arkasındaki kablolar veya portlar			
15	Bir donanım yazılımı güncellemesinde ters gidebilecek şeyler			

Kontrol Noktası 8: VPN ve ağ vaka çalışmaları

Öğrendiğin kavramları aşağıdaki gerçek dünya senaryolarını çözmek için uygula.

VAKA ÇALIŞMASI 1: BELKIN YÖNLENDİRİCİYİ ÖZEL DD-WRT BELLENİMİNE YÜKSELTME

👷

Senaryo: Bir ev sahibi tüm ağını güvence altına almak istiyor, ancak yalnızca VPN geçişini (pass-through) destekleyen standart bir Belkin yönlendirici kullanıyor.

Tartışma sorusu: İstemci bağlantılarını etkinleştirmek için yönlendiriciyi yükseltme sürecini ve risklerini açıkla.

VAKA ÇALIŞMASI 2: ESKİ BELKIN DONANIMINDA DÜŞÜK VPN HIZLARINI GİDERME

👷

Senaryo: DD-WRT yüklenmiş bir Belkin yönlendirici bir VPN sunucusuna başarıyla bağlanıyor, ancak internet hızı %100 CPU yüküyle 100 Mbps'den 15 Mbps'ye düşüyor.

Tartışma sorusu: Bu düşüşün temel nedeni nedir ve nasıl giderilebilir?

Kontrol Noktası 9: Şifreyi Çöz

Bir ağ mühendisi, yönlendirme kanallarını ve istemci tünellerini güvenceye alır. Aşağıdaki Harf-Sayı anahtarını kullanarak, eşleşen harfleri boşluklara yazıp mesajın şifresini çöz.

HARFTEN SAYIYA ŞİFRELEME ANAHTARI

A=1 B=2 C=3 Ç=4 D=5 E=6 F=7 G=8 Ğ=9 H=10
I=11 İ=12 J=13 K=14 L=15 M=16 N=17 O=18 Ö=19 P=20
R=21 S=22 Ş=23 T=24 U=25 Ü=26 V=27 Y=28 Z=29

2	6	15	14	12	17		12	4	12	17		19	29	6	15

28	1	29	11	15	11	16		8	6	21	6	14	12	21

Çözülen mesaj:

İPUCU: HER SAYI, O HARFİN ALFABEDEKİ SIRASINI GÖSTERİR (ÖR. 1 = A, 2 = B, 29 = Z).

Kontrol Noktası 10: VPN hakkında sık sorulan sorular – temel düzey (Bölüm A)

Sanal Özel Ağlar (VPN'ler) ve tünelleme ile ilgili en sık sorulan soruları ve cevapları incele.

Q1: Orijinal Belkin yönlendiricime VPN istemcisi kurabilir miyim?

Hayır. Belkin orijinal yazılımı VPN istemci bağlantılarını yerel olarak desteklemez. Bunun için DD-WRT gibi üçüncü taraf özel yazılım yüklemelisin.

Q2: Belkin'de VPN geçişi (pass-through) nedir?

VPN geçişi, yerel ağındaki bilgisayarların güvenlik duvarından geçerek uzak sunucularla VPN bağlantıları kurmasına olanak tanıyan bir yönlendirici özelliğidir.

Q3: Belkin'de VPN'i nasıl yapılandırırım?

Tüm ağ trafiğini şifrelemek için DD-WRT uyumluluğunu denetle, yönlendiriciye yazılımı yükle ve VPN sağlayıcının OpenVPN yapılandırma dosyasını içe aktar.

Q4: Özel bellenim flaşlamanın tehlikesi nedir?

Yanlış dosyayı yüklersen veya işlem sırasında güç kesilirse Belkin yönlendirici 'brick' olabilir (kalıcı olarak devre dışı kalabilir).

Q5: Belkin yönlendiriciler için en iyi VPN'ler hangileri?

NordVPN, ExpressVPN ve Surfshark gibi büyük sağlayıcılar, DD-WRT yazılımı için ayrıntılı yapılandırma rehberleri sunar.

Kontrol Noktası 10: VPN hakkında sık sorulan sorular – temel düzey (Bölüm B)

Sanal Özel Ağlar (VPN'ler) ve tünelleme ile ilgili en sık sorulan soruları ve cevapları incele.

Q6: Belkin modelimin DD-WRT ile uyumlu olup olmadığını nasıl kontrol ederim?

Resmî DD-WRT web sitesine git ve Router Database içinde tam Belkin model numaranı ara.

Q7: Belkin ayarlarının varsayılan IP adresi nedir?

Stok Belkin yönlendiricilerine genellikle yerel olarak bir web tarayıcısıyla http://192.168.2.1 adresinden erişilir. [6]

Q8: NordVPN'i Belkin'de yapılandırabilir miyim?

Evet, yönlendiriciye DD-WRT yüklenmişse NordVPN OpenVPN profillerini elle içe aktarabilirsin.

Q9: PPTP, Belkin yönlendirici VPN'leri için güvenli mi?

Hayır. PPTP, bilinen güvenlik açıkları olan eski bir protokoldür. Her zaman OpenVPN veya WireGuard yapılandırmalarını tercih et.

Q10: Yönlendirici VPN'i akıllı TV'mi korur mu?

Evet, VPN yapılandırılmış bir Belkin yönlendiriciye bağlı herhangi bir cihaz otomatik güvenlik ve şifreleme alır.

Kontrol Noktası 10: VPN hakkında sık sorulan sorular – ileri düzey (Bölüm C)

VPN tünelleme protokollerinin, mobil istemci entegrasyonlarının ve kurumsal dağıtımın ileri düzey teknik yönlerini keşfet.

Q1: Yönlendiricinin 'brick' olması nedir ve bundan nasıl kaçınırım?

Brick (cihazın bozulması), başarısız bir donanım yazılımı güncellemesinin flash belleği bozmasıyla oluşur. Bunu model sürümlerini kontrol ederek ve güç kaynağının kararlı olduğundan emin olarak önle.

Q2: DD-WRT Belkin'de OpenVPN istemcisini nasıl yapılandırırım?

Services > VPN bölümüne git, OpenVPN istemcisini etkinleştir, sunucu IP'sini, bağlantı noktasını ve anahtarları gir ve VPN'inin sağladığı sertifikaları yapıştır. [12]

Q3: Belkin, Tomato bellenimini destekliyor mu?

Broadcom tabanlı bazı Belkin modelleri, alternatif bir VPN istemci arayüzü sunan Tomato yazılımını destekler.

Q4: Belkin VPN hızında işlemci gücünün rolü nedir?

Eski Belkin yönlendiricilerin işlemcileri sınırlıdır; bu yüzden OpenVPN'in kriptografik yükü VPN hızlarını internet paketinin hızının çok altına düşürebilir.

Q5: Belkin'de VPN geçişini (pass-through) nasıl devre dışı bırakırım?

Belkin'in orijinal yönetici panelinde Güvenlik Duvarı ayarlarına git ve IPsec, L2TP veya PPTP geçiş seçeneklerinin işaretini kaldır.

Kontrol Noktası 10: VPN hakkında sık sorulan sorular – ileri düzey (Bölüm D)

VPN tünelleme protokollerinin, mobil istemci entegrasyonlarının ve kurumsal dağıtımın ileri düzey teknik yönlerini keşfet.

Q6: DD-WRT'de ilke yönlendirmesini nasıl kurarım?

OpenVPN istemci ayarlarında, belirli yerel IP aralıklarını VPN yerine standart WAN üzerinden yönlendirmek için Policy Rules alanına gir.

Q7: ExpressVPN Belkin için bir bellenim sunuyor mu?

Hayır. ExpressVPN'in yönlendirici uygulaması yalnızca bazı Linksys, Netgear ve ASUS modellerinde çalıştı ve artık güncelleme almıyor; DD-WRT kullan.

Q8: Flaşlamadan önce Belkin ayarlarımı nasıl yedeklerim?

Orijinal yönetici panelinde Utilities > Save/Backup Settings bölümüne git ve yapılandırma dosyasını bilgisayarına indir.

Q9: DD-WRT ile orijinal Belkin bellenimi arasındaki fark nedir?

DD-WRT, VPN istemcileri, bant genişliği izleme ve QoS kuralları gibi gelişmiş özelliklerin kilidini açan Linux tabanlı özel bir bellenimdir.

Q10: Belkin yönlendiricimi fabrika ayarlarına nasıl sıfırlarım?

Yönlendirici açıkken arka paneldeki fiziksel sıfırlama düğmesine 15 saniye basılı tut.

Bölüm 11: VPN'lerle ilgili 10 gerçek dünya gerçeği ve içgörüsü

VPN şifreleme hızları, protokol denetimleri, mobil bağlantı ve kurumsal uzaktan çalışmayla ilgili gerçek dünya bilgilerini incele.

1. VPN İPUCU

Stok Belkin tüketici yönlendiricilerinin yönetim arayüzünde yerel VPN istemci yapılandırma panelleri bulunmaz. [1]

2. VPN İPUCU

Tüm evi kapsayan OpenVPN istemci bağlantıları kurmak için Belkin yönlendiriciye özel DD-WRT yazılımı yüklemek gerekir.

3. VPN İPUCU

VPN geçişi, iç ağdaki istemcilerin VPN uygulamalarını kullanmasına izin verir ancak ağ trafiğini yönlendirici düzeyinde şifrelemez.

4. VPN İPUCU

Belkin yönlendiriciler genellikle Broadcom veya Ralink yonga setlerinde çalışır ve bunların DD-WRT veritabanı sürümleriyle tam olarak eşleşmesi gerekir.

5. VPN İPUCU

PPTP protokolü, kriptografik güvenlik açığı istismarları nedeniyle güvenliğe odaklı ağ yöneticileri tarafından devre dışı bırakılır.

6. VPN İPUCU

Başarısız bir özel ürün yazılımı yüklemesi Belkin yönlendiricisini kullanılamaz hale getirebilir ve standart ağ isteklerine yanıt vermemesine yol açabilir.

7. VPN İÇGÖRÜSÜ

Belkin yönlendiriciler, stok yerel yönetici erişimi için varsayılan olarak 192.168.2.1 IP ağ geçidi adresini kullanır. [5]

8. VPN İÇGÖRÜSÜ

NordVPN, VPN.com'un Belkin yönlendirici rehberinde 1 numaradır, ancak Belkin yönlendiricinin CPU'su yine de VPN aktarım hızını sınırlar. [1]

9. VPN İÇGÖRÜSÜ

Deloitte, NordVPN'in gizlilik iddialarına ilişkin bağımsız uyumluluk denetimlerini hem 2022'de hem de 2024'te gerçekleştirdi.

10. VPN İPUCU

İkincil bir VPN yönlendiricisini köprü modunda bağlamak, hazır Belkin donanımına bellenim yüklemeye güvenli bir alternatiftir.

Teknik Referanslar ve Kaynaklar

Çalışma kılavuzu ve etkileşimli bulmacalar, küresel teknik standartlardan, spesifikasyonlardan ve düzenleyici çerçevelerden derlenmiştir.

AKADEMİK VE SEKTÖREL KAYNAKLAR

[1] VPN.com. (2026). Best VPN for Belkin Router: Top Picks That Work.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/belkin/

[2] VPN.com. (2026). Best VPN for DD-WRT: Verified Router Support.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/dd-wrt/

[3] FlashRouters. (2026). ExpressVPN Router Support Ending: What This Means For Your Privacy.
https://blog.flashrouters.com/2026/02/02/expressvpn-router-support-ending/

[4] OpenWrt Project. (n.d.). WireGuard client.
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/wireguard/client

[5] Belkin. (n.d.). Troubleshooting issues encountered while accessing 192.168.2.1.
https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=80321

[6] Belkin. (n.d.). User Manual F9K1001 8820-00773 Rev. A02 WIRELESS ROUTER N150.
https://s3.belkin.com/support/dl/MAN_F9K1001_8820-00773_RevA02_N150_Router.pdf

[7] Belkin. (n.d.). F9K1004 Common Questions.
https://www.belkin.com/support-article/?articleNum=80271

[8] OpenWrt. (n.d.). Factory Install: First Time Installation.
https://openwrt.org/docs/guide-quick-start/factory_installation

[9] OpenWrt. (n.d.). OpenWrt Debricking Guide.
https://openwrt.org/docs/guide-user/troubleshooting/generic.debrick

[10] FreshTomato. (n.d.). FreshTomato – Alternative open source firmware for Broadcom based routers.
https://www.freshtomato.org/

[11] Microsoft. (2012). Microsoft Security Advisory 2743314: Unencapsulated MS-CHAP v2 Authentication Could Allow Information Disclosure.
https://learn.microsoft.com/en-us/security-updates/securityadvisories/2012/2743314

[12] FlashRouters. (n.d.). ProtonVPN Manual OpenVPN Setup - DD-WRT OpenVPN Support.
https://support.flashrouters.com/dd-wrt/openvpn-manual-setup/protonvpn-manual-vpn-setup/

Cevap Anahtarı: Kontrol Noktası 1 - Çoktan Seçmeli

1 **Stok Yazılım (Firmware)** BELKIN STOK — **Doğru cevap: B**

ÖĞRETMEN NOTU

Stok Belkin tüketici yazılımı, yerel VPN istemci yapılandırma panellerini desteklemez. Kaynak: Belkin Support.

2 **DD-WRT Yükleme** DD-WRT — **Doğru cevap: B**

ÖĞRETMEN NOTU

Broadcom uyumlu Belkin yönlendiricilere DD-WRT yüklemek, gelişmiş VPN istemcisi yönlendirmesinin kilidini açar. Kaynak: DD-WRT.

3 **VPN Geçişi** GEÇİŞ — **Doğru cevap: B**

ÖĞRETMEN NOTU

Stok Belkin yazılımı yalnızca iç cihaz istemcilerinin güvenlik duvarından geçmesine izin vermek için VPN geçişi (pass-through) sunar. Kaynak: Belkin Support.

4 **PPTP güvenlik açığı** PPTP ESKİMİŞ — **Doğru cevap: B**

ÖĞRETMEN NOTU

PPTP protokolü eskimiştir ve ciddi güvenlik istismarları barındırır; bu da onu modern ağlar için güvensiz kılar. Kaynak: OpenVPN.

5 **Soru 5** — **Doğru cevap: A**

ÖĞRETMEN NOTU

NordVPN, VPN.com'un Belkin yönlendirici rehberinde 1. sıradadır; rehber DD-WRT yüklenmiş Belkin modellerini kapsar.

Cevap Anahtarı: Kontrol Noktası 2 - Doğru veya Yanlış

6 **Stealth İstemci** GEÇİŞ — **Doğru cevap: Yanlış**

ÖĞRETMEN NOTU

VPN geçişi yalnızca iç istemcilerin güvenlik duvarından geçmesine izin verir, yönlendiricide şifreleme yapmaz. Kaynak: Belkin Support.

7 **Brick Riski** ÜRÜN YAZILIMI YÜKLE — **Doğru cevap: Doğru**

ÖĞRETMEN NOTU

Belkin yönlendiricilere yanlış yazılım imajları yüklemek, donanımı kalıcı olarak bozma riski taşır. Kaynak: DD-WRT.

8 **İlke tabanlı yönlendirme** IP'LERİ HARİÇ TUT — **Doğru cevap: Doğru**

ÖĞRETMEN NOTU

DD-WRT ayarları, seçilen cihaz IP'lerini tünelin dışında tutmak için ilke tabanlı yönlendirmeyi destekler. Kaynak: DD-WRT.

9 **Stok İstemci Seçeneği** BELKIN STOK — **Doğru cevap: Yanlış**

ÖĞRETMEN NOTU

Stok Belkin tüketici yazılımı, yerel VPN istemci yapılandırma panellerini desteklemez. Kaynak: Belkin Support.

10 **Kullanım dışı PPTP** GÜVENSİZ PPTP — **Doğru cevap: Yanlış**

ÖĞRETMEN NOTU

PPTP protokolü eskimiştir ve kritik istismarlar barındırır; bu da onu modern ağlar için güvensiz kılar. Kaynak: OpenVPN.

Kelime anahtarları ve puanlama ölçeği

Öğretmen notlandırma ölçeği: 1 puan ver — doğru her eşleştirme için (toplam 8 puan) ve her bağlam terimi için (toplam 6 puan).

KONTROL NOKTASI 4: CEVAP ANAHTARI – KAVRAM EŞLEŞTİRME

D 1. BELKIN STOK	E 2. DD-WRT ÜRÜN YAZILIMI	H 3. GEÇİŞ	F 4. BOZULAN YÖNLENDİRİCİ
G 5. OPENVPN İSTEMCİSİ	A 6. İLKE KURALLARI	B 7. TÜNEL ADAPTÖRÜ	C 8. BELKIN KARTI

KONTROL NOKTASI 3: CEVAP ANAHTARI – ANAHTAR TERİMLER

1 BELKIN HAZIR YAZILIM	2 DD-WRT	3 VPN GEÇİŞİ	4 TUĞLALAŞMA
5 OPENVPN	6 İLKE KURALLARI		

KONTROL NOKTASI 6, ALTERNATİF: CEVAP ANAHTARI – KELİME EŞLEŞTİRME

1 H – DEVREKARTI	2 D – TUĞLALAŞMA	3 A – HAZIRYAZILIM	4 E – OPENVPN
5 B – DDWRT	6 G – TÜNELADAPTÖRÜ	7 F – İLKEKURALLARI	8 C – VPNGEÇİŞİ

EĞİTMENLER İÇİN TARTIŞMA NOTLARI

Anahtar terimler:
Öğrencilerin BELKIN STOK, DD-WRT ÜRÜN YAZILIMI ve GEÇİŞ terimlerini kendi sözcükleriyle açıklayıp her biri için bir örnek verebildiğini kontrol et.

Vaka çalışmaları:
Öğrencilerden önerilerini varsayımlarla değil, çalışma kâğıdındaki bilgilerle desteklemelerini iste.


Kaynakların değerlendirilmesi:
Öğrencilerden çalışma kâğıdının kaynaklarında en az bir iddiayı doğrulamalarını iste ve rakamların, fiyatların ve kuralların zamanla neden değişebileceğini tartışın.

Bulmaca anahtarları ve öğretmen notları

KELİME BULMACA ÇÖZÜMÜ

Ü	R	C	A	J	O	C	Z	K	İ	U	P	Ş	A	R
R	Ü	A	M	Ş	A	L	A	L	Ğ	U	T	I	K	K
Ö	G	Ğ	L	O	P	E	N	V	P	N	Ğ	P	F	J
T	S	J	P	Ü	Ğ	B	Ş	F	Y	M	Y	Ü	R	Ğ
P	S	D	V	A	O	T	M	M	Z	N	H	O	S	Ğ
A	O	D	T	Ş	N	Ş	Ş	İ	A	E	N	L	J	B
D	M	W	T	F	G	O	Ö	Ü	Y	I	İ	T	I	Y
A	U	R	V	O	İ	Ş	İ	Ç	E	G	N	P	V	İ
L	H	T	Z	H	I	L	A	E	H	B	S	A	I	E
E	U	I	T	R	A	K	E	R	V	E	D	E	İ	Z
N	İ	L	K	E	K	U	R	A	L	L	A	R	I	İ
Ü	D	J	Ö	L	I	A	F	N	İ	M	Ç	L	C	Ç
T	Ğ	H	A	Z	I	R	Y	A	Z	I	L	I	M	H
B	B	N	P	K	O	U	Ş	H	Y	F	Y	R	G	V
Ü	Ğ	E	P	Ş	M	Ş	İ	P	D	S	R	K	O	J

BULMACA ÇÖZÜMÜ



BULMACA ÇÖZÜMLERİ İÇİN ÖĞRETMEN REHBERİ

SOLDAN SAĞA

2 soldan sağa: OPENVPN Güvenli yönlendirici bağlantıları kurmak için kullanılan açık kaynaklı istemci hizmeti (7 harf)

7 soldan sağa: İLKEKURALLARI Belirli cihaz IP'lerinin VPN'i atlamasını sağlayan yapılandırma ayarları (13 harf)

8 soldan sağa: DDWRT VPN arka plan programlarını destekleyen, Linux tabanlı özel açık kaynaklı yönlendirici donanım yazılımı (5 harf)

YUKARIDAN AŞAĞI

1 yukarıdan aşağı: VPNGEÇİŞİ Dahili cihazların VPN trafiğinin yönlendirici güvenlik duvarından geçmesine izin veren özellik (9 harf)

3 yukarıdan aşağı: HAZIRYAZILIM Tüketici Belkin yönlendirici modellerinde çalışan, önceden kurulu hazır yazılım (12 harf)

4 yukarıdan aşağı: TÜNELADAPTÖRÜ Şifrelenmiş paketleri yönlendiren sanal ağ arayüzü (tun0) (13 harf)

5 yukarıdan aşağı: TUĞLALAŞMA Yönlendiricinin flash belleğini bozarak donanımı kullanılamaz hale getirme (10 harf)

6 yukarıdan aşağı: DEVREKARTI Tüketici kablosuz yönlendirme cihazlarının fiziksel devre kartı tasarımı (10 harf)

Karışık Kelimeler ve Şifre Çözüm Anahtarı

Kelime karıştırma etkinliği ve Gizli Şifre Görevi için notlandırma anahtarı.

KELİME KARIŞTIRMA ANAHTARI

1.	I Y Z R A A L H I Z M I	HAZIRYAZILIM	5.	W T D R D	DDWRT
2.	İ V Ş G P Ç İ E N	VPNGEÇİŞİ	6.	M A L A Ş T U L A Ğ	TUĞLALAŞMA
3.	N O V N E P P	OPENVPN	7.	L A A U İ L L K I R K R E	İLKEKURALLARI
4.	A R P N A L Ü D Ö T T Ü E	TÜNELADAPTÖRÜ	8.	T R K I D E E A R V	DEVREKARTI

GİZLİ ŞİFRE GÖREVİ CEVAP ANAHTARI

"BELKİN İÇİN ÖZEL YAZILIM GEREKİR"

Vaka çalışmaları cevap anahtarı

A VAKA ÇALIŞMASI 1: BELKIN YÖNLENDİRİCİYİ ÖZEL DD-WRT BELLENİMİNE YÜKSELTME

Öğretmen çözümü

NOTLANDIRMA YÖNERGESİ

Öğrenci cevapları şu noktaları kapsamalıdır:

- Senaryo analizi: Bir ev sahibi tüm ağını güvenceye almak istiyor, ancak yalnızca VPN geçişini destekleyen standart bir Belkin yönlendirici kullanıyor.
- Önerilen Strateji ve Çözüm: Model uyumluluğunu DD-WRT veritabanında doğrula, doğru ürün yazılımı ikili dosyasını indir, yönetici panelinden yükle ve cihazın bozulmasını önlemek için elektrik kesintisinden kaçın.

B VAKA ÇALIŞMASI 2: ESKİ BELKIN DONANIMINDA DÜŞÜK VPN HIZLARINI GİDERME

Öğretmen çözümü

NOTLANDIRMA YÖNERGESİ

Öğrenci cevapları şu noktaları kapsamalıdır:

- Senaryo analizi: DD-WRT yüklü bir Belkin yönlendirici bir VPN sunucusuna başarıyla bağlanır, ancak internet hızı %100 CPU yüküyle 100 Mbps'den 15 Mbps'ye düşer.
- Önerilen Strateji ve Çözüm: Zayıf yönlendirici CPU'su OpenVPN şifrelemesinde darboğaz yaşıyor; yüksek bant genişlikli cihazları hariç tutmak için ilke yönlendirmesi yapılandır veya daha güçlü bir ikincil VPN ağ geçidi kullan.