Ainm: _____ **Dáta:** _____ **Scór:** _____

An VPN is fearr do ródairí Linksys

Dochtearraí saincheaptha DD-WRT a fhlaiseáil agus cliaint OpenVPN a ródú ar chrua-earraí Cisco Linksys.

FORBHREATHNÚ FOGHLAMA AR VPN AR RÓDAIRE LINKSYS

FOGHLAMTHÓIR

STÁDAS MIC LÉINN

Rian Cosantóra Líonra

SLÁN

STÁDAS AN NAISC

Paicéid sonraí a chosaint

GNÍOMHACH

COSAINT AR SCEITHEADH

Cosaint ar sceitheadh DNS agus IPv6

Fáilte! Treoraíonn an paca gníomhaíochtaí seo thú trí chumraíochtaí VPN ródaire Linksys. Déanfaidh tú iniúchadh ar chomhoiriúnacht mhúnla WRT3200ACM, nósanna imeachta flashála DD-WRT, forchostas próiseála LAP, agus cosc ar sceitheadh DNS.

SEICPHOINTÍ NA BILEOGE OIBRE

- [ ] **Cuid 1-4: Máistrigh cumraíochtaí VPN agus slándála líonra.**
- [ ] **Cuid 5-7: Réitigh tras-fhocail agus puzail cuardaigh focal.**
- [ ] **Cuid 8-9: Réitigh cás-staidéir agus dúshlán cód.**
- [ ] **Cuid 10: Déan athbhreithniú ar leathanaigh Ceisteanna Coitianta bunúsacha agus ardleibhéil.**
- [ ] **Cuid 11: Féach ar 10 bhfíric spéisiúla ón domhan fíor.**
- [ ] **Breis: dúshlán Smaoinigh go tapa.**

Oscail Treoir VPN.com ar na VPNanna is Fearr

URL: https://www.vpn.com/ga/vpn/vpn-is-fearr-do-router/cisco-linksys/

Do threoirmhapa foghlama: VPN ródaire Linksys

- Meas na buntáistí a bhaineann le cosaint VPN baile iomláin a bhunú ag an ródaire.
- Cumraigh imlonnú dochtearraí saincheaptha le hardáin foinse oscailte DD-WRT.
- Na samhlacha Linksys WRT a thacaíonn le dochtearraí saincheaptha a aithint.
- Meas an díghrádú feidhmíochta de bharr forchostas criptithe próiseálaí oidhreachta.
- Cuir cumraíochtaí dochtearraí malartacha i gcodarsnacht ag baint úsáide as Tomato agus OpenWRT.
- Ródú bunaithe ar pholasaí a chur i bhfeidhm chun IPanna gléas ar leith a eisiamh ón tollán.

TREOIRACHA AR VPN AR RÓDAIRE LINKSYS

Freagair na ceisteanna ilrogha agus fíor/bréagach, comhlánaigh na habairtí le bearnaí leis an mbanc focal, meaitseáil sainmhínithe, agus réitigh an crosfhocal agus an cuardach focal. Cuir do chuid eolais i bhfeidhm ar chórais dé-eithne WRT3200ACM, suiteálacha DD-WRT, agus forchostas próiseála LAP. Críochnaigh leis an ngníomhaíocht bhreise Smaoinigh go tapa.

COMHOIRIÚNACHT CHRUA-EARRAÍ LINKSYS WRT AGUS FLASHÁIL DOCHTEARRAÍ FOINSE OSCAILTE

De ghnáth éilíonn tolláin cliaint VPN a imscaradh ar chrua-earraí Linksys socruithe stoic Smart Wi-Fi a ionadú le dochtearraí foinse oscailte DD-WRT nó OpenWRT. Láimhseálann múnlaí ardfheidhmíochta ar nós an WRT3200ACM forchostas troma criptithe go héifeachtach.

(RÉAMHRÁ)

De ghnáth éilíonn tolláin cliaint VPN a imscaradh ar chrua-earraí Linksys socruithe stoic Smart Wi-Fi a ionadú le dochtearraí foinse oscailte DD-WRT nó OpenWRT. Láimhseálann múnlaí ardfheidhmíochta ar nós an WRT3200ACM forchostas troma criptithe go héifeachtach.

LÉIGH GACH SEICPHOINTE GO CÚRAMACH AGUS ROGHNAIGH NÓ SCRÍOBH AN FREAGRA CEART.

Seicphointe 1: Dúshlán ilrogha

1 **1. Cén tsamhail ródaire Linksys a mholtar go mór do VPNanna mar gheall ar LAP dé-chroíúil?**

- A. WRT3200ACM
- B. E1200
- C. EA3500
- D. WRT54G

2 **2. Cén firmware saincheaptha a fhlashálfar go coitianta ar Linksys chun próifílí cliaint OpenVPN a thacú?**

- A. DD-WRT
- B. Croí BIOS
- C. RouterOS
- D. Android ADM

3 **3. Cén soláthraí VPN atá sa chéad áit i dtreoir VPN.com ar na VPNanna is fearr do ródairí Linksys?**

- A. NordVPN
- B. ExpressVPN
- C. Surfshark
- D. PIA

4 **4. Cad a tharlaíonn do CPU an ródaire agus trácht OpenVPN ardbhandaleithid á chriptiú?**

- A. Fanann úsáid LAP íseal
- B. Méadaíonn forchostas LAP go géar
- C. Téann LAP i mód codlata
- D. Athraíonn an CPU go seachbhóthar crua-earraí

5 **5. Cén prótacal a mholtar ar ródairí Linksys flashálta mar gheall ar fhorchostas íseal próiseála?**

- A. PPTP
- B. WireGuard
- C. OpenVPN TCP
- D. L2TP

Seicphointe 2: Dúshlán Fíor nó Bréagach

6 **Ceist 6**

6. Tacaíonn gach rótaire Linksys le cumraíochtaí dúchasacha cliaint OpenVPN ina firmware stoic.

Fíor Bréagach

7 **Ceist 7**

7. Cuireann flaiseáil ródaire Linksys le dochtearraí DD-WRT ar chumas úsáideoirí cosaint VPN a chumrú don teach ar fad.

Fíor Bréagach

8 **Ceist 8**

8. Ní chriptíonn VPN a rith ar ródaire ach trácht do ghléasanna gan sreang, ní do chliaint Ethernet sreangaithe.

Fíor Bréagach

9 **Ceist 9**

9. Tá crua-earraí ardfheidhmíochta ag Linksys WRT3200ACM atá in ann forchostas cripteagrafach VPN a láimhseáil.

Fíor Bréagach

10 **Ceist 10**

10. Má fhlaiseáiltear dochtearraí go mícheart ar ródaire Linksys, tá baol ann go mbeidh an gléas 'brick' go buan.

Fíor Bréagach

Seicphointe 3: Príomhthéarmaí a chur isteach

Léigh gach abairt thíos agus líon isteach an bhearna leis an téarma ceart ón mBanc Focal.

1. Is é _____ an múnla ródaire Linksys dé-chroíach ardfheidhmíochta.

2. Chun próifílí cliaint a chumasú ar Linksys, fhlaiseálann riarthóirí firmware _____ .

3. Is minic nach mbíonn cumraíochtaí cliaint VPN i bhfirmware stoic darb ainm _____ .

4. Má bhriseann tú próiseas uaslódála firmware, d'fhéadfadh _____ buan an chrua-earra tarlú.

5. Nuair a bheidh sé flaiseáilte, is féidir leat nasc criptithe a bhunú leis an bprótacal ar a dtugtar _____ .

6. Chun IPanna feistí ar leith a eisiamh as an tollán criptithe, cumraigh _____ .

BANC FOCAL FOCLÓIRE

BRICEÁIL CLIANT OPENVPN DD-WRT GLÉAS TOLLÁIN LINKSYS SMART WI-FI RIALACHA IP RÓDAIRE LINKSYS WRT3200ACM

Scríobh do fhreagraí anseo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seicphointe 4: Meaitseáil coincheapa VPN agus líonra


MEAITSEÁIL SAINMHÍNITHE

Meaitseáil gach téarma foclóra ar chlé lena shainmhíniú ceart ar dheis trí scríobh na litreach comhfhreagraí (A-H) sa bhosca ionchuir inlíonta.

☐	1. WRT MODEL AC	A	Bogearraí criptithe foinse oscailte a ritheann ar an ródaire chun an trácht ar fad a dhaingniú.
☐	2. DDWRTFIRMWR	B	Comhéadan líonra fíorúil (tun0) a cruthaíodh chun paicéid chriptithe a bhealú.
☐	3. NAISC DÚCHASACHA	C	Paraiméadair chumraíochta a úsáidtear chun IPanna áitiúla ar leith a shannadh chun an VPN a sheachaint.
☐	4. RÓDAIRE BRICEÁLTA	D	Bogearraí oibriúcháin stoic réamhshuiteáilte ródaire Linksys Smart Wi-Fi.
☐	5. OPENVPNCLNT	E	Samhail ródaire dé-chroí Linksys WRT3200ACM atá deartha le haghaidh dochtearraí foinse oscailte.
☐	6. POLICYRULES	F	Staid theipthe nuashonraithe dochtearraí a fhágann nach féidir crua-earraí an ródaire a úsáid ar chor ar bith.
☐	7. OIRIÚNTÓIR TOLLÁIN	G	Crua-earraí ródaire fisiciúla sraith Linksys WRT atá deartha le haghaidh suiteálacha saincheaptha.
☐	8. LINKSYSWRT	H	Dochtearraí foinse oscailte bunaithe ar Linux a fhlashálfar chun socruithe stoic an ródaire a chur ina n-ionad.

Seicphointe 5: Crosfhocal

Réitigh an crosfhocal trí litreacha a chlóscríobh sna boscaí bána gníomhacha. Freagraíonn na huimhreacha do na leideanna thíos.



TRASNA

2. Staid theip nuashonraithe firmware a fhágann nach féidir an crua-earra ródaire a úsáid ar chor ar bith. (8)

6. Crua-earraí fisiciúla ródaire sraith Linksys WRT atá deartha do shuiteálacha saincheaptha. (14)

SÍOS

1. Múnla ródaire dé-chroíach Linksys WRT3200ACM atá deartha do firmware foinse oscailte. (8)

3. Bogearraí criptithe foinse oscailte a ritheann ar an ródaire chun gach trácht a dhaingniú. (13)

4. Comhéadan líonra fíorúil (tun0) a cruthaíodh chun paicéid chriptithe a ródú. (12)

5. Paraiméadair chumraíochta a úsáidtear chun IPanna áitiúla ar leith a shannadh chun an VPN a sheachaint. (10)

7. Firmware foinse oscailte atá bunaithe ar Linux agus a fhlaiseáiltear chun socruithe stoic an ródaire a athsholáthar. (5)

8. Bogearraí oibriúcháin ródaire stoic Linksys Smart Wi-Fi atá réamhshuiteáilte. (9)

Seicphointe 5, rogha eile: Leideanna crosfhocail inrochtana

Is féidir le húsáideoirí léitheora scáileáin agus méarchláir freagraí na crosfhocal a chlóscríobh go díreach sna réimsí téacs thíos.

TRASNA

2 trasna: Staid theip nuashonraithe firmware a fhágann nach féidir an crua-earra ródaire a úsáid ar chor ar bith. (8 litir):

6 trasna: Crua-earraí fisiciúla ródaire sraith Linksys WRT atá deartha do shuiteálacha saincheaptha. (14 litir):

SÍOS

1 síos: Múnla ródaire dé-chroíach Linksys WRT3200ACM atá deartha do firmware foinse oscailte. (8 litir):

3 síos: Bogearraí criptithe foinse oscailte a ritheann ar an ródaire chun gach trácht a dhaingniú. (13 litir):

4 síos: Comhéadan líonra fíorúil (tun0) a cruthaíodh chun paicéid chriptithe a ródú. (12 litir):

5 síos: Paraiméadair chumraíochta a úsáidtear chun IPanna áitiúla ar leith a shannadh chun an VPN a sheachaint. (10 litir):

7 síos: Firmware foinse oscailte atá bunaithe ar Linux agus a fhlaiseáiltear chun socruithe stoic an ródaire a athsholáthar. (5 litir):

8 síos: Bogearraí oibriúcháin ródaire stoic Linksys Smart Wi-Fi atá réamhshuiteáilte. (9 litir):

Seicphointe 6: Cuardach focal i bhfolach

Aimsigh na 8 dtéarma eochair-fhoclóra atá i bhfolach san eangach thíos. Is féidir focail a bheith cothrománach, ingearach, nó trasnánach.

R I A L A C H A I P U J G G R

N W F S R D Z D U I C Q T J Z

I H M S F N V C F A L R U B V

A M F O P U R I Z P I D T Y T

L Y S R F P W D V J A W N J V

L N H C M T B P V W N B T W R

O H D E R B T B U K T X E J R

T Z X A I K D R M X O E M R M

S X M U P V D I C T P S P V F

A S Z I I J W C U Q E A D Z N

E R O D A I R E L I N K S Y S

L N D B R W T A F R V J M V K

G X M Q W J K I L O P F G N U

V F D X L V O L O R N P W G L

G T R W A L N U M M M V W N E

LIOSTA FOCAL FOCLÓIRE

MUNLAWRT DDWRT SMARTWIFI BRICEAIL CLIANTOPENVPN RIALACHAIP GLEASTOLLAIN RODAIRELINKSYS

Seicphointe 6, rogha eile: Meaitseáil foclóra inrochtana

Meaitseáil gach ceann de na 8 dtéarma foclóra ón Cuardach Focal lena sainmhíniú ceart trí scríobh na litreach (A-H) sa spás folamh.

TÉARMAÍ FOCLÓIRE

A. MUNLAWRT

B. DDWRT

C. SMARTWIFI

D. BRICEAIL

E. CLIANTOPENVPN

F. RIALACHAIP

G. GLEASTOLLAIN

H. RODAIRELINKSYS

SAINMHÍNITHE AGUS GLEANNTA MEAITSEÁLA

1. Comhéadan líonra fíorúil (tun0) a cruthaíodh chun paicéid chriptithe a ródú.

2. Múnla ródaire dé-chroíach Linksys WRT3200ACM atá deartha do firmware foinse oscailte.

3. Firmware foinse oscailte atá bunaithe ar Linux agus a fhlaiseáiltear chun socruithe stoic an ródaire a athsholáthar.

4. Bogearraí criptithe foinse oscailte a ritheann ar an ródaire chun gach trácht a dhaingniú.

5. Bogearraí oibriúcháin ródaire stoic Linksys Smart Wi-Fi atá réamhshuiteáilte.

6. Crua-earraí fisiciúla ródaire sraith Linksys WRT atá deartha do shuiteálacha saincheaptha.

7. Paraiméadair chumraíochta a úsáidtear chun IPanna áitiúla ar leith a shannadh chun an VPN a sheachaint.

8. Staid theip nuashonraithe firmware a fhágann nach féidir an crua-earra ródaire a úsáid ar chor ar bith.

Seicphointe 7: Dúshlán focal measctha

Dí-mheascaigh na litreacha thíos chun príomhchoincheapa agus téarmaí Líonra Príobháideach Fíorúil (VPN) a nochtadh. Scríobh do chuid freagraí sna boscaí ionchuir a sholáthraítear.

1. **RLAMWUTN** _____
2. **ISFRMWITA** _____
3. **LCPNEPNION TVA** _____
4. **ILSEONTALGL A** _____
5. **WTDRD** _____
6. **ILCABERI** _____
7. **ILRHCAIPAA** _____
8. **ALSRINOSRED YKI** _____

Gníomhaíocht bhreise: Smaoinigh go tapa

3 FHREAGRA DO GACH CATAGÓIR. BUAILEANN AN CHÉAD DUINE A LÍONANN AN LIOSTA.

1	Rudaí a dhéanann Wi-Fi mall			
2	Branda ródairí a bhfuil aithne agat orthu			
3	Rudaí a dhéanann tú nuair a thiteann an t-idirlíon			
4	Rudaí nach féidir le VPN thú a chosaint orthu			
5	Rudaí a d'fhéadfadh dul chun donais le linn nuashonraithe firmware			
6	Geallúintí a dhéanann soláthraí VPN maith			
7	Buntáistí VPN ar an ródaire			
8	Cúiseanna leis an bpasfhocal réamhshocraithe a athrú			
9	Feistí a chosnófá trí do ródaire Linksys			
10	Cáblaí nó poirt ar chúl ródaire			
11	Feistí gan aip VPN dá gcuid féin			
12	Comhaid a choimeádfá ar NAS			
13	Feistí cliste i dteach			
14	Focail a bhaineann le príobháideacht			
15	Rudaí ar leathanach socruithe ródaire			

Seicphointe 8: Cás-staidéir ar VPN agus líonra

Cuir na coincheapa a d'fhoghlaim tú i bhfeidhm chun na cásanna fíorshaoil thíos a réiteach.

CÁS-STAIDÉAR 1: LINKSYS WRT3200ACM A UASGHRÁDÚ GO DOCHTEARRAÍ SAINCHEAPTHA DD-WRT

👷

Cás: Ba mhaith le gnó tollán VPN ó shuíomh go suíomh a bhunú óna oifig brainse trí ródaire Linksys WRT3200ACM a úsáid.

Ceist phlé: Cad é an nós imeachta molta chun an ródaire seo a flaiseáil le firmware saincheaptha?

CÁS-STAIDÉAR 2: LUAS CRIPTEAGRAFACH A OPTAIMIÚ AR RÓDAIRÍ LINKSYS DÚ-CHROÍ

👷

Cás: Úsáideann ródaire Linksys a ritheann cliant OpenVPN eithne CPU amháin ar 100% agus titeann luas an cheangail ó 200 Mbps go 45 Mbps.

Ceist phlé: Conas is féidir leis an innealtóir líonra an tréchur a bharrfheabhsú ar an bhfeiste seo?

Seicphointe 9: Díchódaigh an cód

Slánaíonn innealtóir líonra cainéil ródaithe agus tolláin chliaint. Úsáid an eochair Litir-go-Uimhir thíos chun an teachtaireacht a dhíchódú trí na litreacha comhfhreagracha a scríobh sna spásanna folmha.

EOCHAIR CHRIPTITHE LITIR-GO-UIMHIR

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10

K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20

U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26

18	9	20	8	5	1	14	14		18	15	4	1	9	18	9

12	9	14	11	19	25	19		23	18	20		6	9	18	13	23	1	18	5

15	19	3	1	9	12	20	5

Teachtaireacht díchódaithe:

COMHAIRLE: FREAGRAÍONN GACH UIMHIR DO SHUÍOMH NA LITRE SIN SAN AIBÍTIR (M.SH. 1 = A, 2 = B, 26 = Z).

Seicphointe 10: Ceisteanna coitianta faoi VPN – bunleibhéal (Cuid A)

Athbhreithnigh na ceisteanna agus na freagraí is coitianta maidir le Líonraí Príobháideacha Fíorúla (VPNanna) agus tollánú.

Q1: An féidir liom cliant VPN a chumrú ar ródaire Linksys?

Sea, ach teastaíonn firmware saincheaptha ar fhormhór na múnlaí, amhail DD-WRT nó OpenWrt; ní fhaigheann aip ródaire ExpressVPN do Linksys nuashonruithe a thuilleadh.

Q2: Cad é an múnla Linksys a mholtar do VPNanna?

Moltar an Linksys WRT3200ACM go mór mar gheall ar a phróiseálaí cumhachtach agus a chomhoiriúnacht foinse oscailte.

Q3: Conas a shuiteálaim VPN ar Linksys?

Flaiseáil an ródaire le dochtearraí DD-WRT, téigh chuig an rannóg seirbhísí VPN, agus iompórtáil comhaid chumraíochta OpenVPN ó do sholáthraí.

Q4: An dtacaíonn dochtearraí stoic mo Linksys le OpenVPN?

Tacaíonn roinnt samhlacha nua-aimseartha Linksys Smart Wi-Fi le cumraíochtaí freastalaí OpenVPN, ach de ghnáth teastaíonn dochtearraí saincheaptha le haghaidh tacaíochta cliaint.

Q5: Cad é riosca dochtearraí a fhlaiseáil?

Má fhlaiseáiltear dochtearraí neamh-chomhoiriúnacha nó má bhriseann tú an nuashonrú, féadfaidh cuimhne an ródaire a thruailliú, rud a fhágann gur 'brick' an gléas.

Seicphointe 10: Ceisteanna coitianta faoi VPN – bunleibhéal (Cuid B)

Athbhreithnigh na ceisteanna agus na freagraí is coitianta maidir le Líonraí Príobháideacha Fíorúla (VPNanna) agus tollánú.

Q6: An gcosnóidh VPN mo chonsól cluichí ar Linksys?

Sea, tá aon chonsól cluichíochta (Xbox, PlayStation) atá ceangailte le ródaire Linksys atá cumraithe le VPN daingnithe go huathoibríoch.

Q7: Cad é seoladh IP réamhshocraithe ródairí Linksys?

De ghnáth faightear rochtain ar ródairí Linksys go háitiúil trí http://192.168.1.1 nó linksyssmartwifi.com.

Q8: An féidir liom NordVPN a chumrú ar Linksys?

Tá, tar éis dó a bheith flashálta le DD-WRT, is féidir leat NordVPN a chumrú de láimh de réir a dtreoirlínte oifigiúla OpenVPN.

Q9: An dtacaítear le WireGuard ar Linksys?

Tá, má tá dochtearraí DD-WRT nó OpenWRT reatha flashálta air a thacaíonn le prótacal cliant WireGuard.

Q10: Conas a athshocraím socruithe mo ródaire Linksys?

Brúigh agus coinnigh síos an cnaipe Athshocraithe fisiciúil ar an bpainéal cúil ar feadh 10 soicind chun na réamhshocruithe monarchan a athbhunú.

Seicphointe 10: Ceisteanna coitianta faoi VPN – ardleibhéal (Cuid C)

Déan iniúchadh ar ghnéithe teicniúla ardleibhéil de phrótacail tollánaithe VPN, comhtháthú cliant móibíleach, agus imscaradh fiontair.

Q1: Conas a oibríonn aip ródaire saincheaptha ExpressVPN ar Linksys?

D'ionadaigh dochtearraí ExpressVPN bogearraí stoic Linksys WRT le haip VPN, ach tá deireadh tacaíochta leis anois agus ní fhaigheann sé aon nuashonruithe slándála.

Q2: Cén fáth a bhfuil an Linksys WRT3200ACM coitianta le haghaidh dochtearraí foinse oscailte?

Dearadh go sonrach é agus tacaíocht forbróirí foinse oscailte san áireamh, le LAPanna dé-chroí Marvell agus tiománaithe ardfheidhmíochta.

Q3: Conas a chumraím ródú bunaithe ar bheartas ar DD-WRT Linksys?

I socruithe OpenVPN, cuir seoltaí IP na ngléasanna áitiúla sprice leis an liosta Policy Rules chun iad a ródú lasmuigh den tollán VPN.

Q4: Cad é forchostas próiseála OpenVPN ar Linksys?

Oibríonn OpenVPN i spás úsáideora agus úsáideann sé criptiú dian aon-snáthach, rud ar féidir leis croíthe LAP a uasmhéadú ag tréchur ard.

Q5: Conas a chuirim cosc ar sceitheadh DNS ar ródairí Linksys?

I socruithe líonra áitiúil an ródaire, iontráil seoltaí DNS príobháideacha do sholáthraí VPN chun sárú a dhéanamh ar fhreastalaithe ainmneacha a shannann an SSI.

Seicphointe 10: Ceisteanna coitianta faoi VPN – ardleibhéal (Cuid D)

Déan iniúchadh ar ghnéithe teicniúla ardleibhéil de phrótacail tollánaithe VPN, comhtháthú cliant móibíleach, agus imscaradh fiontair.

Q6: Cad é an difríocht idir OpenVPN UDP agus TCP ar Linksys?

Tá UDP níos tapúla agus is fearr é le haghaidh cluichíochta/sruthaithe, agus tá TCP níos cobhsaí agus níos fearr chun bloic balla dóiteáin a sheachaint.

Q7: Conas a nuashonraím dochtearraí Linksys go DD-WRT?

Íoslódáil an comhad dochtearraí factory-to-dd-wrt, logáil isteach ar leathanach riaracháin Linksys, uaslódáil an comhad sa chuid Uasghrádú Dochtearraí, agus cuir i bhfeidhm.

Q8: An féidir liom tolláin VPN dhúbailte a chumrú ar Linksys?

Tá, ligeann dochtearraí saincheaptha mar DD-WRT cumrú iliomad deamhan cliant, cé nach dtreoraíonn ach ceann amháin an trácht réamhshocraithe ag an am.

Q9: An dtacaíonn Linksys le pass-through VPN?

Tá, áiríonn ballaí dóiteáin stoic Linksys scoránna trí-sheachadta do PPTP, L2TP, agus IPsec chun tacú le cliaint ghléasanna inmheánacha.

Q10: Conas a dhéanaim logaí cliant VPN a mhonatóiriú ar Linksys?

Rochtain an leathanach Status > Syslog i DD-WRT chun logaí ón deamhan openvpn a athbhreithniú agus teipeanna croitheadh láimhe a dhiagnóisiú.

Cuid 11: 10 bhFíric agus Léargas VPN ón Domhan Fíor

Athbhreithnigh fíricí fíordhomhanda maidir le luasanna criptithe VPN, iniúchtaí prótacal, nascacht soghluaiste, agus obair chianda fiontar.

1. EOLAS VPN

Tá próiseálaí ARM dé-chroí 1.8 GHz ag Linksys WRT3200ACM atá bheabhsaithe chun forchostas criptithe VPN a láimhseáil. [1]

2. EOLAS VPN

Ní thacaíonn dochtearraí stoic Linksys go dúchasach le naisc chliaint VPN ar fhormhór na samhlacha ar chaighdeán tomhaltóra.

3. EOLAS VPN

Is gá dochtearraí saincheaptha DD-WRT nó OpenWRT a fhlaiseáil chun próifílí cliaint a rith go díreach ar chrua-earraí Linksys. [1]

4. EOLAS VPN

Ní fhaigheann aip ródaire ExpressVPN do mhúnlaí Linksys WRT, lena n-áirítear an WRT3200ACM, nuashonruithe slándála a thuilleadh. [2]

5. EOLAS VPN

Bíonn deacracht ag ródairí Linksys níos sine a bhfuil LAPanna aon-chroíleacha acu le OpenVPN, rud a choinníonn luasanna VPN i bhfad faoi bhun phleananna nua-aimseartha.

6. EOLAS VPN

Is é http:// 192.168.1.1 seoladh réamhshocraithe an gheata IP do phainéil riaracháin ródairí Linksys.

7. EOLAS VPN

Má úsáidtear WireGuard ar thógálacha saincheaptha comhoiriúnacha Linksys, is féidir an tréchur a dhúbailt i gcomparáid le OpenVPN caighdeánach.

8. EOLAS VPN

Tairgeann NordVPN seoltaí DNS slána saincheaptha (103.86.96.100) chun sceitheadh DNS a sheachaint ar ródairí cumraithe.

9. EOLAS VPN

Rinne an chuideachta neamhspleách Deloitte iniúchadh ar pholasaithe príobháideachta NordVPN in 2022 agus in 2024 chun comhlíonadh a fhíorú.

10. EOLAS VPN

Má fhlaiseáiltear dochtearraí neamh-chomhoiriúnacha ar ródaire Linksys, tá baol ann go mbeidh an gléas 'brick' go buan.

Tagairtí teicniúla agus foinsí

Tá an treoirleabhar staidéir agus na mearaithe idirghníomhacha curtha le chéile ó chaighdeáin theicniúla dhomhanda, sonraíochtaí agus creataí rialála.

TAGAIRTÍ ACADÚLA AGUS TIONSCAIL

[1] VPN.com. (2026). Best VPN for Linksys Routers.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/cisco-linksys/

[2] FlashRouters. (2026). ExpressVPN Router Support Ending: What This Means For Your Privacy.
https://blog.flashrouters.com/2026/02/02/expressvpn-router-support-ending/

[3] VPN.com. (2026). Best VPN for DD-WRT: Verified Router Support.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/dd-wrt/

[4] OpenWrt Project. (n.d.). WireGuard client.
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/wireguard/client

[5] Linksys. (n.d.). How to access Linksys router's web interface through a web browser.
https://support.linksys.com/kb/article/73-en/

[6] Linksys. (n.d.). Passwords and Access.
https://www.linksys.com/pages/passwords-and-access

[7] Linksys. (n.d.). How to verify if the VPN Passthrough feature is enabled on the Linksys Dual-Band WiFi Router.
https://support.linksys.com/kb/article/3773-en/?section_id=162

[8] Linksys. (n.d.). Manually upgrading the Linksys router's firmware.
https://support.linksys.com/kb/article/81-en/

[9] Linksys. (n.d.). OpenVPN Setup Guide for Remote Access on Linksys OpenWRT router.
https://support.linksys.com/kb/article/6710-en/

[10] Linksys. (2016). WRT3200ACM WiFi Router MU-MIMO Gigabit.
https://downloads.linksys.com/downloads/datasheet/WRT3200ACM_WiFiRouter_EN.pdf

[11] OpenWrt. (n.d.). Linksys WRT3200ACM.
https://openwrt.org/toh/linksys/wrt3200acm

[12] OpenVPN. (n.d.). Understanding TCP Meltdown in Access Server.
https://openvpn.net/as-docs/faq-tcp-meltdown.html

Freagraí: Seicphointe 1 – Ilrogha

1 **Samhail WRT3200ACM** LINKSYS WRT — Freagra ceart: A

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá próiseáil chumhachtach dé-chroí ag Linksys WRT3200ACM atá deartha chun ualach criptithe VPN a láimhseáil. Tagairt: DD-WRT. [1]

2 **DD-WRT saincheaptha** LASADH DD-WRT — Freagra ceart: A

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is minic a fhlashálann daoine dochtearraí DD-WRT ar ródairí Linksys chun deamhain chliaint ar leibhéal an chórais a rith. Tagairt: DD-WRT.

3 **Ceist 3** — Freagra ceart: A

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá NordVPN sa chéad áit i dtreoir Linksys VPN.com, ag sroicheadh 340 Mbps le NordLynx ar WRT3200ACM.

4 **Ualach cripteagrafach** FORCHOSTAS CPU — Freagra ceart: B

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Brúnn criptiú OpenVPN dian aon-snáithe úsáid LAP an ródaire go dtí na teorainneacha uasta. Tagairt: Linksys Support.

5 **Luas WireGuard** WIREGUARD — Freagra ceart: B

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Oibríonn WireGuard go díreach i spás eithne, ag tairiscint rogha eile éadrom in ionad OpenVPN ar Linksys. Tagairt: DD-WRT.

Freagraí: Seicphointe 2 – Fíor nó Bréagach

6 **Rogha cliant stoic** LINKSYS STOC — Freagra ceart: Bréagach

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ní thacaíonn dochtearraí stoic Linksys le cumraíocht dhúchasach cliant VPN ar fhormhór na samhlacha tomhaltóra. Luaigh: Linksys Support.

7 **Dochtearraí saincheaptha** LASADH DD-WRT — Freagra ceart: Fíor

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is minic a fhlashálann daoine dochtearraí saincheaptha DD-WRT ar ródairí Linksys chun tolláin chliaint ar leibhéal an chórais a rith. Tagairt: DD-WRT.

8 **Adaptóirí sreangaithe** CLIAINTÍ SREANGAITHE — Freagra ceart: Bréagach

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Criptíonn VPNanna ródaire trácht do gach nód ceangailte, lena n-áirítear cliaint gan sreang agus cliaint Ethernet sreangaithe araon. Lua: Linksys Support.

9 **Samhail WRT3200ACM** LINKSYS DUAL-CORE — Freagra ceart: Fíor

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá crua-earraí próiseálaí cumhachtacha ag Linksys WRT3200ACM atá in ann forchostas cripteagrafach VPN a láimhseáil. Tagairt: DD-WRT.

10 **Riosca briceála** FLAISEÁIL DOCHTEARRAÍ — Freagra ceart: Fíor

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Má fhlaiseáiltear dochtearraí saincheaptha mícheart ar ródaire Linksys, tá baol ann go mbeidh an gléas 'brick' go buan. Tagairt: DD-WRT.

Eochracha foclóra agus rúibric mharcála

Rúbraic ghrádaithe don mhúinteoir: Bronn 1 phointe do gach meaitseáil cheart (8 pointe san iomlán) agus téarma comhthéacs (6 pointe san iomlán).

SEICPHOINTE 4: FREAGRAÍ – MEAITSEÁIL COINCHEAPA

E 1. WRT MODEL AC	H 2. DDWRTFIRMWR	D 3. NAISC DÚCHASACHA	F 4. RÓDAIRE BRICEÁLTA
A 5. OPENVPNCLNT	C 6. POLICYRULES	B 7. OIRIÚNTÓIR TOLLÁIN	G 8. LINKSYSWRT

SEICPHOINTE 3: FREAGRAÍ – PRÍOMHTHÉARMAÍ

1 WRT3200ACM	2 DD-WRT	3 LINKSYS SMART WI-FI	4 BRICEÁIL
5 CLIANT OPENVPN	6 RIALACHA IP		

SEICPHOINTE 6, ROGHA EILE: FREAGRAÍ – MEAITSEÁIL FOCAL

1 G – GLEASTOLLAIN	2 A – MUNLAWRT	3 B – DDWRT	4 E – CLIANTOPENVPN
5 C – SMARTWIFI	6 H – RODAIRELINKSYS	7 F – RIALACHAIP	8 D – BRICEAIL

NÓTAÍ PLÉ DO MHÚINTEOIRÍ

Príomhthéarmaí:
Seiceáil an féidir leis na daltaí WRT MODEL AC, DDWRTFIRMWR agus NAISC DÚCHASACHA a mhíniú ina bhfocail féin agus sampla a thabhairt de gach ceann.

Cás-staidéir:
Iarr ar na daltaí a moltaí a bhunú ar fhíricí ón mbileog oibre, ní ar thuairimí.


Measúnú foinsí:
Iarr ar na daltaí ráiteas amháin ar a laghad a fhíorú i bhfoinsí na bileoige agus pléigí cén fáth a bhféadfadh figiúirí, praghsanna agus rialacha athrú le himeacht ama.

Eochracha Puzal agus Nótaí don Mhúinteoir

CUR CHUN CINN FOCLÓIR CUARDAIGH

R	I	A	L	A	C	H	A	I	P	U	J	G	G	R
N	W	F	S	R	D	Z	D	U	I	C	Q	T	J	Z
I	H	M	S	F	N	V	C	F	A	L	R	U	B	V
A	M	F	O	P	U	R	I	Z	P	I	D	T	Y	T
L	Y	S	R	F	P	W	D	V	J	A	W	N	J	V
L	N	H	C	M	T	B	P	V	W	N	B	T	W	R
O	H	D	E	R	B	T	B	U	K	T	X	E	J	R
T	Z	X	A	I	K	D	R	M	X	O	E	M	R	M
S	X	M	U	P	V	D	I	C	T	P	S	P	V	F
A	S	Z	I	I	J	W	C	U	Q	E	A	D	Z	N
E	R	O	D	A	I	R	E	L	I	N	K	S	Y	S
L	N	D	B	R	W	T	A	F	R	V	J	M	V	K
G	X	M	Q	W	J	K	I	L	O	P	F	G	N	U
V	F	D	X	L	V	O	L	O	R	N	P	W	G	L
G	T	R	W	A	L	N	U	M	M	M	V	W	N	E

TUAIRISC CROSSWORD



TREOIR DON MHÚINTEOIR AR FHREAGRAÍ CROSFHOCAIL

TRASNA

2 trasna: BRICEAIL Staid theip nuashonraithe firmware a fhágann nach féidir an crua-earra ródaire a úsáid ar chor ar bith. (8 litir)

6 trasna: RODAIRELINKSYS Crua-earraí fisiciúla ródaire sraith Linksys WRT atá deartha do shuiteálacha saincheaptha. (14 litir)

SÍOS

1 síos: MUNLAWRT Múnla ródaire dé-chroíach Linksys WRT3200ACM atá deartha do firmware foinse oscailte. (8 litir)

3 síos: CLIANTOPENVPN Bogearraí criptithe foinse oscailte a ritheann ar an ródaire chun gach trácht a dhaingniú. (13 litir)

4 síos: GLEASTOLLAIN Comhéadan líonra fíorúil (tun0) a cruthaíodh chun paicéid chriptithe a ródú. (12 litir)

5 síos: RIALACHAIP Paraiméadair chumraíochta a úsáidtear chun IPanna áitiúla ar leith a shannadh chun an VPN a sheachaint. (10 litir)

7 síos: DDWRT Firmware foinse oscailte atá bunaithe ar Linux agus a fhlaiseáiltear chun socruithe stoic an ródaire a athsholáthar. (5 litir)

8 síos: SMARTWIFI Bogearraí oibriúcháin ródaire stoic Linksys Smart Wi-Fi atá réamhshuiteáilte. (9 litir)

Eochair na bhfocal measctha agus réiteach an chóid

Eochair ghrádaithe don ghníomhaíocht dhíchuachta foclóra agus don Dúshlán Cód Rúnda.

EOCHAIR NA bhFOCAL DÍSCRAMBLAITHE

1.	RLAMWUTN	MUNLAWRT	5.	WTDRD	DDWRT
2.	ISFRMWITA	SMARTWIFI	6.	ILCABERI	BRICEAIL
3.	LCPNEPNIONTVA	CLIANTOPENVPN	7.	ILRHCAIPAA	RIALACHAIP
4.	ILSEONTALGLA	GLEASTOLLAIN	8.	ALSRINOSREDYKI	RODAIRELINKSYS

EOCHAIR DHÚSHLÁN AN CHÓID RÚNDA

"RITHEANN RODAIRI LINKSYS WRT FIRMWARE OSCAILTE"

Freagraí na gcás-staidéar

A CÁS-STAIDÉAR 1: LINKSYS WRT3200ACM A UASGHRÁDÚ GO DOCHTEARRAÍ SAINCHEAPTHA DD-WRT

Réiteach don mhúinteoir

TREOIRLÍNE GRÁDÚ

Ba cheart do fhreagraí na mac léinn na pointí seo a leanas a chlúdach:

- Anailís cháis: Ba mhaith le gnó tollán VPN suíomh-go-suíomh a bhunú óna oifig bhrainse ag úsáid ródaire Linksys WRT3200ACM.
- Straitéis mholta agus réiteach: Íoslódáil an íomhá factory-to-dd-wrt, uaslódáil í tríd an leathanach nuashonraithe dochtearraí stoic Linksys, fan go n-atosóidh sé, agus cumraigh an cliant VPN.

B CÁS-STAIDÉAR 2: LUAS CRIPTEAGRAFACH A OPTAIMIÚ AR RÓDAIRÍ LINKSYS DÚ-CHROÍ

Réiteach don mhúinteoir

TREOIRLÍNE GRÁDÚ

Ba cheart do fhreagraí na mac léinn na pointí seo a leanas a chlúdach:

- Anailís cháis: Úsáideann ródaire Linksys a ritheann cliant OpenVPN croí LAP amháin ag 100% agus titeann luas an naisc ó 200 Mbps go 45 Mbps.
- Straitéis agus réiteach molta: Athraigh go prótacal éadrom WireGuard i DD-WRT, nó úsáid bealú bunaithe ar pholasaí chun gléasanna neamhriachtanacha a thógáil den tollán VPN.