Nimi: _____ Päivämäärä: _____ Pisteet: _____

Paras VPN DD-WRT-reitittimille

Avoimen lähdekoodin DD-WRT-laiteohjelmiston, OpenVPN-asiakkaiden ja palomuurin vuotosääntöjen määrittäminen.

DD-WRT-REITITTIMEN VPN: OPPIMISKATSAUS

OPPIJA
OPISKELIJASTATUS
Verkon puolustajan polku

TURVALLINEN
YHTEYDEN TILA
Datapakettien suojaaminen

AKTIIVINEN
VUOTOSUOJA
DNS- ja IPv6-vuodonesto

Tervetuloa! Tämä tehtäväpaketti käsittelee aihetta: DD-WRT-reitittimen VPN-määritykset. Tutustut avoimen lähdekoodin Linux-laiteohjelmistoon, OpenVPN-asiakasdaemoneihin, reitittimen tietokantatarkistuksiin ja käytäntöpohjaisiin reititys säännöihin.

TEHTÄVÄMONISTEEN TARKISTUSPISTEET

- [ ] **Osat 1–4: Hallitse VPN- ja verkkoturvallisuuden määritykset.**
- [ ] **Osat 5–7: Ratkaise ristisanatehtäviä ja sanahakuja.**
- [ ] **Osat 8–9: Ratkaise tapaustutkimuksia ja salakirjoitushaaste.**
- [ ] **Osa 10: Tarkista perus- ja jatkotason UKK-sivut.**
- [ ] **Osa 11: Tutustu 10 mielenkiintoiseen tosielämän faktaan.**
- [ ] **Bonus: Nopeat vastaukset -haaste.**

Avaa VPN.comin parhaiden VPN-palvelujen opas

URL: https://www.vpn.com/fi/vpn/paras-vpn-reitittimelle/dd-wrt/

Oppimispolkusi: DD-WRT-reitittimen VPN

- Arvioi koko kodin VPN-suojauksen käyttöönoton hyötyjä reitittimessä.
- Määritä mukautetut laiteohjelmistokäyttöönotot avoimen lähdekoodin DD-WRT-alustoilla.
- Tarkista DD-WRT-reitittimien tietokanta ennen laitteen flashaamista.
- Arvioi vanhojen suorittimien salauskuormituksen aiheuttamaa suorituskyvyn heikkenemistä.
- Vertaile vaihtoehtoisia laiteohjelmistomäärityksiä Tomatolla ja OpenWRT:llä.
- Toteuta käytäntöpohjainen reititys tiettyjen laitteiden IP-osoitteiden sulkemiseksi tunnelin ulkopuolelle.

DD-WRT-REITITTIMEN VPN: OHJEET

Vastaa monivalinta- ja tosi/epätosi-kysymyksiin, täydennä aukkolauseet sanapankin avulla, yhdistä määritelmät sekä ratkaise ristisanatehtävä ja sanahaku. Sovella osaamistasi näihin aiheisiin: Linux-pohjainen avoimen lähdekoodin laiteohjelmisto, OpenVPN-taustaprosessit ja käytäntöpohjainen reititys. Lopuksi bonustehtävä Nopeat vastaukset.

AVOIMEN LÄHDEKOODIN LINUX-LAITEOHJELMISTOT JA KOKO KODIN VPN-ASIAKASINTEGRAATIO

DD-WRT on tehokas avoimen lähdekoodin Linux-laiteohjelmisto, joka korvaa tavallisen reitittimen ohjelmiston. Se tarjoaa natiivin graafisen asiakkaan turvallisten, koko verkon kattavien OpenVPN- tai WireGuard-tunnelien muodostamiseen kaikille paikallisille laitteille.

(JOHDANTO)

DD-WRT on tehokas avoimen lähdekoodin Linux-laiteohjelmisto, joka korvaa tavallisen reitittimen ohjelmiston. Se tarjoaa natiivin graafisen asiakkaan turvallisten, koko verkon kattavien OpenVPN- tai WireGuard-tunnelien muodostamiseen kaikille paikallisille laitteille.

LUE JOKAINEN TARKISTUSPISTE HUOLELLISESTI JA VALITSE TAI KIRJOITA OIKEA VASTAUS.

Tarkistuspiste 1: Monivalintahaaste

1. Mikä käyttöjärjestelmän ydin on DD-WRT-laiteohjelmiston perusta?

- A. Linux
- B. FreeBSD
- C. Windows
- D. macOS Core

2. Mikä protokolla on DD-WRT-reitittimien alan standardi laajan yhteensopivuuden vuoksi?

- A. PPTP
- B. L2TP
- C. OpenVPN
- D. IPSec

3. Kuinka suuren nopeuden säilymisen ExpressVPN saavutti VPN.comin DD-WRT-reititintesteissä?

- A. 10–20 %
- B. 70–80 %
- C. 95–100 %
- D. Enintään 50 % aina

4. Mitä tietokantaa tulee tarkistaa ennen reitittimen laiteohjelmiston flashausta, jotta reititin ei hajoa?

- A. DD-WRT-reitittimien tietokanta
- B. Google Play
- C. App Central
- D. WIPOn säännöt

5. Mikä VPN on sijalla 1 VPN.comin DD-WRT-reitinoppaassa?

- A. NordVPN
- B. ExpressVPN
- C. Surfshark
- D. CyberGhost

Tarkistuspiste 2: Tosi vai epätosi -haaste

6 Kysymys 6

6. DD-WRT on kuluttajareitittimille tarkoitettu suljettu, maksullinen käyttöjärjestelmä.

○ Tosi ○ Epätosi

7 Kysymys 7

7. VPN-asiakkaan asentaminen DD-WRT-reitittimeen suojaa kaikki yhdistetyt laitteet automaattisesti.

○ Tosi ○ Epätosi

8 Kysymys 8

8. DD-WRT:n vakioasetuksiin kuuluu sisäänrakennettu graafinen paneeli OpenVPN-asiakasprofiileille.

○ Tosi ○ Epätosi

9 Kysymys 9

9. Virheellisten DD-WRT-laiteohjelmistotiedostojen flashaaminen voi tuhota reitittimen pysyvästi.

○ Tosi ○ Epätosi

10 Kysymys 10

10. Tomato on ainoa avoimen lähdekoodin vaihtoehto DD-WRT-laiteohjelmistolle.

○ Tosi ○ Epätosi

Tarkistuspiste 3: Avainkäsitteiden täyttö

Lue jokainen alla oleva lause ja täytä aukko oikealla termillä sanapankista.

1. DD-WRT on rakennettu avoimeen lähdekoodiin perustuvan ytimen päälle, jonka nimi on _____ .

2. Asennetuissa reitittimissä käytetty pääasiallinen palvelu on _____ .

3. Kykenevällä laitteistolla, jossa on DD-WRT, alkuperäisestä kaistasta saavutetaan osuus, jota kutsutaan nimellä _____ .

4. Ennen asennusta käyttäjien on tarkistettava mallinsa virallisesta luettelosta, jonka nimi on _____ , jotta laite ei tuhoudu.

5. VPN.comin DD-WRT-oppaassa sijalle 1 sijoittunut palveluntarjoaja on _____ -palvelu.

6. Pelikonsolien jättämiseksi salauksen ulkopuolelle määritä asiakaspaneelissa ominaisuus nimeltä _____ .

SANASTON SANAPANKKI

DD-WRT-VERSIO	LINUX-YDIN	NOPEUDEN SÄILYVYYS	NORDVPN
OPENVPN-ASIAKAS	POLICY-SÄÄNNÖT	REITITINTIETOKANTA	TUNNELISOVITIN

Kirjoita vastauksesi tähän:

1. **2.**

3. **4.**

5. **6.**

Tarkistuspiste 4: VPN- ja verkkokäsitteiden yhdistäminen

MÄÄRITELMIEN YHDISTÄMINEN

Yhdistä kukin vasemman puolen sanastotermi oikean puolen oikeaan määritelmään kirjoittamalla vastaava kirjain (A–H) täytettävään kenttään.

☐	1. LINUX-YDIN	A	Kaistasta säilyvä osuus, kun VPN on päällä (ExpressVPN:llä 70–80 % VPN.comin testeissä).
☐	2. OPENVPN-ASIAKAS	B	DD-WRT-kehittäjien ylläpitämä virallinen verkkopohjainen laitteistoyhteensopivuusluettelo.
☐	3. RETENTION70	C	Käyttöjärjestelmän ydin, joka muodostaa DD-WRT:n perustan.
☐	4. ROUTERDATAB	D	Salattuja paketteja reitittävä virtuaalinen verkkoliitäntä (tun0).
☐	5. NORDVPNRANK	E	IP-pohjaiset säännöt, joilla tietyt paikalliset laitteet suljetaan VPN-tunnelin ulkopuolelle.
☐	6. KÄYTÄNTÖSÄÄNNÖT	F	Sisäänrakennettu OpenVPN-asiakaspalvelu, jolla muodostetaan suojatut reititinyhteydet.
☐	7. TUNNELISOVIT	G	Mukautetun DD-WRT-reitittimen laiteohjelmiston tietty käännetty binääriversio.
☐	8. DDWRT-KOONTI	H	VPN-palvelu, joka on sijalla 1 VPN.comin oppaassa DD-WRT-reitittimien VPN-palveluista.

Tarkistuspiste 5: Ristikko

Ratkaise ristikko kirjoittamalla kirjaimia aktiivisiin valkoisiin ruutuihin. Numerot vastaavat alla olevia vihjeitä.



VAAKASUORAAN

3. VPN-palvelu, joka on sijalla 1 VPN.comin DD-WRT-reitittimien VPN-oppaassa (7)

8. Virtuaalinen verkkoliitäntä (tun0), joka reitittää salattuja paketteja (14)

PYSTYSUORAAN

1. Sisäänrakennettu OpenVPN-asiakaspalvelu, jolla muodostetaan suojatut reitittimen yhteydet (14)

2. IP-osoitteisiin perustuvat säännöt, joilla tietyt paikalliset laitteet suljetaan VPN-tunnelin ulkopuolelle (13)

4. Mukautetun DD-WRT-reitittimen firmwaren tietty käännetty binääriversio (11)

5. Kaistan osuus, joka säilyy VPN:n ollessa päällä (70–80 % ExpressVPN:llä VPN.comin testeissä) (9)

6. DD-WRT-kehittäjien ylläpitämä virallinen verkkopohjainen laitteiston yhteensopivuusluettelo (10)

7. Käyttöjärjestelmän ydin, joka on DD-WRT:n perusta (9)

Tarkistuspiste 5, vaihtoehto: Saavutettavat ristikon vihjeet

Näytönlukijan ja näppäimistön käyttäjät voivat kirjoittaa ristikon vastaukset suoraan alla oleviin tekstikenttiin.

VAAKASUORAAN

3 vaakasuoraan: VPN-palvelu, joka on sijalla 1 VPN.comin DD-WRT-reitittimien VPN-oppaassa (7 kirjainta):

8 vaakasuoraan: Virtuaalinen verkkoliitäntä (tun0), joka reitittää salattuja paketteja (14 kirjainta):

PYSTYSUORAAN

1 pystysuoraan: Sisäänrakennettu OpenVPN-asiakaspalvelu, jolla muodostetaan suojatut reitittimen yhteydet (14 kirjainta):

2 pystysuoraan: IP-osoitteisiin perustuvat säännöt, joilla tietyt paikalliset laitteet suljetaan VPN-tunnelin ulkopuolelle (13 kirjainta):

4 pystysuoraan: Mukautetun DD-WRT-reitittimen firmwaren tietty käännetty binääriversio (11 kirjainta):

5 pystysuoraan: Kaistan osuus, joka säilyy VPN:n ollessa päällä (70–80 % ExpressVPN:llä VPN.comin testeissä) (9 kirjainta):

6 pystysuoraan: DD-WRT-kehittäjien ylläpitämä virallinen verkkopohjainen laitteiston yhteensopivuusluettelo (10 kirjainta):

7 pystysuoraan: Käyttöjärjestelmän ydin, joka on DD-WRT:n perusta (9 kirjainta):

Tarkistuspiste 6: Piilotettujen sanojen haku

Etsi ruudukosta 8 piilotettua keskeistä sanastotermiä. Sanat voivat olla vaaka-, pysty- tai vinosuunnassa.

T U N N E L I S O V I T I N L
V O I S R E V T R W D D U Y T
Ö F I F N O R D V P N U C A M
R C Ö N L Y T W A U Z K N N H
I O I T G M V M T Z I B W G Ä
P Ä Z U I V Å A R X P P Ö Q J
N R V I R X W Q W W L A F Q O
I M B P X S Y Y V Y L I Ä S G
D H R S Z Ä K L X K Ä Y Å R L
Y J A T N A K O T E I T Ö J K
X O P E N V P N A S I A K A S
U O A F J B V A K F Y F L Ö L
N E P O L I C Y S Ä Ä N N Ö T
I M S O K A G Q L P D O C D I
L J B B Q T N R Y W J Ä G Ä U

SANASTOLISTA

LINUXYDIN, OPENVPNASIAKAS, SÄILYVYYS, TIETOKANTA, NORDVPN, POLICYSÄÄNNÖT, TUNNELISOVITIN, DDWRTVERSIO

Tarkistuspiste 6, vaihtoehto: Saavutettava sanaston yhdistäminen

Yhdistä kukin sanahaun 8 sanastotermistä sen oikeaan määritelmään kirjoittamalla kirjain (A–H) tyhjään kohtaan.

SANASTOTERMIT
A. LINUXYDIN
B. OPENVPNASIAKAS
C. SÄILYVYYS
D. TIETOKANTA
E. NORDVPN
F. POLICYSÄÄNNÖT
G. TUNNELISOVITIN
H. DDWRTVERSIO

MÄÄRITELMÄT JA YHDISTETTÄVÄT KENTÄT

1. Kaistan osuus, joka säilyy VPN:n ollessa päällä (70–80 % ExpressVPN:llä VPN.comin testeissä).
2. Mukautetun DD-WRT-reitittimen firmwaren tietty käännetty binääriversio.
3. VPN-palvelu, joka on sijalla 1 VPN.comin DD-WRT-reitittimien VPN-oppaassa.
4. Käyttöjärjestelmän ydin, joka on DD-WRT:n perusta.
5. DD-WRT-kehittäjien ylläpitämä virallinen verkkopohjainen laitteiston yhteensopivuusluettelo.
6. Sisäänrakennettu OpenVPN-asiakaspalvelu, jolla muodostetaan suojatut reitittimen yhteydet.
7. IP-osoitteisiin perustuvat säännöt, joilla tietyt paikalliset laitteet suljetaan VPN-tunnelin ulkopuolelle.
8. Virtuaalinen verkkoliitäntä (tun0), joka reitittää salattuja paketteja.

Tarkistuspiste 7: Sekoitettujen sanojen haaste

Selvitä alla olevat kirjaimet paljastaaksesi keskeisiä virtuaalisen yksityisverkon (VPN) käsitteitä ja termejä. Kirjoita vastauksesi annettuihin syöttökenttiin.

1. YXUILDINN
2. SSYLÄVYYI
3. DNVNRPO
4. UIIVNOLNSTITNE
5. IEKPASVSPANOAN
6. TOTANTIKAE
7. NNÄYPOÄCTÖLSI
8. SEOVWDTDIRR

Bonustehtävä: Nopeat vastaukset

3 VASTAUSTA JOKAISEEN LUOKKAAN. VOITTAJA ON SE, JOKA TÄYTTÄÄ LISTAN ENSIMMÄISENÄ.

1	Asioita, jotka hidastavat Wi-Fi-yhteyttä			
2	Laitteita, joita suojaisit DD-WRT-reitittimesi kautta			
3	Syitä käyttää VPN:ää matkustaessa			
4	Syitä vaihtaa oletussalasana			
5	Reitittimessä olevan VPN:n etuja			
6	Kaapeleita tai portteja reitittimen takana			
7	Tiedostoja, joita säilyttäisit NAS-laitteessa			
8	Yksityisyyteen liittyviä sanoja			
9	Älylaitteita kotona			
10	Asioita reitittimen asetussivulla			
11	Asioita, joita teet, kun internetyhteys katkeaa			
12	Asioita, jotka voivat mennä pieleen laiteohjelmistopäivityksessä			
13	Laitteita, joissa ei ole omaa VPN-sovellusta			
14	Reititinmerkkejä, jotka tunnet			
15	VPN-palveluja, jotka tunnet			

Tarkistuspiste 8: VPN:n ja verkon tapaustutkimukset

Hyödynnä oppimiasi käsitteitä ratkaistessasi alla olevat tosielämän tilanteet.

TAPAUSTUTKIMUS 1: KOKO VERKON SALAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO DD-WRT-REITITTIMELLÄ



Tilanne: Yritys haluaa suojata kaikki toimiston älylaitteet (termostaatit, kamerat), jotka eivät tue natiiveja VPN-asiakasohjelmia.

Keskustelukysymys: Kuvaa määritysprosessi DD-WRT:n hallintapaneelissa.

TAPAUSTUTKIMUS 2: SUORITTIMEN SUORITUSKYVYN FLASKUKAULOJEN RATKAISU MIPS DD-WRT -REITITTIMISSÄ



Tilanne: Ylläpitäjä huomaa, että reitittimen suorittimen käyttö on 100 %:ssa VPN:ää ajettaessa ja verkon nopeudet laskevat merkittävästi.

Keskustelukysymys: Mitä vianmääritysvaiheita tulisi tehdä suorituskyvyn parantamiseksi?

Tarkistuspiste 9: Salakirjoituksen purkaminen

Verkkoinsinööri suojaa reititysreittejä ja asiakastunneleita. Käytä alla olevaa kirjain–numero-avainta purkaaksesi viestin kirjoittamalla vastaavat kirjaimet tyhjiin kohtiin.

KIRJAIN-NUMERO-SALAUSAVAIN

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10

K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20

U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26 Å=27 Ä=28 Ö=29

4	4		23	18	20		6	9	18	13	23	1	18	5		1	10	1	1

15	16	5	14	22	16	14		16	1	12	22	5	12	21	1

Purettu viesti:

VIHJE: JOKAINEN NUMERO VASTAA KIRJAIMEN PAIKKAA AAKKOSISSA (ESIM. 1 = A, 2 = B, 29 = Ö).

Tarkistuspiste 10: Usein kysytyt kysymykset VPN:stä, perustaso (Osa A)

Tutustu yleisimpiin kysymyksiin ja vastauksiin virtuaalisista yksityisverkoista (VPN) ja tunneloinnista.

Q1: Mikä on DD-WRT-laiteohjelmisto?

DD-WRT on Linux-pohjainen, avoimen lähdekoodin mukautettu laiteohjelmisto, joka on suunniteltu korvaamaan kuluttajien langattomien reitittimien alkuperäinen ohjelmisto ja avaamaan edistyneitä ominaisuuksia, kuten VPN-asiakkaat.

Q2: Miten DD-WRT-VPN suojaa kotiani?

VPN-asiakkaan määrittäminen DD-WRT:hen reitittää ja salaa kaiken lähtevän liikenteen kaikille yhdistetyille kotilaitteille suojatun tunnelin kautta.

Q3: Miten asennan VPN:n DD-WRT:hen?

Siirry kohtaan Services > VPN, ota OpenVPN-asiakas käyttöön, anna VPN-palvelimesi IP-osoite, portti ja tunnistetiedot ja liitä palveluntarjoajaltasi saatu CA-varmenne. [5]

Q4: Onko DD-WRT ilmainen ladata?

Kyllä, DD-WRT on avointa lähdekoodia ja ladattavissa ilmaiseksi yhteensopiviin reititinmalleihin virallisesta DD-WRT-tietokannasta.

Q5: Mikä on DD-WRT:n flashaamisen riski?

Virheellisten laiteohjelmistotiedostojen flashaaminen tai virran katkeaminen kesken voi vioittaa flash-muistin, jolloin reititin tuhoutuu (brick) eikä ole enää käyttökelpoinen.

Tarkistuspiste 10: Usein kysytyt kysymykset VPN:stä, perustaso (Osa B)

Tutustu yleisimpiin kysymyksiin ja vastauksiin virtuaalisista yksityisverkoista (VPN) ja tunneloinnista.

Q6: Mikä VPN-protokolla on paras DD-WRT:lle?

OpenVPN on DD-WRT:n laajimmin tuettu ja luotettavin protokolla, kun taas WireGuardia suositaan uudemmissa versioissa nopeuden vuoksi.

Q7: Voinko reitittää tietyt laitteet VPN:n ulkopuolelle DD-WRT:ssä?

Kyllä, voit määrittää käytäntöpohjaisen reitityksen (Policy-Based Routing) OpenVPN-asetuksissa ohittamaan salauksen tietyille paikallisille IP-osoitteille.

Q8: Mikä on DD-WRT-asetusten oletus-IP-osoite?

Kun DD-WRT on asennettu, sen hallinta-asetuksiin pääsee tyypillisesti selaimella osoitteessa http://192.168.1.1. [3]

Q9: Tukeeko NordVPN DD-WRT:tä?

Kyllä, NordVPN tarjoaa manuaaliset OpenVPN-määritystiedostot ja vaiheittaiset asennusoppaat DD-WRT-reitittimille.

Q10: Suojaako DD-WRT-VPN älytelevisioni?

Kyllä, kaikki DD-WRT-VPN-reitittimeen yhdistetyt laitteet (mukaan lukien älytelevisiot, IoT-laitteet ja konsolit) suojataan automaattisesti.

Tarkistuspiste 10: Usein kysytyt kysymykset VPN:stä, jatkotaso (Osa C)

Tutustu VPN-tunnelointiprotokollien, mobiiliasiakasohjelmien integraatioiden ja yrityskäyttöönoton edistyneisiin teknisiin puoliin.

Q1: Mikä ero on DD-WRT- ja Tomato-laiteohjelmistolla?

DD-WRT:llä on laajempi laitetuki ja enemmän ominaisuuksia, kun taas Tomato tarjoaa modernimman käyttöliittymän ja tehokkaamman kaistanleveyden valvonnan.

Q2: Miten määritän kill switchin DD-WRT:ssä?

Lisää mukautettuja palomuurisääntöjä kohdassa Administration > Commands (kuten iptables-säännöt) WAN-yhteyden estämiseksi, jos tun0-liittymä katkeaa.

Q3: Mikä rooli suorittimen kellotaajuudella on DD-WRT:n VPN-suorituskyvyssä?

Salaus on suoritinrajoitteista, joten vanhemmat yksiytimiset MIPS-reitittimet ajavat OpenVPN:ää paljon hitaammin kuin uudemmat moniytimiset ARM-reitittimet.

Q4: Miten estän DNS-vuodot DD-WRT:ssä?

Ota DNSMasq käyttöön kohdassa Setup > Basic Setup ja määritä VPN-palveluntarjoajasi yksityiset DNS-osoitteet staattisiin DNS-kenttiin.

Q5: Tukeeko DD-WRT OpenVPN:n UDP:tä ja TCP:tä?

Kyllä, UDP:tä suositellaan pelaamiseen ja suoratoistoon pienemmän viiveen vuoksi, kun taas TCP:tä käytetään tiukkojen palomuurien ohittamiseen.

Tarkistuspiste 10: Usein kysytyt kysymykset VPN:stä, jatkotaso (Osa D)

Tutustu VPN-tunnelointiprotokollien, mobiiliasiakasohjelmien integraatioiden ja yrityskäyttöönoton edistyneisiin teknisiin puoliin.

Q6: Miten varmuuskopioin DD-WRT-määritykseni?

Siirry kohtaan Administration > Backup ja napsauta Backup ladataksesi (.bin) asetustiedoston tietokoneellesi. [6]

Q7: Mitkä ovat yleisiä OpenVPN-asiakkaan määritysparametreja DD-WRT:ssä?

Keskeisiä parametreja ovat palvelimen IP/portti, tunnelointiprotokolla (UDP/TCP), tiivistealgoritmi (SHA-256), salaus (AES-256-GCM) ja CA-varmenne.

Q8: Voinko ajaa VPN-palvelinta ja -asiakasta samanaikaisesti DD-WRT:ssä?

Kyllä, DD-WRT tukee erillisten asiakas- ja palvelintaustaprosessien ajamista eri porteissa, mikä sallii etäkäytön paikallisen liikenteen suojauksen säilyessä.

Q9: Miten palautan DD-WRT-reitittimen tehdasasetuksiin?

Tee '30-30-30'-nollaus: pidä nollauspainiketta painettuna 30 s virta päällä, 30 s virta irrotettuna ja vielä 30 s virta takaisin kytkettynä.

Q10: Miten tarkistan DD-WRT:n järjestelmälokeista VPN-virheet?

Ota Syslog käyttöön kohdassa Administration > Services ja tarkista lokitulostus kohdassa Status > Syslog kättelyvirheiden selvittämiseksi.

Osa 11: 10 tosielämän VPN-faktaa ja havaintoa

Tutustu todellisiin tosiasioihin VPN-salauksen nopeuksista, protokollien auditoinneista, mobiiliyhteyksistä ja yritysten etätyöstä.

1. VPN-OIVALLUS

DD-WRT on Linux-pohjainen mukautettu laiteohjelmisto, joka avaa kuluttajareitittimissä edistyneitä yritystason verkko-ominaisuuksia.

2. VPN-OIVALLUS

VPN-asiakkaan asentaminen DD-WRT-reitittimeen tarjoaa automaattisen salauksen kaikille paikallisverkon laitteille.

3. VPN-OIVALLUS

OpenVPN on DD-WRT:n vakioprotokolla, koska daemon on integroitu natiivisti laiteohjelmiston graafiseen käyttöliittymään.

4. VPN-OIVALLUS

Heikoilla MIPS-suorittimilla varustetut kuluttajareitittimet kamppailevat OpenVPN-salauksen kanssa, mikä rajoittaa VPN-nopeuksia jyrkästi.

5. VPN-OIVALLUS

Flashattujen DD-WRT-reitittimien hallintapaneelien oletus-IP-yhdyskäytäväosoite on 192.168.1.1.

6. VPN-OIVALLUS

Virallisen DD-WRT-tietokannan tarkistaminen on olennaista, jotta reitittimen emolevyversio täsmää tarkasti ennen flashaamista.

7. VPN-TIETOA

WireGuardin käyttö nykyaikaisissa DD-WRT-versioissa lisää läpäisykykyä ja pienentää viivettä vanhaan OpenVPN:ään verrattuna.

8. VPN-TIETOA

NordVPN tarjoaa omat manuaaliset DNS-palvelinosoitteet (103.86.96.100) DNS-vuotojen estämiseksi DD-WRT:llä.

9. VPN-TIETOA

Deloitte suoritti NordVPN:n yksityisyyttä koskeville väitteille vaatimustenmukaisuustarkastukset sekä vuonna 2022 että 2024 lokien turvallisuuden todentamiseksi.

10. VPN-OIVALLUS

DD-WRT:n käytäntöpohjaisen reitityksen avulla käyttäjät voivat jättää kaistaa vaativat pelikonsolit VPN-tunnelin ulkopuolelle.

Tekniset viitteet ja lähteet

Opiskeluopas ja interaktiiviset pulmat on koottu maailmanlaajuisista teknisistä standardeista, määrittelyistä ja sääntelykehyksistä.

TIETEELLISET JA ALAN VIITTEET

[1] VPN.com. (2026). Best VPN for DD-WRT: Verified Router Support.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/dd-wrt/

[2] OpenWrt Project. (n.d.). WireGuard client.
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/wireguard/client

[3] VPN.com. (2026). Best VPN for Belkin Router: Top Picks That Work.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/belkin/

[4] VPN.com. (2026). Best VPN for Linksys Routers.
https://www.vpn.com/vpn/best-vpn-for-router/cisco-linksys/

[5] FlashRouters. (n.d.). ProtonVPN Manual OpenVPN Setup - DD-WRT OpenVPN Support.
https://support.flashrouters.com/dd-wrt/openvpn-manual-setup/protonvpn-manual-vpn-setup/

[6] FlashRouters. (n.d.). Surfshark Manual OpenVPN Setup - DD-WRT OpenVPN Support.
https://support.flashrouters.com/setup-guides/openvpn-manual-setup/surfshark-manual-vpn-setup/

[7] FlashRouters. (n.d.). Access FlashRouter DD-WRT firmware settings.
https://support.flashrouters.com/dd-wrt/internet-setup/access-flashrouters-firmware-settings/

[8] OpenWrt. (n.d.). OpenVPN client.
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/openvpn/client

[9] OpenVPN. (n.d.). OpenVPN 2.6 Manual.
https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/

[10] WireGuard. (n.d.). WireGuard: fast, modern, secure VPN tunnel.
https://www.wireguard.com/

[11] FreshTomato. (n.d.). FreshTomato – Alternative open source firmware for Broadcom based routers.
https://www.freshtomato.org/

[12] OpenWrt. (n.d.). OpenWrt Debricking Guide.
https://openwrt.org/docs/guide-user/troubleshooting/generic.debrick

Vastausavain: Tarkistuspiste 1 – Monivalinta

1 **Linux-ydin** DD-WRT-YDIN — **Oikea vastaus: A**

OPETTAJALLE

DD-WRT-mukautettu laiteohjelmisto perustuu Linux-ytimeen, ja se ohittaa alkuperäiset kuluttajarajoitukset. Lähde: DD-WRT.

2 **OpenVPN-standardi** OPENVPN-DAEMON — **Oikea vastaus: C**

OPETTAJALLE

OpenVPN on DD-WRT:n vakioprotokolla, koska daemon on integroitu natiivisti asetusten graafiseen käyttöliittymään. Lähde: OpenVPN.

3 **Kysymys 3** — **Oikea vastaus: B**

OPETTAJALLE

VPN.comin DD-WRT-testeissä ExpressVPN:n nopeus säilyi 70–80 %:ssa, mikä on sen valintojen korkeimpia.

4 **Reititintietokanta** TUHOUTUMISRISKI — **Oikea vastaus: A**

OPETTAJALLE

Virallisen DD-WRT-tietokannan tarkistaminen on olennaista, jotta emolevyversiot täsmäävät ja laite ei muutu käyttökelvottomaksi. Lähde: DD-WRT.

5 **Kysymys 5** — **Oikea vastaus: A**

OPETTAJALLE

NordVPN on sijalla 1 VPN.comin DD-WRT-reititinoppaassa.

Vastausavain: Tarkistuspiste 2 – Tosi vai epätosi

6 **Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä** DD-WRT-LISENSSI Oikea vastaus: Epätosi

OPETTAJALLE

DD-WRT on ilmainen, avoimen lähdekoodin Linux-laiteohjelmisto, joka korvaa tavallisen kuluttajareitittimen ohjelmiston. Lähde: DD-WRT.

7 **Koko kodin suoja** REITITIN-VPN Oikea vastaus: Tosi

OPETTAJALLE

VPN-asiakkaan asentaminen DD-WRT-reitittimeen salaa kaikkien yhdistettyjen kotilaitteiden liikenteen automaattisesti. Lähde: DD-WRT.

8 **Natiivi taustaprosessi** OPENVPN-KÄYTTÖLIITTYMÄ Oikea vastaus: Tosi

OPETTAJALLE

DD-WRT-laiteohjelmistossa on natiivi graafinen asiakassivu OpenVPN-tunnelien määrittämiseen suoraan. Lähde: OpenVPN.

9 **Tuhoutumisriski** DD-WRT-FLASHAUS Oikea vastaus: Tosi

OPETTAJALLE

Virheellisten laiteohjelmistokuvien flashaamiseen reitittimeesi liittyy riski laitteiston pysyvästä tuhoutumisesta (brick). Lähde: DD-WRT.

10 **Vaihtoehtoinen käyttöjärjestelmä** TOMATO/OPENWRT Oikea vastaus: Epätosi

OPETTAJALLE

Tomato ja OpenWRT ovat suosittuja avoimen lähdekoodin mukautettuja reitittimen laiteohjelmistovaihtoehtoja DD-WRT:lle. Lähde: DD-WRT.

Sanastoavaimet ja arviointikriteerit

Opettajan arviointikriteeri: Anna 1 piste jokaisesta oikeasta yhdistämisestä (yhteensä 8 pistettä) ja asiayhteystermistä (yhteensä 6 pistettä).

TARKISTUSPISTE 4: VASTAUSAVAIN – KÄSITTEIDEN YHDISTÄMINEN

C 1. LINUX-YDIN	F 2. OPENVPN-ASIAKAS	A 3. RETENTION70	B 4. ROUTERDATAB
H 5. NORDVPNRANK	E 6. KÄYTÄNTÖSÄÄNNÖT	D 7. TUNNELISOVIT	G 8. DDWRT-KOONTI

TARKISTUSPISTE 3: VASTAUSAVAIN – AVAINTERMIT

1 LINUX-YDIN	2 OPENVPN-ASIAKAS	3 NOPEUDEN SÄILYVYYS	4 REITITINTIETOKANTA
5 NORDVPN	6 POLICY-SÄÄNNÖT		

TARKISTUSPISTE 6, VAIHTOEHTO: VASTAUSAVAIN – SANOJEN YHDISTÄMINEN

1 C – SÄILYVYYS	2 H – DDWRTVERSIO	3 E – NORDVPN	4 A – LINUXYDIN
5 D – TIETOKANTA	6 B – OPENVPNASIAKAS	7 F – POLICYSÄÄNNÖT	8 G – TUNNELISOVITIN

KESKUSTELUMUISTIINPANOT OPETTAJILLE

Avaintermit:
Tarkista, osaavatko oppilaat selittää termit LINUX-YDIN, OPENVPN-ASIAKAS ja RETENTION70 omin sanoin ja antaa jokaisesta esimerkin.

Tapaustutkimukset:
Pyydä oppilaita perustelemaan suosituksensa monisteen tosiasioilla eikä oletuksilla.

Lähteiden arviointi:
Pyydä oppilaita tarkistamaan vähintään yksi väite monisteen lähteistä ja keskustelkaa siitä, miksi luvut, hinnat ja säännöt voivat muuttua ajan myötä.

Tehtäväavaimet ja opettajan muistiinpanot

SANAHAUN RATKAISU

T	U	N	N	E	L	I	S	O	V	I	T	I	N	L
V	O	I	S	R	E	V	T	R	W	D	D	U	Y	T
Ö	F	I	F	N	O	R	D	V	P	N	U	C	A	M
R	C	Ö	N	L	Y	T	W	A	U	Z	K	N	N	H
I	O	I	T	G	M	V	M	T	Z	I	B	W	G	Ä
P	Ä	Z	U	I	V	Å	A	R	X	P	P	Ö	Q	J
N	R	V	I	R	X	W	Q	W	W	L	A	F	Q	O
I	M	B	P	X	S	Y	Y	V	Y	L	I	Ä	S	G
D	H	R	S	Z	Ä	K	L	X	K	Ä	Y	Å	R	L
Y	J	A	T	N	A	K	O	T	E	I	T	Ö	J	K
X	O	P	E	N	V	P	N	A	S	I	A	K	A	S
U	O	A	F	J	B	V	A	K	F	Y	F	L	Ö	L
N	E	P	O	L	I	C	Y	S	Ä	Ä	N	N	Ö	T
I	M	S	O	K	A	G	Q	L	P	D	O	C	D	I
L	J	B	B	Q	T	N	R	Y	W	J	Ä	G	Ä	U

RISTIKON RATKAISU



OPETTAJAN OPAS RISTIKON RATKAISUIHIN

VAAKASUORAAN

3 vaakasuoraan: NORDVPN VPN-palvelu, joka on sijalla 1 VPN.comin DD-WRT-reitittimien VPN-oppaassa (7 kirjainta)

8 vaakasuoraan: TUNNELISOVITIN Virtuaalinen verkkoliitäntä (tun0), joka reitittää salattuja paketteja (14 kirjainta)

PYSTYSUORAAN

1 pystysuoraan: OPENVPNASIAKAS Sisäänrakennettu OpenVPN-asiakaspalvelu, jolla muodostetaan suojatut reitittimen yhteydet (14 kirjainta)

2 pystysuoraan: POLICYSÄÄNNÖT IP-osoitteisiin perustuvat säännöt, joilla tietyt paikalliset laitteet suljetaan VPN-tunnelin ulkopuolelle (13 kirjainta)

4 pystysuoraan: DDWRTVERSIO Mukautetun DD-WRT-reitittimen firmwaren tietty käännetty binääriversio (11 kirjainta)

5 pystysuoraan: SÄILYVYYS Kaistan osuus, joka säilyy VPN:n ollessa päällä (70–80 % ExpressVPN:llä VPN.comin testeissä) (9 kirjainta)

6 pystysuoraan: TIETOKANTA DD-WRT-kehittäjien ylläpitämä virallinen verkkopohjainen laitteiston yhteensopivuusluettelo (10 kirjainta)

7 pystysuoraan: LINUXYDIN Käyttöjärjestelmän ydin, joka on DD-WRT:n perusta (9 kirjainta)

Sekoitettujen sanojen ja salakirjoituksen ratkaisuavain

Arviointiavain sanaston kirjainsekoitustehtävälle ja Salakirjoitushaasteelle.

SANOJEN JÄRJESTELYN VASTAUSAVAIN

1. YXUILDINN — LINUXYDIN
2. SSYLÄVYYI — SÄILYVYYS
3. DNVNRPO — NORDVPN
4. UIIVNOLNSTITNE — TUNNELISOVITIN
5. IEKPASVSPANOAN — OPENVPNASIAKAS
6. TOTANTIKAE — TIETOKANTA
7. NNÄYPOÄCTÖLSI — POLICYSÄÄNNÖT
8. SEOVWDTDIRR — DDWRTVERSIO

SALAKIRJOITUSHAASTEEN AVAIN

"DD WRT FIRMWARE AJAA OPENVPN PALVELUA"

Tapaustutkimusten vastausavain

A TAPAUSTUTKIMUS 1: KOKO VERKON SALAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO DD-WRT-REITITTIMELLÄ

Opettajan ratkaisu

ARVIOINTIOHJE

Opiskelijoiden vastausten tulisi kattaa seuraavat kohdat:

- Tilanneanalyysi: Yritys haluaa suojata kaikki toimiston älylaitteet (termostaatit, kamerat), jotka eivät tue natiiveja VPN-asiakasohjelmia.
- Suositeltu strategia ja ratkaisu: Ota OpenVPN Client käyttöön kohdassa Services > VPN, syötä palvelinparametrit, lataa CA-varmenne, tallenna ja ota asetukset käyttöön.

B TAPAUSTUTKIMUS 2: SUORITTIMEN SUORITUSKYVYN FLASKUKAULOJEN RATKAISU MIPS DD-WRT -REITITTIMISSÄ

Opettajan ratkaisu

ARVIOINTIOHJE

Opiskelijoiden vastausten tulisi kattaa seuraavat kohdat:

- Tilanneanalyysi: Ylläpitäjä huomaa, että reitittimen suorittimen käyttöaste on 100 % VPN:ää ajettaessa ja verkkonopeudet putoavat merkittävästi.
- Suositeltu strategia ja ratkaisu: Vaihda DD-WRT:n asetuksissa WireGuard-protokollaan tai aseta käytäntöpohjaiset säännöt, jotka ohittavat VPN:n kaistaa paljon käyttävillä asiakaslaitteilla.