ชื่อ-นามสกุล: _____ วันที่: _____ คะแนน: _____

VPN ที่ดีที่สุดสำหรับความเร็ว

การวัดทรูพุตดาวน์โหลด เวลาแฝงทางกายภาพ และโปรโตคอลแบบมัลติเธรด

ภาพรวมการเรียนรู้ VPN ที่ดีที่สุดสำหรับความเร็ว

ผู้เรียน

สถานะนักเรียน

สายงานผู้พิทักษ์เครือข่าย

ปลอดภัย

สถานะการเชื่อมต่อ

การปกป้องแพ็กเก็ตข้อมูล

เปิดใช้งาน

การป้องกันการรั่วไหล

การป้องกันการรั่วไหลของ DNS และ IPv6

ยินดีต้อนรับ! ชุดกิจกรรมนี้จะพาคุณเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วการเชื่อมต่อ คุณจะได้สำรวจโปรโตคอล WireGuard และ NordLynx ความใกล้เคียงของเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่าแยกอุโมงค์ และวิธีที่การประมวลผลแบบหลายเธรดป้องกันคอขวดด้านการเข้ารหัส

จุดตรวจสอบของใบงาน

- [ ] **ส่วนที่ 1-4: เรียนรู้การกำหนดค่า VPN และความปลอดภัยเครือข่ายให้เชี่ยวชาญ**
- [ ] **ส่วนที่ 5-7: แก้ปริศนาอักษรไขว้และค้นหาคำ**
- [ ] **ส่วนที่ 8-9: แก้กรณีศึกษาและภารกิจถอดรหัส**
- [ ] **ส่วนที่ 10: ทบทวนหน้า FAQ ระดับพื้นฐานและระดับสูง**
- [ ] **ส่วนที่ 11: สำรวจข้อเท็จจริงน่าสนใจในโลกจริง 10 ข้อ**
- [ ] **เสริม: ความท้าทายคิดเร็ว**

เปิดคู่มือ VPN ที่ดีที่สุดของ VPN.com

URL: https://www.vpn.com/th/vpn/vpn-di-thi-sut-samrap-khwam-reo/

เส้นทางการเรียนรู้ความเร็ว VPN ของคุณ

- วัดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียความเร็วดาวน์โหลดและอัปโหลดในแต่ละโปรโตคอล
- เพิ่มประสิทธิภาพเวลาแฝงและค่าปิงโดยประเมินความใกล้ไกลทางกายภาพของเซิร์ฟเวอร์
- ตั้งค่าการทำงานด้านการเข้ารหัสแบบหลายเธรดโดยใช้ WireGuard และ NordLynx
- ลดภาระด้านประสิทธิภาพบนฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าด้วยการปรับมาตรฐานการเข้ารหัส
- ตั้งกฎ Split Tunneling เพื่อให้แอปที่ใช้แบนด์วิดท์สูงข้ามการกำหนดเส้นทางผ่าน VPN
- เปรียบเทียบภาระด้านประสิทธิภาพระหว่างอุโมงค์ single-hop มาตรฐานกับ MultiHop

คำชี้แจงคู่มือความเร็ว VPN

ตอบคำถามแบบปรนัยและคำถามจริงหรือเท็จ เติมคำในประโยคโดยใช้คลังคำ จับคู่คำนิยาม และแก้ปริศนาอักษรไขว้และค้นหาคำ นำความรู้ของคุณไปใช้กับ ความหน่วงและการปรับแต่งเส้นทาง ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสริมคิดเร็ว

โปรโตคอล VPN และความเร็วเครือข่าย (บทนำ)

การเพิ่มความเร็ว VPN ให้สูงสุดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโปรโตคอล ความใกล้ของเซิร์ฟเวอร์ และการใช้ฮาร์ดแวร์ โปรโตคอลรุ่นใหม่ เช่น WireGuard และ NordLynx ใช้การออกแบบที่กระชับและการประมวลผลหลายคอร์เพื่อลดการสูญเสียความเร็ว

อ่านแต่ละจุดตรวจสอบอย่างระมัดระวัง แล้วเลือกหรือเขียนคำตอบที่ถูกต้อง

จุดตรวจสอบที่ 1: ความท้าทายแบบปรนัย

1. โปรโตคอลเฉพาะใดที่ **ExpressVPN** สร้างขึ้นเองเพื่อความเร็ว?
   - A) Lightway
   - B) NordLynx
   - C) OpenVPN
   - D) WireGuard

2. ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อเวลาแฝงของการเชื่อมต่อ (ping) มากที่สุดคืออะไร?
   - A) ความใกล้ของเซิร์ฟเวอร์
   - B) ขนาดฮาร์ดไดรฟ์
   - C) ระบบปฏิบัติการ
   - D) ความจุ RAM

3. เหตุใด **WireGuard** จึงทำงานได้ดีกว่า **OpenVPN** บนโปรเซสเซอร์หลายคอร์?
   - A) การทำงานแบบหลายเธรด
   - B) กุญแจเข้ารหัสข้อมูลที่สูงขึ้น
   - C) เลเยอร์การกำหนดเส้นทางสองชั้น
   - D) โค้ดเบสแบบปิด

4. คุณสมบัติของ **CPU** ใดที่ช่วยให้พีซีรุ่นเก่าและใหม่ประมวลผลทราฟฟิก **VPN** ที่เข้ารหัสด้วย **AES** ได้โดยสูญเสียความเร็วเพียงเล็กน้อย?
   - A) AES-NI
   - B) Double VPN
   - C) โหมด TCP
   - D) ไฟล์สวิป

5. **NordVPN** มีโปรโตคอลที่อิงจาก **WireGuard** ตัวใดสำหรับการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด?
   - A) NordLynx
   - B) Lightway
   - C) Hydra
   - D) Stealth

จุดตรวจสอบที่ 2: ความท้าทายจริงหรือเท็จ

6 คำถาม 6

6. NordLynx เป็นโปรโตคอลเฉพาะของ NordVPN ที่สร้างโดยตรงบนโค้ดเบสของ WireGuard

○ จริง ○ เท็จ

7 คำถาม 7

7. OpenVPN เป็นโปรโตคอลแบบมัลติเธรดที่ขยายขนาดบนฮาร์ดแวร์สมัยใหม่ได้ดีกว่า WireGuard

○ จริง ○ เท็จ

8 คำถาม 8

8. Split tunneling ช่วยให้ผู้ใช้ส่งทราฟฟิกของแอปเฉพาะออกนอกอุโมงค์ VPN ที่เข้ารหัสได้

○ จริง ○ เท็จ

9 คำถาม 9

9. ความใกล้เคียงของเซิร์ฟเวอร์เป็นปัจจัยเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลต่อความหน่วงของการเชื่อมต่อ (ping)

○ จริง ○ เท็จ

10 คำถาม 10

10. การกำหนดเส้นทาง Double VPN เพิ่มความเร็วการเชื่อมต่อด้วยการใช้ห่วงโซ่เซิร์ฟเวอร์แบบขนาน

○ จริง ○ เท็จ

จุดตรวจสอบที่ 3: การเติมคำศัพท์สำคัญ

อ่านแต่ละประโยคด้านล่างและเติมคำที่ถูกต้องจากคลังคำลงในช่องว่าง

1. ผู้ใช้ NordVPN ควรเลือกโพรโทคอล _____ เพื่อให้สูญเสียความเร็วต่ำที่สุด
2. ExpressVPN ใช้โพรโทคอล _____ ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบนเส้นทางไกล
3. การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่มี _____ ทางกายภาพมาก ช่วยลดความหน่วงได้มากกว่าการตั้งค่าอื่นใด
4. คุณยกเว้นไคลเอนต์เกมที่ใช้แบนด์วิดท์สูงได้ด้วยการตั้งค่า _____
5. โพรโทคอลสมัยใหม่ใช้การประมวลผลแบบ _____ เพื่อขยายความเร็วข้ามหลายคอร์ของซีพียู
6. การส่งทราฟฟิกผ่านโหนด Double VPN หลายตัวเพิ่ม _____ ด้านการเข้ารหัสและทำให้ความเร็วลดลง

คลังคำศัพท์

ความใกล้ | นอร์ดลินซ์ | ปริมาณงาน | ภาระงานไลต์เวย์ | มัลติเธรด | มัลติฮอป | แยกอุโมงค์

เขียนคำตอบของคุณที่นี่:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดตรวจสอบที่ 4: จับคู่แนวคิดสำคัญ

การจับคู่คำนิยาม

จับคู่ศัพท์แต่ละคำทางด้านซ้ายกับคำนิยามที่ถูกต้องทางด้านขวา โดยเขียนตัวอักษรที่ตรงกัน (A-H) ลงในช่องกรอก

☐	**1. NORDLYNX**	**A**	การกำหนดเส้นทางผ่านโหนดเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ารหัสสองต้ว
☐	**2. LIGHTWAY**	**B**	โปรโตคอลความเร็วของ NordVPN ที่อิงจาก WireGuard
☐	**3. ความใกล้เคียง**	**C**	วิธีขยายการประมวลผลของ CPU หลายคอร์
☐	**4. อุโมงค์แยก**	**D**	งานของ CPU เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการเข้ารหัส
☐	**5. มัลติเธรด**	**E**	ข้ามการเข้ารหัสของ VPN สำหรับบางแอป
☐	**6. โอเวอร์เฮด**	**F**	ความใกล้ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสำคัญต่อ ping ที่ต่ำ
☐	**7. ปริมาณงานผ่าน**	**G**	โปรโตคอลน้ำหนักเบาแบบกำหนดเองของ ExpressVPN
☐	**8. มัลติฮอป (Multihop)**	**H**	ปริมาณข้อมูลที่ส่งจริง

จุดตรวจสอบที่ 5: ปริศนาอักษรไขว้

แก้ปริศนาอักษรไขว้โดยพิมพ์ตัวอักษรลงในช่องสีขาวที่ใช้งานอยู่ ตัวเลขตรงกับเบาะแสด้านล่าง



แนวนอน

2. วิธีขยายการประมวลผลของซีพียูหลายคอร์ (7)

5. ปริมาณข้อมูลจริงที่ส่งผ่านได้ (8)

6. ข้ามการเข้ารหัส VPN สำหรับบางแอป (8)

7. โพรโทคอลความเร็วของ NordVPN ที่อิงจาก WireGuard (7)

แนวตั้ง

1. โพรโทคอลน้ำหนักเบาที่ ExpressVPN พัฒนาขึ้นเอง (6)

2. การกำหนดเส้นทางผ่านโหนดเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ารหัสสองจุด (6)

3. ความใกล้ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสำคัญต่อค่าปิงที่ต่ำ (7)

4. งานเพิ่มเติมของซีพียูที่ต้องใช้ในการเข้ารหัส (7)

จุดตรวจสอบที่ 5 แบบทางเลือก: คำใบ้ปริศนาอักษรไขว้ที่เข้าถึงได้

ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์สามารถพิมพ์คำตอบปริศนาอักษรไขว้ลงในช่องข้อความด้านล่างได้โดยตรง

แนวนอน

2 แนวนอน: วิธีขยายการประมวลผลของซีพียูหลายคอร์ (7 ตัวอักษร):

5 แนวนอน: ปริมาณข้อมูลจริงที่ส่งผ่านได้ (8 ตัวอักษร):

6 แนวนอน: ข้ามการเข้ารหัส VPN สำหรับบางแอป (8 ตัวอักษร):

7 แนวนอน: โพรโทคอลความเร็วของ NordVPN ที่อิงจาก WireGuard (7 ตัวอักษร):

แนวตั้ง

1 แนวตั้ง: โพรโทคอลน้ำหนักเบาที่ ExpressVPN พัฒนาขึ้นเอง (6 ตัวอักษร):

2 แนวตั้ง: การกำหนดเส้นทางผ่านโหนดเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ารหัสสองจุด (6 ตัวอักษร):

3 แนวตั้ง: ความใกล้ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสำคัญต่อค่าปิงที่ต่ำ (7 ตัวอักษร):

4 แนวตั้ง: งานเพิ่มเติมของซีพียูที่ต้องใช้ในการเข้ารหัส (7 ตัวอักษร):

จุดตรวจสอบที่ 6: ค้นหาคำซ่อน

ค้นหาศัพท์สำคัญ 8 คำที่ซ่อนอยู่ในตารางด้านล่าง คำอาจเรียงในแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวทแยง

ไ	ล	ต์	เ	ว	ย์	ล	ม	า	ป	อ	อ	ม	มี	า
ล	ล	ป	จ	า	นี	กี	พ	ค	ร	ง	า	ซ	า	า
ลี	น	จ	ดี	า	น	ล	ผ	ดี	ว	ซ	ก	ด	า	ต
า	า	ด	ร	ธ	เ	ติ	ล	ม้	จ	า	า	ค	ก	ดี
า	ง	ซ	ว	ก	แ	ด	กี	ด	ท	ผ	ม	ฟ	ซ	มี
ซ์	ะ	ม	อ	ต	ย	ฟ	ป	ร	ดี	า	ท	ใ	า	ส
น	ร	ท	ข	ข	ก	า	น	ริ	ก	า	ล	า	ก	ม
ลิ	า	ร	มี	า	อุ	ร	ม้	ช	ม	ก	ด	ง	น	ล้
ด	ภ	ร	ต	สี	โ	ย	ข	ล	มี	า	ดี	ด	ด	ว
ร์	บ	ฟ	อ	า	ม	ร	ห	ห	ติ	รี	ณ	น	ผ	นี
อ	ม	ผ	ดี	ข	ง	กี	ส	บ	ลี	ฮ	ง	ง	ด	ร
น	ด	ค	ผ	ห	ค์	ดี	ป	ร	กี	นี	อ	า	า	ต
จ	ห	ดี	ด	บ	ตี	น	สี	ลี	ว	ลี	า	ป	ค	น
า	า	ล	ห	ป	ส	ช	ตี	ลี	ล	มี	ข	ต	ดี	ตี
ห	ร	ม	า	ฟ	น	ซ	ข	ช	ร	ม	า	ต	ต	ว

รายการคำศัพท์

นอร์ดลินซ์ ไลต์เวย์ ความใกล้ แยกอุโมงค์ มัลติเธรด ภาระงาน ปริมาณงาน มัลติฮอป

จุดตรวจสอบที่ 6 แบบทางเลือก: การจับคู่คำศัพท์ที่เข้าถึงได้

จับคู่ศัพท์ทั้ง 8 คำจากเกมค้นหาคำกับคำนิยามที่ถูกต้อง โดยเขียนตัวอักษร (A-H) ลงในช่องว่าง

ศัพท์สำคัญ

A. นอร์ดลินซ์

B. ไลต์เวย์

C. ความใกล้

D. แยกอุโมงค์

E. มัลติเธรด

F. ภาระงาน

G. ปริมาณงาน

H. มัลติฮอป

คำนิยามและช่องจับคู่

1. การกำหนดเส้นทางผ่านโหนดเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ารหัสสองจุด
2. งานเพิ่มเติมของซีพียูที่ต้องใช้ในการเข้ารหัส
3. โพรโทคอลน้ำหนักเบาที่ ExpressVPN พัฒนาขึ้นเอง
4. โพรโทคอลความเร็วของ NordVPN ที่อิงจาก WireGuard
5. ข้ามการเข้ารหัส VPN สำหรับบางแอป
6. วิธีขยายการประมวลผลของซีพียูหลายคอร์
7. ความใกล้ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสำคัญต่อค่าปิงที่ต่ำ
8. ปริมาณข้อมูลจริงที่ส่งผ่านได้

จุดตรวจสอบที่ 7: ความท้าทายสลับตัวอักษร

เรียงตัวอักษรด้านล่างใหม่เพื่อเปิดเผยแนวคิดสำคัญของใบงานนี้ เขียนคำตอบของคุณในช่องกรอกที่ให้ไว้

1. ดนนลิซ์ร์อ
2. คาล้กใมว
3. เม้ธดติรล
4. าานงณปริม
5. เต์ย์ไวล
6. งค์อุมแโยก
7. ภางนาะร
8. ติปม้อฮล

กิจกรรมเสริม: คิดเร็ว

ตอบหมวดละ 3 คำตอบ ใครเติมรายการครบก่อนเป็นผู้ชนะ

1	คำจากใบงานนี้ที่คุณอยากจำ			
2	บริการ VPN ที่คุณรู้จัก			
3	คำที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว			
4	กิจกรรมที่ความเร็วสำคัญที่สุด			
5	สิ่งที่ VPN ซ่อนได้			
6	สิ่งที่รวดเร็วในชีวิตประจำวัน			
7	สิ่งที่ VPN ปกป้องคุณไม่ได้			
8	ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ VPN			
9	เคล็ดลับสำหรับการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้น			
10	อุปกรณ์ที่ใช้ VPN ได้			
11	วิธีวัดความเร็ว			
12	สิ่งที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณมองเห็นได้			
13	คำมั่นสัญญาที่ผู้ให้บริการ VPN ที่ดีให้ไว้			
14	สิ่งที่ทำให้ VPN เร็ว			
15	สิ่งที่กินแบนด์วิดท์			

จุดตรวจสอบที่ 8: กรณีศึกษาความเร็ว VPN

นำแนวคิดที่คุณได้เรียนรู้ไปแก้สถานการณ์ในโลกจริงด้านล่าง

กรณีศึกษาที่ 1: การปรับแต่งความหน่วง



สถานการณ์: นักเล่นเกมออนไลน์ประสบอาการแลกอย่างหนักและค่าปิงสูงระหว่างการแข่งขัน ขณะเชื่อมต่อ OpenVPN รุ่นเก่าที่ส่งผ่านโหนดในประเทศที่อยู่ไกล

คำถามอภิปราย: นักเล่นเกมควรเปลี่ยนการตั้งค่าใดเพื่อลดเวลาแฝงของการเชื่อมต่อทันที?

กรณีศึกษาที่ 2: การเข้ารหัสแบบเลือกได้



สถานการณ์: พนักงานทางไกลต้องการเรียกดูเอกสารขององค์กรอย่างปลอดภัย แต่พบว่าแอปวิดีโอคอลมีคุณภาพลดลงเพราะภาระการคำนวณของการเข้ารหัส VPN

คำถามอภิปราย: พนักงานจะตั้งค่าไคลเอนต์ให้รันแอปวิดีโอนอกอุโมงค์ได้อย่างไร?

จุดตรวจสอบที่ 9: ถอดรหัสข้อความ

วิศวกรเครือข่ายรักษาความปลอดภัยของช่องทางกำหนดเส้นทางและอุโมงค์ของไคลเอนต์ ใช้คีย์ตัวอักษรเป็นตัวเลขด้านล่างเพื่อถอดรหัสข้อความ โดยเขียนตัวอักษรที่ตรงกันลงในช่องว่าง

คีย์เข้ารหัสตัวอักษรเป็นตัวเลข

ก=1 ข=2 ฃ=3 ค=4 ฅ=5 ฆ=6 ง=7 จ=8 ฉ=9 ช=10 ซ=11 ฌ=12

ญ=13 ฎ=14 ฏ=15 ฐ=16 ฑ=17 ฒ=18 ณ=19 ด=20 ต=21 ถ=22 ท=23 ธ=24

น=25 บ=26 ป=27 ผ=28 ฝ=29 พ=30 ฟ=31 ภ=32 ม=33 ย=34 ร=35 ฤ=36

ล=37 ฦ=38 ว=39 ศ=40 ษ=41 ส=42 ห=43 ฬ=44 อ=45 ฮ=46 ะ=47 ั=48

า=49 ำ=50 ิ=51 ี=52 ึ=53 ื=54 ุ=55 ู=56 เ=57 แ=58 โ=59 ใ=60

ไ=61 ็=62 ่=63 ้=64 ๊=65 ๋=66 ์=67

61	39	35	67	1	49	35	67	20		57	2	64	49	35	43	48	42

57	35	63	7		1	49	35	42	63	7		2	64	45	33	56	37

ข้อความที่ถอดรหัสแล้ว:

คำใบ้: ตัวเลขแต่ละตัวแทนตำแหน่งของตัวอักษรนั้นในตัวอักษรไทย (เช่น 1 = ก, 2 = ข, 67 = ์)

จุดตรวจสอบที่ 10: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VPN ระดับพื้นฐาน (ส่วน A)

ทบทวนคำถามและคำตอบที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) และการทำอุโมงค์

Q1: ทำไม VPN จึงส่งผลต่อความเร็วอินเทอร์เน็ตของฉัน?

ภาระจากการเข้ารหัสและระยะทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN เพิ่มความหน่วงในการประมวลผลและความหน่วงทางกายภาพ ทำให้ปริมาณงานลดลง

Q2: โปรโตคอล WireGuard คืออะไร?

โปรโตคอล VPN น้ำหนักเบาสมัยใหม่ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับ OpenVPN และ IKEv2

Q3: NordLynx คืออะไร?

โปรโตคอลเฉพาะของ NordVPN ที่สร้างโดยตรงบนโค้ดเบสของ WireGuard ปรับให้เหมาะกับความเร็วและความเป็นส่วนตัว

Q4: ระยะห่างของเซิร์ฟเวอร์ส่งผลต่อความเร็วอย่างไร?

ระยะทางทางกายภาพที่ไกลขึ้นทำให้เวลาปิง (ความหน่วง) เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้การโหลดหน้าเว็บและการส่งข้อมูลช้าลง

Q5: Split Tunneling คืออะไร?

ฟีเจอร์ที่ให้คุณส่งแอปที่ใช้แบนด์วิดท์สูงผ่าน ISP โดยตรง ขณะที่รักษาความปลอดภัยของแอปอื่นผ่าน VPN

จุดตรวจสอบที่ 10: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VPN ระดับพื้นฐาน (ส่วน B)

ทบทวนคำถามและคำตอบที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) และการทำอุโมงค์

Q6: AES-256 หรือ ChaCha20 เร็วกว่ากัน?

โดยทั่วไป ChaCha20 เร็วกว่าบนอุปกรณ์มือถือและเราเตอร์ ส่วน AES-256 เร็วกว่าบนพีซีที่มีการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์

Q7: ความแออัดของพอร์ตคืออะไร?

เมื่อผู้ใช้จำนวนมากเกินไปเชื่อมต่อกับโหนดเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ทำให้แบนด์วิดท์เกิดคอขวดและความเร็วช้าลง

Q8: VPN เพิ่มความเร็วของฉันได้หรือไม่?

เฉพาะเมื่อ ISP ของคุณกำลังจำกัดความเร็วทราฟฟิกของคุณอยู่ (เช่น ขณะสตรีมหรือทอร์เรนต์)

Q9: Double VPN ส่งผลต่อความเร็วอย่างไร?

Double VPN ส่งทราฟฟิกผ่านเซิร์ฟเวอร์สองตัว เพิ่มภาระการเข้ารหัสรอง และทำให้สูญเสียความเร็วมากขึ้น

Q10: ปิงวัดอะไร?

เวลา (เป็นมิลลิวินาที) ที่แพ็กเก็ตข้อมูลใช้เดินทางจากอุปกรณ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์และกลับมา

จุดตรวจสอบที่ 10: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VPN ระดับสูง (ส่วน C)

สำรวจแง่มุมทางเทคนิคขั้นสูงของโปรโตคอลอุโมงค์ VPN การผสานรวมไคลเอนต์มือถือ และการติดตั้งใช้งานระดับองค์กร

Q1: มัลติเธรดช่วยเพิ่มความเร็ว WireGuard ได้อย่างไร?

ต่างจาก OpenVPN ตรงที่ WireGuard ขยายการทำงานข้ามโปรเซสเซอร์หลายคอร์ได้ ป้องกันไม่ให้การคำนวณการเข้ารหัสเกิดคอขวดที่ CPU คอร์เดียว

Q2: โปรโตคอล Lightway ของ ExpressVPN มีประโยชน์อย่างไร?

Lightway คือโปรโตคอลน้ำหนักเบาที่เขียนใหม่ด้วย Rust และผ่านการตรวจสอบโดย Cure53 และ Praetorian สร้างขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว [3]

Q3: การรองรับชุดคำสั่ง AES-NI ส่งผลต่อความเร็ว VPN อย่างไร?

ชิป Intel และ AMD ที่รองรับ AES-NI ถ่ายโอนการคำนวณการเข้ารหัส ทำให้ VPN ความเร็วระดับกิกะบิตไม่เกิดคอขวดที่ CPU

Q4: อะไรทำให้แพ็กเก็ตสูญหายบนเส้นทาง VPN ระยะไกล?

ความคับคั่งบนเครือข่ายผู้ให้บริการระหว่างประเทศหรือเส้นทางเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ดี ทำให้ปริมาณงานที่ประมวลผลได้ต่ำและการเชื่อมต่อหลุด

Q5: การปรับ MTU ป้องกันการแตกแพ็กเก็ตของ VPN ได้อย่างไร?

การปรับขนาด Maximum Transmission Unit (MTU) ป้องกันไม่ให้แพ็กเก็ตข้อมูลถูกแยกส่วน ทำให้ความเร็วปริมาณงานสูงสุด

จุดตรวจสอบที่ 10: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VPN ระดับสูง (ส่วน D)

สำรวจแง่มุมทางเทคนิคขั้นสูงของโปรโตคอลอุโมงค์ VPN การผสานรวมไคลเอนต์มือถือ และการติดตั้งใช้งานระดับองค์กร

Q6: ทำไม IKEv2 จึงเป็นที่นิยมสำหรับความเร็วบนมือถือ?

IKEv2 เชื่อมต่อใหม่ได้รวดเร็วเมื่อสลับเครือข่าย จึงเหมาะกับความเร็วและความเสถียรบนมือถือ

Q7: UDP และ TCP มีความแตกต่างด้านประสิทธิภาพอย่างไร?

UDP ไม่มีการตรวจสอบการรับแพ็กเก็ต จึงเร็วกว่า TCP ซึ่งต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

Q8: การ์ดเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ 10 Gbps ช่วยปรับความเร็ว VPN ให้เหมาะสมได้อย่างไร?

มีท่อแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ ป้องกันไม่ให้ความคับคั่งของผู้ใช้ในพื้นที่มาบีบความเร็วของแต่ละคน

Q9: policy-based routing ช่วยเพิ่มความเร็วเครือข่ายได้อย่างไร?

ด้วยการยกเว้นอุปกรณ์ที่ไวต่อความหน่วง (เครื่องเล่นเกมคอนโซล) ออกจากอุโมงค์ VPN เพื่อรักษาความเร็วดิบไว้

Q10: การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์แบบอำพรางมีภาระเท่าใด?

การอำพรางปกปิดแพ็กเก็ต VPN ให้เหมือน HTTPS ปกติ โดยเพิ่มการห่อหุ้มข้อมูลมากจนความเร็วลดลง

ส่วนที่ 11: ข้อเท็จจริง VPN ในโลกจริง 10 ข้อและข้อมูลเชิงลึก

ทบทวนข้อเท็จจริงในโลกจริงเกี่ยวกับความเร็วการเข้ารหัส VPN การตรวจสอบโปรโตคอล การเชื่อมต่อบนมือถือ และการทำงานระยะไกลขององค์กร

1. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

โค้ดขนาดเล็กของ WireGuard ตรวจสอบได้ง่าย และนักพัฒนาอธิบายว่าเร็วกว่า OpenVPN มาก [1]

2. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

NordLynx เป็นโปรโตคอลของ NordVPN ที่อิงจาก WireGuard สร้างมาเพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วด้วยระบบ NAT สองชั้น [2]

3. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN ในพื้นที่ช่วยลดความหน่วงโดยลดระยะทางที่แพ็กเก็ตต้องเดินทางทางกายภาพ

4. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

Split tunneling เพิ่มประสิทธิภาพแบนด์วิดท์โดยแยกเกมและสตรีมวิดีโอออกจากอุโมงค์ VPN [5]

5. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

IKEv2 เชื่อมต่อใหม่ได้รวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือเมื่อสลับระหว่างข้อมูลมือถือและ Wi-Fi

6. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

การเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์อย่าง AES-NI ช่วยให้พีซีสมัยใหม่ประมวลผลการเข้ารหัสได้โดยความเร็วไม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

7. ข้อมูลเชิงลึกด้าน VPN

UDP เป็นโปรโตคอลการขนส่งที่นิยมใช้เพื่อความเร็ว เพราะมีภาระการส่งต่ำกว่า TCP

8. ข้อมูลเชิงลึกด้าน VPN

การกำหนดค่า Double VPN ส่งทราฟฟิกผ่านเซิร์ฟเวอร์สองตัว ซึ่งเพิ่มความหน่วงและลดปริมาณงาน

9. ข้อมูลเชิงลึกด้าน VPN

ความคับคั่งของเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นเมื่อจำนวนผู้ใช้เกินความจุ CPU หรือแบนด์วิดท์ที่โหนดมีอยู่

10. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

การบีบความเร็วโดย ISP สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วย VPN ซึ่งบางครั้งทำให้สตรีมวิดีโอเร็วขึ้น

แหล่งอ้างอิงทางเทคนิค

คู่มือการเรียนและปริศนาเซิงโต้ตอบรวบรวมจากมาตรฐานทางเทคนิค ข้อกำหนดเฉพาะ และกรอบการกำกับดูแลระดับโลก

เอกสารอ้างอิงทางวิชาการและอุตสาหกรรม

[1] WireGuard. (n.d.). WireGuard: fast, modern, secure VPN tunnel.
https://www.wireguard.com/

[2] NordVPN. (2026). NordLynx protocol for fast, secure VPN connections.
https://nordvpn.com/blog/nordlynx-protocol-wireguard/

[3] ExpressVPN. (2025). Lightway's Rust rewrite undergoes two security audits, by Cure53 and Praetorian.
https://www.expressvpn.com/blog/lightway-audits-cure53-praetorian/

[4] NordVPN. (2020). NordVPN's new 10Gbps servers raise the bar for speed.
https://nordvpn.com/blog/faster-10gbps-servers/

[5] NordVPN. (2026). What is VPN split tunneling and how can you use it?
https://nordvpn.com/features/split-tunneling/

เฉลย: จุดตรวจสอบที่ 1 – แบบปรนัย

1 **Lightway UDP** โปรโตคอล LIGHTWAY คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

Lightway คือโปรโตคอลความเร็วแบบน้ำหนักเบาของ ExpressVPN ที่ออกแบบมาให้มีความหน่วงต่ำ อ้างอิง: ExpressVPN Lightway.

2 **ความใกล้เคียง** เซิร์ฟเวอร์ คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

ความใกล้เคียงของเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อความหน่วงในการส่งผ่านแพ็กเก็ต การอ้างอิง: ASUSWRT Guide.

3 **มัลติเธรด** ความเร็ว WireGuard คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

WireGuard และ NordLynx ขยายความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โปรเซสเซอร์หลายคอร์ การอ้างอิง: NordVPN NordLynx.

4 **คำถาม 4** คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

CPU ที่มี AES-NI รันการเข้ารหัส AES ในฮาร์ดแวร์ จึงเข้ารหัสทราฟฟิก VPN โดยสูญเสียความเร็วเพียงเล็กน้อย

5 **คำถาม 5** คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

NordLynx เป็นโปรโตคอลที่เน้นความเร็วของ NordVPN ซึ่งสร้างบน WireGuard

เฉลย: จุดตรวจสอบที่ 2 – จริงหรือเท็จ

6 **คำถาม 6**

คำตอบที่ถูกต้อง: จริง

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

NordLynx เป็นโปรโตคอลเฉพาะของ NordVPN ที่สร้างโดยตรงบนโค้ดเบสของ WireGuard

7 **เวลาแฝงของ OpenVPN** เธรดเดียว

คำตอบที่ถูกต้อง: เท็จ

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

OpenVPN ทำงานช้ากว่าเพราะคอขวดจากการประมวลผลแบบเธรดเดียว อ้างอิง: Lightway Protocol.

8 **Split tunneling** การตั้งค่าการยกเว้น

คำตอบที่ถูกต้อง: จริง

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

Split tunneling ข้ามการเข้ารหัส VPN สำหรับแอปที่ใช้แบนด์วิดท์สูงที่เลือกไว้ การอ้างอิง: Routing Settings.

9 **ความใกล้เคียงของเซิร์ฟเวอร์** เวลาแฝงตามระยะใกล้ไกล

คำตอบที่ถูกต้อง: จริง

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

ความใกล้เคียงของเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อความหน่วงในการส่งผ่านแพ็กเก็ต การอ้างอิง: Speed Methodologies.

10 **คำถาม 10**

คำตอบที่ถูกต้อง: เท็จ

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

Double VPN เพิ่มฮอปเซิร์ฟเวอร์ที่สองและการเข้ารหัสเพิ่ม ซึ่งเพิ่มเวลาแฝงและลดความเร็ว

เฉลยคำศัพท์และเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนของผู้สอน: ให้ 1 คะแนนสำหรับการจับคู่ที่ถูกต้องแต่ละข้อ (รวม 8 คะแนน) และคำศัพท์บริบท (รวม 6 คะแนน)

จุดตรวจสอบที่ 4: เฉลย – จับคู่แนวคิด

B 1. NORDLYNX	G 2. LIGHTWAY	F 3. ความใกล้เคียง	E 4. อุโมงค์แยก
C 5. มัลติเธรด	D 6. โอเวอร์เฮด	H 7. ปริมาณงานผ่าน	A 8. มัลติฮอป (Multihop)

จุดตรวจสอบที่ 3: เฉลย – คำศัพท์สำคัญ

1 นอร์ดลินซ์	2 ไลต์เวย์	3 ความใกล้	4 แยกอุโมงค์
5 มัลติเธรด	6 ภาระงาน		

จุดตรวจสอบที่ 6 แบบทางเลือก: เฉลย – จับคู่คำ

1 H – มัลติฮอป	2 F – ภาระงาน	3 B – ไลต์เวย์	4 A – นอร์ดลินซ์
5 D – แยกอุโมงค์	6 E – มัลติเธรด	7 C – ความใกล้	8 G – ปริมาณงาน

หมายเหตุการอภิปรายสำหรับผู้สอน

คำศัพท์สำคัญ:
ตรวจสอบว่าผู้เรียนอธิบาย NORDLYNX LIGHTWAY และ ความใกล้เคียง ด้วยคำพูดของตนเองและยกตัวอย่างแต่ละคำได้หรือไม่

กรณีศึกษา:
ให้ผู้เรียนใช้ข้อเท็จจริงจากใบงานเป็นเหตุผลประกอบข้อเสนอแนะ ไม่ใช่ความคิดเห็น

การประเมินแหล่งข้อมูล:
ให้ผู้เรียนตรวจสอบข้อความอย่างน้อยหนึ่งข้อจากแหล่งอ้างอิงของใบงาน และอภิปรายว่าเหตุใดตัวเลข ราคา และกฎเกณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

เฉลยปริศนาและหมายเหตุสำหรับผู้สอน

เฉลยการค้นหาคำศัพท์

ไ	ล	ต์	เ	ว	ย์	ล	ม	า	ป	อ	อ	ม	มี	า
ล	ล	ป	จ	า	นี	กี	พ	ค	ร	ง	า	ช	า	า
ลี	น	จ	ดี	า	น	ล	ผ	ดี	ว	ช	ก	ด	า	ต
า	า	ด	ร	ธ	เ	ติ	ล	ม้	จ	า	า	ค	ก	ดี
า	ง	ช	ว	ก	แ	ด	กี	ด	ท	ผ	ม	ฟ	ช	มี
ซ์	ะ	ม	อ	ต	ย	ฟ	ป	ร	ดี	า	ท	ใ	า	ส
น	ร	ท	ข	ข	ก	า	น	ริ	ก	า	ล	า	ก	ม
ลิ	า	ร	มี	า	อุ	ร	ม้	ช	ม	ก	ด	ง	น	ล้
ด	ภ	ร	ต	สี	โ	ย	ข	ล	มี	า	ดี	ด	ด	ว
ร์	บ	ฟ	อ	า	ม	ร	ห	ห	ติ	รี	ณ	น	ผ	นี
อ	ม	ผ	ดี	ข	ง	กี	ส	บ	ลี	ฮ	ง	ง	ด	ร
น	ด	ค	ผ	ห	ค์	ดี	ป	ร	กี	นี	อ	า	า	ต
จ	ห	ดี	ด	บ	ดี	น	สี	ลี	ว	ลี	า	ป	ค	น
า	า	ล	ห	ป	ส	ช	ดี	ลี	ล	มี	ข	ต	ดี	ดี
ห	ร	ม	า	ฟ	น	ช	ข	ช	ร	ม	า	ต	ต	ว

เฉลยปริศนาอักษรไขว้



คู่มือผู้สอนสำหรับเฉลยอักษรไขว้

แนวนอน

2 แนวนอน: มัลติเธรด วิธีขยายการประมวลผลของซีพียูหลายคอร์ (7 ตัวอักษร)

5 แนวนอน: ปริมาณงาน ปริมาณข้อมูลจริงที่ส่งผ่านได้ (8 ตัวอักษร)

6 แนวนอน: แยกอุโมงค์ ข้ามการเข้ารหัส VPN สำหรับบางแอป (8 ตัวอักษร)

7 แนวนอน: นอร์ดลินซ์ โพรโทคอลความเร็วของ NordVPN ที่อิงจาก WireGuard (7 ตัวอักษร)

แนวตั้ง

1 แนวตั้ง: ไลต์เวย์ โพรโทคอลน้ำหนักเบาที่ ExpressVPN พัฒนาขึ้นเอง (6 ตัวอักษร)

2 แนวตั้ง: มัลติฮอป การกำหนดเส้นทางผ่านโหนดเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ารหัสสองจุด (6 ตัวอักษร)

3 แนวตั้ง: ความใกล้ ความใกล้ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสำคัญต่อค่าปิงที่ต่ำ (7 ตัวอักษร)

4 แนวตั้ง: ภาระงาน งานเพิ่มเติมของซีพียูที่ต้องใช้ในการเข้ารหัส (7 ตัวอักษร)

เฉลยคำสลับอักษรและรหัสลับ

เฉลยสำหรับกิจกรรมเรียงอักษรศัพท์และภารกิจรหัสลับ

เฉลยการเรียงคำที่สลับตัวอักษร

1. ดนนลิซ์ร์อ → **นอร์ดลินซ์**
2. คาลักใมว → **ความใกล้**
3. เม้ธดติรล → **มัลติเธรด**
4. าานงณปริม → **ปริมาณงาน**
5. เต์ย์ไวล → **ไลต์เวย์**
6. งค์อุมแโยก → **แยกอุโมงค์**
7. ภางนาะร → **ภาระงาน**
8. ติปม้อฮล → **มัลติฮอป**

เฉลยภารกิจรหัสลับ

"ไวร์การ์ด เข้ารหัส เร่ง การส่ง ข้อมูล"

เฉลยกรณีศึกษา

A กรณีศึกษาที่ 1: การปรับแต่งความหน่วง

เฉลยสำหรับผู้สอน

แนวทางการให้คะแนน

คำตอบของนักเรียนควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:

- การวิเคราะห์สถานการณ์: นักเล่นเกมออนไลน์พบอาการแล็กหนักและค่า ping สูงระหว่างการแข่งขัน ขณะเชื่อมต่อ OpenVPN รุ่นเก่าที่ส่งผ่านโหนดในประเทศที่อยู่ไกล
- กลยุทธ์และแนวทางแก้ไขที่แนะนำ: เกมเมอร์ควรเปลี่ยนไปใช้โหนดเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงและเปลี่ยนโปรโตคอลการเชื่อมต่อจาก OpenVPN เป็น NordLynx หรือ WireGuard

B กรณีศึกษาที่ 2: การเข้ารหัสแบบเลือกได้

เฉลยสำหรับผู้สอน

แนวทางการให้คะแนน

คำตอบของนักเรียนควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:

- การวิเคราะห์สถานการณ์: พนักงานระยะไกลต้องการท่องเว็บอย่างปลอดภัยสำหรับเอกสารองค์กร แต่พบว่าแอปวิดีโอคอลคุณภาพลดลงเนื่องจากภาระการประมวลผลของการเข้ารหัส VPN
- กลยุทธ์และแนวทางแก้ไขที่แนะนำ: พนักงานควรกำหนดค่า Split Tunneling ในการตั้งค่าไคลเอนต์ VPN โดยเพิ่มแอปวิดีโอคอลลงในรายการข้าม