Navn: _____ Dato: _____ Point: _____

Anmeldelse af Hide.me VPN

Gennemgang af Hide.me VPN med hovedsæde i Malaysia, jurisdiktion på Labuan, den proprietære Bolt-proxy, Multihop med dobbelt routing, no-logs-politikker og sikkerhedsfunktionen Stealth Guard.

OVERBLIK OVER ANMELDELSEN AF HIDE.ME VPN

ELEV
ELEVSTATUS
Netværksforsvarer-spor

SIKKER
FORBINDELSESSTATUS
Beskytter datapakker

AKTIV
LÆKAGEBESKYTTELSE
DNS- og IPv6-lækagebeskyttelse

Velkommen! Dette opgavehæfte guider dig gennem den tekniske gennemgang af Hide.me VPN. Du vil udforske Labuan som finansielt fristed, optimering med Bolt, dobbelt routing med Multihop og blokering af programmer med Stealth Guard.

OPGAVEARKETS KONTROLPUNKTER

- [ ] **Del 1-4: Lær VPN- og netværkssikkerhedskonfigurationer.**
- [ ] **Del 5-7: Løs kryds og tværs samt ordjagt.**
- [ ] **Del 8-9: Løs casestudier og chifferudfordring.**
- [ ] **Del 10: Gennemgå grundlæggende og avanceret FAQ.**
- [ ] **Del 11: Udforsk 10 interessante fakta fra virkeligheden.**
- [ ] **Bonus: Tænk hurtigt-udfordring.**

Åbn VPN.com's guide til de bedste VPN'er

URL: https://www.vpn.com/da/vpn/hide-me/

Din læringsplan for Hide.me VPN

- Vurdér hide.me Bolt, den hurtige proxy, der kun findes til Windows.
- Analysér de juridiske fordele ved Labuan i Malaysia.
- Beskriv, hvordan Stealth Guard kun lader programmer gå på nettet med VPN.
- Opsæt Multihop, så data går gennem flere VPN-servere.
- Undersøg no-logs-politikken, som Leon Juranic har revideret.
- Forstå brugen af dynamisk portåbning ved fildeling.

VEJLEDNING TIL ANMELDELSEN AF HIDE.ME VPN

Besvar flervalgs- og sandt/falsk-spørgsmålene, udfyld sætningerne med ord fra ordbanken, match definitionerne, og løs kryds og tværs samt ordjagten. Anvend din viden om malaysisk lovgivning og Bolt. Slut af med bonusaktiviteten Tænk hurtigt.

JURISDIKTION I LABUAN & BOLT-HASTIGHEDSPROXY (INTRODUKTION)

Hide.me VPN drives af eVenture Ltd i Labuan, Malaysia, uden for 14 Eyes-alliancen. Den har Bolt, en hurtig proxy kun til Windows, samt Multihop-dobbeltrouting og en revideret no-logs-politik.

LÆS HVERT KONTROLPUNKT GRUNDIGT, OG VÆLG ELLER SKRIV DET RIGTIGE SVAR.

Kontrolpunkt 1: Flervalgsopgave

1 **1. Hvor er Hide.me VPN officielt registreret?**

- A) Labuan, Malaysia
- B) Singapore
- C) Hongkong
- D) Nicosia, Cypern

2 **2. Hvilken hurtig proxyfunktion, kun til Windows, tilbyder Hide.me for at øge hastigheden?**

- A) Bolt Proxy
- B) Lightway
- C) Hydra
- D) OpenWeb

3 **3. Hvilken funktion sender data gennem to forskellige VPN-servere?**

- A) Multihop
- B) Split tunneling
- C) Smart Play
- D) Secure Core

4 **4. Hvad hedder funktionen, der forhindrer bestemte programmer i at gå på nettet uden VPN-beskyttelse?**

- A) Stealth Guard
- B) Network Lock
- C) Threat Manager
- D) Secure Shield

5 **5. Hvilken uafhængig analytiker reviderede først no-logs-politikken?**

- A) Leon Juranic
- B) Cure53
- C) PricewaterhouseCoopers
- D) Deloitte

Kontrolpunkt 2: Sandt eller falsk-udfordring

6 Spørgsmål 6

6. Labuan er et føderalt territorium i Malaysia, der fungerer som offshore-finanscenter.

○ Sandt ○ Falsk

7 Spørgsmål 7

7. Hide.me Bolt er en hurtig proxy, der øger hastigheden og kun findes i Windows-appen.

○ Sandt ○ Falsk

8 Spørgsmål 8

8. Hide.me gemmer brugernes IP-adresser i mindst fireogtyve timer.

○ Sandt ○ Falsk

9 Spørgsmål 9

9. Stealth Guard lader programmer virke kun, når VPN'en er aktiv.

○ Sandt ○ Falsk

10 Spørgsmål 10

10. Multihop sender trafikken gennem tre eller flere lande og sænker hastigheden.

○ Sandt ○ Falsk

Kontrolpunkt 3: Indsæt nøglebegreber

Læs hver sætning nedenfor, og udfyld det tomme felt med det rigtige ord fra ordbanken.

1. Hide.me VPN integrerer den proprietære _____ for at gøre forbindelser hurtigere på Windows.

2. Selskabet er registreret på _____ , et finansielt offshore-territorium.

3. For at kryptere data to gange på forskellige steder kan brugerne opsætte en _____ -forbindelse.

4. Klientfunktionen _____ forhindrer bestemte apps i at lække data på offentlige netværk.

5. Hide.me understøtter flere protokoller, bl.a. OpenVPN, WireGuard og _____ .

6. Uafhængige revisioner bekræfter, at netværket drives efter en streng politik om _____ .

ORDBANK MED FAGUDTRYK

BOLT PROXY | DYNAMISK PORT | INGEN LOGS | LABUANØEN | MULTI-HOP | REVISION | SOFTETHER | STEALTH GUARD

Skriv dine svar her:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolpunkt 4: Match VPN- og netværksbegreber


MATCH BEGREBER OG DEFINITIONER

Match hvert fagudtryk til venstre med den rigtige definition til højre ved at skrive det tilhørende bogstav (A-H) i indtastningsfeltet.

	1. Bolt-proxy	A	Værktøj, der blokerer enkelte programmers net.
	2. Labuan	B	Hurtig proxy kun til Windows, der øger hastigheden.
	3. MULTI-HOP	C	Avanceret open source-protokol, der understøttes.
	4. Stealth Guard	D	Metode til at omgå censurfirewalls.
	5. SoftEther	E	Tildeling af porte til fildeling.
	6. Ingen logning	F	Dobbelt VPN gennem to servere.
	7. Dynamisk port	G	Bekræftet politik uden logning.
	8. Omgåelse	H	Føderalt fristed i Malaysia.

Kontrolpunkt 5: Kryds og tværs

Løs kryds og tværs ved at skrive bogstaver i de aktive hvide felter. Tallene svarer til nøglerne nedenfor.



VANDRETTE NØGLER

3. Avanceret open source-tunnelprotokol, som understøttes (9)

5. Konfigurationsværktøj, der blokerer netværket på appniveau (12)

6. Hurtig proxy kun til Windows, der øger hastigheden (9)

LODRETTE NØGLER

1. Dobbelt VPN-routing gennem to serverhop (8)

2. Værktøj til porttildeling ved filoverførsler (10)

4. Landet i Sydøstasien, som Labuan hører under (8)

7. Føderalt offshore-territorium i Malaysia (9)

8. Kontrol, der har bekræftet politikken om ikke at registrere brugerhandlinger (8)

Kontrolpunkt 5, alternativ: Tilgængelige krydsordsnøgler

Brugere af skærmlæser og tastatur kan skrive krydsordssvarene direkte i tekstfelterne nedenfor.

VANDRETTE NØGLER

3 vandret: Avanceret open source-tunnelprotokol, som understøttes (9 bogstaver):

5 vandret: Konfigurationsværktøj, der blokerer netværket på appniveau (12 bogstaver):

6 vandret: Hurtig proxy kun til Windows, der øger hastigheden (9 bogstaver):

LODRETTE NØGLER

1 lodret: Dobbelt VPN-routing gennem to serverhop (8 bogstaver):

2 lodret: Værktøj til porttildeling ved filoverførsler (10 bogstaver):

4 lodret: Landet i Sydøstasien, som Labuan hører under (8 bogstaver):

7 lodret: Føderalt offshore-territorium i Malaysia (9 bogstaver):

8 lodret: Kontrol, der har bekræftet politikken om ikke at registrere brugerhandlinger (8 bogstaver):

Kontrolpunkt 6: Skjult ordjagt

Find de 8 vigtige fagudtryk, der er skjult i gitteret nedenfor. Ordene kan stå vandret, lodret eller diagonalt.

J D T S N F J B U Å U G S Y F
A P A S Q O R O W Æ S S L T W
G O U D O Ø B L G U O Z Z K A
N H T Å M Ø Ø T M H F J O T L
I I N N A V Q P I S T S H L Å
N T A Q L X G R X C E Ø T A Ø
B L B I A N Å O H K T P R B P
Å U Z C Y N Å X Ø G H Æ Q U Y
T M X M S X R Y B P E Y V A N
R H X D I Ø X L T B R Z Å N Æ
O S T E A L T H G U A R D Ø N
P T S Æ J Q E A D L S Y Z E Z
M K R E V I S I O N I W I N G
B F J L V U Y T Å F I F U C A
M R C Å N L Y T W A U Z K N N

ORDLISTE MED FAGUDTRYK

LABUANØEN BOLTPROXY MULTIHOP MALAYSIA STEALTHGUARD PORTÅBNING SOFTETHER REVISION

Kontrolpunkt 6, alternativ: Tilgængelig ordmatchning

Match hvert af de 8 fagudtryk fra ordjagten med den rigtige definition ved at skrive bogstavet (A-H) i det tomme felt.

FAGUDTRYK
A. LABUANØEN
B. BOLTPROXY
C. MULTIHOP
D. STEALTHGUARD
E. SOFTETHER
F. REVISION
G. MALAYSIA
H. PORTÅBNING

DEFINITIONER OG MATCHFELTER
1. Avanceret open source-tunnelprotokol, som understøttes.
2. Landet i Sydøstasien, som Labuan hører under.
3. Værktøj til porttildeling ved filoverførsler.
4. Dobbelt VPN-routing gennem to serverhop.
5. Føderalt offshore-territorium i Malaysia.
6. Hurtig proxy kun til Windows, der øger hastigheden.
7. Kontrol, der har bekræftet politikken om ikke at registrere brugerhandlinger.
8. Konfigurationsværktøj, der blokerer netværket på appniveau.

Kontrolpunkt 7: Bogstavrod-udfordring

Sæt bogstaverne nedenfor i den rigtige rækkefølge, og find vigtige begreber om virtuelle private netværk (VPN). Skriv dine svar i indtastningsfelterne.

1. **NAUALØENB**
2. **TMPUOHIL**
3. **STEOHRTEF**
4. **AIASYMAL**
5. **OPOYRTBXL**
6. **DLUATRGSTH EA**
7. **RNSIOEIV**
8. **NTBGPÅONIR**

Bonusaktivitet: Tænk hurtigt

3 SVAR I HVER KATEGORI. DEN FØRSTE, DER UDFYLDER HELE LISTEN, VINDER.

1	Situationer, hvor en kill switch hjælper			
2	Streamingtjenester, du ser			
3	Lande, du gerne ville have en hide.me-server i			
4	Ting, du gør online hver dag			
5	Ting at tjekke, før du køber en VPN			
6	Ting, hide.me kan skjule for dit netværk			
7	Steder, hvor du ville slå hide.me til			
8	Knapper eller menuer i en VPN-app			
9	Spørgsmål, du ville stille hide.me's kundeservice			
10	Ord, der beskriver en god VPN-app			
11	Oplysninger, en VPN ikke bør gemme			
12	VPN-protokoller, du kender			
13	Grunde til at vælge hide.me			
14	Apps, du ville bruge sammen med hide.me			
15	Andre VPN-tjenester end hide.me			

Kontrolpunkt 8: VPN- og netværkscasestudier

Anvend de begreber, du har lært, til at løse de virkelige scenarier nedenfor.

CASESTUDIE 1: DOBBELT ROUTING



Scenarie: En kendt whistleblower skal skjule sit land over for et websted og sikre, at IP-adressen forbliver skjult, selv hvis én server kompromitteres.

Diskussion: Hvilken slags routing bør whistlebloweren opsætte i Hide.me?

CASESTUDIE 2: FORHINDRING AF LÆKAGER VED FILDELING



Scenarie: En udvikler vil hente filer med BitTorrent og vil sikre, at programmet stopper med det samme, hvis VPN'en falder ud.

Diskussion: Hvilken funktion i Hide.me bør udvikleren bruge til at binde fildelingsprogrammet?

Kontrolpunkt 9: Afkod chifferet

En netværksingeniør sikrer routingkanaler og klienttunneler. Brug bogstav-til-tal-nøglen nedenfor til at afkode beskeden ved at skrive de tilsvarende bogstaver i de tomme felter.

BOGSTAV-TIL-TAL-KRYPTERINGSNØGLE

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10

K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20

U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26 Æ=27 Ø=28 Å=29

13	21	12	20	9	8	15	16		19	11	10	21	12	5	18		4	9	14

9	4	5	14	20	9	20	5	20

Afkodet besked:

TIP: HVERT TAL ANGIVER BOGSTAVETS PLADS I ALFABETET (F.EKS. 1 = A, 2 = B, 26 = Z, 27 = Æ, 28 = Ø, 29 = Å).

Kontrolpunkt 10: Grundlæggende VPN-FAQ (del A)

Gennemgå de mest almindelige spørgsmål og svar om virtuelle private netværk (VPN'er) og tunnelering.

Q1: Hvad er Hide.me VPN?

En VPN-tjeneste med fokus på sikkerhed, der krypterer data og giver anonym surfing.

Q2: Hvor er Hide.me registreret?

I Labuan, et føderalt fristed i Malaysia.

Q3: Hvad er Hide.me Bolt?

En hurtig proxyfunktion i Windows-appen, der skal øge forbindelsens gennemløb.

Q4: Hvad er Multihop?

En funktion, der sender forbindelsen gennem to VPN-servere efter hinanden.

Q5: Gemmer Hide.me logfiler?

Nej, no-logs-politikken er bekræftet af uafhængige revisioner.

Kontrolpunkt 10: Grundlæggende VPN-FAQ (del B)

Gennemgå de mest almindelige spørgsmål og svar om virtuelle private netværk (VPN'er) og tunnelering.

Q6: Hvad er Stealth Guard?

En avanceret kill switch, der blokerer bestemte programmer, medmindre VPN'en er aktiv.

Q7: Understøtter Hide.me WireGuard?

Ja, på computer og mobil.

Q8: Findes der en gratis udgave?

Ja, med begrænset data og adgang til udvalgte servere.

Q9: Understøttes IPv6?

Ja, IPv6 understøttes for at forhindre lækager. [6]

Q10: Kan jeg bruge Hide.me på routeren?

Ja, manuel opsætning understøttes på DD-WRT og andre routere. [1]

Kontrolpunkt 10: Avanceret VPN-FAQ (del C)

Udforsk avancerede tekniske aspekter af VPN-tunneleringsprotokoller, mobile klientintegrationer og virksomhedsudrulning.

Q1: Hvordan øger Bolt gennemløbet på Windows?

Bolt sender trafikken gennem hide.me's hurtige proxy i Windows-klienten; anmeldere måler højere hastighed, når den er slået til.

Q2: Hvad gør Labuan særligt for privatlivet?

Labuan er et malaysisk offshore-finanscenter, og Malaysia står uden for efterretningsalliancerne 5, 9 og 14 Eyes.

Q3: Hvem har revideret no-logs-politikken?

Leon Juranic fra sikkerhedsfirmaet DefenseCode reviderede hide.me og fandt ingen identificerbar logning. [2]

Q4: Hvordan adskiller Stealth Guard sig fra en kill switch?

En kill switch afbryder alt, mens Stealth Guard kun blokerer de programmer, du vælger, når VPN'en falder ud.

Q5: Understøttes dynamisk portåbning?

Ja, på særlige servere, hvilket hjælper fildelere med at nå flere brugere.

Kontrolpunkt 10: Avanceret VPN-FAQ (del D)

Udforsk avancerede tekniske aspekter af VPN-tunneleringsprotokoller, mobile klientintegrationer og virksomhedsudrulning.

Q6: Hvordan forhindrer Multihop sporing?

Indgangsserveren ser kun din rigtige IP, og udgangsserveren kun indgangens, så ingen enkelt server kan koble dig til målet.

Q7: Hvor mange enheder må bruges samtidig?

Premium-brugere kan forbinde op til ti enheder ad gangen (pr. september 2026).

Q8: Understøttes SoftEther?

Ja, SoftEther giver høj sikkerhed og kommer godt gennem firewalls.

Q9: Forhindres DNS-lækager?

Ja, private DNS-servere på alle lokationer behandler opslag sikkert.

Q10: Hvilke betalingsmåder tages imod?

De tager imod kort og flere kryptovalutaer som Bitcoin og Monero til mere private tilmeldinger.

Del 11: 10 VPN-fakta og indsigter fra virkeligheden

Gennemgå virkelige fakta om VPN-krypteringshastigheder, protokolrevisioner, mobil forbindelse og fjernarbejde i virksomheder.

1. VPN-INDSIGT

Hide.me drives af eVenture Ltd, registreret i Labuan i Malaysia, et land uden for 14 Eyes-alliancen. [2]

2. VPN-INDSIGT

Hide.me Bolt er en proprietær hurtig proxyfunktion, kun til Windows, der skal øge gennemløbet. [3]

3. VPN-INDSIGT

Multihop krypterer data gennem to servere og giver et ekstra lag anonymitet.

4. VPN-INDSIGT

Stealth Guard er en kill switch for enkelte programmer, der kun må gå på nettet med VPN. [1]

5. VPN-INDSIGT

Hide.me's no-logs er revideret og bekræftet af analytikeren Leon Juranic.

6. VPN-INDSIGT

Hide.me understøtter IPv6 og forhindrer almindelige lækager af IP og placering.

7. VPN-INDSIGT

Programmet understøtter SoftEther sammen med WireGuard, OpenVPN og IKEv2. [1]

8. VPN-INDSIGT

Dynamisk portåbning forbedrer hastighed og forbindelser for fildelere.

9. VPN-INDSIGT

Premium-abonnementet tillader op til ti enheder ad gangen (pr. september 2026). [1]

10. VPN-INDSIGT

Private DNS-servere behandler alle opslag og beskytter mod kapring og logning.

Tekniske referencer og kilder

Studieguiden og de interaktive opgaver er sammensat ud fra globale tekniske standarder, specifikationer og lovgivningsmæssige rammer.

VIDENSKABELIGE OG BRANCHEMÆSSIGE REFERENCER

[1] VPN.com. (2026). Hide.me Review: 5 Protocols, 91 Countries, Generous Free Tier.

https://www.vpn.com/vpn/hide-me/

[2] VPNTesting. (n.d.). Hide.me VPN Review: 2,100 Servers, Malaysia-Based, No Logs.

https://vpntesting.com/reviews/hide-me/

[3] Safety Detectives. (2026). hide.me VPN Review 2026: Is It Safe & Fast?

https://www.safetydetectives.com/best-vpns/hide-me/

[4] All About Cookies. (2026). hide.me Review 2026: How Does This Independent Service Stand Up?

https://allaboutcookies.org/hideme-vpn-review

[5] CriticNest. (2026). Is hide.me VPN Safe in 2026? Audited No-Logs Review.

https://criticnest.com/is-hide-me-vpn-safe/

[6] hide.me VPN (eVenture). (n.d.). hide.client.linux: Hide.me CLI VPN client for Linux [GitHub repository].

https://github.com/eventure/hide.client.linux

[7] hide.me VPN (eVenture). (n.d.). hide.client.routers: Hide.me VPN client for OpenWRT [GitHub repository].

https://github.com/eventure/hide.client.routers

[8] SoftEther VPN Project, University of Tsukuba. (n.d.). Why SoftEther VPN.

https://www.softether.org/1-features

[9] Labuan Financial Services Authority. (n.d.). Labuan FSA.

https://www.labuanfsa.gov.my/

[10] Electronic Frontier Foundation. (2026). Choosing the VPN That's Right for You.

https://ssd.eff.org/module/choosing-vpn-thats-right-you

Facitliste: Kontrolpunkt 1 – Flervalg

1 **Labuan som fristed** LABUAN — Rigtigt svar: A

UNDERVISNINGSNOTE

Hide.me er officielt registreret i Labuan i Malaysia. [2]

2 **Spørgsmål 2** — Rigtigt svar: A

UNDERVISNINGSNOTE

Bolt er hide.me's hurtige proxyfunktion, som kun findes i Windows-appen og øger hastigheden.

3 **Routing med Multihop** DOBBELT VPN — Rigtigt svar: A

UNDERVISNINGSNOTE

Multihop krypterer data to gange gennem forskellige servere.

4 **Stealth Guard** STEALTH GUARD — Rigtigt svar: A

UNDERVISNINGSNOTE

Stealth Guard blokerer bestemte programmer uden for VPN.

5 **Spørgsmål 5** — Rigtigt svar: A

UNDERVISNINGSNOTE

Sikkerhedsanalytiker Leon Juranic fra DefenseCode udførte hide.me's første no-logs-revision.

Facitliste: Kontrolpunkt 2 – Sandt eller falsk

6 **Spørgsmål 6** — **Rigtigt svar: Sandt**

UNDERVISNINGSNOTE

Sandt: Labuan er et malaysisk føderalt territorium, der drives som offshore-finanscenter.

7 **Spørgsmål 7** — **Rigtigt svar: Sandt**

UNDERVISNINGSNOTE

Sandt: Bolt er en hurtig proxy, som hide.me kun tilbyder i Windows-appen.

8 **Spørgsmål 8** — **Rigtigt svar: Falsk**

UNDERVISNINGSNOTE

Falsk: hide.me har en no-logs-politik, og revisioner fandt ingen identificerbar logning.

9 **Stealth Guard** BLOKERING AF APPS — **Rigtigt svar: Sandt**

UNDERVISNINGSNOTE

Stealth Guard lader bestemte programmer virke kun med aktiv VPN.

10 **Spørgsmål 10** — **Rigtigt svar: Falsk**

UNDERVISNINGSNOTE

Falsk: Multihop sender trafikken gennem to VPN-servere, ikke tre eller flere.

Ordfacit og bedømmelsesvejledning

Bedømmelsesvejledning til underviseren: Giv 1 point for hver korrekt matchning (8 point i alt) og hvert korrekt kontekstord (6 point i alt).

KONTROLPUNKT 4: FACIT TIL BEGREBSMATCHNING

B 1. Bolt-proxy	H 2. Labuan	F 3. MULTI-HOP	A 4. Stealth Guard
C 5. SoftEther	G 6. Ingen logning	E 7. Dynamisk port	D 8. Omgåelse

KONTROLPUNKT 3: FACIT TIL NØGLEBEGREBER

1 BOLT PROXY	2 LABUANØEN	3 MULTI-HOP	4 STEALTH GUARD
5 SOFTETHER	6 INGEN LOGS		

KONTROLPUNKT 6, ALTERNATIV: FACIT TIL ORDMATCHNING

1 E – SOFTETHER	2 G – MALAYSIA	3 H – PORTÅBNING	4 C – MULTIHOP
5 A – LABUANØEN	6 B – BOLTPROXY	7 F – REVISION	8 D – STEALTHGUARD

DISKUSSIONSNOTER TIL UNDERVISERE

Fagbegreber:
Kontrollér, at eleverne kan forklare Bolt-proxy, Labuan og MULTI-HOP med egne ord og give et eksempel på hvert begreb.

Casestudier:
Bed eleverne begrunde deres anbefalinger med fakta fra opgavearket frem for antagelser.


Kildekritik:
Lad eleverne efterprøve mindst én påstand mod referencerne i opgavearket, og drøft, hvorfor tal, priser og regler kan ændre sig over tid.

Facit til opgaver og undervisernoter

LØSNING PÅ ORDJAGT

J	D	T	S	N	F	J	B	U	Å	U	G	S	Y	F
A	P	A	S	Q	O	R	O	W	Æ	S	S	L	T	W
G	O	U	D	O	Ø	B	L	G	U	O	Z	Z	K	A
N	H	T	Å	M	Ø	Ø	T	M	H	F	J	O	T	L
I	I	N	N	A	V	Q	P	I	S	T	S	H	L	Å
N	T	A	Q	L	X	G	R	X	C	E	Ø	T	A	Ø
B	L	B	I	A	N	Å	O	H	K	T	P	R	B	P
Å	U	Z	C	Y	N	Å	X	Ø	G	H	Æ	Q	U	Y
T	M	X	M	S	X	R	Y	B	P	E	Y	V	A	N
R	H	X	D	I	Ø	X	L	T	B	R	Z	Å	N	Æ
O	S	T	E	A	L	T	H	G	U	A	R	D	Ø	N
P	T	S	Æ	J	Q	E	A	D	L	S	Y	Z	E	Z
M	K	R	E	V	I	S	I	O	N	I	W	I	N	G
B	F	J	L	V	U	Y	T	Å	F	I	F	U	C	A
M	R	C	Å	N	L	Y	T	W	A	U	Z	K	N	N

LØSNING PÅ KRYDS OG TVÆRS



UNDERVISERVEJLEDNING TIL KRYDSORDSLØSNINGER

VANDRETTE NØGLER

3 vandret: SOFTETHER Avanceret open source-tunnelprotokol, som understøttes (9 bogstaver)

5 vandret: STEALTHGUARD Konfigurationsværktøj, der blokerer netværket på appniveau (12 bogstaver)

6 vandret: BOLTPROXY Hurtig proxy kun til Windows, der øger hastigheden (9 bogstaver)

LODRETTE NØGLER

1 lodret: MULTIHOP Dobbelt VPN-routing gennem to serverhop (8 bogstaver)

2 lodret: PORTÅBNING Værktøj til porttildeling ved filoverførsler (10 bogstaver)

4 lodret: MALAYSIA Landet i Sydøstasien, som Labuan hører under (8 bogstaver)

7 lodret: LABUANØEN Føderalt offshore-territorium i Malaysia (9 bogstaver)

8 lodret: REVISION Kontrol, der har bekræftet politikken om ikke at registrere brugerhandlinger (8 bogstaver)

Facit til bogstavrod og chiffer

Bedømmelsesfacit til bogstavrod-øvelsen og den hemmelige chifferudfordring.

FACIT TIL BOGSTAVROD

1. N A U A L Ø E N B — **LABUANØEN**
2. T M P U O H I L — **MULTIHOP**
3. S T E O H R T E F — **SOFTETHER**
4. A I A S Y M A L — **MALAYSIA**
5. O P O Y R T B X L — **BOLTPROXY**
6. D L U A T R G S T H E A — **STEALTHGUARD**
7. R N S I O E I V — **REVISION**
8. N T B G P Å O N I R — **PORTÅBNING**

FACIT TIL HEMMELIG CHIFFERUDFORDRING

"MULTIHOP SKJULER DIN IDENTITET"

Facit til casestudier

A CASESTUDIE 1: DOBBELT ROUTING

Underviserens løsning

BEDØMMELSESVEJLEDNING

Elevens svar bør dække følgende punkter:

- Analyse af scenariet: En whistleblower skal skjule sit land og sikre, at IP'en forbliver skjult, selv hvis én server kompromitteres.
- Anbefalet strategi og løsning: Brug Multihop, så trafikken går gennem to forskellige VPN-servere.

B CASESTUDIE 2: FORHINDRING AF LÆKAGER VED FILDELING

Underviserens løsning

BEDØMMELSESVEJLEDNING

Elevens svar bør dække følgende punkter:

- Analyse af scenariet: En udvikler vil hente filer med BitTorrent og sikre, at programmet stopper, hvis VPN'en falder ud.
- Anbefalet strategi og løsning: Slå Stealth Guard til, og bind fildelingsprogrammet til VPN-forbindelsen.