नाम: _____ दिनांक: _____ अंक: _____

Hide.me VPN समीक्षा

मलेशिया में मुख्यालय वाले Hide.me VPN, Labuan क्षेत्राधिकार, प्रोप्राइटरी Bolt प्रॉक्सी, Multihop दोहरी रूटिंग, ज़ीरो-लॉग नीतियों और Stealth Guard सुरक्षा सुविधाओं की समीक्षा।

HIDE.ME VPN समीक्षा का शिक्षण अवलोकन

शिक्षार्थी
छात्र का दर्जा
नेटवर्क डिफ़ेंडर ट्रैक

सुरक्षित
कनेक्शन की स्थिति
डेटा पैकेट की ढाल बनाना

सक्रिय
लीक सुरक्षा
DNS और IPv6 लीक सुरक्षा

स्वागत है! यह गतिविधि पैकेट आपको Hide.me VPN की तकनीकी समीक्षा से परिचित कराता है। आप Labuan वित्तीय सुरक्षित क्षेत्र, Bolt प्रॉक्सी ऑप्टिमाइज़ेशन, Multihop डबल-रूटिंग और Stealth Guard ऐप-स्तरीय ब्लॉकिंग का अध्ययन करेंगे।

वर्कशीट चेकपॉइंट

- [ ] **भाग 1-4: VPN और नेटवर्क सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन में महारत हासिल करें।**
- [ ] **भाग 5-7: क्रॉसवर्ड और वर्ड सर्च पहेलियाँ हल करें।**
- [ ] **भाग 8-9: केस स्टडी और कूट संदेश की चुनौती हल करें।**
- [ ] **भाग 10: बुनियादी और उन्नत FAQ पेज देखें।**
- [ ] **भाग 11: 10 रोचक वास्तविक तथ्यों को जानें।**
- [ ] **अतिरिक्त: झटपट सोचें चुनौती।**

VPN.com सर्वश्रेष्ठ VPN गाइड खोलें

URL: https://www.vpn.com/hi/vpn/hide-me/

आपका Hide.me VPN लर्निंग रोडमैप

- hide.me Bolt का मूल्यांकन करें, जो गति के लिए बना केवल-Windows तेज़ प्रॉक्सी है।
- लाबुआन, मलेशिया क्षेत्राधिकार के कानूनी लाभों का विश्लेषण करें।
- VPN-केवल ऐप ट्रैफ़िक लागू करने में Stealth Guard के कार्य का विवरण दें।
- कई VPN सर्वरों से डेटा रूट करने के लिए Multihop कनेक्शन कॉन्फ़िगर करें।
- सुरक्षा विशेषज्ञ Leon Juranic द्वारा ऑडिट की गई ज़ीरो-लॉग्स नीति की जाँच करें।
- P2P फ़ाइल ट्रांसफ़र में डायनामिक पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग का उपयोग समझें।

HIDE.ME VPN समीक्षा के निर्देश

बहुविकल्पीय और सही/गलत प्रश्नों के उत्तर दें, शब्द बैंक की मदद से रिक्त स्थान भरें, परिभाषाओं का मिलान करें, और क्रॉसवर्ड तथा वर्ड सर्च पहेलियाँ हल करें। अपने ज्ञान को मलेशियाई क्षेत्राधिकार और Bolt प्रॉक्सी पर लागू करें। अंत में अतिरिक्त गतिविधि झटपट सोचें पूरी करें।

LABUAN क्षेत्राधिकार और BOLT स्पीड प्रॉक्सी (परिचय)

Hide.me VPN को Labuan, Malaysia में eVenture Ltd चलाती है, जो 14 Eyes गठबंधन से बाहर है। यह अतिरिक्त गति के लिए केवल Windows पर उपलब्ध तेज़ प्रॉक्सी Bolt, Multihop डबल-रूटिंग और ऑडिट की गई नो-लॉग्स नीति देता है।

प्रत्येक चेकपॉइंट को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर चुनें या लिखें।

चेकपॉइंट 1: बहुविकल्पीय चुनौती

1. Hide.me VPN आधिकारिक रूप से कहाँ निगमित है?

- A) लाबुआन, मलेशिया
- B) सिंगापुर
- C) हांगकांग
- D) निकोसिया, साइप्रस

2. Hide.me कनेक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए कौन-सी केवल Windows वाली फ़ास्ट-प्रॉक्सी सुविधा देता है?

- A) Bolt Proxy
- B) Lightway
- C) Hydra
- D) OpenWeb

3. कौन-सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपना डेटा दो अलग VPN सर्वर नोड्स से होकर भेजने देती है?

- A) Multihop
- B) स्प्लिट टनलिंग
- C) Smart Play
- D) Secure Core

4. उस सुविधा का नाम क्या है जो चुनिंदा ऐप्स को वेब से कनेक्ट होने से रोकती है, बिना VPN सुरक्षा?

- A) Stealth Guard
- B) Network Lock
- C) Threat Manager
- D) Secure Shield

5. Hide.me VPN की ज़ीरो-लॉग नीति का सबसे पहले ऑडिट करने वाला स्वतंत्र सुरक्षा विश्लेषक कौन था?

- A) Leon Juranic
- B) Cure53
- C) PricewaterhouseCoopers
- D) Deloitte

चेकपॉइंट 2: सही या गलत चुनौती

6 प्रश्न 6

6. लाबुआन मलेशिया का एक संघीय क्षेत्र है जो ऑफ़शोर वित्तीय केंद्र के रूप में काम करता है।

○ सही ○ गलत

7 प्रश्न 7

7. Hide.me Bolt स्पीड बढ़ाने वाली फ़ास्ट प्रॉक्सी है जो केवल Windows ऐप में उपलब्ध है।

○ सही ○ गलत

8 प्रश्न 8

8. Hide.me VPN उपयोगकर्ताओं के IP लॉग दर्ज करता है और उन्हें कम से कम चौबीस घंटे तक संग्रहीत रखता है।

○ सही ○ गलत

9 प्रश्न 9

9. Stealth Guard उपयोगकर्ताओं को पूरे एप्लिकेशन को केवल VPN सक्रिय होने पर ही काम करने तक सीमित करने देता है।

○ सही ○ गलत

10 प्रश्न 10

10. मल्टीहॉप VPN ट्रैफ़िक को तीन या अधिक देशों के हॉप से रूट करता है, जिससे कनेक्शन की गति घटती है।

○ सही ○ गलत

चेकपॉइंट 3: मुख्य शब्द भरें

नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य को पढ़ें और रिक्त स्थान को वर्ड बैंक के सही शब्द से भरें।

1. Hide.me VPN आने वाले अनुरोधों को चुने हुए द्वार तक पहुँचाने के लिए _____ की सुविधा देता है।
2. Hide.me के उपयोगकर्ता कनेक्शन के लिए अपना _____ पसंद से चुन सकते हैं।
3. चुनिंदा ऐप्स को वीपीएन के भीतर और बाकी को बाहर चलाने के लिए _____ का उपयोग होता है।
4. सार्वजनिक वाईफ़ाई पर भी Hide.me VPN आपको एक _____ का अनुभव देता है।
5. Hide.me OpenVPN, WireGuard और _____ समेत कई प्रोटोकॉल का समर्थन करता है।
6. तृतीय-पक्ष ऑडिट पुष्टि करते हैं कि नेटवर्क सख्त _____ डेटाबेस व्यवस्था पर चलता है।

शब्दावली शब्द-बैंक

ज़ीरो लॉग्स | पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग | सर्वर स्थान | सुरक्षित नेटवर्क | सॉफ़्टईथर | स्प्लिट टनलिंग | BOLT प्रॉक्सी | STEALTH GUARD

अपने उत्तर यहाँ लिखें:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

चेकपॉइंट 4: VPN और नेटवर्क अवधारणा मिलान

परिभाषा मिलान

बाईं ओर के प्रत्येक शब्दावली पद को दाईं ओर की सही परिभाषा से मिलाएँ; भरने योग्य इनपुट बॉक्स में संबंधित अक्षर (A-H) लिखें।

☐	**1. Bolt प्रॉक्सी**	**A**	ऐप-स्तरीय नेटवर्क ब्लॉकर कॉन्फ़िगरेशन टूल।
☐	**2. लाबुआन**	**B**	केवल Windows वाली फ़ास्ट प्रॉक्सी जो स्पीड बढ़ाती है।
☐	**3. मल्टीहॉप**	**C**	समर्थित उन्नत ओपन-सोर्स टनल प्रोटोकॉल।
☐	**4. Stealth Guard**	**D**	सेंसरशिप फ़ायरवॉल से बचने का तरीका।
☐	**5. SoftEther**	**E**	फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए पोर्ट असाइनमेंट टूल।
☐	**6. ज़ीरो लॉग**	**F**	दो सर्वर हॉप से होकर डबल VPN रूटिंग।
☐	**7. डायनामिक पोर्ट**	**G**	सत्यापित नीति, जो उपयोगकर्ता की कोई कार्रवाई रिकॉर्ड नहीं करती।
☐	**8. बायपास**	**H**	मलेशिया का ऑफ़शोर संघीय क्षेत्र।

चेकपॉइंट 5: क्रॉसवर्ड पहेली

सक्रिय सफ़ेद खानों में अक्षर टाइप करके क्रॉसवर्ड पहेली हल करें। संख्याएँ नीचे दिए गए संकेतों से मेल खाती हैं।



बाएँ से दाएँ

1. ऑनलाइन ख़तरों से बचाव (3)

2. खुले स्रोत का बहु-प्रोटोकॉल वीपीएन विकल्प (5)

3. एन्क्रिप्टेड रास्ते से बना इंटरनेट संपर्क (8)

6. अलग-अलग जगहों पर फैले सर्वरों का जाल (7)

ऊपर से नीचे

1. हमलों से बचाया गया संचार जाल (8)

4. आने वाले अनुरोधों को चुने हुए द्वार तक पहुँचाने की सुविधा (7)

5. कुछ ऐप्स को वीपीएन के भीतर और बाकी को बाहर चलाने की सुविधा (6)

6. वह शहर या देश जहाँ सर्वर स्थित है (5)

चेकपॉइंट 5, वैकल्पिक: सुलभ क्रॉसवर्ड संकेत

स्क्रीन-रीडर और कीबोर्ड उपयोगकर्ता क्रॉसवर्ड के उत्तर सीधे नीचे दिए गए टेक्स्ट फ़ील्ड में टाइप कर सकते हैं।

बाएँ से दाएँ

1 बाएँ से दाएँ: ऑनलाइन ख़तरों से बचाव (3 अक्षर):

2 बाएँ से दाएँ: खुले स्रोत का बहु-प्रोटोकॉल वीपीएन विकल्प (5 अक्षर):

3 बाएँ से दाएँ: एन्क्रिप्टेड रास्ते से बना इंटरनेट संपर्क (8 अक्षर):

6 बाएँ से दाएँ: अलग-अलग जगहों पर फैले सर्वरों का जाल (7 अक्षर):

ऊपर से नीचे

1 ऊपर से नीचे: हमलों से बचाया गया संचार जाल (8 अक्षर):

4 ऊपर से नीचे: आने वाले अनुरोधों को चुने हुए द्वार तक पहुँचाने की सुविधा (7 अक्षर):

5 ऊपर से नीचे: कुछ ऐप्स को वीपीएन के भीतर और बाकी को बाहर चलाने की सुविधा (6 अक्षर):

6 ऊपर से नीचे: वह शहर या देश जहाँ सर्वर स्थित है (5 अक्षर):

चेकपॉइंट 6: छिपे शब्द खोजें

नीचे दी गई ग्रिड में छिपे 8 प्रमुख शब्दावली शब्द खोजें। शब्द क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या तिरछे हो सकते हैं।

ख	नि	फ	ढ	मा	ना	का	रे	दे	सि	मी	क	पि	ता	ति
ज	श	न	भ	ऊ	अ	ऊ	ए	पो	रि	वि	श	य	वि	व
वा	पा	स्था	ल	च	से	कि	य	घ	र्ट	प	के	की	व	सि
री	त	र	ग	लिं	न	ट	ट	स्प्लि	की	फ़ॉ	कि	सि	ना	ने
पा	ते	र्व	ण	ए	सु	ता	सा	मी	न	नी	र	ऋ	ले	घ
र्क	ति	स	जि	ला	र	ए	सु	जी	र	ले	ड	व	ल	द
व	जे	घ	के	च	क्षि	से	दे	र	री	थ	ए	पी	र्डिं	उ
ट	अ	जे	मि	घ	त	व	आ	च	क्षि	मी	ई	च	ट	ग
ने	थ	फ	ग	ना	क	सी	का	ज	फ	त	नी	फ़्ट	जी	ता
र	ठ	से	लि	ट	ने	सु	आ	इ	से	रा	ने	के	सॉ	री
र्व	पा	वा	सि	य	क्श	र	नि	पि	ने	ख	के	ट	वे	ऊ
स	ड	नी	दे	दि	न	क्षा	भ	आ	नि	जे	वे	वे	व	ष
ण	प	कि	से	य	ह	ह	ते	रा	द	सा	सी	थ	जे	र्क
इ	मे	ला	ढ	पे	ऋ	वे	नी	वे	उ	थ	ह	जे	त	य
मी	रे	मि	दि	ए	ह	जे	जा	ढ	वी	रा	दा	पी	व	ला

शब्दावली शब्द-सूची

सुरक्षितकनेक्शन, सुरक्षितनेटवर्क, सर्वरनेटवर्क, सर्वरस्थान, पोर्टफ़ॉरवर्डिंग, स्प्लिटटनलिंग, सुरक्षा, सॉफ़्टईथर

चेकपॉइंट 6, वैकल्पिक: सुलभ शब्दावली मिलान

वर्ड सर्च के 8 शब्दावली पदों में से प्रत्येक को उसकी सही परिभाषा से मिलाएँ; खाली स्थान में अक्षर (A-H) लिखें।

शब्दावली के शब्द

- **A. सुरक्षितकनेक्शन**
- **B. सुरक्षितनेटवर्क**
- **C. सर्वरनेटवर्क**
- **D. सर्वरस्थान**
- **E. पोर्टफ़ॉरवर्डिंग**
- **F. स्प्लिटटनलिंग**
- **G. सुरक्षा**
- **H. सॉफ़्टईथर**

परिभाषाएँ और मिलान फ़ील्ड

1. आने वाले अनुरोधों को चुने हुए द्वार तक पहुँचाने की सुविधा।
2. ऑनलाइन ख़तरों से बचाव।
3. खुले स्रोत का बहु-प्रोटोकॉल वीपीएन विकल्प।
4. अलग-अलग जगहों पर फैले सर्वरों का जाल।
5. एन्क्रिप्टेड रास्ते से बना इंटरनेट संपर्क।
6. हमलों से बचाया गया संचार जाल।
7. कुछ ऐप्स को वीपीएन के भीतर और बाकी को बाहर चलाने की सुविधा।
8. वह शहर या देश जहाँ सर्वर स्थित है।

चेकपॉइंट 7: उलझे शब्दों की चुनौती

नीचे के अक्षरों को सुलझाकर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) की प्रमुख अवधारणाएँ और शब्द पता करें। अपने उत्तर दिए गए इनपुट बॉक्स में लिखें।

1. क्श त क सु ने र न क्षि
2. स र र्क व ट ने र्व
3. र पो व ग फ़ॉ र्डि र्ट
4. र क्षा सु
5. ने ट र र्क त सु व क्षि
6. स्था स र न र्व
7. लिं स्प्लि न ग ट ट
8. र सॉ ई थ फ़्ट

अतिरिक्त गतिविधि: झटपट सोचें

हर श्रेणी में 3 उत्तर। जो सबसे पहले सूची भर दे, वह जीतता है।

1	ऐसी स्थितियाँ जिनमें किल स्विच मददगार होता है			
2	स्ट्रीमिंग सेवाएँ जो आप देखते हैं			
3	ऐसे देश जहाँ आप hide.me सर्वर चाहेंगे			
4	ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ ऑनलाइन करते हैं			
5	VPN खरीदने से पहले जाँचने वाली चीज़ें			
6	ऐसी चीज़ें जिन्हें hide.me आपके नेटवर्क से छिपा सकता है			
7	ऐसी जगहें जहाँ आप hide.me चालू करेंगे			
8	VPN ऐप के बटन या मेनू			
9	hide.me कस्टमर सपोर्ट के लिए सवाल			
10	एक अच्छे VPN ऐप का वर्णन करने वाले शब्द			
11	ऐसा डेटा जिसे VPN को कभी स्टोर नहीं करना चाहिए			
12	आपके जाने-पहचाने VPN प्रोटोकॉल			
13	hide.me चुनने के कारण			
14	ऐसे ऐप जिन्हें आप hide.me के साथ इस्तेमाल करेंगे			
15	hide.me के अलावा अन्य VPN सेवाएँ			

चेकपॉइंट 8: VPN और नेटवर्क केस स्टडी

नीचे दिए गए वास्तविक परिदृश्यों को हल करने के लिए सीखी हुई अवधारणाओं का उपयोग करें।

केस स्टडी 1: डबल रूटिंग



परिदृश्य: एक हाई-प्रोफ़ाइल व्हिसलब्लोअर को गंतव्य वेबसाइट से अपना मूल देश छिपाना है, ताकि एक सर्वर के भी कंप्रोमाइज़ होने पर उसका IP छिपा रहे।

चर्चा प्रश्न: व्हिसलब्लोअर को अपने Hide.me क्लाइंट में किस प्रकार की कनेक्शन रूटिंग सेट करनी चाहिए?

केस स्टडी 2: टोरेंट लीक की रोकथाम



परिदृश्य: एक डेवलपर BitTorrent क्लाइंट से फ़ाइलें डाउनलोड करना चाहता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि VPN गिरते ही क्लाइंट ऐप तुरंत संवाद बंद कर दे।

चर्चा प्रश्न: टोरेंट ऐप को बाँधने के लिए डेवलपर को Hide.me क्लाइंट की कौन-सी विशिष्ट सुविधा कॉन्फ़िगर करनी चाहिए?

चेकपॉइंट 9: कूट संदेश को डिकोड करें

नेटवर्क इंजीनियर रूटिंग चैनलों और क्लाइंट टनल को सुरक्षित करता है। नीचे दी गई अक्षर-से-संख्या कुंजी का उपयोग करके संदेश को डिक्रिप्ट करें और खाली स्थानों में मेल खाते अक्षर लिखें।

अक्षर-से-संख्या एन्क्रिप्शन कुंजी

अ=1 आ=2 इ=3 ई=4 उ=5 ऊ=6 ऋ=7 ए=8 ऐ=9 ओ=10 औ=11 ऑ=12

क=13 ख=14 ग=15 घ=16 ङ=17 च=18 छ=19 ज=20 झ=21 ञ=22 ट=23 ठ=24

ड=25 ढ=26 ण=27 त=28 थ=29 द=30 ध=31 न=32 प=33 फ=34 ब=35 भ=36

म=37 य=38 र=39 ल=40 व=41 श=42 ष=43 स=44 ह=45 ा=46 ि=47 ी=48

ु=49 ू=50 ृ=51 े=52 ै=53 ो=54 ौ=55 ॉ=56 ं=57 ँ=58 ः=59 ़=60

्=61

44	61	23	48	40	61	29		15	46	39	61	25		35	47	32	46

41	48	33	48	8	32		9	33		39	54	13	52

डिकोड किया गया संदेश:

सुझाव: हर संख्या वर्णमाला में उस अक्षर की स्थिति दर्शाती है (जैसे 1 = अ, 2 = आ, 61 = ्)।

चेकपॉइंट 10: बुनियादी VPN FAQ (भाग A)

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और टनलिंग से जुड़े सबसे आम सवाल और जवाब देखें।

Q1: Hide.me VPN क्या है?

सुरक्षा-केंद्रित VPN सेवा जो उपयोगकर्ता डेटा को एन्क्रिप्ट करती है और गुमनाम वेब ब्राउज़िंग देती है।

Q2: Hide.me कहाँ पंजीकृत है?

यह Labuan में पंजीकृत है, जो Malaysia का एक ऑफ़शोर संघीय क्षेत्र है।

Q3: Hide.me Bolt क्या है?

Windows ऐप में फ़ास्ट-प्रॉक्सी सुविधा, जो कनेक्शन थ्रूपुट बढ़ाने के लिए बनाई गई है।

Q4: Multihop क्या है?

ऐसी सुविधा जो आपके कनेक्शन को क्रम से दो अलग VPN सर्वर नोड से गुज़ारती है।

Q5: क्या Hide.me लॉग रखता है?

नहीं, वे ज़ीरो-लॉग्स नीति चलाते हैं, जिसकी पुष्टि स्वतंत्र ऑडिट से हुई है।

चेकपॉइंट 10: बुनियादी VPN FAQ (भाग B)

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और टनलिंग से जुड़े सबसे आम सवाल और जवाब देखें।

Q6: Stealth Guard क्या है?

उन्नत किल स्विच जो VPN सक्रिय न होने तक विशिष्ट ऐप्स को वेब से जुड़ने से रोकता है।

Q7: क्या Hide.me WireGuard सपोर्ट करता है?

हाँ, WireGuard डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप्लिकेशन दोनों में समर्थित है।

Q8: क्या Hide.me का मुफ़्त संस्करण है?

हाँ, वे सीमित डेटा कैप और चुनिंदा सर्वर तक पहुँच वाला मुफ़्त प्लान देते हैं।

Q9: क्या Hide.me IPv6 सपोर्ट करता है?

हाँ, वे लीक रोकने के लिए नेटिव IPv6 कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं। [6]

Q10: क्या मैं अपने राउटर पर Hide.me कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ?

हाँ, वे DD-WRT और अन्य राउटर प्लेटफ़ॉर्म के लिए मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करते हैं। [1]

चेकपॉइंट 10: उन्नत VPN FAQ (भाग C)

VPN टनलिंग प्रोटोकॉल, मोबाइल क्लाइंट एकीकरण और एंटरप्राइज़ तैनाती के उन्नत तकनीकी पहलुओं को जानें।

Q1: Bolt प्रॉक्सी Windows पर UDP थ्रूपुट को कैसे अनुकूलित करता है?

Windows क्लाइंट में Bolt ट्रैफ़िक को hide.me की तेज़ प्रॉक्सी से गुज़ारता है; समीक्षक इसे चालू करने पर अधिक गति बताते हैं।

Q2: Labuan क्षेत्राधिकार को डेटा गोपनीयता के लिए अनूठा क्या बनाता है?

लाबुआन मलेशिया का एक ऑफ़शोर वित्तीय केंद्र है, और मलेशिया 5, 9 और 14 Eyes खुफ़िया गठबंधनों से बाहर है।

Q3: Hide.me की ज़ीरो-लॉग्स नीति का ऑडिट किसने किया?

सुरक्षा फ़र्म DefenseCode के Leon Juranic ने hide.me का ऑडिट किया और उपयोगकर्ताओं की पहचान योग्य कोई लॉगिंग नहीं पाई। [2]

Q4: Stealth Guard सामान्य किल स्विच से कैसे अलग है?

मानक किल स्विच पूरे सिस्टम का इंटरनेट काट देता है, जबकि Stealth Guard आपको वे विशिष्ट ऐप्स चुनने देता है जो VPN बंद होने पर ब्लॉक हो जाते हैं।

Q5: क्या Hide.me डायनामिक पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग सपोर्ट करता है?

हाँ, समर्पित नोड पर डायनामिक पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग उपलब्ध है, जिससे P2P टॉरेंट उपयोगकर्ताओं को अधिक पीयर से जुड़ने में मदद मिलती है।

चेकपॉइंट 10: उन्नत VPN FAQ (भाग D)

VPN टनलिंग प्रोटोकॉल, मोबाइल क्लाइंट एकीकरण और एंटरप्राइज़ तैनाती के उन्नत तकनीकी पहलुओं को जानें।

Q6: Multihop सर्वर ट्रैकिंग को कैसे रोकता है?

एंट्री नोड केवल आपका असली IP देखता है और एग्ज़िट नोड केवल एंट्री नोड का IP देखता है, इसलिए कोई भी अकेला नोड आपकी पहचान को आपके गंतव्य से नहीं जोड़ पाता।

Q7: Hide.me पर एक साथ कनेक्शन की अधिकतम सीमा क्या है?

Premium उपयोगकर्ता एक साथ दस डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हैं (सितंबर 2026 तक)।

Q8: क्या Hide.me SoftEther प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है?

हाँ, SoftEther समर्थित है, जो उच्च सुरक्षा और फ़ायरवॉल भेदने की क्षमता देता है।

Q9: क्या Hide.me DNS लीक रोकता है?

हाँ, वे लीक के जोखिम के बिना क्वेरी को सुरक्षित रूप से हल करने के लिए सभी लोकेशन पर निजी DNS सर्वर चलाते हैं।

Q10: Hide.me कौन-से भुगतान तरीके स्वीकार करता है?

वे अधिक निजी साइनअप के लिए कार्ड और Bitcoin व Monero जैसी कई क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार करते हैं।

भाग 11: 10 वास्तविक VPN तथ्य और अंतर्दृष्टियाँ

VPN एन्क्रिप्शन की गति, प्रोटोकॉल ऑडिट, मोबाइल कनेक्टिविटी और एंटरप्राइज़ रिमोट वर्क से जुड़े वास्तविक तथ्य देखें।

1. VPN इनसाइट

Hide.me को Labuan, Malaysia में पंजीकृत eVenture Ltd चलाती है, जो 14 Eyes गठबंधन से बाहर का देश है। [2]

2. VPN इनसाइट

Hide.me Bolt एक मालिकाना तेज़ प्रॉक्सी सुविधा है, जो केवल Windows पर उपलब्ध है और थ्रूपुट बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। [3]

3. VPN इनसाइट

Multihop सुविधा डेटा को दो अलग-अलग सर्वर नोड से गुज़ारकर एन्क्रिप्ट करती है, जिससे रूटिंग की गुमनामी की एक अतिरिक्त परत जुड़ती है।

4. VPN इनसाइट

Stealth Guard ऐप-विशिष्ट किल स्विच है जो चुने हुए एप्लिकेशन को VPN सक्रिय हुए बिना वेब तक पहुँचने से रोकता है। [1]

5. VPN इनसाइट

Hide.me की ज़ीरो-लॉग्स प्रणाली का स्वतंत्र रूप से ऑडिट और सत्यापन सुरक्षा विश्लेषक Leon Juranic ने किया।

6. VPN इनसाइट

Hide.me मूल रूप से IPv6 को सपोर्ट करता है, ट्रैफ़िक को सुरक्षित रूप से रूट करता है और आम IP तथा लोकेशन लीक रोकता है।

7. VPN इनसाइट

क्लाइंट WireGuard, OpenVPN और IKEv2 के साथ उन्नत SoftEther टनल प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है। [1]

8. VPN इनसाइट

P2P टोरेंटिंग उपयोगकर्ताओं के लिए कनेक्शन गति और पीयर खोज बेहतर करने हेतु डायनामिक पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग उपलब्ध है।

9. VPN इनसाइट

प्रीमियम प्लान एक सदस्यता पर एक साथ दस डिवाइस तक की अनुमति देता है (सितंबर 2026 तक)। [1]

10. VPN इनसाइट

निजी DNS सर्वर सभी नेटवर्क लुकअप क़ेरी संभालते हैं, जिससे उपयोगकर्ता DNS हाईजैकिंग और लॉगिंग से बचते हैं।

तकनीकी संदर्भ और स्रोत

यह अध्ययन गाइड और इंटरैक्टिव पहेलियाँ वैश्विक तकनीकी मानकों, विनिर्देशों और नियामक ढाँचों से तैयार की गई हैं।

शैक्षणिक और उद्योग संदर्भ

[1] VPN.com. (2026). Hide.me Review: 5 Protocols, 91 Countries, Generous Free Tier.
https://www.vpn.com/vpn/hide-me/

[2] VPNTesting. (n.d.). Hide.me VPN Review: 2,100 Servers, Malaysia-Based, No Logs.
https://vpntesting.com/reviews/hide-me/

[3] Safety Detectives. (2026). hide.me VPN Review 2026: Is It Safe & Fast?
https://www.safetydetectives.com/best-vpns/hide-me/

[4] All About Cookies. (2026). hide.me Review 2026: How Does This Independent Service Stand Up?
https://allaboutcookies.org/hideme-vpn-review

[5] CriticNest. (2026). Is hide.me VPN Safe in 2026? Audited No-Logs Review.
https://criticnest.com/is-hide-me-vpn-safe/

[6] hide.me VPN (eVenture). (n.d.). hide.client.linux: Hide.me CLI VPN client for Linux [GitHub repository].
https://github.com/eventure/hide.client.linux

[7] hide.me VPN (eVenture). (n.d.). hide.client.routers: Hide.me VPN client for OpenWRT [GitHub repository].
https://github.com/eventure/hide.client.routers

[8] SoftEther VPN Project, University of Tsukuba. (n.d.). Why SoftEther VPN.
https://www.softether.org/1-features

[9] Labuan Financial Services Authority. (n.d.). Labuan FSA.
https://www.labuanfsa.gov.my/

[10] Electronic Frontier Foundation. (2026). Choosing the VPN That's Right for You.
https://ssd.eff.org/module/choosing-vpn-thats-right-you

उत्तर कुंजी: चेकपॉइंट 1 – बहुविकल्पीय

1 **लाबुआन हेवन** LABUAN — **सही उत्तर: A**

शिक्षण नोट

Hide.me VPN आधिकारिक रूप से Labuan, Malaysia में निगमित है। उद्धरण: Hide.me Review।

2 **प्रश्न 2** — **सही उत्तर: A**

शिक्षण नोट

Bolt, hide.me की फ़ास्ट-प्रॉक्सी सुविधा है, जो स्पीड बढ़ाने के लिए केवल Windows ऐप में दी जाती है।

3 **मल्टीहॉप रूटिंग** डबल VPN — **सही उत्तर: A**

शिक्षण नोट

मल्टीहॉप रूटिंग डेटा को अलग-अलग सर्वर हॉप में दो बार एन्क्रिप्ट करती है। संदर्भ: Hide.me Features।

4 **Stealth Guard** STEALTH GUARD — **सही उत्तर: A**

शिक्षण नोट

Stealth Guard विशिष्ट ऐप को VPN के बाहर कनेक्ट होने से रोकता है। उद्धरण: Hide.me Features।

5 **प्रश्न 5** — **सही उत्तर: A**

शिक्षण नोट

DefenseCode के सुरक्षा विश्लेषक Leon Juranic ने hide.me का पहला नो-लॉग्स ऑडिट किया।

उत्तर कुंजी: चेकपॉइंट 2 – सही या गलत

6 **प्रश्न 6** सही उत्तर: सही

शिक्षण नोट

सही: लाबुआन मलेशिया का संघीय क्षेत्र है जिसे ऑफ़शोर वित्तीय केंद्र के रूप में चलाया जाता है।

7 **प्रश्न 7** सही उत्तर: सही

शिक्षण नोट

सही: Bolt एक फ़ास्ट प्रॉक्सी है जिसे hide.me केवल अपने Windows ऐप में देता है।

8 **प्रश्न 8** सही उत्तर: गलत

शिक्षण नोट

गलत: hide.me की नो-लॉग्स पॉलिसी है, और ऑडिट में कोई पहचाने जा सकने वाला उपयोगकर्ता लॉगिंग नहीं मिली।

9 **Stealth Guard** ऐप ब्लॉकर सही उत्तर: सही

शिक्षण नोट

Stealth Guard विशिष्ट ऐप को केवल सक्रिय VPN के साथ काम करने तक सीमित करता है। उद्धरण: Hide.me Features।

10 **प्रश्न 10** सही उत्तर: गलत

शिक्षण नोट

गलत: Multihop ट्रैफ़िक को दो VPN सर्वरों से गुज़ारता है, तीन या अधिक से नहीं।

शब्दावली कुंजियाँ और ग्रेडिंग रूब्रिक

शिक्षक के लिए ग्रेडिंग रूब्रिक: हर सही मिलान (कुल 8 अंक) और संदर्भ शब्द (कुल 6 अंक) के लिए 1 अंक दें।

चेकपॉइंट 4: उत्तर – अवधारणा मिलान

B 1. Bolt प्रॉक्सी	H 2. लाबुआन	F 3. मल्टीहॉप	A 4. Stealth Guard
C 5. SoftEther	G 6. ज़ीरो लॉग	E 7. डायनामिक पोर्ट	D 8. बायपास

चेकपॉइंट 3: उत्तर – प्रमुख शब्द

1 पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग	2 सर्वर स्थान	3 स्प्लिट टनलिंग	4 सुरक्षित नेटवर्क
5 सॉफ़्टईथर	6 ज़ीरो लॉग्स		

चेकपॉइंट 6, वैकल्पिक: उत्तर – शब्द मिलान

1 E – पोर्टफ़ॉरवर्डिंग	2 G – सुरक्षा	3 H – सॉफ़्टईथर	4 C – सर्वरनेटवर्क
5 A – सुरक्षितकनेक्शन	6 B – सुरक्षितनेटवर्क	7 F – स्प्लिटटनलिंग	8 D – सर्वरस्थान

शिक्षकों के लिए चर्चा नोट

प्रमुख शब्द:
जाँचें कि क्या विद्यार्थी Bolt प्रॉक्सी, लाबुआन और मल्टीहॉप को अपने शब्दों में समझा सकते हैं और हर एक का उदाहरण दे सकते हैं।

केस स्टडी:
विद्यार्थियों से कहें कि वे अपनी सिफ़ारिशें राय के बजाय वर्कशीट के तथ्यों पर आधारित करें।

स्रोतों का मूल्यांकन:
विद्यार्थियों से वर्कशीट के स्रोतों में कम से कम एक कथन की पुष्टि करवाएँ और चर्चा करें कि आँकड़े, कीमतें और नियम समय के साथ क्यों बदल सकते हैं।

पहेलियों की कुंजियाँ और शिक्षक नोट

शब्द खोज समाधान

ख	नि	फ	ढ	मा	ना	का	रे	दे	सि	मी	क	पि	ता	ति
ज	श	न	भ	ऊ	अ	ऊ	ए	पो	रि	वि	श	य	वि	व
वा	पा	स्था	ल	च	से	कि	य	घ	र्ट	प	के	की	व	सि
री	त	र	ग	लिं	न	ट	ट	स्प्लि	की	फ़ॉ	कि	सि	ना	ने
पा	ते	र्व	ण	ए	सु	ता	सा	मी	न	नी	र	ऋ	ले	घ
र्क	ति	स	जि	ला	र	ए	सु	जी	र	ले	ड	व	ल	द
व	जे	घ	के	च	क्षि	से	दे	र	री	थ	ए	पी	डिं	उ
ट	अ	जे	मि	घ	त	व	आ	च	क्षि	मी	ई	च	ट	ग
ने	थ	फ	ग	ना	क	सी	का	ज	फ	त	नी	फ़्ट	जी	ता
र	ठ	से	लि	ट	ने	सु	आ	इ	से	रा	ने	के	सॉ	री
र्व	पा	वा	सि	य	क्श	र	नि	पि	ने	ख	के	ट	वे	ऊ
स	ड	नी	दे	दि	न	क्षा	भ	आ	नि	जे	वे	वे	व	ष
ण	प	कि	से	य	ह	ह	ते	रा	द	सा	सी	थ	जे	र्क
इ	मे	ला	ढ	पे	ऋ	वे	नी	वे	उ	थ	ह	जे	त	य
मी	रे	मि	दि	ए	ह	जे	जा	ढ	वी	रा	दा	पी	व	ला

क्रॉसवर्ड समाधान



क्रॉसवर्ड समाधान के लिए शिक्षक गाइड

बाएँ से दाएँ

1 बाएँ से दाएँ: सुरक्षा ऑनलाइन ख़तरों से बचाव (3 अक्षर)

2 बाएँ से दाएँ: सॉफ़्टईथर खुले स्रोत का बहु-प्रोटोकॉल वीपीएन विकल्प (5 अक्षर)

3 बाएँ से दाएँ: सुरक्षितकनेक्शन एन्क्रिप्टेड रास्ते से बना इंटरनेट संपर्क (8 अक्षर)

6 बाएँ से दाएँ: सर्वरनेटवर्क अलग-अलग जगहों पर फैले सर्वरों का जाल (7 अक्षर)

ऊपर से नीचे

1 ऊपर से नीचे: सुरक्षितनेटवर्क हमलों से बचाया गया संचार जाल (8 अक्षर)

4 ऊपर से नीचे: पोर्टफ़ॉरवर्डिंग आने वाले अनुरोधों को चुने हुए द्वार तक पहुँचाने की सुविधा (7 अक्षर)

5 ऊपर से नीचे: स्प्लिटटनलिंग कुछ ऐप्स को वीपीएन के भीतर और बाकी को बाहर चलाने की सुविधा (6 अक्षर)

6 ऊपर से नीचे: सर्वरस्थान वह शहर या देश जहाँ सर्वर स्थित है (5 अक्षर)

अक्षर-फेर शब्द और कूट संदेश हल कुंजी

शब्द-अनस्क्रैम्बल गतिविधि और Secret Cipher Challenge की ग्रेडिंग कुंजी।

शब्द अनस्क्रैम्बल कुंजी

1. क्शतकसुनेरनक्षि — **सुरक्षितकनेक्शन**
2. सरर्कवटनेर्व — **सर्वरनेटवर्क**
3. रपोवगफ़ॉर्डिर्ट — **पोर्टफ़ॉरवर्डिंग**
4. रक्षासु — **सुरक्षा**
5. नेटररकतसुवक्षि — **सुरक्षितनेटवर्क**
6. स्थासरनर्व — **सर्वरस्थान**
7. लिंस्प्लिनगटट — **स्प्लिटटनलिंग**
8. रसॉईथफ़्ट — **सॉफ़्टईथर**

गुप्त कूट चुनौती कुंजी

"स्टील्थ गार्ड बिना वीपीएन ऐप रोके"

केस स्टडी के उत्तर

A केस स्टडी 1: डबल रूटिंग

शिक्षक समाधान

ग्रेडिंग दिशानिर्देश

छात्रों के उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

- परिदृश्य विश्लेषण: एक हाई-प्रोफ़ाइल व्हिसलब्लोअर को गंतव्य वेबसाइट से अपना मूल देश छिपाना है, और यह सुनिश्चित करना है कि एक सर्वर compromise हो जाने पर भी उसका IP छिपा रहे।
- अनुशंसित रणनीति और समाधान: व्हिसलब्लोअर को अपना ट्रैफ़िक दो अलग VPN सर्वरों से गुज़ारने के लिए Multihop सुविधा का उपयोग करना चाहिए।

B केस स्टडी 2: टोरेंट लीक की रोकथाम

शिक्षक समाधान

ग्रेडिंग दिशानिर्देश

छात्रों के उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

- परिदृश्य विश्लेषण: एक डेवलपर BitTorrent क्लाइंट से फ़ाइलें डाउनलोड करना चाहता है, लेकिन चाहता है कि VPN टूटते ही क्लाइंट ऐप तुरंत संवाद बंद कर दे।
- अनुशंसित रणनीति और समाधान: डेवलपर को Stealth Guard चालू करना चाहिए और टोरेंट एप्लिकेशन को VPN कनेक्शन से बाइंड करना चाहिए।