Emri: _____ Data: _____ Pikët: _____

Vlerësimi i Hide.me VPN

Rishikim i Hide.me VPN me qendër në Malajzi, juridiksionit të Labuanit, proxy-t pronësore Bolt, rrugëzimit të dyfishtë Multihop, politikave pa regjistra dhe funksioneve të sigurisë Stealth Guard.

PËRMBLEDHJE E MËSIMIT PËR VLERËSIMIN E HIDE.ME VPN

NXËNËSI
STATUSI I STUDENTIT
Rruga e mbrojtësit të rrjetit

I SIGURT
STATUSI I LIDHJES
Mbrojtja e paketave të të dhënave

AKTIV
MBROJTJE NGA RRJEDHJET
Mbrojtje nga rrjedhjet e DNS dhe IPv6

Mirë se vjen! Kjo paketë aktivitetesh të udhëheq përmes shqyrtimit teknik të Hide.me VPN. Do të eksplorosh strehët financiare të Labuanit, optimizimin proxy Bolt, rrugëzimin e dyfishtë Multihop dhe bllokimin në nivel aplikacioni Stealth Guard.

PIKAT E KONTROLLIT TË FLETËS SË PUNËS

- [ ] **Pjesët 1-4: Zotëro konfigurimet e VPN-së dhe të sigurisë së rrjetit.**
- [ ] **Pjesët 5-7: Zgjidh fjalëkryqe dhe enigma me kërkim fjalësh.**
- [ ] **Pjesët 8-9: Zgjidh studime rasti dhe sfidën e kodit.**
- [ ] **Pjesa 10: Shqyrto faqet e pyetjeve të shpeshta bazë dhe të avancuara.**
- [ ] **Pjesa 11: Eksploro 10 fakte interesante nga bota reale.**
- [ ] **Bonus: sfida Mendo shpejt.**

Hap Udhëzuesin VPN.com për VPN-të më të mira

URL: https://www.vpn.com/sq/vpn/hide-me/

Udhërrëfyesi yt mësimor për Hide.me VPN

- Vlerëso hide.me Bolt, proksin e shpejtë vetëm për Windows, të ndërtuar për shpejtësi.
- Analizo përparësitë ligjore të jurisdiksionit Labuan, Malajzi.
- Përshkruaj funksionin e Stealth Guard në zbatimin e trafikut të aplikacioneve vetëm përmes VPN-së.
- Konfiguro lidhjet Multihop për të rutuar të dhënat përmes disa serverëve VPN.
- Shqyrto politikën zero-logs të audituar nga eksperti i sigurisë Leon Juranic.
- Kupto përdorimin e përcjelljes dinamike të porteve në transferimet e skedarëve P2P.

UDHËZIME PËR VLERËSIMIN E HIDE.ME VPN

Përgjigju pyetjeve me zgjedhje të shumëfishtë dhe pyetjeve E vërtetë/E gabuar, plotëso fjalitë me vende bosh duke përdorur bankën e fjalëve, përputh përkufizimet dhe zgjidh fjalëkryqin dhe enigmën e kërkimit të fjalëve. Zbato njohuritë e tua për juridiksionin malajzian dhe proxy-n Bolt. Përfundo me aktivitetin bonus Mendo shpejt.

JURIDIKSIONI LABUAN DHE PROXY-JA E SHPEJTË BOLT (HYRJE)

Hide.me VPN drejtohet nga eVenture Ltd në Labuan, Malajzi, jashtë aleancës 14 Eyes. Ofron Bolt, një proxy të shpejtë vetëm për Windows për shpejtësi shtesë, krahas rrugëzimit të dyfishtë Multihop dhe një politike pa regjistrime të audituar.

LEXO ÇDO PIKË KONTROLLI ME KUJDES DHE ZGJIDH OSE SHKRUAJ PËRGJIGJEN E SAKTË.

Pika e kontrollit 1: Sfida me zgjedhje të shumëfishtë

1 **1. Ku është themeluar zyrtarisht Hide.me VPN?**

- A) Labuan, Malajzi
- B) Singapori
- C) Hong Kong
- D) Nikosia, Qipro

2 **2. Cilën veçori me proxy të shpejtë vetëm për Windows ofron Hide.me për të rritur shpejtësitë e lidhjes?**

- A) Bolt Proxy
- B) Lightway
- C) Hydra
- D) OpenWeb

3 **3. Cila veçori u lejon përdoruesve ta kalojnë trafikun e tyre përmes dy nyjeve të ndara të serverit VPN?**

- A) Multihop
- B) Split Tunneling
- C) Smart Play
- D) Secure Core

4 **4. Si quhet veçoria që bllokon aplikacione të caktuara të lidhen me internetin pa mbrojtjen e VPN-së?**

- A) Stealth Guard
- B) Network Lock
- C) Menaxheri i kërcënimeve
- D) Secure Shield

5 **5. Kush ishte analisti i pavarur i sigurisë që ka audituar i pari politikën zero-logs të Hide.me VPN?**

- A) Leon Juranic
- B) Cure53
- C) PricewaterhouseCoopers
- D) Deloitte

Pika e kontrollit 2: Sfida: E vërtetë ose e gabuar

6 Pyetja 6

6. Labuan është një territor federal i Malajzisë që vepron si qendër financiare offshore.

- E vërtetë
- E gabuar

7 Pyetja 7

7. Hide.me Bolt është një proxy i shpejtë që rrit shpejtësinë dhe disponohet vetëm në aplikacionin për Windows.

- E vërtetë
- E gabuar

8 Pyetja 8

8. Hide.me VPN regjistron IP-të e përdoruesve dhe i ruan për të paktën njëzet e katër orë.

- E vërtetë
- E gabuar

9 Pyetja 9

9. Stealth Guard u lejon përdoruesve të kufizojnë aplikacione të tëra që të funksionojnë vetëm kur VPN-ja është aktive.

- E vërtetë
- E gabuar

10 Pyetja 10

10. Rutimi VPN multihop e rutuon trafikun përmes tre ose më shumë hop-eve vendesh, gjë që ul shpejtësitë e lidhjes.

- E vërtetë
- E gabuar

Pika e kontrollit 3: Futja e termave kryesorë

Lexo secilën fjali më poshtë dhe plotëso vendin bosh me termin e saktë nga Banka e Fjalëve.

1. Hide.me VPN integron teknologjinë pronësore _____ për të përshpejtuar lidhjet në Windows.

2. Entiteti korporativ është i regjistruar në territorin financiar offshore të _____ .

3. Për të enkriptuar të dhënat dy herë nëpër vende të ndryshme, përdoruesit mund të konfigurojnë një lidhje _____ .

4. Funksioni i klientit i quajtur _____ parandalon rrjedhjen e të dhënave nga aplikacione të caktuara në rrjete publike.

5. Hide.me mbështet protokolle të shumta, përfshirë OpenVPN, WireGuard dhe _____ .

6. Auditimet e palëve të treta konfirmojnë se rrjeti funksionon sipas një konfigurimi të rreptë të bazës së të dhënave me _____ .

BANKA E FJALËVE TË LEKSIKUT

ANASHKALIM BOLT PROXY LABUAN MULTI-HOP PORTË DINAMIKE SOFTETHER STEALTH GUARD ZERO REGJISTRA

Shkruaj përgjigjet e tua këtu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pika e kontrollit 4: Përputhja e koncepteve të VPN-së dhe rrjetit


PËRPUTHJA E PËRKUFIZIMEVE

Përputh çdo term fjalori në të majtë me përkufizimin e tij të saktë në të djathtë, duke shkruar shkronjën përkatëse (A-H) në kutinë e plotësueshme.

☐	1. Proxy Bolt	A	Mjet konfigurimi i bllokuesit të rrjetit në nivel aplikacioni.
☐	2. Labuan	B	Proxy i shpejtë vetëm për Windows që rrit shpejtësinë.
☐	3. MULTI-HOP	C	Mbështetet protokoll i avancuar tuneli me burim të hapur.
☐	4. Stealth Guard	D	Metodë për shmangien e firewall-eve të censurës.
☐	5. SoftEther	E	Mjet caktimi portash për transferimet e skedarëve.
☐	6. Zero regjistra	F	Rrugëzim me VPN të dyfishtë përmes dy hapave serverësh.
☐	7. Porta dinamike	G	Politikë e verifikuar që nuk regjistron asnjë veprim të përdoruesit.
☐	8. Anashkalimi	H	Territor federal offshore në Malajzi.

Pika e kontrollit 5: Fjalëkryq

Zgjidhe fjalëkryqin duke shkruar shkronja në kutitë e bardha aktive. Numrat korrespondojnë me indiciet më poshtë.



HORIZONTALISHT

1. Proxy i shpejtë vetëm për Windows që rrit shpejtësinë (9)

4. Mjet konfigurimi që bllokon rrjetin në nivel aplikacioni (12)

5. Politikë e verifikuar që nuk regjistron asnjë veprim të përdoruesit (13)

6. Metodë për shmangien e firewall-eve të censurës (10)

7. Rrugëzim i dyfishtë VPN përmes dy hapave të serverëve (8)

8. Protokoll i avancuar tuneli me burim të hapur, i mbështetur (9)

VERTIKALISHT

2. Mjet caktimi portash për transferimin e skedarëve (13)

3. Territor federal offshore në Malajzi (6)

Pika e kontrollit 5, alternativa: Çelësa të aksesueshëm të fjalëkryqit

Përdoruesit e lexuesve të ekranit dhe të tastierës mund t'i shkruajnë përgjigjet e fjalëkryqit drejtpërdrejt në fushat e tekstit më poshtë.

HORIZONTALISHT

1 horizontalisht: Proxy i shpejtë vetëm për Windows që rrit shpejtësinë (9 shkronja):

4 horizontalisht: Mjet konfigurimi që bllokon rrjetin në nivel aplikacioni (12 shkronja):

5 horizontalisht: Politikë e verifikuar që nuk regjistron asnjë veprim të përdoruesit (13 shkronja):

6 horizontalisht: Metodë për shmangien e firewall-eve të censurës (10 shkronja):

7 horizontalisht: Rrugëzim i dyfishtë VPN përmes dy hapave të serverëve (8 shkronja):

8 horizontalisht: Protokoll i avancuar tuneli me burim të hapur, i mbështetur (9 shkronja):

VERTIKALISHT

2 vertikalisht: Mjet caktimi portash për transferimin e skedarëve (13 shkronja):

3 vertikalisht: Territor federal offshore në Malajzi (6 shkronja):

Pika e kontrollit 6: Kërkimi i fjalës së fshehur

Gjej 8 termat kyç të fjalorit të fshehur në rrjetën më poshtë. Fjalët mund të jenë horizontale, vertikale ose diagonale.

E T I Q B V Z Y K Q P X G N Ç
K A M I L A K H S A N A Ç L S
I I P U V V J H G S G Ë A O B
M E G J S Q U P Z D G B F E Q
A C A J O C Z K I U U T Q T A
N R V I K K F F L A E G P Ë J
I S J Q V F B T N T E Y M Y V
D R F S X A P O H I T L U M O
Ë T M M Z N G E O S G N T T N
T T S Y X O R P T L O B I A D
R Z E R O R E G J I S T R A N
O L J A M U Ë Ë O P X Y I I T
P I S T E A L T H G U A R D Y
V X N I G Z H H L A E G A R A
I E V D I Z I D J P L I A E N

LISTA E FJALËVE TË LEKSIKUT

BOLTPROXY LABUAN MULTIHOP STEALTHGUARD SOFTETHER
ZEROREGJISTRA PORTËDINAMIKE ANASHKALIM

Pika e kontrollit 6, alternativa: Përputhja e aksesueshme e fjalorit

Përputh secilin nga 8 termat e fjalorit nga Kërkimi i fjalëve me përkufizimin e saktë të tij, duke shkruar shkronjën (A-H) në vendin bosh.

TERMA LEKSIKORË

A. BOLTPROXY

B. LABUAN

C. MULTIHOP

D. STEALTHGUARD

E. SOFTETHER

F. ZEROREGJISTRA

G. PORTËDINAMIKE

H. ANASHKALIM

PËRKUFIZIME DHE FUSHA PËRPUTHJEJE

1. Protokoll i avancuar tuneli me burim të hapur, i mbështetur.
2. Mjet caktimi portash për transferimin e skedarëve.
3. Metodë për shmangien e firewall-eve të censurës.
4. Rrugëzim i dyfishtë VPN përmes dy hapave të serverëve.
5. Proxy i shpejtë vetëm për Windows që rrit shpejtësinë.
6. Territor federal offshore në Malajzi.
7. Politikë e verifikuar që nuk regjistron asnjë veprim të përdoruesit.
8. Mjet konfigurimi që bllokon rrjetin në nivel aplikacioni.

Pika e kontrollit 7: Sfida e fjalëve të përzier

Rirenditi shkronjat më poshtë për të zbuluar konceptet dhe termat kryesorë të rrjetit privat virtual (VPN). Shkruaji përgjigjet në kutitë e dhëna.

1. RPTOBOXYL
2. TMPUOHIL
3. STEOHRTEF
4. DKARNËEIIMPOT
5. UBNLAA
6. DLUATRGSTHEA
7. STJEZEIRARRGO
8. ISKMAHNALA

Aktivitet bonus: Mendo shpejt

3 PËRGJIGJE PËR ÇDO KATEGORI. FITON KUSH E PLOTËSON I PARI LISTËN.

1	Situata ku ndihmon një kill switch			
2	Shërbime transmetimi që shikon			
3	Vende ku do të dëshiroje serverë të hide.me			
4	Gjëra që bën çdo ditë në internet			
5	Gjëra për t'u kontrolluar para blerjes së një VPN-je			
6	Gjëra që hide.me mund t'i fshehë nga rrjeti yt			
7	Vende ku do ta aktivizoje hide.me			
8	Butona ose menu në një aplikacion VPN			
9	Pyetje për mbështetjen e klientëve të hide.me			
10	Fjalë që përshkruajnë një aplikacion të mirë VPN			
11	Të dhëna që një VPN nuk duhet t'i ruajë kurrë			
12	Protokolle VPN që njeh			
13	Arsye për të zgjedhur hide.me			
14	Aplikacione që do t'i përdorje së bashku me hide.me			
15	Shërbime VPN të tjera përveç hide.me			

Pika e kontrollit 8: Studime rasti për VPN-në dhe rrjetin

Zbato konceptet që ke mësuar për të zgjidhur skenarët reale më poshtë.

STUDIMI I RASTIT 1: RUTIMI I DYFISHTË



Skenari: Një sinjalizues me profil të lartë ka nevojë të fshehë vendin e tij të origjinës nga një faqe destinacioni, duke u siguruar që edhe nëse një server kompromentohet, IP-ja e tij të mbetet e fshehur.

Pyetje për diskutim: Çfarë lloji të drejtimit të lidhjes duhet të krijojë sinjalizuesi në klientin e tij Hide.me?

STUDIMI I RASTIT 2: PARANDALIMI I RRJEDHJEVE TË TORRENT-IT



Skenari: Një zhvillues dëshiron të shkarkojë skedarë duke përdorur një klient BitTorrent, por dëshiron të sigurohet që aplikacioni klient ta ndalojë menjëherë komunikimin nëse VPN-ja ndërpritet.

Pyetje për diskutim: Cilën veçori specifike të klientit Hide.me duhet ta konfigurojë zhvilluesi për ta lidhur aplikacionin e torrent-it?

Pika e kontrollit 9: Deshifrimi i kodit

Një inxhinier rrjeti siguron kanalet e drejtimit dhe tunelet e klientëve. Përdor çelësin shkronjë-numër më poshtë për të deshifruar mesazhin duke shkruar shkronjat përkatëse në hapësirat e zbrazëta.

ÇELËSI I ENKRIPTIMIT SHKRONJË-NË-NUMËR

A=1 B=2 C=3 Ç=4 D=5 E=6 Ë=7 F=8 G=9

H=10 I=11 J=12 K=13 L=14 M=15 N=16 O=17 P=18

Q=19 R=20 S=21 T=22 U=23 V=24 X=25 Y=26 Z=27

21	22	6	1	14	22	10		9	23	1	20	5		16	5	1	14	17	16
14	11	5	10	12	6	22		18	1		15	2	20	17	12	22	12	6	16

6	24	18	16

Mesazhi i deshifruar:

KËSHILLË: ÇDO NUMËR PËRFAQËSON POZICIONIN E ASAJ SHKRONJE NË ALFABET (P.SH. 1 = A, 2 = B, 27 = Z).

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa A)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

Q1: Çfarë është Hide.me VPN?

Një shërbim VPN i përqendruar te siguria që enkripton të dhënat e përdoruesit dhe ofron shfletim anonim në ueb.

Q2: Ku është i regjistruar Hide.me?

Është i regjistruar në Labuan, një territor federal offshore në Malajzi.

Q3: Çfarë është Hide.me Bolt?

Një veçori e shpejtë proksi në aplikacionin për Windows, e dizajnuar për të shpejtuar kapacitetin e lidhjes.

Q4: Çfarë është Multihop?

Një veçori që e drejton lidhjen tënde përmes dy nyjeve të ndryshme serveri VPN në varg.

Q5: A mban Hide.me regjistra?

Jo, operojnë një politikë zero regjistrash të verifikuar nga auditime të pavarura.

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa B)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

Q6: Çfarë është Stealth Guard?

Një kill switch i avancuar që i bllokon aplikacionet e caktuara të lidhen me ueb-in nëse VPN-ja nuk është aktive.

Q7: A e mbështet Hide.me WireGuard?

Po, WireGuard mbështetet në aplikacionet desktop dhe celulare.

Q8: A ka version falas të Hide.me?

Po, ofrojnë një plan falas me kufi të kufizuar të dhënash dhe qasje në disa serverë të zgjedhur.

Q9: A e mbështet Hide.me IPv6?

Po, mbështesin lidhje native IPv6 për të parandaluar rrjedhjet. [6]

Q10: A mund ta konfiguroj Hide.me në ruterin tim?

Po, mbështesin konfigurime manuale për DD-WRT dhe platforma të tjera ruterësh. [1]

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa C)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

Q1: Si e optimizon proxy-ja Bolt xhiron UDP në Windows?

Bolt e kalon trafikun përmes proxy-t të shpejtë të hide.me në klientin Windows; rishikuesit raportojnë shpejtësi më të larta kur është i aktivizuar.

Q2: Çfarë e bën juridiksionin e Labuan unik për privatësinë e të dhënave?

Labuan është një qendër financiare offshore malajziane, dhe Malajzia ndodhet jashtë aleancave të inteligjencës 5, 9 dhe 14 Eyes.

Q3: Kush e auditoi politikën zero-logs të Hide.me?

Leon Juranic nga firma e sigurisë DefenseCode e auditoi hide.me dhe nuk gjeti asnjë regjistrim të identifikueshëm të përdoruesve. [2]

Q4: Si ndryshon Stealth Guard nga një kill switch standard?

Një kill switch standard ndërpret të gjithë internetin e sistemit, ndërsa Stealth Guard të lejon të zgjedhësh aplikacione të caktuara që bllokohen kur VPN-ja bie.

Q5: A e mbështet Hide.me përcjelljen dinamike të porteve?

Po, përcjellja dinamike e porteve ofrohet në nyje të dedikuara, çka u ndihmon përdoruesve të torrenteve P2P të lidhen me më shumë bashkëpunëtorë.

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa D)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

Q6: Si e parandalon Multihop gjurmimin e serverëve?

Nyja hyrëse sheh vetëm IP-në tënde të vërtetë, dhe nyja dalëse sheh vetëm IP-në e nyjës hyrëse, duke parandaluar që një nyje e vetme ta lidhë identitetin tënd me destinacionin.

Q7: Cili është kufiri maksimal i lidhjeve të njëkohshme në Hide.me?

Përdoruesit Premium mund të lidhin deri në dhjetë pajisje njëkohësisht (që nga shtatori 2026).

Q8: A e mbështet Hide.me protokollin SoftEther?

Po, SoftEther mbështetet, duke ofruar siguri të lartë dhe aftësi depërtimi nëpër firewall.

Q9: A i parandalon Hide.me rrjedhjet e DNS-së?

Po, ata mbajnë serverë privatë DNS në të gjitha vendndodhjet për t'i zgjidhur kërkesat në mënyrë të sigurt, pa rrezik rrjedhjesh.

Q10: Cilat mënyra pagese pranon Hide.me?

Pranojnë karta dhe disa kriptovaluta, si Bitcoin dhe Monero, për regjistrime më private.

Pjesa 11: 10 fakte dhe njohuri nga bota reale për VPN-të

Rishiko fakte reale për shpejtësitë e enkriptimit të VPN-së, auditimet e protokolleve, lidhjen mobile dhe punën në distancë të ndërmarrjeve.

1. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Hide.me drejtohet nga eVenture Ltd, e regjistruar në Labuan, Malajzi, një vend jashtë aleancës 14 Eyes. [2]

2. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Hide.me Bolt është një veçori proprietare e proxy-t të shpejtë, e ofruar vetëm në Windows, që synon të rrisë kapacitetin e transmetimit. [3]

3. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Funksioni Multihop enkripton të dhënat nëpër dy nyje të veçanta serveri, duke shtuar një shtresë shtesë anonimiteti në rrugëzim.

4. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Stealth Guard është një kill switch specifik për aplikacione që i pengon aplikacionet e zgjedhura të qasen në ueb pa VPN-në aktive. [1]

5. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Sistemi zero-logs i Hide.me u audit dhe u verifikua në mënyrë të pavarur nga analisti i sigurisë Leon Juranic.

6. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Hide.me mbështet IPv6 natyrshëm, duke rrugëzuar trafikun në mënyrë të sigurt dhe duke parandaluar rrjedhjet e zakonshme të IP-së dhe të vendndodhjes.

7. NJOHURI PËR VPN-NË

Klienti mbështet protokollin e avancuar të tunelit SoftEther krahas WireGuard, OpenVPN dhe IKEv2. [1]

8. NJOHURI PËR VPN-NË

Përcjellja dinamike e portave është e disponueshme për të përmirësuar shpejtësinë e lidhjes dhe zbulimin e bashkëvetave për përdoruesit e P2P torrenting.

9. NJOHURI PËR VPN-NË

Plani premium lejon deri në dhjetë pajisje njëkohësisht me një abonim (në shtator 2026). [1]

10. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Serverët privatë DNS trajtojnë të gjitha kërkesat e kërkimit në rrjet, duke i mbrojtur përdoruesit nga rrëmbimi dhe regjistrimi i DNS.

Referenca teknike dhe burime

Udhëzuesi i studimit dhe enigmat interaktive janë përpiluar nga standardet teknike globale, specifikimet dhe kuadrot rregullatore.

REFERENCA AKADEMIKE DHE TË INDUSTRISË

[1] VPN.com. (2026). Hide.me Review: 5 Protocols, 91 Countries, Generous Free Tier.
https://www.vpn.com/vpn/hide-me/

[2] VPNTesting. (n.d.). Hide.me VPN Review: 2,100 Servers, Malaysia-Based, No Logs.
https://vpntesting.com/reviews/hide-me/

[3] Safety Detectives. (2026). hide.me VPN Review 2026: Is It Safe & Fast?
https://www.safetydetectives.com/best-vpns/hide-me/

[4] All About Cookies. (2026). hide.me Review 2026: How Does This Independent Service Stand Up?
https://allaboutcookies.org/hideme-vpn-review

[5] CriticNest. (2026). Is hide.me VPN Safe in 2026? Audited No-Logs Review.
https://criticnest.com/is-hide-me-vpn-safe/

[6] hide.me VPN (eVenture). (n.d.). hide.client.linux: Hide.me CLI VPN client for Linux [GitHub repository].
https://github.com/eventure/hide.client.linux

[7] hide.me VPN (eVenture). (n.d.). hide.client.routers: Hide.me VPN client for OpenWRT [GitHub repository].
https://github.com/eventure/hide.client.routers

[8] SoftEther VPN Project, University of Tsukuba. (n.d.). Why SoftEther VPN.
https://www.softether.org/1-features

[9] Labuan Financial Services Authority. (n.d.). Labuan FSA.
https://www.labuanfsa.gov.my/

[10] Electronic Frontier Foundation. (2026). Choosing the VPN That's Right for You.
https://ssd.eff.org/module/choosing-vpn-thats-right-you

Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 1 - Zgjedhje e shumëfishtë

1 **Streha Labuan** LABUAN — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

Hide.me VPN është i inkorporuar zyrtarisht në Labuan, Malajzi. Citim: Hide.me Review.

2 **Pyetja 2** — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

Bolt është veçoria e proxy-t të shpejtë e hide.me, e ofruar vetëm në aplikacionin për Windows për të rritur shpejtësinë.

3 **Rutimi Multihop** VPN E DYFISHTË — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

Rutimi multihop i enkripton të dhënat dy herë nëpër hop-e serverësh të veçantë. Citim: Hide.me Features.

4 **Stealth Guard** STEALTH GUARD — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

Stealth Guard bllokon aplikacione specifike që të lidhen jashtë VPN-së. Burimi: Hide.me Features.

5 **Pyetja 5** — Përgjigjja e saktë: A

SHËNIM PËR MËSUESIN

Analisti i sigurisë Leon Juranic i DefenseCode kreu auditimin e parë pa regjistrim (no-logs) të hide.me.

Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 2 - E vërtetë ose e gabuar

6 **Pyetja 6** **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

E vërtetë: Labuan është një territor federal malajzian i drejtuar si qendër financiare offshore.

7 **Pyetja 7** **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

E vërtetë: Bolt është një proxy i shpejtë që hide.me e ofron vetëm në aplikacionin e vet për Windows.

8 **Pyetja 8** **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

E gabuar: hide.me ka politikë pa regjistrim (no-logs), dhe auditimet nuk gjetën regjistrim të identifikueshëm të përdoruesve.

9 **Stealth Guard** BLLOKUESI I APLIKACIONEVE **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Stealth Guard i kufizon aplikacionet specifike të funksionojnë vetëm me VPN aktive. Burimi: Hide.me Features.

10 **Pyetja 10** **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

E gabuar: Multihop e dërgon trafikun përmes dy serverëve VPN, jo tre ose më shumë.

Çelësat e fjalorit dhe rubrika e vlerësimit

Rubrika e vlerësimit për mësuesin: Jep 1 pikë për çdo përputhje të saktë (8 pikë gjithsej) dhe term konteksti (6 pikë gjithsej).

PIKA E KONTROLLIT 4: ÇELËSI – PËRPUTHJA E KONCEPTEVE

B 1. Proxy Bolt	H 2. Labuan	F 3. MULTI-HOP	A 4. Stealth Guard
C 5. SoftEther	G 6. Zero regjistra	E 7. Porta dinamike	D 8. Anashkalimi

PIKA E KONTROLLIT 3: ÇELËSI – TERMAT KRYESORË

1 BOLT PROXY	2 LABUAN	3 MULTI-HOP	4 STEALTH GUARD
5 SOFTETHER	6 ZERO REGJISTRA		

PIKA E KONTROLLIT 6, ALTERNATIVA: ÇELËSI – PËRPUTHJA E FJALËVE

1 E – SOFTETHER	2 G – PORTËDINAMIKE	3 H – ANASHKALIM	4 C – MULTIHOP
5 A – BOLTPROXY	6 B – LABUAN	7 F – ZEROREGJISTRA	8 D – STEALTHGUARD

SHËNIME PËR DISKUTIM PËR MËSUESIT

Termat kryesorë:
Kontrollo nëse nxënësit mund të shpjegojnë Proxy Bolt, Labuan dhe MULTI-HOP me fjalët e tyre dhe të japin një shembull për secilin.

Studimet e rastit:
Kërkoju nxënësve t'i mbështesin rekomandimet me fakte nga fleta, jo me supozime.


Vlerësimi i burimeve:
Kërkoju nxënësve të verifikojnë të paktën një pohim në burimet e fletës dhe diskutoni pse numrat, çmimet dhe rregullat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës.

Çelësat e enigmave dhe shënimet për mësuesin

ZGJIDHJA E LOJËS ME FJALË

E	T	I	Q	B	V	Z	Y	K	Q	P	X	G	N	Ç
K	A	M	I	L	A	K	H	S	A	N	A	Ç	L	S
I	I	P	U	V	V	J	H	G	S	G	Ë	A	O	B
M	E	G	J	S	Q	U	P	Z	D	G	B	F	E	Q
A	C	A	J	O	C	Z	K	I	U	U	T	Q	T	A
N	R	V	I	K	K	F	F	L	A	E	G	P	Ë	J
I	S	J	Q	V	F	B	T	N	T	E	Y	M	Y	V
D	R	F	S	X	A	P	O	H	I	T	L	U	M	O
Ë	T	M	M	Z	N	G	E	O	S	G	N	T	T	N
T	T	S	Y	X	O	R	P	T	L	O	B	I	A	D
R	Z	E	R	O	R	E	G	J	I	S	T	R	A	N
O	L	J	A	M	U	Ë	Ë	O	P	X	Y	I	I	T
P	I	S	T	E	A	L	T	H	G	U	A	R	D	Y
V	X	N	I	G	Z	H	H	L	A	E	G	A	R	A
I	E	V	D	I	Z	I	D	J	P	L	I	A	E	N

ZGJIDHJA E FJALËKRYQIT



UDHËZUES PËR MËSUESIN PËR ZGJIDHJET E KRYQËZËS

HORIZONTALISHT

1 horizontalisht: BOLTPROXY Proxy i shpejtë vetëm për Windows që rrit shpejtësinë (9 shkronja)

4 horizontalisht: STEALTHGUARD Mjet konfigurimi që bllokon rrjetin në nivel aplikacioni (12 shkronja)

5 horizontalisht: ZEROREGJISTRA Politikë e verifikuar që nuk regjistron asnjë veprim të përdoruesit (13 shkronja)

6 horizontalisht: ANASHKALIM Metodë për shmangien e firewall-eve të censurës (10 shkronja)

7 horizontalisht: MULTIHOP Rrugëzim i dyfishtë VPN përmes dy hapave të serverëve (8 shkronja)

8 horizontalisht: SOFTETHER Protokoll i avancuar tuneli me burim të hapur, i mbështetur (9 shkronja)

VERTIKALISHT

2 vertikalisht: PORTËDINAMIKE Mjet caktimi portash për transferimin e skedarëve (13 shkronja)

3 vertikalisht: LABUAN Territor federal offshore në Malajzi (6 shkronja)

Çelësi i fjalëve të përzierura dhe i zgjidhjes së kodit

Çelësi i vlerësimit për aktivitetin e rirenditjes së fjalorit dhe për Sfidën e Kodit të Fshehtë.

ÇELËSI I RIRENDITJES SË FJALËVE

1. RPTOBOXYL	BOLTPROXY	5. UBNLAA	LABUAN
2. TMPUOHIL	MULTIHOP	6. DLUATRGSTHEA	STEALTHGUARD
3. STEOHRTEF	SOFTETHER	7. STJEZEIRARRGO	ZEROREGJISTRA
4. DKARNËEIIMPOT	PORTËDINAMIKE	8. ISKMAHNALA	ANASHKALIM

ÇELËSI I SFIDËS SË KODIT TË FSHEHTË

"STEALTH GUARD NDALON LIDHJET PA MBROJTJEN E VPN"

Çelësi i studimeve të rastit

A STUDIMI I RASTIT 1: RUTIMI I DYFISHTË

Zgjidhja për mësuesin

UDHËZUES VLERËSIMI

Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:

- Analiza e skenarit: Një sinjalizues i profilit të lartë duhet të fshehë vendin e tij të origjinës nga një faqe destinacioni, duke siguruar që edhe nëse një server kompromethohet, IP-ja e tij të mbetet e fshehur.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: Sinjalizuesi duhet të përdorë funksionin Multihop për ta drejtuar trafikun përmes dy serverëve të veçantë VPN.

B STUDIMI I RASTIT 2: PARANDALIMI I RRJEDHJEVE TË TORRENT-IT

Zgjidhja për mësuesin

UDHËZUES VLERËSIMI

Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:

- Analiza e skenarit: Një zhvillues dëshiron të shkarkojë skedarë me një klient BitTorrent, por dëshiron të sigurohet që aplikacioni i klientit ndalon menjëherë komunikimin nëse VPN-ja shkëputet.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: Zhvilluesi duhet të aktivizojë Stealth Guard dhe ta lidhë aplikacionin e torrent-it me lidhjen VPN.