نام: _____ تاریخ: _____ نمبر: _____

اپنا IP ایڈریس کیسے چھپائیں ورک شیٹ

IP ایڈریسز چھپانا، مقام کی ماسکنگ، پراکسی، Tor، اور DNS/WebRTC لیکس کی روک تھام

VPN کا تعلیمی جائزہ

سیکھنے والا
طالب علم کی حیثیت
نیٹ ورک ڈیفینڈر ٹریک

محفوظ
کنکشن کی صورتحال
ڈیٹا پیکٹس کی حفاظت

فعال
لیک سے تحفظ
DNS اور IPv6 لیک سے تحفظ

خوش آمدید! یہ سرگرمی پیکٹ آپ کو ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس (VPNs) کے بنیادی اصولوں سے متعارف کراتا ہے۔ آپ جائزہ لیں گے کہ خفیہ ٹنلز آپ کے ڈیٹا کو کیسے محفوظ بناتی ہیں، نیٹ ورک پروٹوکولز کیسے کام کرتے ہیں، اور رازداری کے لیکس کی نشاندہی اور تدارک کیسے کیا جائے۔

ورک شیٹ کے چیک پوائنٹس

- [ ] **حصہ 1-4: VPN کے تصورات اور پروٹوکولز میں مہارت حاصل کریں۔**
- [ ] **حصہ 5-7: کراس ورڈ اور ورڈ سرچ پہیلیاں حل کریں۔**
- [ ] **حصہ 8-9: کیس اسٹڈیز اور سائفر چیلنج حل کریں۔**
- [ ] **حصہ 10: بنیادی اور اعلیٰ FAQ صفحات کا جائزہ لیں۔**
- [ ] **حصہ 11: 10 دلچسپ حقیقی دنیا کے حقائق دریافت کریں۔**
- [ ] **اضافی: تیزی سے سوچیں چیلنج**

VPN.com VPN گائیڈ کھولیں

URL: https://www.vpn.com/vpn/

آپ کا VPN لرننگ روڈ میپ

- وضاحت کریں کہ IP ایڈریسز کیسے کام کرتے ہیں اور مقامات کیسے لیک کرتے ہیں۔
- نیٹ ورک ایڈریسز چھپانے کے لیے پراکسیز، Tor اور VPNs کا موازنہ کریں۔
- DNS اور WebRTC لیکس کا پتا لگانے اور انہیں روکنے کے طریقوں کی نشاندہی کریں۔
- سمجھیں کہ ویب سائٹس صارفین کو ان کے عوامی IP کے ذریعے کیسے ٹریک کرتی ہیں۔
- IP تحفظ کے لیے ملٹی ہاپ روٹنگ اور خفیہ کردہ ٹنلز کا جائزہ لیں۔

IP تحفظ ورک شیٹ کی ہدایات

کثیر انتخابی اور درست/غلط سوالات حل کریں، لفظوں کے ذخیرے کی مدد سے خالی جگہیں پُر کریں، تعریفوں کا ملان کریں، اور کراس ورڈ اور ورڈ سرچ پہیلیاں حل کریں۔ اپنے علم کو اپنے IP ایڈریس کو چھپانے اور لیکس کی روک تھام پر لاگو کریں۔ اور آخر میں اضافی سرگرمی "تیزی سے سوچیں"۔

اپنا IP چھپانا (تعارف)

آپ کا IP ایڈریس ایک ڈیجیٹل ڈاک کا پتا ہے جو آپ کا فزیکل مقام اور نیٹ ورک کی عادات ظاہر کرتا ہے۔ اپنا IP چھپانا آن لائن ٹریکنگ، ہدف بنا کر پروفائلنگ اور جغرافیائی پابندیوں کے خلاف دفاع کی پہلی لائن ہے۔ اپنا ایڈریس محفوظ طریقے سے چھپانا سمجھنے سے آپ کی آن لائن رازداری کا تحفظ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ہر چیک پوائنٹ کو غور سے پڑھیں اور درست جواب منتخب کریں یا لکھیں۔

چیک پوائنٹ 1: کثیر انتخابی چیلنج

1. کسی ڈیوائس کا عوامی IP ایڈریس آپ کی وزٹ کی گئی ویب سائٹس پر کیا ظاہر کرتا ہے؟

- A. صارف کا کریڈٹ کارڈ نمبر
- B. آپ کی تخمینی لوکیشن اور آپ کے ISP کا نام
- C. مکمل مقامی فائل ڈائریکٹری
- D. کی بورڈ کی زبان کی سیٹنگز

2. کون سا طریقہ آپ کا IP چھپاتا ہے اور پورے سسٹم کی تمام ٹریفک کو خفیہ کرتا ہے؟

- A. معیاری ویب پراکسی
- B. اپنے براؤزر کی کوکیز صاف کرنا
- C. ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک (VPN)
- D. اپنے مقامی فائر وال کو غیر فعال کرنا

3. مفت ویب پراکسی استعمال کرنے کی رازداری کے لحاظ سے ایک بڑی حد کیا ہے؟

- A. یہ عوامی نیٹ ورکس پر ڈیٹا ٹریفک کو خفیہ نہیں کرتا
- B. اس کے لیے بیرونی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ضروری ہے
- C. یہ ریاستہائے متحدہ میں مکمل طور پر غیر قانونی ہے
- D. اس کے لیے مخصوص ٹیلی فون لائن کنکشن درکار ہوتا ہے

4. Tor نیٹ ورک صارفین کو اعلیٰ گمنامی کیسے فراہم کرتا ہے؟

- A. کنکشن کی رفتار بڑھا کر
- B. ٹریفک کو رضاکاروں کے چلائے گئے تین ریلے سے گزار کر
- C. آپ کا نام ایک عالمی ڈیٹا بیس میں رجسٹر کر کے
- D. رسائی صرف سرکاری اداروں تک محدود کر کے

5. DNS لیک کیا ہے؟

- A. غلط ایڈریس پر ای میل بھیجتے وقت خرابی
- B. جب DNS کوئریز VPN ٹنل کو بائی پاس کر کے ISP تک جائیں
- C. مقامی راؤٹر کے پاور سپلائی میں ہارڈ ویئر کی خرابی
- D. مقامی نیٹ ورک اڈاپٹر ڈرائیور کی اپ ڈیٹ

چیک پوائنٹ 2: درست یا غلط چیلنج

6 سوال 6

6. پراکسی سرور VPN کی طرح پس منظر کے OS ٹریفک کو خفیہ کرتا ہے۔

○ درست ○ غلط

7 سوال 7

7. Tor روٹنگ انتہائی محفوظ ہے لیکن نیٹ ورک براؤزنگ کی رفتار کم کر دیتی ہے۔

○ درست ○ غلط

8 سوال 8

8. WebRTC لیکس فعال VPN سیشن کے دوران آپ کا اصل IP ظاہر کر سکتی ہیں۔

○ درست ○ غلط

9 سوال 9

9. VPN آن ہو اور کوئی لیک نہ ہو تو آپ کا ISP یہ نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کون سی ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں۔

○ درست ○ غلط

10 سوال 10

10. اپنا IP ایڈریس چھپانا براؤزر فنگر پرنٹنگ کے ذریعے ٹریکنگ کو بلاک کر دیتا ہے۔

○ درست ○ غلط

چیک پوائنٹ 3: کلیدی اصطلاح شامل کرنا

ذیل میں ہر جملہ پڑھیں اور خالی جگہ کو ورڈ بینک سے درست اصطلاح کے ساتھ پُر کریں۔

1. ایک محفوظ ٹنل کو بائی پاس کر کے آپ کی ڈومین کوئریز ظاہر کرنے والی خرابی ڈی این ایس _____ کہلاتی ہے۔
2. براؤزر پر مبنی _____ کمیونی کیشن API غیر ارادی طور پر آپ کا اصل IP ایڈریس لیک کر سکتے ہیں۔
3. ایک _____ براؤزر ٹریفک ری ڈائریکٹ کرتی ہے لیکن پیکٹ پے لوڈز انکرپٹ نہیں کرتی۔
4. _____ نیٹ ورک کی کثیر پرتی انکرپشن اعلیٰ درجے کی گمنامی فراہم کرتی ہے۔
5. آپ کا عوامی IP _____ آپ کا ٹیلی کام فراہم کنندہ تفویض کرتا ہے اور اس سے آپ کا علاقہ ظاہر ہوتا ہے۔
6. علاقائی میڈیا پابندیوں کو بائی پاس کرنا _____ ماسکنگ کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔

الفاظ کا بینک

ایڈریس ٹنل ٹور لیکیج ماسکنگ مقام ویب آر ٹی سی ویب پراکسی

اپنے جوابات یہاں لکھیں:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

چیک پوائنٹ 4: نیٹ ورک تصورات کا ملان

تعریفوں کا ملان

دائیں جانب کی ہر اصطلاح کو بائیں جانب کی درست تعریف سے ملائیں اور بھرے جانے والے ان پٹ باکس میں متعلقہ حرف (A-H) لکھیں۔

1. IP ایڈریس		A — ڈیوائس کا تمام ٹریفک خفیہ کرتا ہے اور اسے VPN سرور کے ذریعے روٹ کرتا ہے۔
2. VPN ٹنل		B — ڈیٹا کو تین رضاکار سرورز سے گزارتا ہے اور ہر مرحلے پر پرتوں میں خفیہ کاری کرتا ہے۔
3. Tor نیٹ ورک		C — جیو بلاکس کو بائی پاس کرنے کے لیے کنکشن کو دوسرے ملک کے سرور سے گزارنا۔
4. ویب پراکسی		D — انٹرنیٹ پر ڈیوائس انٹرفیس کی شناخت کرنے والا منفرد عددی لیبل۔
5. DNS لیک		E — سسٹم کی خفیہ کاری کے بغیر ایپلیکیشن لیئر پر براؤزر ٹریفک کا رخ موڑتا ہے۔
6. WebRTC API		F — آپ کی ٹیلی کام کمپنی کی طرف سے غیر خفیہ کردہ انٹرنیٹ ٹریفک کی منزلوں کی لاگنگ۔
7. مقام چھپانا		G — وہ کوئریز جو VPN ٹنل سے باہر حل ہوتی ہیں، جس سے ملاحظہ کیے گئے ڈومینز ISP پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔
8. ISP کی ٹریکنگ		H — آواز/ویڈیو کے لیے براؤزر کی خصوصیت جو ٹنلز کو بائی پاس کر کے اصل IP ایڈریسز ظاہر کر سکتی ہے۔

چیک پوائنٹ 5: کراس ورڈ پہیلی

فعال سفید خانوں میں حروف ٹائپ کر کے کراس ورڈ پہیلی حل کریں۔ نمبر نیچے دیے گئے سراغوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔



افقی

4. ڈیٹا کو تین رضاکار سرورز سے گزارتا ہے اور ہر مرحلے پر پرتوں میں انکرپٹ کرتا ہے (9)

7. انٹرنیٹ پر کسی ڈیوائس انٹرفیس کی شناخت کرنے والا منفرد عددی لیبل (6)

عمودی

1. جغرافیائی پابندیاں توڑنے کے لیے کنکشن کو دوسرے ملک کے سرور سے گزارنا (6)

2. آپ کی ٹیلی کام کمپنی کی جانب سے غیر انکرپٹڈ انٹرنیٹ ٹریفک کی منزلوں کا ریکارڈ رکھنا (6)

3. آواز/ویڈیو کے لیے براؤزر فیچر جو ٹنلز کو بائی پاس کر کے اصل IP ایڈریس ظاہر کر سکتا ہے (9)

4. ڈیوائس کا تمام ٹریفک انکرپٹ کر کے وی پی این سرور کے ذریعے روٹ کرتا ہے (3)

5. براؤزر ٹریفک کو ایپلیکیشن لیئر پر ری ڈائریکٹ کرتی ہے مگر سسٹم انکرپشن فراہم نہیں کرتی (9)

6. وی پی این ٹنل سے باہر حل ہونے والی کوئریز جو وزٹ کیے گئے ڈومینز کو ISP پر ظاہر کر دیتی ہیں (5)

چیک پوائنٹ 5 – متبادل سرگرمی: قابلِ رسائی کراس ورڈ سراغ

اسکرین ریڈر اور کی بورڈ استعمال کرنے والے صارفین نیچے دیے گئے ٹیکسٹ فیلڈز میں کراس ورڈ کے جوابات براہ راست ٹائپ کر سکتے ہیں۔

افقی

4 افقی: ڈیٹا کو تین رضاکار سرورز سے گزارتا ہے اور ہر مرحلے پر پرتوں میں انکرپٹ کرتا ہے (9 حروف):

7 افقی: انٹرنیٹ پر کسی ڈیوائس انٹرفیس کی شناخت کرنے والا منفرد عددی لیبل (6 حروف):

عمودی

1 عمودی: جغرافیائی پابندیاں توڑنے کے لیے کنکشن کو دوسرے ملک کے سرور سے گزارنا (6 حروف):

2 عمودی: آپ کی ٹیلی کام کمپنی کی جانب سے غیر انکرپٹڈ انٹرنیٹ ٹریفک کی منزلوں کا ریکارڈ رکھنا (6 حروف):

3 عمودی: آواز/ویڈیو کے لیے براؤزر فیچر جو ٹنلز کو بائی پاس کر کے اصل IP ایڈریس ظاہر کر سکتا ہے (9 حروف):

4 عمودی: ڈیوائس کا تمام ٹریفک انکرپٹ کر کے وی پی این سرور کے ذریعے روٹ کرتا ہے (3 حروف):

5 عمودی: براؤزر ٹریفک کو ایپلیکیشن لیئر پر ری ڈائریکٹ کرتی ہے مگر سسٹم انکرپشن فراہم نہیں کرتی (9 حروف):

6 عمودی: وی پی این ٹنل سے باہر حل ہونے والی کوئریز جو وزٹ کیے گئے ڈومینز کو ISP پر ظاہر کر دیتی ہیں (5 حروف):

چیک پوائنٹ 6: پوشیدہ الفاظ کی تلاش

نیچے گرڈ میں چھپی 8 اہم اصطلاحات تلاش کریں۔ الفاظ افقی، عمودی یا ترچھے ہو سکتے ہیں۔

ڈ	گ	ے	ٹ	گ	س	پ	م	م	ج	ٹ	ش	ل	ش	گ
ی	ل	ج	ک	پ	و	م	ا	ن	ت	ٹ	س	د	ب	ا
ب	ب	ی	گ	ے	س	ر	س	ے	ر	ر	ی	ن	ر	ت
ی	ل	ک	ش	د	ت	چ	ک	ش	ش	ی	ر	ل	گ	چ
س	ش	ی	ش	ل	ٹ	م	ن	م	و	ک	ن	ج	و	ب
ک	ن	ل	ل	ک	و	چ	گ	م	ب	ن	ہ	پ	ی	ن
ا	ڈ	و	ب	ڈ	ر	ہ	ٹ	ا	ر	گ	ج	ڈ	ب	پ
ر	ش	ت	ل	ی	ن	گ	ب	ی	و	ب	ا	ڈ	ا	ک
پ	پ	ر	ا	ت	ی	ک	ت	ڈ	ٹ	چ	چ	پ	ر	م
ب	ل	ش	ت	چ	ٹ	م	ڈ	ر	ن	ٹ	ل	ہ	ٹ	ٹ
ی	ا	ل	گ	و	ش	گ	ی	و	ے	ل	ر	ی	ر	م
و	و	م	پ	ش	ر	ے	ب	س	ل	ٹ	م	ی	س	ی
د	ا	م	ڈ	ے	ک	ے	س	ن	چ	چ	ش	ل	ی	ر
س	س	ن	ک	ج	ل	ل	ٹ	ج	ڈ	ا	ک	ہ	ٹ	و
ب	ے	م	ے	ب	ج	س	ڈ	ج	د	ک	گ	ک	ی	ب

الفاظ کی فہرست

ایڈریس ٹنل ٹورنیٹورک ویپراکسی لیکیج ویبارٹیسی ماسکنگ ٹریکنگ

چیک پوائنٹ 6 – متبادل سرگرمی: قابلِ رسائی الفاظ کا ملان

ورڈ سرچ کی 8 اصطلاحات میں سے ہر ایک کو اس کی درست تعریف سے ملائیں اور خالی جگہ میں حرف (A-H) لکھیں۔

اصطلاحات
A. ایڈریس
B. ٹنل
C. ٹورنیٹورک
D. ویپراکسی
E. لیکیج
F. ویبارٹیسی
G. ماسکنگ
H. ٹریکنگ

تعریفیں اور ملان کے خانے	
1. براؤزر ٹریفک کو ایپلیکیشن لیئر پر ری ڈائریکٹ کرتی ہے مگر سسٹم انکرپشن فراہم نہیں کرتی۔	
2. جغرافیائی پابندیاں توڑنے کے لیے کنکشن کو دوسرے ملک کے سرور سے گزارنا۔	
3. آواز/ویڈیو کے لیے براؤزر فیچر جو ٹنلز کو بائی پاس کر کے اصل IP ایڈریس ظاہر کر سکتا ہے۔	
4. انٹرنیٹ پر کسی ڈیوائس انٹرفیس کی شناخت کرنے والا منفرد عددی لیبل۔	
5. ڈیٹا کو تین رضاکار سرورز سے گزارتا ہے اور ہر مرحلے پر پرتوں میں انکرپٹ کرتا ہے۔	
6. آپ کی ٹیلی کام کمپنی کی جانب سے غیر انکرپٹڈ انٹرنیٹ ٹریفک کی منزلوں کا ریکارڈ رکھنا۔	
7. وی پی این ٹنل سے باہر حل ہونے والی کوئریز جو وزٹ کیے گئے ڈومینز کو ISP پر ظاہر کر دیتی ہیں۔	
8. ڈیوائس کا تمام ٹریفک انکرپٹ کر کے وی پی این سرور کے ذریعے روٹ کرتا ہے۔	

چیک پوائنٹ 7: الجھے الفاظ کا چیلنج

VPN کے اہم تصورات اور اصطلاحات ظاہر کرنے کے لیے نیچے دیے گئے حروف کو درست ترتیب میں لائیں۔ اپنے جوابات بھرے جانے والے ان پٹ باکسز میں لکھیں۔

1. ڈ ا ر ی س ی
2. ک ٹ ر ن و ٹ و ی ر
3. ک ل ج ی ی
4. گ ک س ن م ا
5. ل ن ٹ
6. س پ ی ک ا و ر ی ب
7. ٹ و س ی ی ا ی ر ب
8. ی گ ٹ ن ک ر

اضافی سرگرمی: تیزی سے سوچیں

ہر زمرے کے لیے 3 جوابات لکھیں۔ جو سب سے پہلے فہرست مکمل کرے وہ جیتتا ہے۔

1	سفر کے دوران VPN استعمال کرنے کی وجوہات		
2	آپ کے جانے پہچانے براؤزرز کے نام		
3	وہ چیزیں جو VPN چھپا سکتا ہے		
4	رازداری سے متعلق الفاظ		
5	اس ورک شیٹ کے وہ الفاظ جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں		
6	وہ چیزیں جو ویب سائٹ آپ کے IP سے اندازہ لگا سکتی ہے		
7	IP ایڈریس میں موجود نمبرز یا علامات کے نام		
8	VPN کے بارے میں غلط فہمیاں		
9	آپ کی جانی پہچانی VPN سروسز کے نام		
10	وہ چیزیں جو آپ کا انٹرنیٹ فراہم کنندہ دیکھ سکتا ہے		
11	وہ وعدے جو اچھا VPN فراہم کنندہ کرتا ہے		
12	وہ چیزیں جو آپ کا اصل IP لیک کر سکتی ہیں		
13	اپنی لوکیشن چھپانے کی وجوہات		
14	اپنا IP ایڈریس چھپانے کے طریقے		
15	وہ ڈیوائسز جو VPN استعمال کر سکتی ہیں		

چیک پوائنٹ 8: VPN کیس اسٹڈیز

جو تصورات آپ نے سیکھے ہیں انہیں نیچے دیے گئے حقیقی منظرناموں کو حل کرنے میں استعمال کریں۔

سارہ (کافی شاپ کی طالبہ)

👩‍💻 "ارے! میں Coffee & Bytes میں بیٹھا ہوں۔ یہاں 'Free_Wi-Fi_No_Password' نام کا غیر محفوظ عوامی نیٹ ورک ہے۔ میں اپنی اسکول کی ای میل میں لاگ اِن کرنا اور اپنی اسائنمنٹ اپ لوڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ہیکرز کی فکر ہے۔ VPN کے بغیر اس نیٹ ورک کے استعمال کے کیا خطرات ہیں، اور VPN میرے ڈیٹا کو کیسے محفوظ بناتا ہے؟"

الیکس (مسافر طالب علم)

👩‍💻 "اوہ نہیں! میں ایک پروجیکٹ کے لیے بیرون ملک سفر کر رہا ہوں اور اپنے آبائی ملک کے ایک سرور پر ہوسٹ کی گئی بائیولوجی ڈاکومینٹری دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن سائٹ کہتی ہے 'This video is not available in your current location.' مجھے کیوں بلاک کیا گیا ہے، اور VPN اسے دیکھنے میں میری کیسے مدد کر سکتا ہے؟"

چیک پوائنٹ 9: سائفر حل کریں

اپنی IP ماسکنگ کی تربیت مکمل کرنے کے لیے اپنے ڈیجیٹل نشانات چھپانے کے بارے میں یہ خفیہ پیغام ڈی کرپٹ کریں۔

حرف سے عدد خفیہ کاری کی کلید

ا=1 ب=2 پ=3 ت=4 ٹ=5 ث=6 ج=7 چ=8 ح=9 خ=10 د=11 ڈ=12 ذ=13

ر=14 ڑ=15 ز=16 ژ=17 س=18 ش=19 ص=20 ض=21 ط=22 ظ=23 ع=24 غ=25 ف=26

ق=27 ک=28 گ=29 ل=30 م=31 ن=32 ں=33 و=34 ہ=35 ھ=36 ی=37 ے=38 ئ=39

1	32	3	1		38	18		31	1	23	32		35	11	37	19	34	3

33	37	39	1	3	36	8		18	37	14	12	37	1

ڈی کوڈ شدہ پیغام:

ٹپ: ہر نمبر اوپر دی گئی کلید کے ایک اردو حرف کو ظاہر کرتا ہے۔

چیک پوائنٹ 10: VPN عمومی سوالات – بنیادی (حصہ A)

ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس کے استعمال کے بارے میں ممکنہ صارفین کے سب سے عام سوالات اور جوابات کا جائزہ لیں۔

Q1: VPN کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک (VPN) آپ کے انٹرنیٹ کنکشن کو خفیہ کرتا ہے اور آپ کے ٹریفک کو محفوظ ریموٹ سرور کے ذریعے روٹ کرتا ہے۔ اس سے آپ کا عوامی IP ایڈریس چھپتا ہے اور VPN ٹنل سے گزرنے والے ٹریفک کے بارے میں مقامی نیٹ ورک کے مبصرین اور آپ کا ISP جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ محدود ہو جاتا ہے۔

Q2: مجھے VPN کیوں استعمال کرنا چاہیے؟

VPN آپ کی ڈیجیٹل رازداری کا تحفظ کرتا ہے، کافی شاپس یا ہوائی اڈوں جیسے عوامی وائی فائی نیٹ ورکس پر آپ کا کنکشن محفوظ بناتا ہے، جب ISP خفیہ ٹریفک کی قسم کی شناخت نہ کر سکے تو سرگرمی کی بنیاد پر تھروٹلنگ کم کر سکتا ہے، عالمی مواد تک رسائی کے لیے جغرافیائی پابندیوں کو بائی پاس کرتا ہے، اور ریموٹ ورک کے وسائل کو محفوظ بنانے میں مدد دیتا ہے۔

Q3: کیا VPN مجھے آن لائن مکمل طور پر گمنام بنا دیتا ہے؟

نہیں۔ اگرچہ VPN آپ کا IP ایڈریس چھپاتا اور ٹریفک خفیہ کرتا ہے، پھر بھی براؤزر کوکیز، فعال اکاؤنٹس (جیسے Google یا Facebook)، براؤزر فنگر پرنٹنگ کے ذریعے، یا اگر آپ کا VPN فراہم کنندہ آپ کا ڈیٹا لاگ کرے تو آپ کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔

Q4: کیا ویب پراکسی میرا IP ایڈریس چھپاتی ہے؟

جی ہاں، لیکن صرف اس کے ذریعے بھیجی گئی ٹریفک کے لیے، عموماً آپ کے براؤزر کی۔ زیادہ تر ویب پراکسیز آپ کے ڈیٹا کو خفیہ نہیں کرتیں، اس لیے آپ کا ISP یا نیٹ ورک آپریٹر اب بھی دیکھ سکتا ہے کہ آپ کیا بھیجتے اور وصول کرتے ہیں۔

Q5: کیا اپنا IP چھپانا قانونی ہے؟

بہت سے ممالک میں ہاں، لیکن کچھ ممالک VPNs اور IP ایڈریس چھپانے کے لیے استعمال ہونے والے دیگر ٹولز پر پابندی لگاتے یا انہیں ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اپنا IP چھپانا کسی غیر قانونی عمل کو کبھی قانونی نہیں بناتا، اس لیے استعمال سے پہلے مقامی قوانین دیکھ لیں۔

چیک پوائنٹ 10: VPN عمومی سوالات – بنیادی (حصہ B)

ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس کے استعمال کے بارے میں ممکنہ صارفین کے سب سے عام سوالات اور جوابات کا جائزہ لیں۔

Q6: کیا Tor میرا IP چھپاتا ہے؟

ہاں۔ Tor آپ کا ٹریفک تین رضاکار ریلے (گارڈ، مڈل اور ایگزٹ) سے گزارتا ہے، اس لیے ویب سائٹس ایگزٹ ریلے کا ایڈریس دیکھتی ہیں، اور کوئی ایک ریلے یہ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ [1]

Q7: میرا IP کیا ظاہر کرتا ہے؟

آپ کا عوامی IP عموماً آپ کا ISP اور تقریبی مقام، جیسے آپ کا ملک یا شہر، ظاہر کرتا ہے۔ سائٹس اسے آپ کی وزٹس کو جوڑنے اور جغرافیائی پابندیاں لگانے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔

Q8: میں کیسے چیک کروں کہ یہ پوشیدہ ہے؟

اپنے VPN سے جڑیں، پھر IP چیک کرنے والی سائٹ پر جائیں اور DNS اور WebRTC لیک ٹیسٹ چلائیں۔ دکھائے گئے IP اور DNS سرورز VPN کے ہونے چاہییں، آپ کے ISP کے نہیں۔ اگر آپ کا اصل IP ظاہر ہو تو لیک تحفظ آن کریں۔

Q9: کیا میں اپنے فون اور اسمارٹ TV پر VPN استعمال کر سکتا ہوں؟

ہاں۔ جدید VPN فراہم کنندگان Linux، Windows، macOS، Android، iOS اور اسمارٹ TVs کے لیے مخصوص ایپس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو نیٹ ورک کے تمام آلات کے تحفظ کے لیے راؤٹر سیٹ اپ بھی پیش کرتے ہیں۔

Q10: کِل سوئچ کیا ہے؟

کل سوئچ ایک سیکیورٹی فیچر ہے جو VPN کنکشن ٹوٹنے پر آپ کی ڈیوائس کو خودکار طور پر انٹرنیٹ سے منقطع کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کا غیر خفیہ ڈیٹا یا اصل IP ایڈریس لیک ہونے سے بچتا ہے۔

چیک پوائنٹ 10: VPN عمومی سوالات – اعلیٰ (حصہ C)

ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس اور محفوظ ٹنلنگ پروٹوکولز کے تکنیکی اور ساختی پہلوؤں کا جائزہ لیں۔

Q1: میرا IP ایڈریس چھپانے کے بعد بھی ویب سائٹس مجھے ٹریک کیوں کر سکتی ہیں؟

اپنا IP چھپانا براؤزر فنگر پرنٹنگ کو نہیں روکتا۔ ٹریکرز آپ کی اسکرین ریزولوشن، انسٹال شدہ فونٹس اور براؤزر سیٹنگز جیسی تفصیلات کو ملا کر ایک شناخت کنندہ بنا سکتے ہیں، اور کوکیز یا سائن اِن اکاؤنٹس بھی آپ کی شناخت کر سکتے ہیں، اس لیے رازداری پر مرکوز براؤزر بھی استعمال کریں۔ [3]

Q2: ڈبل VPN یا ملٹی ہاپ روٹنگ کیا ہے؟

ملٹی ہاپ آپ کے ٹریفک کو دو یا زیادہ VPN سرورز کے ذریعے ترتیب وار روٹ کرتا ہے۔ اس سے خفیہ کاری کی دوسری تہہ شامل ہوتی ہے اور اگر ایک سرور سمجھوتے کا شکار ہو جائے تو آپ کا اصل IP ایڈریس دوسرے ہاپ سے چھپا رہنے میں مدد ملتی ہے۔

Q3: WebRTC لیکنگ کیا ہے اور VPN اسے کیسے روکتا ہے؟

WebRTC ایک براؤزر پروٹوکول ہے جو VPN فعال ہونے کے باوجود آپ کے اصل مقامی اور عوامی IP ایڈریس ظاہر کر سکتا ہے۔ پریمیم VPNs اپنی ڈیسک ٹاپ/موبائل ایپس اور براؤزر ایکسٹینشنز میں WebRTC درخواستوں کو بلاک یا جعلی بنا دیتے ہیں۔

Q4: کیا IPv6 ٹریفک میرا اصل IP ایڈریس لیک کر سکتا ہے؟

ہاں، اگر آپ کا VPN صرف IPv4 کو ٹنل کرتا ہے۔ تب آپ کا آلہ IPv6 ٹریفک ٹنل سے باہر بھیج سکتا ہے، جس سے آپ کے ISP کا دیا ہوا ایڈریس ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسا VPN استعمال کریں جو IPv6 کو ٹنل یا بلاک کرتا ہو، اور IPv6 لیک ٹیسٹ سے اس کی تصدیق کریں۔

Q5: اوبفسکیشن VPN بلاکس کو کیسے بائی پاس کرتی ہے؟

اوبفسکیشن (یا "اسٹیلتھ VPN") VPN ٹریفک کے پیکٹس کو عام HTTPS ویب ٹریفک (پورٹ 443) جیسا بنا دیتی ہے۔ اس سے حکومتوں یا اسکول/دفتر کے نیٹ ورکس کی طرف سے VPN روکنے کے لیے استعمال ہونے والی ڈیپ پیکٹ انسپیکشن (DPI) سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

چیک پوائنٹ 10: VPN عمومی سوالات – اعلیٰ (حصہ D)

ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس اور محفوظ ٹنلنگ پروٹوکولز کے تکنیکی اور ساختی پہلوؤں کا جائزہ لیں۔

Q6: کیا اسپلٹ ٹنلنگ میرا اصل IP ایڈریس ظاہر کر دیتی ہے؟

ہاں، ان ایپس کے لیے جنہیں آپ خارج کرتے ہیں۔ ٹنل سے باہر بھیجا گیا ٹریفک آپ کا اصل IP استعمال کرتا ہے، اور RFC 8828 کے مطابق جب تک براؤزر اسے محدود نہ کرے، WebRTC اسپلٹ ٹنل VPN کے باوجود ISP کا ایڈریس ظاہر کر سکتا ہے۔ [2]

Q7: مشترکہ IP ایڈریس کیا ہے اور یہ رازداری میں کیسے مدد کرتا ہے؟

مشترکہ IP کے ساتھ، بہت سے VPN صارفین ایک ہی وقت میں ایک ہی ایڈریس کے ساتھ آن لائن نظر آتے ہیں۔ اس سے کسی ویب سائٹ کے لیے کسی ایک وزٹ کو آپ سے جوڑنا صرف آپ کے استعمال والے مخصوص IP کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔

Q8: کیا میرا ISP دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنا IP چھپانے کے لیے VPN استعمال کر رہا ہوں؟

عموماً ہاں۔ آپ کا ISP دیکھ سکتا ہے کہ آپ VPN سرور کے IP ایڈریس سے جڑتے ہیں، کب جڑتے ہیں اور کتنا ڈیٹا بھیجتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کون سی ویب سائٹس دیکھتے ہیں یا خفیہ کردہ ٹنل کے اندر کا مواد کیا ہے۔

Q9: DNS لیک سے تحفظ کیا ہے؟

DNS لیک پروٹیکشن آپ کی ڈیوائس کو مجبور کرتا ہے کہ ویب سائٹ لُک آپ کوئریز (DNS کوئریز) آپ کے ISP کے سرورز کے بجائے VPN کے نجی، خفیہ کردہ DNS سرورز کے ذریعے بھیجے۔ اس سے آپ کا ISP یہ نہیں دیکھ پاتا کہ آپ کون سی سائٹس دیکھتے ہیں۔

Q10: اپنا IP چھپانے کے لیے پراکسی بہتر ہے یا VPN؟

عموماً VPN بہتر ہوتا ہے۔ یہ ڈیوائس کی ہر ایپ کے لیے آپ کا IP چھپاتا ہے اور ٹریفک کو خفیہ کرتا ہے، جبکہ ویب پراکسی عموماً صرف براؤزر کو کور کرتی ہے اور اکثر خفیہ کاری شامل نہیں کرتی۔

حصہ 11: 10 دلچسپ VPN حقائق اور عملی بصیرتیں

VPNs کی تاریخ، مارکیٹ اور ٹیکنالوجی کے بارے میں ان نہایت قیمتی، حقیقی دنیا کے حقائق اور بصیرتوں کا جائزہ لیں۔

1. پہلا VPN پروٹوکول

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)، جو 1990 کی دہائی میں Microsoft کی قیادت والے گروپ کا ابتدائی VPN پروٹوکول تھا، اب غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے، اس لیے جدید VPNs WireGuard یا OpenVPN استعمال کرتے ہیں۔

2. فنگر پرنٹنگ

اپنا IP چھپانا براؤزر فنگر پرنٹنگ کو نہیں روکتا، جو اسکرین ریزولوشن اور انسٹال شدہ فونٹس جیسی تفصیلات سے آپ کی شناخت کر سکتی ہے۔ [3]

3. WireGuard انقلاب

WireGuard کا کوڈ بیس کارکردگی کے لیے انتہائی ہموار بنایا گیا ہے، جس سے روایتی پروٹوکولز کے مقابلے میں سیکیورٹی خامیوں کے لیے اس کا آڈٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔

4. WebRTC ایڈریس کا انکشاف

WebRTC، VPN کا عوامی ایڈریس اور RFC 8828 خبردار کرتا ہے کہ وہ ISP ایڈریس دونوں دریافت کر سکتا ہے جس پر VPN چل رہا ہے، جب تک کہ براؤزر اسے محدود نہ کرے۔ [2]

5. Eyes-5 اتحاد کی ابتدا

امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پر مشتمل Five Eyes انٹیلیجنس شراکت داری اتحادیوں کے درمیان دوسری عالمی جنگ کے دور کے سگنلز انٹیلیجنس تعاون سے وجود میں آئی۔

6. ڈیپ پیکٹ انسپیکشن

جدید فائر والز نیٹ ورک پیکٹ میٹا ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور معیاری VPN کنکشن کی خصوصیات کو بلاک کرنے کے لیے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن (DPI) تعینات کرتے ہیں۔

7. ٹور سرکٹ کا دوبارہ استعمال

Tor تقریباً دس منٹ تک ایک ہی سرکٹ دوبارہ استعمال کرتا ہے اور پھر نیا سرکٹ بناتا ہے، جس سے آپ کی براؤزنگ سرگرمی کو آپس میں جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ [1]

8. غیر مرکزی VPNs

غیر مرکزی VPNs (dVPNs) ٹریفک کو ساتھیوں کے چلائے ہوئے نوڈز کے نیٹ ورک میں تقسیم کرتے ہیں، جس سے کسی ایک مرکزی فراہم کنندہ پر انحصار کم ہوتا ہے۔

9. ٹور بمقابلہ VPN گمنامی

VPN ٹریفک کو ایک ہی فراہم کنندہ کے ذریعے ٹنل کرتا ہے، جبکہ Tor (دی اونین راؤٹر) ٹریفک کو تین رضاکارانہ ریلے (گارڈ، مڈل، ایگزٹ) سے گزارتا ہے تاکہ رازداری زیادہ سے زیادہ ہو۔ [1]

10. پراکسیز بمقابلہ VPN ٹنلز

ویب پراکسی آپ کے براؤزر ٹریفک کے لیے سائٹ کو نظر آنے والا IP ایڈریس بدلتی ہے، لیکن VPN کے برعکس یہ عموماً اس ٹریفک کو خفیہ نہیں کرتی اور آپ کی ڈیوائس کی دیگر ایپس کو کور نہیں کرتی۔ [5]

تکنیکی حوالہ جات اور ماخذ

اس ورک شیٹ میں استعمال ہونے والی حوالہ دی گئی اشاعتیں، کرپٹوگرافک وضاحتیں اور سرکاری دستاویزی معیارات۔

علمی اور صنعتی حوالہ جات

[1] Tor Project. (n.d.). Overview.
https://support.torproject.org/about-tor/how-tor-works/overview/

[2] IETF. (2021). RFC 8828: WebRTC IP Address Handling Requirements.
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8828

[3] Electronic Frontier Foundation. (n.d.). Cover Your Tracks: Learn.
https://coveryourtracks.eff.org/learn

[4] Electronic Frontier Foundation. (2026). Choosing the VPN That's Right for You.
https://ssd.eff.org/module/choosing-vpn-thats-right-you

[5] Federal Trade Commission. (2018). FTC Provides Tips for Using VPN Apps.
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2018/02/ftc-provides-tips-using-vpn-apps

جوابی کلید: IP ایڈریس چھپانا، مقام کی پردہ پوشی، پراکسی، Tor، اور DNS/WebRTC لیکس کی روک تھام

1 سوال 1

درست جواب: B

تدریسی نوٹ

کسی ڈیوائس کا عوامی IP ایڈریس آپ کی وزٹ کی گئی ویب سائٹس پر کیا ظاہر کرتا ہے؟ → آپ کی تخمینی لوکیشن اور آپ کے ISP کا نام

2 VPN سسٹم خفیہ کاری

لیٹنسی

درست جواب: C

تدریسی نوٹ

پراکسیز کے برعکس جو صرف براؤزر ٹریفک کو موڑتی ہیں، VPN پورے سسٹم میں خفیہ کردہ ٹنل بناتا ہے، جو بیک گراؤنڈ ایپلیکیشنز، گیمز اور OS کوئریز کو محفوظ بناتا ہے۔ حوالہ: Tor Project Relays, W3C WebRTC API۔

3 پراکسی میں انکرپشن کی کمی

وائی فائی سیکیورٹی

درست جواب: A

تدریسی نوٹ

ویب پراکسیز صرف براؤزر ٹریفک آگے بھیجتی ہیں اور پیکٹ پے لوڈ کو خفیہ نہیں کرتیں، یعنی آپ کا نیٹ ورک آپریٹر یا ISP اب بھی آپ کے مواد کی ٹریفک کا سراغ لگا سکتا ہے۔ حوالہ: IETF Proxy Vulnerabilities۔

4 سوال 4

درست جواب: B

تدریسی نوٹ

Tor نیٹ ورک صارفین کو اعلیٰ گمنامی کیسے فراہم کرتا ہے؟ → ٹریفک کو رضاکاروں کے چلائے گئے تین ریلے سے گزار کر

5 DNS ٹنل لیکس

رازداری

درست جواب: B

تدریسی نوٹ

DNS لیک اس وقت ہوتی ہے جب ڈومین نام کی ریزولوشن درخواستیں VPN ٹنل کو چھوڑ کر براہِ راست آپ کے ISP کے ریزالورز تک جاتی ہیں، جس سے دیکھے گئے ڈومینز کا ریکارڈ ظاہر ہو جاتا ہے۔ حوالہ: DNSSEC Tunnel Testing، EFF Tracking Evasion۔

جوابی کلید: چیک پوائنٹ 2 – درست یا غلط

6 پراکسی کی حدود کی تفصیلات — IP ماسکنگ

درست جواب: غلط

تدریسی نوٹ

پراکسیز ایپلیکیشن لیئر پر کام کرتی ہیں اور ان میں VPN ٹنل کا سسٹم بھر کا نیٹ ورک ڈرائیور انضمام نہیں ہوتا۔ حوالہ: IETF Proxy Vulnerabilities۔

7 سوال 7

درست جواب: درست

تدریسی نوٹ

تہہ دار خفیہ کاری کے ساتھ ٹریفک کو تین رضاکار ریلے سے گزارنا لیٹنسی بڑھاتا ہے، اس لیے Tor عموماً براہ راست کنکشن سے سست ہوتا ہے۔

8 سوال 8

درست جواب: درست

تدریسی نوٹ

WebRTC مقامی ایڈریسز اور، بعض VPN سیٹ اپس کے ساتھ، ٹنل کے نیچے ISP کا تفویض کردہ عوامی IP ظاہر کر سکتا ہے (RFC 8828)۔

9 سوال 9

درست جواب: درست

تدریسی نوٹ

DNS یا WebRTC لیکس کے بغیر، ISP کو صرف VPN سرور تک خفیہ ٹریفک نظر آتا ہے، آپ کی وزٹ کی گئی سائٹس نہیں۔

10 فنگر پرنٹنگ کی حدود — نو لاگز

درست جواب: غلط

تدریسی نوٹ

فنگر پرنٹنگ ڈیوائس کنفیگریشن میٹرکس (اسکرین ریزولوشن، فونٹس، پلگ اِنز) کو ہدف بناتی ہے جو IP چھپے ہونے پر بھی نظر آتے رہتے ہیں۔ حوالہ: EFF Tracking Evasion۔

الفاظ کی کلید اور درجہ بندی کا معیار

استاد کی گریڈنگ روبرک: ہر درست ملان (کل 8 نمبر) اور سیاقی اصطلاح (کل 6 نمبر) کے لیے 1 نمبر دیں۔

چیک پوائنٹ 4: جوابی کلید – تصورات کا ملان

D 1. IP ایڈریس	A 2. VPN ٹنل	B 3. Tor نیٹ ورک	E 4. ویب پراکسی
G 5. DNS لیک	H 6. WebRTC API	C 7. مقام چھپانا	F 8. ISP کی ٹریکنگ

چیک پوائنٹ 3: جوابی کلید – اہم اصطلاحات

1 لیکیج	2 ویب آر ٹی سی	3 ویب پراکسی	4 ٹور
5 ایڈریس	6 مقام		

چیک پوائنٹ 6 – متبادل سرگرمی: جوابی کلید – الفاظ کا ملان

1 D – ویبپراکسی	2 G – ماسکنگ	3 F – ویبارٹیسی	4 A – ایڈریس
5 C – ٹورنیٹورک	6 H – ٹریکنگ	7 E – لیکیج	8 B – ٹنل

اساتذہ کے لیے بحث کے نوٹس

اہم اصطلاحات:
یقینی بنائیں کہ طلبہ IP ایڈریس، VPN ٹنل اور Tor نیٹ ورک کو اپنے الفاظ میں سمجھا سکیں اور ہر ایک کی مثال دے سکیں۔

کیس اسٹڈیز:
طلبہ سے کہیں کہ اپنی سفارشات کو ورک شیٹ کے حقائق پر مبنی رکھیں، ذاتی رائے پر نہیں۔

ماخذ کی جانچ:
طلبہ سے کہیں کہ ورک شیٹ کے ماخذ میں کم از کم ایک دعوے کی تصدیق کریں، اور اس پر بات کریں کہ اعداد و شمار، قیمتیں اور قواعد وقت کے ساتھ کیوں بدل سکتے ہیں۔

پہیلیوں کی کلیدیں اور استاد کے نوٹس

الفاظ کی تلاش کا حل



کراس ورڈ کا حل



کراس ورڈ حل کے لیے استاد کی گائیڈ

افقی

4 افقی: ٹورنیٹورک ڈیٹا کو تین رضاکار سرورز سے گزارتا ہے اور ہر مرحلے پر پرتوں میں انکرپٹ کرتا ہے (9 حروف)

7 افقی: ایڈریس انٹرنیٹ پر کسی ڈیوائس انٹرفیس کی شناخت کرنے والا منفرد عددی لیبل (6 حروف)

عمودی

1 عمودی: ماسکنگ جغرافیائی پابندیاں توڑنے کے لیے کنکشن کو دوسرے ملک کے سرور سے گزارنا (6 حروف)

2 عمودی: ٹریکنگ آپ کی ٹیلی کام کمپنی کی جانب سے غیر انکرپٹڈ انٹرنیٹ ٹریفک کی منزلوں کا ریکارڈ رکھنا (6 حروف)

3 عمودی: ویبارٹیسی آواز/ویڈیو کے لیے براؤزر فیچر جو ٹنلز کو بائی پاس کر کے اصل IP ایڈریس ظاہر کر سکتا ہے (9 حروف)

4 عمودی: ٹنل ڈیوائس کا تمام ٹریفک انکرپٹ کر کے وی پی این سرور کے ذریعے روٹ کرتا ہے (3 حروف)

5 عمودی: ویبپراکسی براؤزر ٹریفک کو ایپلیکیشن لیئر پر ری ڈائریکٹ کرتی ہے مگر سسٹم انکرپشن فراہم نہیں کرتی (9 حروف)

6 عمودی: لیکیج وی پی این ٹنل سے باہر حل ہونے والی کوئریز جو وزٹ کیے گئے ڈومینز کو ISP پر ظاہر کر دیتی ہیں (5 حروف)

الفاظ کی ترتیب اور سائفر حل کی کلید

الفاظ کی ترتیب درست کرنے کی سرگرمی اور Secret Cipher Challenge کی گریڈنگ کلید۔

الفاظ کی ترتیب درست کرنے کی کلید

1. ڈاریسی → **ایڈریس**
2. کٹرنوٹویر → **ٹورنیٹورک**
3. کلجیی → **لیکیج**
4. گگسنما → **ماسکنگ**
5. لنٹ → **ٹنل**
6. سپیکاوریب → **ویپراکسی**
7. ٹوسیپایرب → **ویبارٹیسی**
8. یگٹنکر → **ٹریکنگ**

خفیہ سائفر چیلنج کی کلید

"پوشیدہ نظام سے اپنا ایڈریس چھپائیں"

کیس اسٹڈیز کی جوابی کلید

A منظرنامہ A: عوامی نیٹ ورک کی سیکیورٹی

اسنفنگ اور خفیہ کاری | سارہ کی مشکل

گریڈنگ کی ہدایت

طلبہ کے جوابات میں درج ذیل نکات شامل ہونے چاہییں:

- خطرات: پیکٹ اسنفنگ، ڈیٹا کی مداخلت، اور مین ان دی مڈل حملے۔ اسی کافی شاپ کے نیٹ ورک پر موجود کوئی شخص اس کے لاگ اِن کی تفصیلات یا ہوم ورک فائل حاصل کر سکتا ہے۔
- VPN کا تحفظ: یہ نیٹ ورک پیکٹ پے لوڈز کو خفیہ کرتا ہے، جس سے VPN درست طور پر ترتیب دیے جانے کی صورت میں روکا گیا ٹنل ٹریفک غیر فعال مقامی نیٹ ورک جاسوسوں کے لیے ناقابلِ مطالعہ ہو جاتا ہے۔

B منظرنامہ B: بلاک شدہ وسائل تک رسائی

جیو بلاکنگ اور IPs | الیکس کی مشکل

گریڈنگ کی ہدایت

طلبہ کے جوابات میں درج ذیل نکات شامل ہونے چاہییں:

- بلاک ہونے کی وجہ: اسٹریمنگ ہوسٹ جیو بلاکنگ استعمال کرتا ہے، جو مسافر کے مقامی IP ایڈریس کو اس کے جسمانی ملک سے جوڑتی ہے اور علاقائی لائسنسنگ کی بنیاد پر اسے بلاک کر دیتی ہے۔
- VPN کیسے مدد کرتا ہے: ٹریفک کو اس کے آبائی ملک کے سرور سے گزار کر اس کا اصل مقام چھپانا۔ سائٹ کو آبائی ملک کا IP نظر آتا ہے، جس سے رسائی مل جاتی ہے۔