Emri: _____ Data: _____ Pikët: _____

# Rishikim i PrivadoVPN

Analizë teknike e PrivadoVPN me qendër në Zvicër, politikat e kufizimit të nivelit falas, integrimet e WireGuard dhe proxy SOCKS5 dhe pajtueshmërinë ligjore me FADP-në zvicerane.

## PËRMBLEDHJE MËSIMORE PËR RISHIKIMIN E PRIVADOVPN

**NXËNËSI**

**STATUSI I STUDENTIT**

Rruga e mbrojtësit të rrjetit

**I SIGURT**

**STATUSI I LIDHJES**

Mbrojtja e paketave të të dhënave

**AKTIV**

**MBROJTJE NGA RRJEDHJET**

Mbrojtje nga rrjedhjet e DNS dhe IPv6

**Mirë se vjen!** Kjo paketë aktivitetesh të udhëheq përmes shqyrtimit teknik të PrivadoVPN. Do të eksplorosh mbrojtjet zvicerane të privatësisë, kufijtë e ngadalësimit të nivelit falas, proxy-t SOCKS5 dhe tunelimin WireGuard.

### PIKAT E KONTROLLIT TË FLETËS SË PUNËS

- [ ] **Pjesët 1-4: Zotëro konfigurimet e VPN-së dhe të sigurisë së rrjetit.**
- [ ] **Pjesët 5-7: Zgjidh fjalëkryqe dhe enigma me kërkim fjalësh.**
- [ ] **Pjesët 8-9: Zgjidh studime rasti dhe sfidën e kodit.**
- [ ] **Pjesa 10: Shqyrto faqet e pyetjeve të shpeshta bazë dhe të avancuara.**
- [ ] **Pjesa 11: Eksploro 10 fakte interesante nga bota reale.**
- [ ] **Bonus: sfida Mendo shpejt.**

**Hap Udhëzuesin VPN.com për VPN-të më të mira**

URL: https://www.vpn.com/sq/vpn/privadovpn/

# Udhërrëfyesi yt mësimor për PrivadoVPN

- Analizo arkitekturën teknike dhe standardet e enkriptimit në rishikimin e PrivadoVPN.
- Konfiguro cilësimet e klientit për të parandaluar rrjedhjet e trafikut IP, DNS dhe WebRTC.
- Krahaso protokollet pronësore të tunelimit me zbatimet standarde.

## UDHËZIME PËR RISHIKIMIN E PRIVADOVPN

Përgjigju pyetjeve me zgjedhje të shumëfishtë dhe pyetjeve E vërtetë/E gabuar, plotëso fjalitë me vende bosh duke përdorur bankën e fjalëve, përputh përkufizimet dhe zgjidh fjalëkryqin dhe enigmën e kërkimit të fjalëve. Zbato njohuritë e tua për ligjet zvicerane FADP dhe proxy-n SOCKS5. Përfundo me aktivitetin bonus Mendo shpejt.

## TUNELET PROXY SOCKS5 DHE MBROJTJET ZVICERANE TË PRIVATËSISË (HYRJE)

PrivadoVPN vepron nën ligjet e rrepta të privatësisë të Zvicrës. Ofron mbështetje natyrale për WireGuard, integron një kill switch të sistemit dhe ofron një shtresë proxy SOCKS5 për të anashkaluar ngarkesën e enkriptimit për transferime specifike të dhënash.

**LEXO ÇDO PIKË KONTROLLI ME KUJDES DHE ZGJIDH OSE SHKRUAJ PËRGJIGJEN E SAKTË.**

# Pika e kontrollit 1: Sfida me zgjedhje të shumëfishtë

**1** **1. Cili vend është jurisdiksioni i rreptë i privatësisë së PrivadoVPN?**

- A) Zvicra
- B) Panamaja
- C) Ishujt e Virgjër Britanikë
- D) Suedia

**2** **2. Cili është kufiri i shpejtësisë së PrivadoVPN pas limitit falas prej 10GB?**

- A) 1 Mbps
- B) 128 Kbps
- C) 512 Kbps
- D) 256 Kbps

**3** **3. Cilin protokoll për celular mbështet PrivadoVPN në mënyrë native?**

- A) WireGuard
- B) SSTP
- C) PPTP
- D) L2TP/IPSec

**4** **4. Cila veçori parandalon rrjedhjet nëse PrivadoVPN ndërpritet?**

- A) Kill Switch
- B) NAT i dyfishtë
- C) Split Tunneling
- D) Përcjellja e porteve

**5** **5. Cila deklaratë është e vërtetë për proxy-n SOCKS5 të PrivadoVPN?**

- A) Ndryshon IP-në e një aplikacioni pa enkriptim të plotë të tunelit
- B) Enkripton të gjithë trafikun e pajisjes si WireGuard
- C) Përfshihet në planin falas
- D) Funksionon vetëm brenda aplikacionit PrivadoVPN

## Pika e kontrollit 2: Sfida: E vërtetë ose e gabuar

### 6 Pyetja 6

6. PrivadoVPN vepron nën juridiksionin e Zvicrës, duke përfituar nga ligjet e rrepta të Aktit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

### 7 Pyetja 7

7. Niveli falas i PrivadoVPN ofron gjerësi brezi të pakufizuar me shpejtësi të lartë pa asnjë kufi të dhënash.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

### 8 Pyetja 8

8. PrivadoVPN përfshin një zgjedhës të integruar Split Tunneling sipas aplikacionit për të menaxhuar rrugëzimin specifik të aplikacioneve.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

### 9 Pyetja 9

9. PrivadoVPN deklaron se nuk regjistron kurrë historik shfletimi, adresa IP ose kërkesa DNS.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

### 10 Pyetja 10

10. PrivadoVPN mbështet OpenVPN, por i mungon mbështetja për protokollin mobil IKEv2.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

# Pika e kontrollit 3: Futja e termave kryesorë

Lexo secilën fjali më poshtë dhe plotëso vendin bosh me termin e saktë nga Banka e Fjalëve.

1. Pajisjet celulare që përdorin PrivadoVPN mund të përdorin _____ për të ruajtur seanca të qëndrueshme gjatë kalimeve të rrjetit.

2. Për qasje në shërbim sipas rregulloreve zvicerane të privatësisë, klienti zbaton një politikë të rreptë _____ .

3. Protokolli i parazgjedhur me shpejtësi të lartë, i optimizuar për klientë desktop me burime të kufizuara, është protokolli _____ .

4. Përdoruesit e planit _____ marrin 10 GB të dhëna me shpejtësi të lartë çdo muaj para ngadalësimit.

5. Për të siguruar drejtpërdrejt aplikacionet e web scraping dhe torrenting, ofruesi ofron një proxy të shpejtë _____ .

6. Për të parandaluar rrjedhjet e përgjithshme të të dhënave të shfletimit, përdoruesit duhet të aktivizojnë funksionin _____ në cilësimet e klientit.

**BANKA E FJALËVE TË LEKSIKUT**

IKEV2 KILL SWITCH PA REGJISTRA PLAN FALAS SOCKS5 SPLIT TUNNEL WIREGUARD ZVICËR

**Shkruaj përgjigjet e tua këtu:**

1. 2.

3. 4.

5. 6.

# Pika e kontrollit 4: Përputhja e koncepteve të VPN-së dhe rrjetit

**PËRPUTHJA E PËRKUFIZIMEVE**

Përputh çdo term fjalori në të majtë me përkufizimin e tij të saktë në të djathtë, duke shkruar shkronjën përkatëse (A-H) në kutinë e plotësueshme.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | 1. WireGuard | A | Protokoll i qëndrueshëm i optimizuar për kalimet mes rrjeteve celulare. |
| ☐ | 2. Zvicra | B | Mjet konfigurimi i rrugëzimit specifik për aplikacione. |
| ☐ | 3. Zero regjistra | C | Statusi i llogarisë falas që kufizon trafikun me shpejtësi të lartë në 10GB. |
| ☐ | 4. Niveli falas | D | Juridiksion strikt korporativ i privatësisë me bazë në Zvicër. |
| ☐ | 5. Kill switch | E | Protokoll modern lidhjeje me kod të hapur dhe shpejtësi të lartë. |
| ☐ | 6. Tunel i ndarë | F | Proxy që e ndryshon adresën IP të një aplikacioni pa enkriptim. |
| ☐ | 7. IKEv2 | G | Politikë e deklaruar për mosruajtje të regjistrave të aktivitetit ose të sesioneve. |
| ☐ | 8. SOCKS5 | H | Filtër sigurie i sigurt në rast dështimi që e ndërpret trafikun e rrjetit kur lidhja bie. |

# Pika e kontrollit 5: Fjalëkryq

Zgjidhe fjalëkryqin duke shkruar shkronja në kutitë e bardha aktive. Numrat korrespondojnë me indiciet më poshtë.




## HORIZONTALISHT

**3. Politikë e deklaruar për mosruajtje të regjistrave të aktivitetit ose të seancave (11)**

**6. Filtër mbrojtës sigurie që ndërpret trafikun e rrjetit kur lidhja bie (10)**

## VERTIKALISHT

**1. Protokoll i qëndrueshëm i optimizuar për kalimet e rrjeteve celulare (5)**

**2. Juridiksion i rreptë korporativ i privatësisë me bazë në Zvicër (6)**

**3. Statusi i llogarisë falas që kufizon trafikun me shpejtësi të lartë në 10 GB (9)**

**4. Mjet konfigurimi i rrugëzimit specifik sipas aplikacionit (11)**

**5. Protokoll modern lidhjeje me burim të hapur dhe shpejtësi të lartë (9)**

**7. Proxy që ndryshon adresën IP të një aplikacioni pa enkriptim (6)**

# Pika e kontrollit 5, alternativa: Çelësa të aksesueshëm të fjalëkryqit

Përdoruesit e lexuesve të ekranit dhe të tastierës mund t'i shkruajnë përgjigjet e fjalëkryqit drejtpërdrejt në fushat e tekstit më poshtë.

## HORIZONTALISHT

**3 horizontalisht: Politikë e deklaruar për mosruajtje të regjistrave të aktivitetit ose të seancave (11 shkronja):**

**6 horizontalisht: Filtër mbrojtës sigurie që ndërpret trafikun e rrjetit kur lidhja bie (10 shkronja):**

## VERTIKALISHT

**1 vertikalisht: Protokoll i qëndrueshëm i optimizuar për kalimet e rrjeteve celulare (5 shkronja):**

**2 vertikalisht: Juridiksion i rreptë korporativ i privatësisë me bazë në Zvicër (6 shkronja):**

**3 vertikalisht: Statusi i llogarisë falas që kufizon trafikun me shpejtësi të lartë në 10 GB (9 shkronja):**

**4 vertikalisht: Mjet konfigurimi i rrugëzimit specifik sipas aplikacionit (11 shkronja):**

**5 vertikalisht: Protokoll modern lidhjeje me burim të hapur dhe shpejtësi të lartë (9 shkronja):**

**7 vertikalisht: Proxy që ndryshon adresën IP të një aplikacioni pa enkriptim (6 shkronja):**

## Pika e kontrollit 6: Kërkimi i fjalës së fshehur

Gjej 8 termat kyç të fjalorit të fshehur në rrjetën më poshtë. Fjalët mund të jenë horizontale, vertikale ose diagonale.

C Q 5 G Ë M P P K O X O M C S
L R S R D J H L B A Z B C N X
E J K I Y J X A S I V D P L I
N Ç C G L L J N P O I F L L P
N Q O R S P S F Ë C C R O K M
U G S Q B A U A Ç R Ë Z T I C
T Z U Ë I R F L W Z R Ç L L D
T P X O C E T A I B A Z M L Ç
I J A D M G D S R E F G Ç S Q
L P K D G J I Q E Z R E P W U
P E A A P I K N G L O S X I P
S I Q S Q S E Ç U L Y B Ë T Q
X V H A Q T V Z A Y Y J Ë C G
L P I K K R 2 S R N F O P H F
Z A N U Ë A T C D Y Q Y B F K

### LISTA E FJALËVE TË LEKSIKUT

WIREGUARD ZVICËR PAREGJISTRA PLANFALAS KILLSWITCH SPLITTUNNEL IKEV2 SOCKS5

# Pika e kontrollit 6, alternativa: Përputhja e aksesueshme e fjalorit

Përputh secilin nga 8 termat e fjalorit nga Kërkimi i fjalëve me përkufizimin e saktë të tij, duke shkruar shkronjën (A-H) në vendin bosh.

**TERMA LEKSIKORË**

**A. WIREGUARD**

**B. ZVICËR**

**C. PAREGJISTRA**

**D. PLANFALAS**

**E. KILLSWITCH**

**F. SPLITTUNNEL**

**G. IKEV2**

**H. SOCKS5**

**PËRKUFIZIME DHE FUSHA PËRPUTHJEJE**

1. Protokoll i qëndrueshëm i optimizuar për kalimet e rrjeteve celulare.
2. Mjet konfigurimi i rrugëzimit specifik sipas aplikacionit.
3. Proxy që ndryshon adresën IP të një aplikacioni pa enkriptim.
4. Filtër mbrojtës sigurie që ndërpret trafikun e rrjetit kur lidhja bie.
5. Protokoll modern lidhjeje me burim të hapur dhe shpejtësi të lartë.
6. Politikë e deklaruar për mosruajtje të regjistrave të aktivitetit ose të seancave.
7. Juridiksion i rreptë korporativ i privatësisë me bazë në Zvicër.
8. Statusi i llogarisë falas që kufizon trafikun me shpejtësi të lartë në 10 GB.

## Pika e kontrollit 7: Sfida e fjalëve të përzier

Rirenditi shkronjat më poshtë për të zbuluar konceptet dhe termat kryesorë të rrjetit privat virtual (VPN). Shkruaji përgjigjet në kutitë e dhëna.

1. UGEIWARDR
2. GAAPRJRTSIE
3. KWCIISHLTL
4. E2VIK
5. CIRZËV
6. ANLLAPFSA
7. NTSPULNELTI
8. C5SSKO

# Aktivitet bonus: Mendo shpejt

3 PËRGJIGJE PËR ÇDO KATEGORI. FITON KUSH E PLOTËSON I PARI LISTËN.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shërbime VPN të tjera përveç PrivadoVPN | | | |
| 2 | Shërbime transmetimi që shikon | | | |
| 3 | Fjalë sigurie që mësove në këtë fletë pune | | | |
| 4 | Arsye për të zgjedhur PrivadoVPN | | | |
| 5 | Pajisje ku do ta instaloje PrivadoVPN | | | |
| 6 | Aplikacione që do t'i përdorje së bashku me PrivadoVPN | | | |
| 7 | Butona ose menu në një aplikacion VPN | | | |
| 8 | Gjëra që PrivadoVPN mund t'i fshehë nga rrjeti yt | | | |
| 9 | Protokolle VPN që njeh | | | |
| 10 | Të dhëna që një VPN nuk duhet t'i ruajë kurrë | | | |
| 11 | Vende ku do të dëshiroje serverë të PrivadoVPN | | | |
| 12 | Pyetje për mbështetjen e klientëve të PrivadoVPN | | | |
| 13 | Fjalë që përshkruajnë një aplikacion të mirë VPN | | | |
| 14 | Njerëz që do t'u rekomandoje PrivadoVPN | | | |
| 15 | Shenja që lidhja jote VPN është e ngadaltë | | | |

# Pika e kontrollit 8: Studime rasti për VPN-në dhe rrjetin

Zbato konceptet që ke mësuar për të zgjidhur skenarët reale më poshtë.

## STUDIMI I RASTIT 1: PËRPUTHSHMËRIA ME PRIVATËSINË ZVICERANE



**Skenari:** Një firmë kërkimi financiar dëshiron të kryejë kërkime tregu dalëse pa ekspozuar adresën IP të kompanisë, duke zgjedhur PrivadoVPN për shkak të inkorporimit të tij në Zvicër sipas Aktit Federal Zviceran të Mbrojtjes së të Dhënave.

**Pyetje për diskutim:** Pse juridiksioni zviceran ofron mbrojtje më të mirë ndaj thirrjeve gjyqësore të huaja për ruajtjen e të dhënave?

## STUDIMI I RASTIT 2: KUFIJTË E TË DHËNAVE TË NIVELIT FALAS



**Skenari:** Një studiues akademik përdor planin falas të PrivadoVPN për të anashkaluar kufizimet gjeografike në arkivat dixhitale, por arrin kufirin prej 10GB të dhënash për tri ditë dhe përjeton rënie të shpejtësisë në 1 Mbps.

**Pyetje për diskutim:** Cili është qëllimi teknik i kufirit të shpejtësisë së lartë prej 10GB dhe i ngadalësimit pasues të shpejtësisë?

# Pika e kontrollit 9: Deshifrimi i kodit

Një inxhinier rrjeti siguron kanalet e drejtimit dhe tunelet e klientëve. Përdor çelësin shkronjë-numër më poshtë për të deshifruar mesazhin duke shkruar shkronjat përkatëse në hapësirat e zbrazëta.

**ÇELËSI I ENKRIPTIMIT SHKRONJË-NË-NUMËR**

**A=1 B=2 C=3 Ç=4 D=5 E=6 Ë=7 F=8 G=9**

**H=10 I=11 J=12 K=13 L=14 M=15 N=16 O=17 P=18**

**Q=19 R=20 S=21 T=22 U=23 V=24 X=25 Y=26 Z=27**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 11 | 24 | 1 | 5 | 17 | 24 | 18 | 16 | | 27 | 2 | 1 | 22 | 17 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 11 | 9 | 12 | 6 | 22 | | 27 | 24 | 11 | 3 | 6 | 20 | 1 | 16 | 6 | | 18 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 | 6 | 9 | 12 | 11 | 21 | 22 | 20 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Mesazhi i deshifruar:**

KËSHILLË: ÇDO NUMËR PËRFAQËSON POZICIONIN E ASAJ SHKRONJE NË ALFABET (P.SH. 1 = A, 2 = B, 27 = Z).

# Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa A)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

### Q1: Cili është shteti i selisë kryesore korporative të PrivadoVPN?

PrivadoVPN ka selinë dhe është i inkorporuar në Zvicër, prandaj i nënshtrohet ligjit federal zviceran të privatësisë.

### Q2: A ofron PrivadoVPN opsion llogarie falas?

Po, PrivadoVPN ofron një nivel falas që përfshin 10GB të dhëna me shpejtësi të lartë në muaj, me akses në vendndodhje serverësh në disa vende.

### Q3: Çfarë ndodh pasi arrihet kufiri mujor falas prej 10 GB?

Pasi të tejkalohet kufiri 10GB, përdoruesit mund të vazhdojnë ta përdorin VPN-në me të dhëna të pakufizuara, por shpejtësia kufizohet në 1 Mbps. [1]

### Q4: Cilët protokolle tunelimi mbështeten nga PrivadoVPN?

PrivadoVPN mbështet protokollet WireGuard, OpenVPN (TCP/UDP) dhe IKEv2/IPSec në aplikacionet e veta klient. [1]

### Q5: Sa e madhe është rrjeti i serverëve premium të PrivadoVPN?

PrivadoVPN thotë se përdoruesit Premium marrin qindra serverë në 49 shtete dhe 66 qytete (që nga shtatori 2026).

# Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa B)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

### Q6: A e mbështet PrivadoVPN konfigurimin me shumë pajisje?

Po, një llogari e vetme Premium mbështet deri në 10 lidhje të njëkohshme (që nga shtatori 2026), duke mundësuar mbrojtjen e familjes. [1]

### Q7: Çfarë është proxy SOCKS5 dhe si lidhet me PrivadoVPN?

PrivadoVPN ofron një server proxy SOCKS5. Ai rrugëzon trafikun për aplikacione specifike si klientët torrent për të fshehur IP-në e tyre pa enkriptim të plotë të paketave, duke ruajtur shpejtësinë maksimale.

### Q8: Si mbron klienti PrivadoVPN nga rrjedhjet e DNS-së?

Klienti i rrugëzon të gjitha kërkesat DNS përmes serverëve të vet privatë të enkriptuar të emrave dhe jo përmes serverëve të ISP-së lokal, duke parandaluar rrjedhjet e kërkesave DNS.

### Q9: A mund ta konfiguroj PrivadoVPN në ruterin tim shtëpiak?

Po, PrivadoVPN mund të konfigurohet në router-a që mbështesin konfigurime OpenVPN ose WireGuard, duke siguruar të gjithë trafikun e rrjetit në gateway.

### Q10: A i bllokon PrivadoVPN reklamat dhe gjurmuesit?

Po, abonimet Premium përfshijnë Privado Control Tower, që bllokon reklamat, malware-in, ransomware-in, faqet phishing dhe cookie-t gjurmuese. [7]

# Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa C)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

### Q1: Si i mbron juridiksioni zviceran përdoruesit e PrivadoVPN nga kërkesat e huaja për të dhëna?

Zvicra është jashtë juridiksioneve të BE-së dhe SHBA-së dhe nuk është anëtare e aleancave shumëpalëshe të survejimit. Entitetet e huaja duhet t'i drejtohen një gjykate zvicerane për të kërkuar çdo të dhënë, e cila mbrohet nga Ligji Federal Zviceran për Mbrojtjen e të Dhënave.

### Q2: Cili është ndryshimi midis tunelit të plotë VPN të PrivadoVPN dhe proxy-t të tij SOCKS5?

Një tunel i plotë VPN enkripton gjithë trafikun e rrjetit të sistemit duke përdorur protokolle si WireGuard. Proksi SOCKS5 maskon vetëm adresën IP të klientit për aplikacione të caktuara të konfiguruara, pa ngarkesën e enkriptimit, duke optimizuar shpejtësinë.

### Q3: Si funksionon Kill Switch i PrivadoVPN në nivel sistemi?

Kill Switch monitoron vazhdimisht ndërfaqen e rrjetit. Nëse lidhja e tunelit të VPN-së bie papritur, ai bllokon trafikun e internetit dalës dhe hyrës, duke ndihmuar në parandalimin e rrjedhjeve të të dhënave të paenkriptuara.

### Q4: Cilat standarde kriptografike përdor PrivadoVPN për të enkriptuar trafikun?

PrivadoVPN e përshkruan enkriptimin e vet OpenVPN si të nivelit ushtarak, dhe planet falas dhe Premium përdorin të njëjtin nivel enkriptimi dhe të njëjtat protokolle.

### Q5: A mund të përdoret split tunneling për të përjashtuar trafikun e lojërave në PrivadoVPN?

Po. Përmes cilësimeve të klientit, përdoruesit mund të aktivizojnë Split Tunneling dhe të zgjedhin shfletuesit e tyre ose klientët e lojërave që të drejtohen drejtpërdrejt përmes ofruesit të tyre lokal të internetit, ndërsa trafiku tjetër mbetet i sigurt.

# Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa D)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

### Q6: Si i mbron Ligji Federal Zviceran për Mbrojtjen e të Dhënave përdoruesit e PrivadoVPN?

PrivadoVPN thotë se ligji zviceran kërkon që subjekti i çdo kërkese për të dhëna të informohet për të, dhe se Zvicra është jashtë aleancës 14 Eyes dhe juridiksionit të SHBA-së ose BE-së.

### Q7: Cilin algoritëm enkriptimi simetrik përdor PrivadoVPN për WireGuard?

PrivadoVPN përdor ChaCha20-Poly1305 për lidhjet WireGuard, duke ofruar enkriptim të vërtetuar me performancë të lartë.

### Q8: Si i anashkalon proxy-ja SOCKS5 firewall-et standarde NAT?

Proxy-ja SOCKS5 përdor hartëzimin e porteve TCP/UDP për të përcjellë trafikun, por nuk përdor tunelim me gjendje dhe nuk i enkripton paketat, duke vepruar vetëm si errësues i IP-së.

### Q9: Cili është ndryshimi mes mënyrave TCP dhe UDP në OpenVPN të PrivadoVPN?

Modaliteti UDP është më i shpejtë sepse nuk kërkon konfirmim paketash, ndërsa modaliteti TCP është më i besueshëm për të anashkaluar firewall-et kufizues sepse përdor shtrëngime duarsh me kontroll gabimesh.

### Q10: Si e parandalon PrivadoVPN ekspozimin e adresës IPv6 përmes WebRTC?

Drajverët e klientit për desktop dhe celular bllokojnë ndërfaqet IPv6 të parrugëzuara, duke i detyruar API-të WebRTC të zgjidhin vetëm adresën IPv4 të tunelit të sigurt të VPN-së.

# Pjesa 11: 10 fakte dhe njohuri nga bota reale për VPN-të

Rishiko fakte reale për shpejtësitë e enkriptimit të VPN-së, auditimet e protokolleve, lidhjen mobile dhe punën në distancë të ndërmarrjeve.

**1. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË**

PrivadoVPN ka selinë në Zvicër, duke përfituar nga ligjet e rrepta kombëtare të privatësisë dhe të mbrojtjes së të dhënave të konsumatorit. [4]

**2. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË**

Plani falas ofron 10GB të dhëna me shpejtësi të plotë çdo 30 ditë në 13 vendndodhje serverësh (në shtator 2026). [2]

**3. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË**

Pasi të konsumohet kuota falas prej 10GB të dhënash, shpejtësitë ngadalësohen në 1 Mbps në vend që të shkëputet krejt lidhja. [1]

**4. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË**

Përdoruesit Premium marrin qindra serverë në 49 shtete dhe 66 qytete (që nga shtatori 2026). [3]

**5. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË**

Aplikacionet vendase të klientit mbështesin WireGuard, i cili ofron shpejtësi më të larta dhe konsum më të ulët të baterisë në pajisjet celulare.

**6. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË**

Për kompjuterët desktop të vjetër, OpenVPN ofrohet me opsione konfigurimi si për TCP, ashtu edhe për UDP.

**7. NJOHURI PËR VPN-NË**

Një Kill Switch i integruar është përfshirë për të ndërprerë menjëherë lidhjen e sistemit nëse tuneli i VPN-së bie. [2]

**8. NJOHURI PËR VPN-NË**

Split tunneling premium lejon aplikacionet ose sajtet e zgjedhura të anashkalojnë VPN-në ndërsa trafiku tjetër mbetet i enkriptuar. [6]

**9. NJOHURI PËR VPN-NË**

Shërbimi deklaron një politikë të rreptë zero regjistrash: pa historik shfletimi, destinacione trafiku, adresa IP ose kërkesa DNS. [5]

**10. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË**

PrivadoVPN ofron një shtresë proxy SOCKS5 që u lejon aplikacioneve të fshehin IP-në e tyre burimore pa ngarkesë enkriptimi. [11]

# Referenca teknike dhe burime

Udhëzuesi i studimit dhe enigmat interaktive janë përpiluar nga standardet teknike globale, specifikimet dhe kuadrot rregullatore.

## REFERENCA AKADEMIKE DHE TË INDUSTRISË

[1] PrivadoVPN Support. (n.d.). What is the difference between the free and paid VPN plans?
https://support.privadovpn.com/kb/article/875-what-is-the-difference-between-the-free-and-paid-vpn-plans/

[2] PrivadoVPN. (n.d.). Free VPN (10GB/month) | Unlimited Devices.
https://privadovpn.com/free-vpn/

[3] PrivadoVPN. (n.d.). Fast, Stable, Premium Network | Premium VPN.
https://privadovpn.com/company/premium-network/

[4] PrivadoVPN. (n.d.). No-Log VPN | No Logs Mean You Stay Anonymous.
https://privadovpn.com/features/no-log-vpn/

[5] PrivadoVPN Support. (n.d.). Is PrivadoVPN a no log VPN?
https://support.privadovpn.com/kb/article/346-is-privadovpn-a-no-log-vpn/

[6] PrivadoVPN. (n.d.). Control Your Data with VPN Split Tunneling.
https://privadovpn.com/split-tunneling/

[7] PrivadoVPN. (n.d.). Ad Blocker & Malware Protection | Stop Ads Online.
https://privadovpn.com/control-tower/

[8] PrivadoVPN. (n.d.). VPN Kill Switch | Secure VPN | PrivadoVPN.
https://privadovpn.com/features/kill-switch/

[9] PrivadoVPN. (n.d.). What VPN Protocols does PrivadoVPN utilize?
https://support.privadovpn.com/kb/article/345-what-vpn-protocols-does-privadovpn-utilize/

[10] PrivadoVPN. (n.d.). The Best VPN Encryption Protocols | Secure VPN | PrivadoVPN.
https://privadovpn.com/features/secure-encryption-protocols/

[11] PrivadoVPN. (n.d.). Blazing Fast Downloads with SOCKS5 VPN Proxy | PrivadoVPN.
https://privadovpn.com/features/socks5proxy/

[12] PrivadoVPN. (n.d.). Features | PrivadoVPN.
https://privadovpn.com/features/

## Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 1 - Zgjedhje e shumëfishtë

**1** **Pyetja 1** — **Përgjigjja e saktë: A**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

Cili vend është jurisdiksioni i rreptë i privatësisë së PrivadoVPN? → Zvicra

**2** **Pyetja 2** — **Përgjigjja e saktë: A**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

Cili është kufiri i shpejtësisë së PrivadoVPN pas limitit falas prej 10GB? → 1 Mbps

**3** **Pyetja 3** — **Përgjigjja e saktë: A**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

Cilin protokoll për celular mbështet PrivadoVPN në mënyrë native? → WireGuard

**4** **Pyetja 4** — **Përgjigjja e saktë: A**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

Cila veçori parandalon rrjedhjet nëse PrivadoVPN ndërpritet? → Kill Switch

**5** **Pyetja 5** — **Përgjigjja e saktë: A**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

Proxy-ja SOCKS5 e PrivadoVPN e ndryshon vetëm adresën IP të një aplikacioni dhe nuk e enkripton të gjithë trafikun.

## Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 2 - E vërtetë ose e gabuar

### 6 Pyetja 6

**Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

PrivadoVPN vepron nën juridiksionin e Zvicrës, duke përfituar nga ligjet e rrepta të Aktit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave.

### 7 Pyetja 7

**Përgjigjja e saktë: E gabuar**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

E gabuar: plani falas përfshin 10GB të dhëna me shpejtësi të plotë çdo 30 ditë, pastaj shpejtësia bie në 1 Mbps.

### 8 Pyetja 8

**Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

PrivadoVPN përfshin një zgjedhës të integruar Split Tunneling sipas aplikacionit për të menaxhuar rrugëzimin specifik të aplikacioneve.

### 9 Pyetja 9

**Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

E vërtetë: politika e publikuar e PrivadoVPN thotë se nuk regjistron kurrë historik shfletimi, adresa IP ose kërkesa DNS.

### 10 Pyetja 10

**Përgjigjja e saktë: E gabuar**

**SHËNIM PËR MËSUESIN**

E gabuar: PrivadoVPN mbështet IKEv2 si dhe OpenVPN e WireGuard. [1]

# Çelësat e fjalorit dhe rubrika e vlerësimit

**Rubrika e vlerësimit për mësuesin: Jep 1 pikë për çdo përputhje të saktë (8 pikë gjithsej) dhe term konteksti (6 pikë gjithsej).**

## PIKA E KONTROLLIT 4: ÇELËSI – PËRPUTHJA E KONCEPTEVE

| | | | |
|---|---|---|---|
| E 1. WireGuard | D 2. Zvicra | G 3. Zero regjistra | C 4. Niveli falas |
| H 5. Kill switch | B 6. Tunel i ndarë | A 7. IKEv2 | F 8. SOCKS5 |

## PIKA E KONTROLLIT 3: ÇELËSI – TERMAT KRYESORË

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 IKEV2 | 2 PA REGJISTRA | 3 WIREGUARD | 4 PLAN FALAS |
| 5 SOCKS5 | 6 KILL SWITCH | | |

## PIKA E KONTROLLIT 6, ALTERNATIVA: ÇELËSI – PËRPUTHJA E FJALËVE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 G – IKEV2 | 2 F – SPLITTUNNEL | 3 H – SOCKS5 | 4 E – KILLSWITCH |
| 5 A – WIREGUARD | 6 C – PAREGJISTRA | 7 B – ZVICËR | 8 D – PLANFALAS |

## SHËNIME PËR DISKUTIM PËR MËSUESIT

**Termat kryesorë:**
Kontrollo nëse nxënësit mund të shpjegojnë WireGuard, Zvicra dhe Zero regjistra me fjalët e tyre dhe të japin një shembull për secilin.

**Studimet e rastit:**
Kërkoju nxënësve t'i mbështesin rekomandimet me fakte nga fleta, jo me supozime.

**Vlerësimi i burimeve:**
Kërkoju nxënësve të verifikojnë të paktën një pohim në burimet e fletës dhe diskutoni pse numrat, çmimet dhe rregullat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës.

# Çelësat e enigmave dhe shënimet për mësuesin

## ZGJIDHJA E LOJËS ME FJALË

| C | Q | 5 | G | Ë | M | P | P | K | O | X | O | M | C | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | S | R | D | J | H | L | B | A | Z | B | C | N | X |
| E | J | K | I | Y | J | X | A | S | I | V | D | P | L | I |
| N | Ç | C | G | L | L | J | N | P | O | I | F | L | L | P |
| N | Q | O | R | S | P | S | F | Ë | C | C | R | O | K | M |
| U | G | S | Q | B | A | U | A | Ç | R | Ë | Z | T | I | C |
| T | Z | U | Ë | I | R | F | L | W | Z | R | Ç | L | L | D |
| T | P | X | O | C | E | T | A | I | B | A | Z | M | L | Ç |
| I | J | A | D | M | G | D | S | R | E | F | G | Ç | S | Q |
| L | P | K | D | G | J | I | Q | E | Z | R | E | P | W | U |
| P | E | A | A | P | I | K | N | G | L | O | S | X | I | P |
| S | I | Q | S | Q | S | E | Ç | U | L | Y | B | Ë | T | Q |
| X | V | H | A | Q | T | V | Z | A | Y | Y | J | Ë | C | G |
| L | P | I | K | K | R | 2 | S | R | N | F | O | P | H | F |
| Z | A | N | U | Ë | A | T | C | D | Y | Q | Y | B | F | K |

## ZGJIDHJA E FJALËKRYQIT




## UDHËZUES PËR MËSUESIN PËR ZGJIDHJET E KRYQËZËS

### HORIZONTALISHT

**3 horizontalisht: PAREGJISTRA** Politikë e deklaruar për mosruajtje të regjistrave të aktivitetit ose të seancave (11 shkronja)

**6 horizontalisht: KILLSWITCH** Filtër mbrojtës sigurie që ndërpret trafikun e rrjetit kur lidhja bie (10 shkronja)

### VERTIKALISHT

**1 vertikalisht: IKEV2** Protokoll i qëndrueshëm i optimizuar për kalimet e rrjeteve celulare (5 shkronja)

**2 vertikalisht: ZVICËR** Juridiksion i rreptë korporativ i privatësisë me bazë në Zvicër (6 shkronja)

**3 vertikalisht: PLANFALAS** Statusi i llogarisë falas që kufizon trafikun me shpejtësi të lartë në 10 GB (9 shkronja)

**4 vertikalisht: SPLITTUNNEL** Mjet konfigurimi i rrugëzimit specifik sipas aplikacionit (11 shkronja)

**5 vertikalisht: WIREGUARD** Protokoll modern lidhjeje me burim të hapur dhe shpejtësi të lartë (9 shkronja)

**7 vertikalisht: SOCKS5** Proxy që ndryshon adresën IP të një aplikacioni pa enkriptim (6 shkronja)

# Çelësi i fjalëve të përzierura dhe i zgjidhjes së kodit

Çelësi i vlerësimit për aktivitetin e rirenditjes së fjalorit dhe për Sfidën e Kodit të Fshehtë.

## ÇELËSI I RIRENDITJES SË FJALËVE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. UGEIWARDR | WIREGUARD | 5. CIRZËV | ZVICËR |
| 2. GAAPRJRTSIE | PAREGJISTRA | 6. ANLLAPFSA | PLANFALAS |
| 3. KWCIISHLTL | KILLSWITCH | 7. NTSPULNELTI | SPLITTUNNEL |
| 4. E2VIK | IKEV2 | 8. C5SSKO | SOCKS5 |

## ÇELËSI I SFIDËS SË KODIT TË FSHEHTË

**"PRIVADOVPN ZBATON LIGJET ZVICERANE PA REGJISTRA"**

# Çelësi i studimeve të rastit

## A STUDIMI I RASTIT 1: PËRPUTHSHMËRIA ME PRIVATËSINË ZVICERANE

Zgjidhja për mësuesin

### UDHËZUES VLERËSIMI

**Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:**

- Analiza e skenarit: Një firmë kërkimi financiar dëshiron të kryejë kërkime tregu dalëse pa ekspozuar adresën IP të korporatës, duke zgjedhur PrivadoVPN për shkak të inkorporimit të saj në Zvicër sipas Ligjit Federal Zviceran për Mbrojtjen e të Dhënave.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: Zvicra nuk është palë e aleancave të ndarjes së inteligjencës 5-Eyes, 9-Eyes ose 14- Eyes, që do të thotë se autoritetet e huaja nuk mund të kërkojnë drejtpërdrejt regjistra të dhënash pa urdhër të gjykatës zvicerane.

## B STUDIMI I RASTIT 2: KUFIJTË E TË DHËNAVE TË NIVELIT FALAS

Zgjidhja për mësuesin

### UDHËZUES VLERËSIMI

**Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:**

- Analiza e skenarit: Një studiues akademik përdor nivelin falas të PrivadoVPN për të anashkaluar kufizimet gjeografike në arkivat digjitale, por arrin kufirin e të dhënave 10GB për tre ditë, duke përjetuar rënie të shpejtësisë në 1 Mbps.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: Kufizimi i shpejtësisë parandalon abuzimin e bandwidth-it, duke siguruar ndarje të drejtë të burimeve të serverit për të gjithë përdoruesit falas dhe premium.