ชื่อ-นามสกุล: _____ วันที่: _____ คะแนน: _____

รีวิว PrivadoVPN

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ PrivadoVPN ที่มีสำนักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ นโยบายจำกัดความเร็วของแพ็กเกจฟรี การผสานพร็อกซี WireGuard และ SOCKS5 และการปฏิบัติตามกฎหมาย FADP ของสวิตเซอร์แลนด์

ภาพรวมการเรียนรู้รีวิว PRIVADOVPN

ผู้เรียน
สถานะนักเรียน
สายงานผู้พิทักษ์เครือข่าย

ปลอดภัย
สถานะการเชื่อมต่อ
การปกป้องแพ็กเก็ตข้อมูล

เปิดใช้งาน
การป้องกันการรั่วไหล
การป้องกันการรั่วไหลของ DNS และ IPv6

ยินดีต้อนรับ! ชุดกิจกรรมนี้จะพาคุณเรียนรู้เกี่ยวกับการรีวิวทางเทคนิคของ PrivadoVPN คุณจะได้สำรวจการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสวิส ขีดจำกัดการหน่วงของแพ็กเกจฟรี พร็อกซี SOCKS5 และการทำอุโมงค์ WireGuard

จุดตรวจสอบของใบงาน

- [ ] **ส่วนที่ 1-4: เรียนรู้การกำหนดค่า VPN และความปลอดภัยเครือข่ายให้เชี่ยวชาญ**
- [ ] **ส่วนที่ 5-7: แก้ปริศนาอักษรไขว้และค้นหาคำ**
- [ ] **ส่วนที่ 8-9: แก้กรณีศึกษาและภารกิจถอดรหัส**
- [ ] **ส่วนที่ 10: ทบทวนหน้า FAQ ระดับพื้นฐานและระดับสูง**
- [ ] **ส่วนที่ 11: สำรวจข้อเท็จจริงน่าสนใจในโลกจริง 10 ข้อ**
- [ ] **เสริม: ความท้าทายคิดเร็ว**

เปิดคู่มือ VPN ที่ดีที่สุดของ VPN.com

URL: https://www.vpn.com/th/vpn/privadovpn/

เส้นทางการเรียนรู้ PrivadoVPN ของคุณ

- วิเคราะห์สถาปัตยกรรมทางเทคนิคและมาตรฐานการเข้ารหัสของรีวิว PrivadoVPN
- ตั้งค่าไคลเอนต์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของทราฟฟิก IP, DNS และ WebRTC
- เปรียบเทียบโปรโตคอลอุโมงค์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะกับการใช้งานมาตรฐาน

คำแนะนำรีวิว PRIVADOVPN

ตอบคำถามแบบปรนัยและคำถามจริงหรือเท็จ เติมคำในประโยคโดยใช้คลังคำ จับคู่คำนิยาม และแก้ปริศนาอักษรไขว้และค้นหาคำ นำความรู้ของคุณไปใช้กับ กฎหมาย FADP ของสวิตเซอร์แลนด์และการใช้พร็อกซี SOCKS5 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสริมคิดเร็ว

อุโมงค์พร็อกซี SOCKS5 และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสวิส (บทนำ)

PrivadoVPN ดำเนินงานภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของสวิตเซอร์แลนด์ รองรับ WireGuard แบบเนทีฟ มี kill switch ระดับระบบ และมีเลเยอร์พร็อกซี SOCKS5 เพื่อข้ามภาระการเข้ารหัสสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลบางประเภท

อ่านแต่ละจุดตรวจสอบอย่างระมัดระวัง แล้วเลือกหรือเขียนคำตอบที่ถูกต้อง

จุดตรวจสอบที่ 1: ความท้าทายแบบปรนัย

1. เขตอำนาจศาลด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของ PrivadoVPN อยู่ในประเทศใด?
   - A) สวิตเซอร์แลนด์
   - B) ปานามา
   - C) หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
   - D) สวีเดน

2. PrivadoVPN จำกัดความเร็วไว้ที่เท่าใดหลังจากใช้ครบขีดจำกัดฟรี 10GB?
   - A) 1 Mbps
   - B) 128 Kbps
   - C) 512 Kbps
   - D) 256 Kbps

3. PrivadoVPN รองรับโปรโตคอลมือถือใดแบบเนทีฟ?
   - A) WireGuard
   - B) SSTP
   - C) PPTP
   - D) L2TP/IPSec

4. ฟีเจอร์ใดที่ป้องกันการรั่วไหลหาก PrivadoVPN หลุด?
   - A) Kill Switch
   - B) Double NAT
   - C) Split Tunneling
   - D) การส่งต่อพอร์ต

5. ข้อความใดเป็นจริงเกี่ยวกับพร็อกซี SOCKS5 ของ PrivadoVPN?
   - A) เปลี่ยน IP ของแอปโดยไม่มีการเข้ารหัสแบบอุโมงค์เต็มรูปแบบ
   - B) เข้ารหัสทราฟฟิกทั้งหมดของอุปกรณ์เหมือน WireGuard
   - C) รวมอยู่ในแพ็กเกจฟรี
   - D) ทำงานภายในแอป PrivadoVPN เท่านั้น

จุดตรวจสอบที่ 2: ความท้าทายจริงหรือเท็จ

6 คำถาม 6

6. PrivadoVPN ดำเนินงานภายใต้เขตอำนาจของสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้ประโยชน์จากกฎหมาย Federal Act on Data Protection ที่เข้มงวด

○ จริง ○ เท็จ

7 คำถาม 7

7. แพ็กเกจฟรีของ PrivadoVPN ให้แบนด์วิดท์ความเร็วสูงไม่จำกัดโดยไม่มีซีดจำกัดข้อมูล

○ จริง ○ เท็จ

8 คำถาม 8

8. PrivadoVPN มีตัวเลือก Split Tunneling ตามแอปในตัวเพื่อจัดการการกำหนดเส้นทางเฉพาะแอปพลิเคชัน

○ จริง ○ เท็จ

9 คำถาม 9

9. PrivadoVPN ระบุว่าไม่เคยบันทึกประวัติการเรียกดู ที่อยู่ IP หรือคำค้น DNS

○ จริง ○ เท็จ

10 คำถาม 10

10. PrivadoVPN รองรับ OpenVPN แต่ไม่รองรับโปรโตคอลมือถือ IKEv2

○ จริง ○ เท็จ

จุดตรวจสอบที่ 3: การเติมคำศัพท์สำคัญ

อ่านแต่ละประโยคด้านล่างและเติมคำที่ถูกต้องจากคลังคำลงในช่องว่าง

1. อุปกรณ์มือถือที่ใช้ PrivadoVPN ใช้ _____ เพื่อรักษาเซสชันให้เสถียรขณะเปลี่ยนเครือข่าย

2. เพื่อเข้าถึงบริการภายใต้ข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของสวิส ไคลเอนต์ใช้นโยบาย _____ ที่เข้มงวด

3. โปรโตคอลความเร็วสูงเริ่มต้นที่ปรับให้เหมาะกับไคลเอนต์เดสก์ท็อปที่มีทรัพยากรจำกัดคือโปรโตคอล _____

4. ผู้ใช้ใน _____ ได้รับข้อมูลความเร็วสูง 10GB ทุกเดือนก่อนถูกจำกัดความเร็ว

5. เพื่อความปลอดภัยของแอปดึงข้อมูลเว็บและทอร์เรนต์โดยตรง ผู้ให้บริการมีพร็อกซี _____ ที่รวดเร็ว

6. เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลการท่องเว็บทั่วไป ผู้ใช้ควรเปิดใช้ _____ ในการตั้งค่าไคลเอนต์

คลังคำศัพท์

คิลสวิตช์ ซ็อกส์ห้า ประเทศสวิส แผนฟรี ไม่เก็บล็อก แยกอุโมงค์ ไวร์การ์ด ไอเคอีวีสอง

เขียนคำตอบของคุณที่นี่:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดตรวจสอบที่ 4: จับคู่แนวคิดเรื่อง VPN และเครือข่าย


การจับคู่คำนิยาม

จับคู่ศัพท์แต่ละคำทางด้านซ้ายกับคำนิยามที่ถูกต้องทางด้านขวา โดยเขียนตัวอักษรที่ตรงกัน (A-H) ลงในช่องกรอก

☐	**1. WireGuard**	**A**	โปรโตคอลที่เสถียรซึ่งปรับให้เหมาะกับการสลับเครือข่ายมือถือ
☐	**2. สวิตเซอร์แลนด์**	**B**	ยูทิลิตีกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางเฉพาะแอปพลิเคชัน
☐	**3. ไม่เก็บบันทึก**	**C**	สถานะบัญชีฟรีที่จำกัดทราฟฟิกความเร็วสูงไว้ที่ 10GB
☐	**4. แพ็กเกจฟรี**	**D**	เขตอำนาจรัฐด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรที่เข้มงวดซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์
☐	**5. Kill Switch**	**E**	โปรโตคอลการเชื่อมต่อโอเพนซอร์สสมัยใหม่ความเร็วสูง
☐	**6. อุโมงค์แบบแยก**	**F**	พร็อกซีที่เปลี่ยนที่อยู่ IP ของแอปโดยไม่มีการเข้ารหัส
☐	**7. IKEv2**	**G**	นโยบายที่ระบุว่าไม่เก็บบันทึกกิจกรรมหรือเซสชัน
☐	**8. SOCKS5**	**H**	ตัวกรองความปลอดภัยป้องกันความล้มเหลวที่ตัดทราฟฟิกเครือข่ายเมื่อหลุด

จุดตรวจสอบที่ 5: ปริศนาอักษรไขว้

แก้ปริศนาอักษรไขว้โดยพิมพ์ตัวอักษรลงในช่องสีขาวที่ใช้งานอยู่ ตัวเลขตรงกับเบาะแสด้านล่าง



แนวนอน

1. สถานะบัญชีฟรีที่จำกัดทราฟฟิกความเร็วสูงไว้ที่ 10GB (5)

2. พร็อกซีที่เปลี่ยนไอพีของแอปโดยไม่เข้ารหัส (6)

5. โปรโตคอลที่เสถียรซึ่งปรับให้เหมาะกับการส่งต่อเครือข่ายมือถือ (9)

6. โปรโตคอลเชื่อมต่อโอเพนซอร์สความเร็วสูงสมัยใหม่ (7)

แนวตั้ง

1. เครื่องมือกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางเฉพาะแอป (8)

3. เขตอำนาจความเป็นส่วนตัวขององค์กรที่เข้มงวดซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ (9)

4. ตัวกรองความปลอดภัยป้องกันความล้มเหลวที่ตัดทราฟฟิกเครือข่ายเมื่อหลุด (6)

5. นโยบายที่ระบุว่าไม่เก็บบันทึกกิจกรรมหรือเซสชัน (8)

จุดตรวจสอบที่ 5 แบบทางเลือก: คำใบ้ปริศนาอักษรไขว้ที่เข้าถึงได้

ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์สามารถพิมพ์คำตอบปริศนาอักษรไขว้ลงในช่องข้อความด้านล่างได้โดยตรง

แนวนอน

1 แนวนอน: สถานะบัญชีฟรีที่จำกัดทราฟฟิกความเร็วสูงไว้ที่ 10GB (5 ตัวอักษร):

2 แนวนอน: พร็อกซีที่เปลี่ยนไอพีของแอปโดยไม่เข้ารหัส (6 ตัวอักษร):

5 แนวนอน: โปรโตคอลที่เสถียรซึ่งปรับให้เหมาะกับการส่งต่อเครือข่ายมือถือ (9 ตัวอักษร):

6 แนวนอน: โปรโตคอลเชื่อมต่อโอเพนซอร์สความเร็วสูงสมัยใหม่ (7 ตัวอักษร):

แนวตั้ง

1 แนวตั้ง: เครื่องมือกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางเฉพาะแอป (8 ตัวอักษร):

3 แนวตั้ง: เขตอำนาจความเป็นส่วนตัวขององค์กรที่เข้มงวดซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ (9 ตัวอักษร):

4 แนวตั้ง: ตัวกรองความปลอดภัยป้องกันความล้มเหลวที่ตัดทราฟฟิกเครือข่ายเมื่อหลุด (6 ตัวอักษร):

5 แนวตั้ง: นโยบายที่ระบุว่าไม่เก็บบันทึกกิจกรรมหรือเซสชัน (8 ตัวอักษร):

จุดตรวจสอบที่ 6: ค้นหาคำซ่อน

ค้นหาศัพท์สำคัญ 8 คำที่ซ่อนอยู่ในตารางด้านล่าง คำอาจเรียงในแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวทแยง

ช	มี	า	ฟ	บ	า	า	ไ	ห	นี	า	ม	กี	จ	า
า	รี	ห้	ต	ว	ย	ง	ว	ก	ค	คิ	จ	น	ตี	ว
ร	ตี	ส์	ว	า	ล	ล	ร์	ด	า	ล	อ	ย	ซ	ฟ
ง	ก	ก	ก	ล	ม	า	ก	ป	อ	ส	อ	ม	มี	า
อ	ล	อ	ล	ป	ป	จ	า	า	นี	วิ	กี	พ	ไ	ร
ส	ง	ซ็	า	ซ	ร	า	ร์	า	ลี	ต	จ	ดี	ม่	า
วี	น	ล	ผ	ดี	ะ	ซ	ด	แ	ก	ช์	ด	า	เ	ต
อี	า	จ	า	ค	เ	ก	ดี	ย	า	ซ	ว	ก	ก็	ด
ค	กี	ด	ท	ผ	ท	ฟ	ซ	ก	มี	ม	อ	ต	บ	ฟ
เ	ร	ดี	า	ท	ศ	แ	า	อุ	ส	ท	ข	ข	ล็	า
อ	น	ก	า	ล	ส	ผ	า	โ	ม	ร	มี	า	อ	ร
ไ	ช	ก	ด	ง	วิ	น	น	ม	ร	ต	สี	ย	ก	ข
มี	ดี	ด	ด	ว	ส	ฟ	บ	ง	ฟ	อ	า	ร	ห	ห
รี	น	ผ	นี	ม	ผ	รี	ดี	ค์	ข	กี	ส	บ	ลี	ง
ด	ร	ด	ค	ผ	ห	ดี	ป	ร	กี	นี	า	ต	จ	ห

รายการคำศัพท์

ไวร์การ์ด ประเทศสวิส ไม่เก็บล็อก แผนฟรี ซ็อกส์ห้า คิลสวิตช์ แยกอุโมงค์ ไอเคอีวีสอง

จุดตรวจสอบที่ 6 แบบทางเลือก: การจับคู่คำศัพท์ที่เข้าถึงได้

จับคู่ศัพท์ทั้ง 8 คำจากเกมค้นหาคำกับคำนิยามที่ถูกต้อง โดยเขียนตัวอักษร (A-H) ลงในช่องว่าง

ศัพท์สำคัญ
A. ไวร์การ์ด
B. ประเทศสวิส
C. ไม่เก็บล็อก
D. แผนฟรี
E. คิลสวิตช์
F. แยกอุโมงค์
G. ไอเคอีวีสอง
H. ซ็อกส์ห้า

คำนิยามและช่องจับคู่	
	1. โปรโตคอลที่เสถียรซึ่งปรับให้เหมาะกับการส่งต่อเครือข่ายมือถือ
	2. เครื่องมือกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางเฉพาะแอป
	3. พร็อกซีที่เปลี่ยนไอพีของแอปโดยไม่เข้ารหัส
	4. ตัวกรองความปลอดภัยป้องกันความล้มเหลวที่ตัดทราฟฟิกเครือข่ายเมื่อหลุด
	5. โปรโตคอลเชื่อมต่อโอเพนซอร์สความเร็วสูงสมัยใหม่
	6. นโยบายที่ระบุว่าไม่เก็บบันทึกกิจกรรมหรือเซสชัน
	7. เขตอำนาจความเป็นส่วนตัวขององค์กรที่เข้มงวดซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์
	8. สถานะบัญชีฟรีที่จำกัดทราฟฟิกความเร็วสูงไว้ที่ 10GB

จุดตรวจสอบที่ 7: ความท้าทายสลับตัวอักษร

เรียงตัวอักษรด้านล่างใหม่เพื่อเปิดเผยแนวคิดและศัพท์สำคัญของเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เขียนคำตอบของคุณในช่องกรอกที่ให้ไว้

1. ก ร์ ไ า ด ร์ ว
2. ก็ ไ ก ม่ อ ล็ บ เ
3. ค ิ ส ว ิ ช์ ต ล
4. อ ี ง อ ค ส ว ี ไ อ เ
5. ส ท ร ส ศ เ ป ว ิ ะ
6. ฟ แ น ร ี ผ
7. แ ค์ โ ม ง ย อุ ก
8. ก า ซ์ ห้ ส์ อ

กิจกรรมเสริม: คิดเร็ว

ตอบหมวดละ 3 คำตอบ ใครเติมรายการครบก่อนเป็นผู้ชนะ

1	บริการ VPN อื่นที่ไม่ใช่ PrivadoVPN			
2	บริการสตรีมมิงที่คุณรับชม			
3	คำศัพท์ด้านความปลอดภัยที่คุณเรียนรู้จากใบงานนี้			
4	เหตุผลที่ควรเลือก PrivadoVPN			
5	อุปกรณ์ที่คุณจะติดตั้ง PrivadoVPN			
6	แอปที่คุณจะใช้ร่วมกับ PrivadoVPN			
7	ปุ่มหรือเมนูในแอป VPN			
8	สิ่งที่ PrivadoVPN ซ่อนจากเครือข่ายของคุณได้			
9	โปรโตคอล VPN ที่คุณรู้จัก			
10	ข้อมูลที่ VPN ไม่ควรเก็บ			
11	ประเทศที่คุณอยากได้เซิร์ฟเวอร์ PrivadoVPN			
12	คำถามสำหรับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ PrivadoVPN			
13	คำที่อธิบายแอป VPN ที่ดี			
14	คนที่คุณจะแนะนำ PrivadoVPN ให้			
15	สัญญาณที่บ่งบอกว่าการเชื่อมต่อ VPN ของคุณช้า			

จุดตรวจสอบที่ 8: กรณีศึกษา VPN และเครือข่าย

นำแนวคิดที่คุณได้เรียนรู้ไปแก้สถานการณ์ในโลกจริงด้านล่าง

กรณีศึกษาที่ 1: การปฏิบัติตามกฎความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์



สถานการณ์: บริษัทวิจัยทางการเงินต้องการทำวิจัยตลาดขาออกโดยไม่เปิดเผยที่อยู่ IP ขององค์กร จึงเลือก PrivadoVPN เนื่องจากจดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสวิส (Swiss Federal Act on Data Protection)

คำถามอภิปราย: เหตุใดเขตอำนาจของสวิตเซอร์แลนด์จึงให้การปกป้องที่ดีกว่าจากหมายเรียกการเก็บรักษาข้อมูลของต่างประเทศ?

กรณีศึกษาที่ 2: ขีดจำกัดข้อมูลของแพ็กเกจฟรี



สถานการณ์: นักวิจัยทางวิชาการใช้แพ็กเกจฟรีของ PrivadoVPN เพื่อข้ามข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของคลังข้อมูลดิจิทัล แต่ใช้ข้อมูลครบเพดาน 10GB ภายในสามวัน และความเร็วลดลงเหลือ 1 Mbps

คำถามอภิปราย: วัตถุประสงค์ทางเทคนิคของขีดจำกัดความเร็วสูง 10GB และการลดความเร็วที่ตามมาคืออะไร?

จุดตรวจสอบที่ 9: ถอดรหัสข้อความ

วิศวกรเครือข่ายรักษาความปลอดภัยของช่องทางกำหนดเส้นทางและอุโมงค์ของไคลเอนต์ ใช้คีย์ตัวอักษรเป็นตัวเลขด้านล่างเพื่อถอดรหัสข้อความ โดยเขียนตัวอักษรที่ตรงกันลงในช่องว่าง

คีย์เข้ารหัสตัวอักษรเป็นตัวเลข

ก=1 ข=2 ฃ=3 ค=4 ฅ=5 ฆ=6 ง=7 จ=8 ฉ=9 ช=10 ซ=11 ฌ=12
ญ=13 ฎ=14 ฏ=15 ฐ=16 ฑ=17 ฒ=18 ณ=19 ด=20 ต=21 ถ=22 ท=23 ธ=24
น=25 บ=26 ป=27 ผ=28 ฝ=29 พ=30 ฟ=31 ภ=32 ม=33 ย=34 ร=35 ฤ=36
ล=37 ฦ=38 ว=39 ศ=40 ษ=41 ส=42 ห=43 ฬ=44 อ=45 ฮ=46 ะ=47 ั=48
า=49 ำ=50 ิ=51 ี=52 ึ=53 ื=54 ุ=55 ู=56 เ=57 แ=58 โ=59 ใ=60
ไ=61 ็=62 ่=63 ้=64 ๊=65 ๋=66 ์=67

61	4	37	57	45	25	21	67		61	33	63	57	1	62	26	37	62	45	1

21	49	33	1	14	43	33	49	34		42	39	51	42

ข้อความที่ถอดรหัสแล้ว:

คำใบ้: ตัวเลขแต่ละตัวแทนตำแหน่งของตัวอักษรนั้นในตัวอักษรไทย (เช่น 1 = ก, 2 = ข, 67 = ์)

จุดตรวจสอบที่ 10: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VPN ระดับพื้นฐาน (ส่วน A)

ทบทวนคำถามและคำตอบที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) และการทำอุโมงค์

Q1: PrivadoVPN มีสำนักงานใหญ่หลักอยู่ในประเทศใด?

PrivadoVPN มีสำนักงานใหญ่และจดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์ จึงอยู่ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลกลางสวิส

Q2: PrivadoVPN มีตัวเลือกบัญชีฟรีหรือไม่?

ใช่ PrivadoVPN มีแพ็กเกจฟรีที่รวมข้อมูลความเร็วสูง 10GB ต่อเดือน พร้อมเข้าถึงตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ในหลายประเทศ

Q3: จะเกิดอะไรขึ้นหลังใช้ข้อมูลฟรี 10GB ต่อเดือนครบ?

เมื่อใช้ครบ 10GB แล้ว ผู้ใช้ยังใช้ VPN ต่อได้โดยไม่จำกัดข้อมูล แต่ความเร็วจะถูกจำกัดที่ 1 Mbps [1]

Q4: PrivadoVPN รองรับโปรโตคอลอุโมงค์ใดบ้าง?

PrivadoVPN รองรับโปรโตคอล WireGuard, OpenVPN (TCP/UDP) และ IKEv2/IPSec ในแอปไคลเอนต์ทั้งหมด [1]

Q5: เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์พรีเมียมของ PrivadoVPN ใหญ่แค่ไหน?

PrivadoVPN ระบุว่าผู้ใช้ Premium ได้เซิร์ฟเวอร์หลายร้อยเครื่องใน 49 ประเทศและ 66 เมือง (ณ เดือนกันยายน 2026)

จุดตรวจสอบที่ 10: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VPN ระดับพื้นฐาน (ส่วน B)

ทบทวนคำถามและคำตอบที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) และการทำอุโมงค์

Q6: PrivadoVPN รองรับการตั้งค่าหลายอุปกรณ์หรือไม่?

ใช่ บัญชี Premium เดียวรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันสูงสุด 10 รายการ (ณ เดือนกันยายน 2026) ช่วยให้ปกป้องทั้งครัวเรือนได้ [1]

Q7: พร็อกซี SOCKS5 คืออะไร และเกี่ยวข้องกับ PrivadoVPN อย่างไร?

PrivadoVPN มีเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี SOCKS5 ซึ่งกำหนดเส้นทางทราฟฟิกของแอปเฉพาะ เช่น ไคลเอนต์ทอร์เรนต์ เพื่อซ่อน IP โดยไม่ต้องเข้ารหัสแพ็กเก็ตเต็มรูปแบบ จึงคงความเร็วสูงสุดไว้ได้

Q8: ไคลเอนต์ PrivadoVPN ป้องกัน DNS รั่วไหลได้อย่างไร?

ไคลเอนต์ส่งคำค้น DNS ทั้งหมดผ่านเนมเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่เข้ารหัสของตนเอง แทนเซิร์ฟเวอร์ของ ISP ในพื้นที่ ช่วยป้องกันการรั่วไหลของคำค้น DNS

Q9: ฉันตั้งค่า PrivadoVPN บนเราเตอร์ที่บ้านได้หรือไม่?

ใช่ สามารถกำหนดค่า PrivadoVPN บนเราเตอร์ที่รองรับการกำหนดค่า OpenVPN หรือ WireGuard เพื่อรักษาความปลอดภัยทราฟฟิกเครือข่ายทั้งหมดที่เกตเวย์

Q10: PrivadoVPN บล็อกโฆษณาและตัวติดตามหรือไม่?

ใช่ การสมัครสมาชิก Premium รวม Privado Control Tower ซึ่งบล็อกโฆษณา มัลแวร์ แรนซัมแวร์ เว็บไซต์ฟิชชิง และคุกกี้ติดตาม [7]

จุดตรวจสอบที่ 10: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VPN ระดับสูง (ส่วน C)

สำรวจแง่มุมทางเทคนิคขั้นสูงของโปรโตคอลอุโมงค์ VPN การผสานรวมไคลเอนต์มือถือ และการติดตั้งใช้งานระดับองค์กร

Q1: เขตอำนาจของสวิสปกป้องผู้ใช้ PrivadoVPN จากคำขอข้อมูลจากต่างประเทศได้อย่างไร?

สวิตเซอร์แลนด์อยู่นอกเขตอำนาจรัฐของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ และไม่ได้เป็นสมาชิกของพันธมิตรสอดแนมหลายฝ่าย หน่วยงานต่างประเทศต้องยื่นคำร้องต่อศาลสวิสเพื่อขอข้อมูลใดๆ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหพันธรัฐสวิส

Q2: อุโมงค์ VPN เต็มรูปแบบของ PrivadoVPN กับพร็อกซี SOCKS5 ต่างกันอย่างไร?

อุโมงค์ VPN แบบเต็มเข้ารหัสทราฟฟิกเครือข่ายของระบบทั้งหมดโดยใช้โปรโตคอลอย่าง WireGuard ส่วนพร็อกซี SOCKS5 เพียงปกปิดที่อยู่ IP ของไคลเอนต์สำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนดค่าไว้ โดยไม่มีภาระของการเข้ารหัส จึงเพิ่มความเร็วได้

Q3: Kill Switch ของ PrivadoVPN ทำงานในระดับระบบอย่างไร?

Kill Switch คอยตรวจสอบอินเทอร์เฟซเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง หากการเชื่อมต่ออุโมงค์ VPN หลุดโดยไม่คาดคิด จะบล็อกทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตขาออกและขาเข้า ช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัส

Q4: PrivadoVPN ใช้มาตรฐานการเข้ารหัสใดในการเข้ารหัสทราฟฟิก?

PrivadoVPN อธิบายว่าการเข้ารหัส OpenVPN ของตนระดับทหาร และแพ็กเกจฟรีกับ Premium ใช้ระดับการเข้ารหัสและโปรโตคอลเดียวกัน

Q5: ใช้ split tunneling เพื่อยกเว้นทราฟฟิกเกมบน PrivadoVPN ได้หรือไม่?

ได้ ผ่านการตั้งค่าไคลเอนต์ ผู้ใช้เปิด Split Tunneling และเลือกเว็บเบราว์เซอร์หรือไคลเอนต์เกมให้ผ่าน ISP ในพื้นที่โดยตรง ขณะที่ทราฟฟิกอื่นยังปลอดภัย

จุดตรวจสอบที่ 10: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VPN ระดับสูง (ส่วน D)

สำรวจแง่มุมทางเทคนิคขั้นสูงของโปรโตคอลอุโมงค์ VPN การผสานรวมไคลเอนต์มือถือ และการติดตั้งใช้งานระดับองค์กร

Q6: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหพันธรัฐสวิส ปกป้องผู้ใช้ PrivadoVPN อย่างไร?

PrivadoVPN ระบุว่ากฎหมายสวิสกำหนดให้ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลที่เป็นเป้าหมายของคำขอข้อมูลใดๆ และสวิตเซอร์แลนด์อยู่นอกพันธมิตร 14 Eyes และเขตอำนาจของสหรัฐฯ หรือสหภาพยุโรป

Q7: PrivadoVPN ใช้อัลกอริทึมเข้ารหัสแบบสมมาตรใดสำหรับ WireGuard?

PrivadoVPN ใช้ ChaCha20-Poly1305 สำหรับการเชื่อมต่อ WireGuard ซึ่งให้การเข้ารหัสแบบมีการยืนยันตัวตนที่ประสิทธิภาพสูง

Q8: พร็อกซี SOCKS5 หลบเลี่ยงไฟร์วอลล์ NAT มาตรฐานได้อย่างไร?

พร็อกซี SOCKS5 ใช้การแมปพอร์ต TCP/UDP เพื่อส่งทราฟฟิกผ่านพร็อกซี แต่ไม่ใช้อุโมงค์แบบสเตทฟุลหรือเข้ารหัสแพ็กเก็ต ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวซ่อนพราง IP เท่านั้น

Q9: โหมด TCP และ UDP ใน OpenVPN ของ PrivadoVPN ต่างกันอย่างไร?

โหมด UDP เร็วกว่าเพราะไม่ต้องมีการตอบรับแพ็กเก็ต ส่วนโหมด TCP น่าเชื่อถือกว่าในการหลบไฟร์วอลล์ที่เข้มงวดเพราะใช้การจับมือตรวจสอบข้อผิดพลาด

Q10: PrivadoVPN ป้องกันการเปิดเผยที่อยู่ IPv6 ผ่าน WebRTC ได้อย่างไร?

ไดรเวอร์ไคลเอนต์บนเดสก์ท็อปและมือถือบล็อกอินเทอร์เฟซ IPv6 ที่ไม่ได้กำหนดเส้นทาง บังคับให้ WebRTC API แปลงเฉพาะที่อยู่อุโมงค์ VPN IPv4 ที่ปลอดภัย

ส่วนที่ 11: ข้อเท็จจริง VPN ในโลกจริง 10 ข้อและข้อมูลเชิงลึก

ทบทวนข้อเท็จจริงในโลกจริงเกี่ยวกับความเร็วการเข้ารหัส VPN การตรวจสอบโปรโตคอล การเชื่อมต่อบนมือถือ และการทำงานระยะไกลขององค์กร

1. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

PrivadoVPN มีสำนักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้ประโยชน์จากกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลผู้บริโภคระดับประเทศที่เข้มงวด [4]

2. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

แผนฟรีให้ข้อมูลความเร็วเต็ม 10GB ทุก 30 วันใน 13 ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ (ณ เดือนกันยายน 2026) [2]

3. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

เมื่อใช้ข้อมูลฟรี 10GB หมด ความเร็วจะถูกลดเหลือ 1 Mbps แทนที่จะตัดการเชื่อมต่อทั้งหมด [1]

4. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

ผู้ใช้พรีเมียมได้เซิร์ฟเวอร์หลายร้อยเครื่องใน 49 ประเทศและ 66 เมือง (ณ เดือนกันยายน 2026) [3]

5. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

แอปพลิเคชันไคลเอนต์แบบเนทีฟรองรับ WireGuard ซึ่งให้ความเร็วที่เร็วกว่าและกินแบตเตอรี่น้อยกว่าบนอุปกรณ์มือถือ

6. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปรุ่นเก่า OpenVPN มีตัวเลือกการกำหนดค่าทั้ง TCP และ UDP

7. ข้อมูลเชิงลึกด้าน VPN

มี Kill Switch ในตัวที่ตัดการเชื่อมต่อของระบบทันทีหากอุโมงค์ VPN หลุด [2]

8. ข้อมูลเชิงลึกด้าน VPN

Split tunneling แบบพรีเมียมให้แอปหรือเว็บไซต์ที่เลือกข้าม VPN ได้ ในขณะที่ทราฟฟิกอื่นยังคงเข้ารหัสอยู่ [6]

9. ข้อมูลเชิงลึกด้าน VPN

บริการนี้ระบุนโยบายไม่เก็บบันทึกอย่างเข้มงวด: ไม่เก็บประวัติการท่องเว็บ ปลายทางของการรับส่งข้อมูล ที่อยู่ IP หรือคำค้น DNS [5]

10. ข้อมูลเชิงลึกเรื่อง VPN

PrivadoVPN มีเลเยอร์พร็อกซี SOCKS5 ที่ช่วยให้แอปพลิเคชันซ่อน IP ต้นทางได้โดยไม่มีภาระการเข้ารหัส [11]

แหล่งอ้างอิงทางเทคนิค

คู่มือการเรียนและปริศนาเซิงโต้ตอบรวบรวมจากมาตรฐานทางเทคนิค ข้อกำหนดเฉพาะ และกรอบการกำกับดูแลระดับโลก

เอกสารอ้างอิงทางวิชาการและอุตสาหกรรม

[1] PrivadoVPN Support. (n.d.). What is the difference between the free and paid VPN plans?
https://support.privadovpn.com/kb/article/875-what-is-the-difference-between-the-free-and-paid-vpn-plans/

[2] PrivadoVPN. (n.d.). Free VPN (10GB/month) | Unlimited Devices.
https://privadovpn.com/free-vpn/

[3] PrivadoVPN. (n.d.). Fast, Stable, Premium Network | Premium VPN.
https://privadovpn.com/company/premium-network/

[4] PrivadoVPN. (n.d.). No-Log VPN | No Logs Mean You Stay Anonymous.
https://privadovpn.com/features/no-log-vpn/

[5] PrivadoVPN Support. (n.d.). Is PrivadoVPN a no log VPN?
https://support.privadovpn.com/kb/article/346-is-privadovpn-a-no-log-vpn/

[6] PrivadoVPN. (n.d.). Control Your Data with VPN Split Tunneling.
https://privadovpn.com/split-tunneling/

[7] PrivadoVPN. (n.d.). Ad Blocker & Malware Protection | Stop Ads Online.
https://privadovpn.com/control-tower/

[8] PrivadoVPN. (n.d.). VPN Kill Switch | Secure VPN | PrivadoVPN.
https://privadovpn.com/features/kill-switch/

[9] PrivadoVPN. (n.d.). What VPN Protocols does PrivadoVPN utilize?
https://support.privadovpn.com/kb/article/345-what-vpn-protocols-does-privadovpn-utilize/

[10] PrivadoVPN. (n.d.). The Best VPN Encryption Protocols | Secure VPN | PrivadoVPN.
https://privadovpn.com/features/secure-encryption-protocols/

[11] PrivadoVPN. (n.d.). Blazing Fast Downloads with SOCKS5 VPN Proxy | PrivadoVPN.
https://privadovpn.com/features/socks5proxy/

[12] PrivadoVPN. (n.d.). Features | PrivadoVPN.
https://privadovpn.com/features/

เฉลย: จุดตรวจสอบที่ 1 – แบบปรนัย

1 คำถาม 1 — คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

เขตอำนาจศาลด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของ PrivadoVPN อยู่ในประเทศใด? → สวิตเซอร์แลนด์

2 คำถาม 2 — คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

PrivadoVPN จำกัดความเร็วไว้ที่เท่าใดหลังจากใช้ครบขีดจำกัดฟรี 10GB? → 1 Mbps

3 คำถาม 3 — คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

PrivadoVPN รองรับโปรโตคอลมือถือใดแบบเนทีฟ? → WireGuard

4 คำถาม 4 — คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

ฟีเจอร์ใดที่ป้องกันการรั่วไหลหาก PrivadoVPN หลุด? → Kill Switch

5 คำถาม 5 — คำตอบที่ถูกต้อง: A

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

พร็อกซี SOCKS5 ของ PrivadoVPN เปลี่ยนเฉพาะที่อยู่ IP ของแอปและไม่ได้เข้ารหัสทราฟฟิกทั้งหมด

เฉลย: จุดตรวจสอบที่ 2 – จริงหรือเท็จ

6 **คำถาม 6** คำตอบที่ถูกต้อง: จริง

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

PrivadoVPN ดำเนินงานภายใต้เขตอำนาจของสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้ประโยชน์จากกฎหมาย Federal Act on Data Protection ที่เข้มงวด

7 **คำถาม 7** คำตอบที่ถูกต้อง: เท็จ

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

เท็จ: แพ็กเกจฟรีรวมข้อมูลความเร็วเต็ม 10GB ทุก 30 วัน จากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 1 Mbps

8 **คำถาม 8** คำตอบที่ถูกต้อง: จริง

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

PrivadoVPN มีตัวเลือก Split Tunneling ตามแอปในตัวเพื่อจัดการการกำหนดเส้นทางเฉพาะแอปพลิเคชัน

9 **คำถาม 9** คำตอบที่ถูกต้อง: จริง

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

จริง: นโยบายที่เผยแพร่ของ PrivadoVPN ระบุว่าไม่เคยบันทึกประวัติการเรียกดู ที่อยู่ IP หรือคำค้น DNS

10 **คำถาม 10** คำตอบที่ถูกต้อง: เท็จ

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

เท็จ: PrivadoVPN รองรับ IKEv2 เช่นเดียวกับ OpenVPN และ WireGuard

เฉลยคำศัพท์และเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนของผู้สอน: ให้ 1 คะแนนสำหรับการจับคู่ที่ถูกต้องแต่ละข้อ (รวม 8 คะแนน) และคำศัพท์บริบท (รวม 6 คะแนน)

จุดตรวจสอบที่ 4: เฉลย – จับคู่แนวคิด

E 1. WireGuard	D 2. สวิตเซอร์แลนด์	G 3. ไม่เก็บบันทึก	C 4. แพ็กเกจฟรี
H 5. Kill Switch	B 6. อุโมงค์แบบแยก	A 7. IKEv2	F 8. SOCKS5

จุดตรวจสอบที่ 3: เฉลย – คำศัพท์สำคัญ

1 ไอเคอีวีสอง	2 ไม่เก็บล็อก	3 ไวร์การ์ด	4 แผนฟรี
5 ซ็อกส์ห้า	6 คิลสวิตช์		

จุดตรวจสอบที่ 6 แบบทางเลือก: เฉลย – จับคู่คำ

1 G – ไอเคอีวีสอง	2 F – แยกอุโมงค์	3 H – ซ็อกส์ห้า	4 E – คิลสวิตช์
5 A – ไวร์การ์ด	6 C – ไม่เก็บล็อก	7 B – ประเทศสวิส	8 D – แผนฟรี

หมายเหตุการอภิปรายสำหรับผู้สอน

คำศัพท์สำคัญ:
ตรวจสอบว่าผู้เรียนอธิบาย WireGuard สวิตเซอร์แลนด์ และ ไม่เก็บบันทึก ด้วยคำพูดของตนเองและยกตัวอย่างแต่ละคำได้หรือไม่

กรณีศึกษา:
ให้ผู้เรียนใช้ข้อเท็จจริงจากใบงานเป็นเหตุผลประกอบข้อเสนอแนะ ไม่ใช่ความคิดเห็น


การประเมินแหล่งข้อมูล:
ให้ผู้เรียนตรวจสอบข้อความอย่างน้อยหนึ่งข้อจากแหล่งอ้างอิงของใบงาน และอภิปรายว่าเหตุใดตัวเลข ราคา และกฎเกณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

เฉลยปริศนาและหมายเหตุสำหรับผู้สอน

เฉลยการค้นหาคำศัพท์

ช	มี	า	ฟ	บ	า	า	ไ	ห	นี	า	ม	กี	จ	า
า	รี	ห้	ต	ว	ย	ง	ว	ก	ค	คิ	จ	น	ตี	ว
ร	ตี	ส์	ว	า	ล	ล	ร์	ด	า	ล	อ	ย	ช	ฟ
ง	ก	ก	ก	ล	ม	า	ก	ป	อ	ส	อ	ม	มี	า
อ	ล	อ	ล	ป	ป	จ	า	า	นี	วิ	กี	พ	ไ	ร
ส	ง	ซ็	า	ช	ร	า	ร์	า	ลี	ต	จ	ดี	ม่	า
วี	น	ล	ผ	ดี	ะ	ช	ด	แ	ก	ช์	ด	า	เ	ต
อี	า	จ	า	ค	เ	ก	ดี	ย	า	ช	ว	ก	ก็	ด
ค	กี	ด	ท	ผ	ท	ฟ	ช	ก	มี	ม	อ	ต	บ	ฟ
เ	ร	ดี	า	ท	ศ	แ	า	อุ	ส	ท	ข	ข	ล็	า
อ	น	ก	า	ล	ส	ผ	า	โ	ม	ร	มี	า	อ	ร
ไ	ช	ก	ด	ง	วิ	น	น	ม	ร	ต	สี	ย	ก	ข
มี	ดี	ด	ด	ว	ส	ฟ	บ	ง	ฟ	อ	า	ร	ห	ห
รี	น	ผ	นี	ม	ผ	รี	ดี	ค์	ข	กี	ส	บ	ลี	ง
ด	ร	ด	ค	ผ	ห	ดี	ป	ร	กี	นี	า	ต	จ	ห

เฉลยปริศนาอักษรไขว้



คู่มือผู้สอนสำหรับเฉลยอักษรไขว้

แนวนอน

1 แนวนอน: แผนฟรี สถานะบัญชีฟรีที่จำกัดทราฟฟิกความเร็วสูงไว้ที่ 10GB (5 ตัวอักษร)

2 แนวนอน: ซ็อกส์ห้า พร็อกซีที่เปลี่ยนไอพีของแอปโดยไม่เข้ารหัส (6 ตัวอักษร)

5 แนวนอน: ไอเคอีวีสอง โปรโตคอลที่เสถียรซึ่งปรับให้เหมาะกับการส่งต่อเครือข่ายมือถือ (9 ตัวอักษร)

6 แนวนอน: ไวร์การ์ด โปรโตคอลเชื่อมต่อโอเพนซอร์สความเร็วสูงสมัยใหม่ (7 ตัวอักษร)

แนวตั้ง

1 แนวตั้ง: แยกอุโมงค์ เครื่องมือกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางเฉพาะแอป (8 ตัวอักษร)

3 แนวตั้ง: ประเทศสวิส เขตอำนาจความเป็นส่วนตัวขององค์กรที่เข้มงวดซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ (9 ตัวอักษร)

4 แนวตั้ง: คิลสวิตช์ ตัวกรองความปลอดภัยป้องกันความล้มเหลวที่ตัดทราฟฟิกเครือข่ายเมื่อหลุด (6 ตัวอักษร)

5 แนวตั้ง: ไม่เก็บล็อก นโยบายที่ระบุว่าไม่เก็บบันทึกกิจกรรมหรือเซสชัน (8 ตัวอักษร)

เฉลยคำสลับอักษรและรหัสลับ

เฉลยสำหรับกิจกรรมเรียงอักษรศัพท์และภารกิจรหัสลับ

เฉลยการเรียงคำที่สลับตัวอักษร

1. กร์ไาดร์ว — ไวร์การ์ด
2. ก็ไกม่อล็บเ — ไม่เก็บล็อก
3. คิสวิซ์ตล — คิลสวิตซ์
4. อีงอคสวีไอเ — ไอเคอีวีสอง
5. สทรสศเปวิะ — ประเทศสวิส
6. ฟแนรีผ — แผนฟรี
7. แศ์โมงยอุก — แยกอุโมงศ์
8. กาซ์ห้ส์อ — ซ็อกส์ห้า

เฉลยภารกิจรหัสลับ

"ไคลเอนต์ ไม่เก็บล็อก ตามกฎหมาย สวิส"

เฉลยกรณีศึกษา

A กรณีศึกษาที่ 1: การปฏิบัติตามกฎความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์

เฉลยสำหรับผู้สอน

แนวทางการให้คะแนน

คำตอบของนักเรียนควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:

- การวิเคราะห์สถานการณ์: บริษัทวิจัยทางการเงินต้องการทำวิจัยตลาดขาออกโดยไม่เปิดเผย IP ขององค์กร จึงเลือก PrivadoVPN เพราะจดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสวิส
- กลยุทธ์และแนวทางแก้ไขที่แนะนำ: สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เป็นภาคีของพันธมิตรแบ่งปันข่าวกรอง 5-Eyes, 9-Eyes หรือ 14-Eyes ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานต่างประเทศไม่สามารถเรียกขอบันทึกข้อมูลโดยตรงได้หากไม่มีคำสั่งศาลสวิส

B กรณีศึกษาที่ 2: ขีดจำกัดข้อมูลของแพ็กเกจฟรี

เฉลยสำหรับผู้สอน

แนวทางการให้คะแนน

คำตอบของนักเรียนควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:

- การวิเคราะห์สถานการณ์: นักวิชาการใช้ระดับฟรีของ PrivadoVPN เพื่อเลี่ยงข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของคลังข้อมูลดิจิทัล แต่ถึงเพดานข้อมูล 10GB ภายในสามวัน และความเร็วลดลงเหลือ 1 Mbps
- กลยุทธ์และแนวทางแก้ไขที่แนะนำ: การจำกัดความเร็วช่วยป้องกันการใช้แบนด์วิดท์ในทางที่ผิด และจัดสรรทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ทั้งแบบฟรีและแบบพรีเมียม