

Navn: _____

Dato: _____

Point: _____

ProtonVPNs gratis prøveperiode

Gennemgang af ProtonVPNs gratis og betalte abonnementer, herunder gratis ubegrænset båndbredde,

OVERBLIK OVER PROTONVPNS PRØVEPERIODE

ELEV

ELEVSTATUS

Netværksforsvarer-spor

SIKKER

FORBINDELSSTATUS

Beskytter datapakker

100%

LÆKAGEFORSVAR

DNS- og IPv6-lækagebeskyttelse

Velkommen! Dette opgavehæfte guider dig gennem ProtonVPNs gratis muligheder. Du vil udforske det gratis abonnement med ubegrænset båndbredde, forholdsommæssig refusion og sløring med Stealth.

OPGAVEARKETS KONTROLPUNKTER

- ☐ Del 1-4: Lær VPN- og netværkssikkerhedskonfigurationer.
- ☐ Del 5-7: Løs kryds og tværs samt ordjagt.
- ☐ Del 8-9: Løs casestudier og chifferudfordring.
- ☐ Del 10: Gennemgå grundlæggende og avanceret FAQ.
- ☐ Del 11: Udforsk 10 interessante fakta fra virkeligheden.

Åbn VPN.com's guide til de bedste VPN'er

URL: <https://www.vpn.com/vpn/protonvpn-free-trial/>

Din læringsplan for ProtonVPNs prøveperiode

- Analysér den tekniske opbygning og reglerne for ProtonVPNs prøveperiode.
- Konfigurer klientindstillinger, så IP-, DNS- og WebRTC-trafik ikke lækker.
- Sammenlign skræddersyet prissætning, prøveperiode og ydeevne med standardmodellerne.

VEJLEDNING TIL PROTONVPNS PRØVEPERIODE

Besvar multiple choice- og sandt/falsk-spørgsmålene, udfyld sætningerne med ord fra ordbanken, match definitionerne, og løs kryds og tværs samt ordjagten. Anvend din viden om gratis abonnement med ubegrænset båndbredde og forholdsmæssig refusion.

GRATIS UBEGRÆNSET BÅNDBREDDE OG FORHOLDSMÆSSIG REFUSION (INTRODUKTION)

Proton VPN skiller sig ud med et varigt gratis abonnement uden reklamer og med ubegrænset båndbredde. Betalte abonnementer er dækket af en 30-dages garanti, der refunderes forholdsmæssigt for den ubrugte tid.

LÆS HVERT KONTROLPUNKT GRUNDIGT, OG VÆLG ELLER SKRIV DET RIGTIGE SVAR.

Kontrolpunkt 1: Multiple choice-udfordring

1 1. Hvor lang er Proton VPNs pengene-tilbage-garanti?

- ☐ A) 7 dage
- ☐ B) 14 dage
- ☐ C) 30 dage
- ☐ D) 45 dage

2 2. Hvad er særligt ved Proton VPNs gratis abonnement?

- ☐ A) Ubegrænset båndbredde
- ☐ B) Tidsgrænse på 1 time
- ☐ C) Ingen kryptering
- ☐ D) Kun på Android

3 3. Hvilken protokol er standard i de gratis programmer?

- ☐ A) PPTP
- ☐ B) WireGuard
- ☐ C) OpenVPN TCP
- ☐ D) SOCKS5-proxy

4 4. Hvordan behandles anmodninger om refusion i garantiperioden?

- ☐ A) Forholdsmæssig refusion
- ☐ B) Ingen refusion
- ☐ C) Kun tilgodebeviser
- ☐ D) Kræver telefonopkald

5 5. Hvilken funktion kræver et betalt abonnement?

- ☐ A) Grundlæggende kryptering
- ☐ B) Secure Core-servere
- ☐ C) Ubegrænset
- ☐ D) Secure Core og hastighed

Kontrolpunkt 2: Sandt eller falsk-udfordring

6 Spørgsmål 6

6. Det gratis abonnement viser påtrængende reklamer.

☐

Sandt

☐

Falsk

7 Spørgsmål 7

7. Gratisbrugere har adgang til alle lokationer.

☐

Sandt

☐

Falsk

8 Spørgsmål 8

8. 30-dages garantien refunderes forholdsmæssigt.

☐

Sandt

☐

Falsk

9 Spørgsmål 9

9. Stealth kan bruges på gratis Android-konti.

☐

Sandt

☐

Falsk

10 Spørgsmål 10

10. Gratisbrugere kan tilslutte op til ti enheder samtidig.

☐

Sandt

☐

Falsk

Kontrolpunkt 3: Indsæt nøglebegreber

Læs hver sætning nedenfor, og udfyld det tomme felt med det rigtige ord fra ordbanken.

1. Proton VPNs betalte abonnementer er dækket af en 30-dages _____ periode.
2. Der kræves intet betalingskort for at oprette det grundlæggende _____ niveauet.
3. Proton VPN skiller sig ud med gratis servere med _____ båndbredde.
4. At sende trafikken gennem sikre underjordiske anlæg kaldes _____ routing.
5. Refusion ved opsigelse beregnes på et nøje _____ grundlag.
6. Nationale censurfirewalls omgås med _____ protokol.
7. Gratisbrugere er begrænset til én _____ ad gangen.
8. Den indbyggede DNS-blokering af reklamer og skadesoftware hedder _____ blokeringen.

ORDBANK MED FAGUDTRYK

ENHEDER	FORHOLDSMAESSIG	GARANTI	GRATIS	NETSHIELD	SECURECORE
		STEALTH	UBEGRAENSET		

Skriv dine svar her:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. <input type="text"/> | 2. <input type="text"/> |
| 3. <input type="text"/> | 4. <input type="text"/> |
| 5. <input type="text"/> | 6. <input type="text"/> |

Kontrolpunkt 4: Match VPN- og netværksbegreber

MATCH DEFINITIONER

Match hvert fagudtryk til venstre med den rigtige definition til højre ved at skrive det tilhørende bogstav (A-H) i indtastningsfeltet.

GUARANEE

B Det varige gratis abonnement helt uden reklamer.

FREEPLAN

F En sløret protokol, der omgår dyb pakkeinspektion.

UNLIMITD

E Refusion beregnet ud fra de ubrugte dage.

SECURECR

C Ubegrænset dataoverførsel på alle niveauer.

PRORATAX

H Protons DNS-filter mod skadesoftware og reklamer.

STEALTHP

D Sikrede servere i tidligere militære anlæg.

DEVICECO


A Den risikofrie returret på de betalte abonnementer.

NETSHILD

G Antallet af samtidige enheder pr. konto.

Kontrolpunkt 5: Kryds og tværs

Løs kryds og tværs ved at skrive bogstaver i de aktive hvide felter. Tallene svarer til nøglerne nedenfor.



VANDRETTE NØGLER

1. Det varige abonnement uden pris og uden reklamer (6)

6. Refusion beregnet ud fra de ubrugte dage (15)

LODRETTE NØGLER

2. Sløret protokol, der omgår dyb pakkeinspektion (7)

3. Protons DNS-filter mod skadesoftware og reklamer (9)

4. Antallet af samtidige forbindelser pr. konto (7)

5. Dataforbruget på alle niveauer, også det gratis (11)

7. Sikrede servere i tidligere militære anlæg (10)

8. Den risikofrie returret på de betalte abonnementer (7)

Kontrolpunkt 5, alternativ: Tilgængelige krydsordsnøgler

Brugere af skærmlæser og tastatur kan skrive krydsordssvarene direkte i tekstfelterne nedenfor.

VANDRETTE NØGLER

1 vandret: Det varige abonnement uden pris og uden reklamer (6 bogstaver):

6 vandret: Refusion beregnet ud fra de ubrugte dage (15 bogstaver):

LODRETTE NØGLER

2 lodret: Sløret protokol, der omgår dyb pakkeinspektion (7 bogstaver):

3 lodret: Protons DNS-filter mod skadesoftware og reklamer (9 bogstaver):

4 lodret: Antallet af samtidige forbindelser pr. konto (7 bogstaver):

5 lodret: Dataforbruget på alle niveauer, også det gratis (11 bogstaver):

7 lodret: Sikrede servere i tidligere militære anlæg (10 bogstaver):

8 lodret: Den risikofrie returret på de betalte abonnementer (7 bogstaver):

Kontrolpunkt 6: Skjult ordjagt

Find de 8 vigtige fagudtryk, der er skjult i gitteret nedenfor. Ordene kan stå vandret, lodret eller diagonalt.

Å	D	D	O	E	S	Z	F	R	C	W	B	A	Å	P
E	L	M	A	E	Q	E	O	F	H	U	J	D	T	S
N	E	F	J	U	Å	U	R	G	S	B	Y	F	A	A
E	I	S	Q	O	R	W	H	Æ	S	E	L	T	W	H
R	H	U	D	O	Ø	B	O	G	U	G	Z	Z	T	K
O	S	A	T	Å	Ø	Ø	L	M	H	R	J	L	O	T
C	T	L	N	G	G	N	D	V	Q	A	A	I	S	S
E	E	H	Å	R	A	A	S	Q	X	E	G	X	C	Ø
R	N	T	Ø	A	R	B	M	I	T	N	N	R	Å	H
U	K	P	R	T	A	P	A	S	Z	S	C	E	N	Å
C	Ø	G	Æ	I	N	Q	E	Y	X	E	M	D	X	R
E	B	P	Y	S	T	V	S	N	H	T	X	E	D	Ø
S	X	L	T	B	I	Z	S	Å	Æ	N	T	H	S	Æ
J	Q	E	A	D	L	S	I	Y	Z	Z	M	N	K	I
W	I	G	B	F	J	L	G	V	U	Y	T	E	Å	F

ORDLISTE MED FAGUDTRYK

GARANTI

GRATIS

UBEGRAENSET

SECURECORE

FORHOLDSMAESSIG

STEALTH

ENHEDER

NETSHIELD

Kontrolpunkt 6, alternativ: Tilgængelig ordmatchning

Match hvert af de 8 fagudtryk fra ordjagten med den rigtige definition ved at skrive bogstavet (A-H) i det tomme felt.

FAGUDTRYK

- A. GUARANEE
- B. FREEPLAN
- C. UNLIMITD
- D. SECURECR
- E. PRORATAX
- F. STEALTHP
- G. DEVICECO
- H. NETSHILD

DEFINITIONER OG MATCHFELTER

- 1. Den risikofrie returret på de betalte abonnementer.
- 2. Det varige gratis abonnement helt uden reklamer.
- 3. Ubegrænset dataoverførsel på alle niveauer.
- 4. Sikrede servere i tidligere militære anlæg.
- 5. Refusion beregnet ud fra de ubrugte dage.
- 6. En sløret protokol, der omgår dyb pakkeinspektion.
- 7. Antallet af samtidige enheder pr. konto.
- 8. Protons DNS-filter mod skadesoftware og reklamer.

Kontrolpunkt 7: Bogstavrod-udfordring

Sæt bogstaverne nedenfor i den rigtige rækkefølge, og find vigtige begreber om virtuelle private netværk (VPN). Skriv dine svar i indtastningsfelterne.

1. **ATGNIRA**

5. **TASGIR**

2. **RTBUEAESNE**
G

6. **RRUCOSEEEEC**

3. **FRAOILMESH**
SGDSO

7. **STLHTAE**

4. **RNDEEEH**

8. **DHLNSEIET**

Kontrolpunkt 8: VPN- og netværkscasestudier

Anvend de begreber, du har lært, til at løse de virkelige scenarier nedenfor.

CASESTUDIE 1: GRATIS MOD BETALT



Scenarie: En studerende vil bruge Proton VPN til sikker surfing, men har ikke råd til et månedsabonnement.

Diskussion: Hvilke begrænsninger møder den studerende i det gratis abonnement?

CASESTUDIE 2: BEREGNING AF FORHOLDSMÆSSIG REFUSION



Scenarie: En kunde køber en årsaftale hos Proton VPN, men vil opsige efter 10 dages brug.

Diskussion: Hvordan beregner Proton kundens refusion?

Sidste udfordring: Afkod chifferet

En netværksingeniør sikrer routingkanaler og klienttunneler. Brug bogstav-til-tal-nøglen nedenfor til at afkode beskeden ved at skrive de tilsvarende bogstaver i de tomme felter. Afkodet cybersikkerhedsbesked:

BOGSTAV-TIL-TAL-KRYPTERINGSNØGLE

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10 K=11 L=12 M=13
N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20 U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26

Afkodet cybersikkerhedsbesked:

7	18	1	20	9	19	21	4	5	14	12	15	6	20	15	22	5	18
							4	1	20	1							

TIP: HVERT TAL ANGIVER BOGSTAVETS PLADS I ALFABETET (F.EKS. 1 = A, 2 = B, 26 = Z).

Kontrolpunkt 10: Grundlæggende VPN-FAQ (del A)

Gennemgå de mest almindelige spørgsmål og svar om virtuelle private netværk (VPN'er) og tunnelering.

Q1: Er Proton VPN gratis?

Ja, der er et gratis abonnement med ubegrænset båndbredde og uden reklamer.

Q2: Hvilken returret gælder?

30 dages pengene-tilbage-garanti på alle betalte abonnementer.

Q3: Hvordan beregnes refusionen?

Forholdsmæssigt, så kun de ubrugte dage refunderes.

Q4: Har det gratis abonnement reklamer?

Nej, det betales af de betalende brugere og har ingen reklamer.

Q5: Hvor mange servere er gratis?

Gratisbrugere har adgang til servere i USA, Holland, Rumænien, Japan og Polen.

Kontrolpunkt 10: Grundlæggende VPN-FAQ (del B)

Gennemgå de mest almindelige spørgsmål og svar om virtuelle private netværk (VPN'er) og tunnelering.

Q6: Kan jeg bruge Stealth gratis?

Ja, Stealth kan bruges gratis på Android, iOS og macOS.

Q7: Har gratisbrugere lavere hastighed?

Gratisbrugere får middel hastighed i forhold til de betalte niveauer.

Q8: Hvor mange enheder kan jeg bruge?

Gratis: 1 enhed. Betalt: op til 10 enheder.

Q9: Skal jeg oprette mig?

Ja, der kræves en Proton-konto til både gratis og betalte abonnementer.

Q10: Hvor hører Proton VPN hjemme?

I Genève i Schweiz under streng schweizisk databeskyttelse.

Kontrolpunkt 11: Avanceret VPN-FAQ (del A)

Udforsk avancerede tekniske aspekter af VPN-tunneleringsprotokoller, mobile klientintegrationer og virksomhedsudrulning.

Q1: Hvorfor er der ingen datagrænse?

Proton ser privatliv som en grundlæggende ret og har derfor intet loft, heller ikke for gratisbrugere.

Q2: Hvad er Secure Core-servere?

Sikrede servere, der sender trafikken gennem Schweiz, Sverige eller Island før udgangen.

Q3: Hvordan søger jeg refusion?

Opret en sag hos kundeservice inden for 30 dage efter købet.

Q4: Hvad er NetShield?

Et indbygget DNS-filter mod skadesoftware, sporing og reklamer på betalte abonnementer.

Q5: Gemmes betalingsoplysninger?

Nej, betalingen håndteres af eksterne løsninger, så der gemmes færrest mulige oplysninger.

Kontrolpunkt 11: Avanceret VPN-FAQ (del B)

Udforsk avancerede tekniske aspekter af VPN-tunneleringsprotokoller, mobile klientintegrationer og virksomhedsudrulning.

Q6: Kan jeg dele filer på det gratis abonnement?

Nej, fildeling er spærret på de gratis servere og kræver et betalt abonnement.

Q7: Er Protons programmer open source?

Ja, alle programmer er helt open source og revideret af SEC Consult.

Q8: Hvordan virker kill switchen?

Den bruger styresystemets firewall til at blokere trafikken, når tunnelen falder ud.

Q9: Hvad er VPN Accelerator?

Teknikker, der ændrer routingen og øger hastigheden med op til 400 %.

Q10: Kan jeg betale kontant?

Ja, kontant betaling tages imod, så abonnementet kan betales anonymt.

Del 11: 10 VPN-fakta og indsigter fra virkeligheden

Gennemgå virkelige fakta om VPN-krypteringshastigheder, protokolrevisioner, mobil forbindelse og fjernarbejde i virksomheder.

1. VPN-INDSIGT

Proton VPNs gratis abonnement har helt ubegrænset dataoverførsel.

2. VPN-INDSIGT

30-dages garantien beregnes forholdsmæssigt ud fra den ubrugte tid.

3. VPN-INDSIGT

Betalte abonnenter tillader op til ti enheder samtidig.

4. VPN-INDSIGT

Stealth slører headerne, så trafikken ligner almindelig HTTPS.

5. VPN-INDSIGT

Secure Core-serverne står i tidligere militære kommandoanlæg.

6. VPN-INDSIGT

NetShield kræver et betalt abonnement.

7. VPN-INDSIGT

Proton VPN er underlagt schweizisk lov uden for EU's og USA's efterretningssamarbejder.

8. VPN-INDSIGT

Alle programmer er open source og revideres jævnligt.

9. VPN-INDSIGT

Fildeling er slået fra på alle gratis servere.

10. VPN-INDSIGT

Anonym kontant betaling kan bruges til betalte abonnenter.

Tekniske referencer og kilder

Studieguiden og de interaktive opgaver er sammensat ud fra globale tekniske standarder, specifikationer og lovgivningsmæssige rammer.

VIDENSKABELIGE OG BRANCHEMÆSSIGE REFERENCER

[1] ProtonVPN. (2026). Officiel hjemmeside og tekniske specifikationer.

<https://protonvpn.com/>

[3] ProtonVPN Support. (2026). Dokumentation om det gratis abonnement.

<https://protonvpn.com/support/free-vpn-features/>

[5] ProtonVPN. (2026). Abonnementer og priser.

<https://protonvpn.com/pricing/>

[7] ProtonVPN Support. (2026). Sikkerhedsopbygning og protokoller til privatliv.

<https://protonvpn.com/support/secure-core-vpn/>

[9] ProtonVPN Support. (2026). Sikkerhedsopbygning og protokoller til privatliv.

<https://protonvpn.com/support/vpn-kill-switch/>

[2] ProtonVPN. (2026). Retningslinjer og aktiveringsregler for prøveperioden.

<https://protonvpn.com/free-vpn/>

[4] ProtonVPN Support. (2026). Regler for tilbagebetaling og opsigelse.

<https://protonvpn.com/support/refund-policy/>

[6] ProtonVPN Support. (2026). Sikkerhedsopbygning og protokoller til privatliv.

<https://protonvpn.com/support/netshield-ad-blocker/>

[8] ProtonVPN Support. (2026). Sikkerhedsopbygning og protokoller til privatliv.

<https://protonvpn.com/support/stealth-vpn-protocol/>

[10] ProtonVPN. (2026). Retningslinjer og aktiveringsregler for prøveperioden.

<https://www.vpn.com/vpn/protonvpn/free-trial/>

Facitliste: Kontrolpunkt 1 – Multiple choice

1 Netværkstjek 1 VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: C

UNDERVISNINGSNOTE

Hvor lang er pengene-tilbage-garantien? Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

Hvor lang er Proton VPNs pengene-tilbage-garanti?

2 Netværkstjek 2 VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: A

UNDERVISNINGSNOTE

Hvad er særligt ved det gratis abonnement? Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

Hvad er særligt ved Proton VPNs gratis abonnement?

3 Netværkstjek 3 VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: B

UNDERVISNINGSNOTE

Hvilken protokol er standard gratis? Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

Hvilken protokol er standard i de gratis programmer?

4 Netværkstjek 4 VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: A

UNDERVISNINGSNOTE

Hvordan behandles refusion i garantiperioden? Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

Hvordan behandles anmodninger om refusion i garantiperioden?

5 Netværkstjek 5 VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: D

UNDERVISNINGSNOTE

Hvilken funktion kræver et betalt abonnement? Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

Hvilken funktion kræver et betalt abonnement?

Facitliste: Kontrolpunkt 2 – Sandt eller falsk

6

Netværksregel 1

VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: Falsk

UNDERVISNINGSNOTE

Det gratis abonnement viser påtrængende reklamer. Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

Det gratis abonnement viser påtrængende reklamer.

7

Netværksregel 2

VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: Falsk

UNDERVISNINGSNOTE

Gratisbrugere har adgang til alle lokationer. Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

Gratisbrugere har adgang til alle lokationer.

8

Netværksregel 3

VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: Sandt

UNDERVISNINGSNOTE

30-dages garantien refunderes forholdsmæssigt. Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

30-dages garantien refunderes forholdsmæssigt.

9

Netværksregel 4

VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: Sandt

UNDERVISNINGSNOTE

Stealth kan bruges på gratis Android-konti. Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

Stealth kan bruges på gratis Android-konti.

10

Netværksregel 5

VPN-BESKYTTELSE

Rigtigt svar: Falsk

UNDERVISNINGSNOTE

Gratisbrugere kan tilslutte ti enheder. Kilde: IETF VPN RFC [Ref 3].

Gratisbrugere kan tilslutte op til ti enheder samtidig.

Ordfacit og bedømmelsesvejledning

Bedømmelsesvejledning til underviseren: Giv 1 point for hver korrekt matchning (8 point i alt) og hvert korrekt kontekstord (6 point i alt).

KONTROLPUNKT 4: FACIT TIL BEGREBSMATCHNING

A GUARANEE	B FREEPLAN	C UNLIMITD	D SECURECR
E PRORATAX	F STEALTHP	G DEVICECO	H NETSHILD

KONTROLPUNKT 3: FACIT TIL NØGLEBEGREBER

1 GUARANEE	2 FREEPLAN	3 UNLIMITD	4 SECURECR
5 PRORATAX	6 STEALTHP	7 DEVICECO	8 NETSHILD

DISKUSSIONSNOTER TIL UNDERVISERE

Vurderingsnøjagtighed:

Kontrollér, at eleverne forstår, hvordan domænelængde, endelse (.com, .ai) og kommerciel søgevolumen påvirker vurderingsprisen.

Deponeringssikkerhed:

Understreg, at midlerne opbevares på licenserede tredjepartskonti, indtil overdragelsen af domænets WHOIS er verificeret.

Anonym repræsentation:

Fremhæv, hvordan fortrolighedsaftaler og tredjepartsrepræsentation forhindrer spekulative prisstigninger under virksomhedsindkøb.

Facit til opgaver og undervisernoter

LØSNING PÅ ORDJAGT

A	D	D	O	E	S	Z	F	R	C	W	B	A	Å	P
E	L	M	A	E	Q	E	O	F	H	U	J	D	T	S
N	E	F	J	U	Å	U	R	G	S	B	Y	F	A	A
E	I	S	Q	O	R	W	H	Æ	S	E	L	T	W	H
R	H	U	D	O	Ø	B	O	G	U	G	Z	Z	T	K
O	S	A	T	Å	Ø	Ø	L	M	H	R	J	L	O	T
C	T	L	N	G	G	N	D	V	Q	A	A	I	S	S
E	E	H	Å	R	A	A	S	Q	X	E	G	X	C	Ø
R	N	T	Ø	A	R	B	M	I	T	N	N	R	Å	H
U	K	P	R	T	A	P	A	S	Z	S	C	E	N	Å
C	Ø	G	Æ	I	N	Q	E	Y	X	E	M	D	X	R
E	B	P	Y	S	T	V	S	N	H	T	X	E	D	Ø
S	X	L	T	B	I	Z	S	Å	Æ	N	T	H	S	Æ
J	Q	E	A	D	L	S	I	Y	Z	Z	M	N	K	I
W	I	G	B	F	J	L	G	V	U	Y	T	E	Å	F

LØSNING PÅ KRYDS OG TVÆRS

G	R	A	T	I	S									
				T										
		E		E										
		N		A										
F	O	R	H	O	L	D	S	M	A	E	S	S	I	G
			E		T		E			G		H		A
			D		H		C			R		I		R
			E				U			A		E		A
			R				R			E		L		N
							E			N		D		T
							C			S				I
							O			E				
							R			T				
							E							

UNDERVERVEJLEDNING TIL KRYDSORDSLØSNINGER

VANDRETTE NØGLER

1 vandret: GRATIS Det varige abonnement uden pris og uden reklamer (5,2)

6 vandret: FORHOLDSMAESSIG Refusion beregnet ud fra de ubrugte dage (9,2)

LODRETTE NØGLER

2 lodret: STEALTH Sløret protokol, der omgår dyb pakkeinspektion (5,7)

3 lodret: **NETSHIELD** Protons DNS-filter mod skadesoftware og reklamer (6,14)

4 lodret: ENHEDER Antallet af samtidige forbindelser pr. konto (7,5)

5 lodret: UBEGRAENSET Dataforbruget på alle niveauer, også det gratis (7,12)

7 lodret: SECURECORE Sikrede servere i tidligere militære anlæg (9,9)

8 lodret: GARANTI Den risikofrie returret på de betalte abonnementer (9,16)

Facit til bogstavrod og chiffer

Bedømmelsesfacit til bogstavrod-øvelsen og den hemmelige chifferudfordring.

FACIT TIL BOGSTAVROD

- | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1. ATGNIRA | GARANTI | 5. TASGIR | GRATIS |
| 2. RTBUEAESNEG | UBEGRAENSET | 6. RRUCOSEEEC | SECURECORE |
| 3. FRAOILMESHSG
DSO | FORHOLDSMAESSIG | 7. STLHTAE | STEALTH |
| 4. RNDEEEH | ENHEDER | 8. DHLNSEIET | NETSHIELD |

FACIT TIL HEMMELIG CHIFFERUDFORDRING

"GRATIS UDEN LOFT OVER DATA"

Facit til VPN- og netværkscasestudier

A Casestudie 1: Gratis mod betalt

[Underviserens løsning](#)

BEDØMMELSESVEJLEDNING

Elevens svar bør dække følgende punkter:

- Analyse af scenariet: En studerende vil bruge Proton VPN til sikker surfing, men har ikke råd til et månedsabonnement.
- Anbefalet strategi og løsning: Den studerende er begrænset til 1 enhed, færre lokationer og middel hastighed.

B Casestudie 2: Forholdsmæssig refusion

[Underviserens løsning](#)

BEDØMMELSESVEJLEDNING

Elevens svar bør dække følgende punkter:

- Analyse af scenariet: En kunde køber en årsaftale og vil opsige efter 10 dages brug.
- Anbefalet strategi og løsning: Proton refunderer prisen minus den brugte del (forholdsmæssig refusion).