नाम: _____ दिनांक: _____ अंक: _____

ProtonVPN निःशुल्क ट्रायल

ProtonVPN के मुफ़्त और सशुल्क प्लान का मूल्यांकन, जिसमें असीमित बैंडविड्थ वाला मुफ़्त स्तर, 30-दिन की प्रो-रेटा रिफ़ंड गारंटी, Secure Core नोड, Stealth ऑब्फ़स्केशन और NetShield विज्ञापन ब्लॉकिंग शामिल हैं।

PROTONVPN निःशुल्क ट्रायल सीखने का अवलोकन

शिक्षार्थी
छात्र का दर्जा
नेटवर्क डिफ़ेंडर ट्रैक

सुरक्षित
कनेक्शन की स्थिति
डेटा पैकेट की ढाल बनाना

सक्रिय
लीक सुरक्षा
DNS और IPv6 लीक सुरक्षा

स्वागत है! यह गतिविधि पैकेट आपको Proton VPN के मुफ़्त ट्रायल विकल्पों से परिचित कराता है। आप असीमित बैंडविड्थ वाले मुफ़्त स्तर, प्रो-रेटा रिफ़ंड गणना और Stealth ऑब्फ़स्केशन प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे।

वर्कशीट चेकपॉइंट

- [ ] भाग 1-4: VPN और नेटवर्क सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन में महारत हासिल करें।
- [ ] भाग 5-7: क्रॉसवर्ड और वर्ड सर्च पहेलियाँ हल करें।
- [ ] भाग 8-9: केस स्टडी और कूट संदेश की चुनौती हल करें।
- [ ] भाग 10: बुनियादी और उन्नत FAQ पेज देखें।
- [ ] भाग 11: 10 रोचक वास्तविक तथ्यों को जानें।
- [ ] अतिरिक्त: झटपट सोचें चुनौती।

VPN.com सर्वश्रेष्ठ VPN गाइड खोलें

URL: https://www.vpn.com/hi/vpn/protonvpn/muft-trial/

आपका ProtonVPN ट्रायल लर्निंग रोडमैप

- ProtonVPN Free Trial की तकनीकी संरचना और कॉन्फ़िगरेशन नियमों का विश्लेषण करें।
- IP, DNS और WebRTC ट्रैफ़िक लीक रोकने के लिए क्लाइंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें।
- कस्टम मूल्य निर्धारण, ट्रायल और प्रदर्शन सुविधाओं की तुलना मानक मॉडलों से करें।

PROTONVPN निःशुल्क ट्रायल गाइड निर्देश

बहुविकल्पीय और सही/गलत प्रश्नों के उत्तर दें, शब्द बैंक की मदद से रिक्त स्थान भरें, परिभाषाओं का मिलान करें, और क्रॉसवर्ड तथा वर्ड सर्च पहेलियाँ हल करें। अपने ज्ञान को असीमित बैंडविड्थ वाले मुफ़्त प्लान और 30 दिन के रिफ़ंड पर लागू करें। अंत में अतिरिक्त गतिविधि झटपट सोचें पूरी करें।

असीमित बैंडविड्थ वाले मुफ़्त स्तर और 30 दिन का पूरा रिफ़ंड (परिचय)

Proton VPN अपने स्थायी, बिना विज्ञापन वाले निःशुल्क प्लान स्तर के लिए जाना जाता है, जिसमें मासिक बैंडविड्थ असीमित है। सशुल्क प्लान 30-दिन की मनी-बैक गारंटी से सुरक्षित हैं, जो नकद या बैंक ट्रांसफ़र भुगतान को छोड़कर पूरा रिफ़ंड देती है।

प्रत्येक चेकपॉइंट को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर चुनें या लिखें।

चेकपॉइंट 1: बहुविकल्पीय चुनौती

1. Proton VPN की मनी-बैक गारंटी अवधि कितनी लंबी है?
   - A) 7 दिन
   - B) 14 दिन
   - C) 30 दिन
   - D) 45 दिन

2. Proton VPN के मुफ़्त प्लान टियर में क्या अनोखा है?
   - A) असीमित बैंडविड्थ
   - B) 1 घंटे की समय सीमा है
   - C) कोई एन्क्रिप्शन सक्रिय नहीं
   - D) केवल Android पर चलता है

3. Proton के फ़्री प्लान का Stealth प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल पर आधारित है?
   - A) PPTP
   - B) WireGuard
   - C) OpenVPN TCP
   - D) SOCKS5 प्रॉक्सी

4. गारंटी के दौरान Proton VPN रिफ़ंड अनुरोध कैसे संभालता है?
   - A) पूरा रिफ़ंड मिलता है
   - B) कोई रिफ़ंड नहीं मिलता
   - C) केवल वाउचर
   - D) फ़ोन कॉल ज़रूरी है

5. Proton VPN पर कौन-सी सुविधाएँ केवल सशुल्क प्लान तक सीमित हैं?
   - A) बेसिक एन्क्रिप्शन
   - B) नो-लॉग्स पॉलिसी
   - C) असीमित डेटा
   - D) Secure Core और NetShield

चेकपॉइंट 2: सही या गलत चुनौती

6 प्रश्न 6

6. Proton VPN का निःशुल्क प्लान स्तर दखल देने वाले विज्ञापन दिखाता है।

○ सही ○ गलत

7 प्रश्न 7

7. मुफ़्त उपयोगकर्ताओं को सभी वैश्विक सर्वर लोकेशन का एक्सेस मिलता है।

○ सही ○ गलत

8 प्रश्न 8

8. 30 दिन के भीतर रद्द किए गए कार्ड भुगतान पूरे रिफ़ंड के पात्र होते हैं।

○ सही ○ गलत

9 प्रश्न 9

9. Stealth ऑब्फ़स्केशन प्रोटोकॉल निःशुल्क Android खातों के लिए उपलब्ध है।

○ सही ○ गलत

10 प्रश्न 10

10. मुफ़्त प्लान के उपयोगकर्ता एक साथ दस डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हैं।

○ सही ○ गलत

चेकपॉइंट 3: मुख्य शब्द भरें

नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य को पढ़ें और रिक्त स्थान को वर्ड बैंक के सही शब्द से भरें।

1. Proton VPN के प्रीमियम प्लान को जोखिम-मुक्त रूप से आज़माने की अवधि को _____ कहते हैं।
2. बेसिक _____ टियर के लिए साइन अप करने में क्रेडिट कार्ड विवरण ज़रूरी नहीं है।
3. मुफ़्त खाता बनाने के लिए केवल ईमेल से _____ करना पड़ता है, कार्ड नहीं।
4. गोपनीयता-अनुकूल देशों में Proton के अपने सर्वरों से ट्रैफ़िक भेजना _____ रूटिंग है।
5. 30 दिनों के भीतर Proton पूरा रिफ़ंड देता है, इस्तेमाल किए गए दिनों पर आधारित _____ रिफ़ंड नहीं।
6. प्रीमियम सदस्यता का स्वतः _____ होने से पहले आपको सूचना मिलती है।
7. मोबाइल पर ख़रीदी गई सदस्यता का भुगतान Apple या Google के _____ से होता है।
8. प्रीमियम की सदस्यता का _____ करने पर 30 दिन के भीतर पूरा पैसा लौटाया जाता है।

शब्दावली शब्द-बैंक

आनुपातिक | ऐप स्टोर | नवीनीकरण | पंजीकरण | परीक्षण | मुफ़्त प्लान | रद्दीकरण | सिक्योर कोर | सिक्योरकोर | मुफ़्तप्लान

अपने उत्तर यहाँ लिखें:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

चेकपॉइंट 4: VPN और नेटवर्क अवधारणा मिलान

परिभाषा मिलान

बाईं ओर के प्रत्येक शब्दावली पद को दाईं ओर की सही परिभाषा से मिलाएँ; भरने योग्य इनपुट बॉक्स में संबंधित अक्षर (A-H) लिखें।

☐	**1. गारंटी**	**A**	डीप पैकेट इंस्पेक्शन को बायपास करने के लिए बनाया गया ऑब्फ़स्केशन प्रोटोकॉल।
☐	**2. मुफ़्त प्लान**	**B**	प्रति खाता एक साथ अनुमत हार्डवेयर कनेक्शनों की संख्या।
☐	**3. आनुपातिक**	**C**	मैलवेयर और विज्ञापनों के लिए Proton का नेटवर्क-स्तर DNS फ़िल्टरिंग सूट।
☐	**4. नवीनीकरण**	**D**	Proton VPN प्रीमियम योजनाओं पर दी जाने वाली जोखिम-मुक्त धनवापसी अवधि।
☐	**5. परीक्षण**	**E**	स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और स्वीडन में Proton के स्वामित्व वाले सर्वर, जो पहले हॉप के रूप में इस्तेमाल होते हैं।
☐	**6. ऐपस्टोर**	**F**	केवल न इस्तेमाल हुए दिनों का रिफ़ंड; Proton इसके बजाय 30 दिन के भीतर पूरा रिफ़ंड देता है।
☐	**7. पंजीकरण**	**G**	हमेशा के लिए शून्य-लागत वाला सदस्यता स्तर, जिसमें कोई विज्ञापन नहीं है।
☐	**8. रद्दीकरण**	**H**	सभी सदस्यता स्तरों पर अनुमत बिना सीमा की डेटा ट्रांसफ़र मात्रा।

चेकपॉइंट 5: क्रॉसवर्ड पहेली

सक्रिय सफ़ेद खानों में अक्षर टाइप करके क्रॉसवर्ड पहेली हल करें। संख्याएँ नीचे दिए गए संकेतों से मेल खाती हैं।



बाएँ से दाएँ

1. बिना किसी विज्ञापन वाला स्थायी शून्य-लागत सब्सक्रिप्शन स्तर (4)

3. खाता बनाने के लिए अपना नाम और ईमेल दर्ज कराना (5)

5. किसी सेवा को ख़रीदने से पहले सीमित समय के लिए आज़माने की अवधि (4)

6. स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और स्वीडन में Proton के अपने सर्वर, जो पहले हॉप के रूप में इस्तेमाल होते हैं (5)

ऊपर से नीचे

2. समाप्त होने जा रही सदस्यता को आगे के लिए फिर से बढ़ाना (6)

4. मोबाइल ऐप ख़रीदने और उतारने का Apple या Google का ऑनलाइन बाज़ार (4)

7. चालू सदस्यता को बीच में ही बंद कर देने की प्रक्रिया (5)

चेकपॉइंट 5, वैकल्पिक: सुलभ क्रॉसवर्ड संकेत

स्क्रीन-रीडर और कीबोर्ड उपयोगकर्ता क्रॉसवर्ड के उत्तर सीधे नीचे दिए गए टेक्स्ट फ़ील्ड में टाइप कर सकते हैं।

बाएँ से दाएँ

1 बाएँ से दाएँ: बिना किसी विज्ञापन वाला स्थायी शून्य-लागत सब्सक्रिप्शन स्तर (4 अक्षर):

3 बाएँ से दाएँ: खाता बनाने के लिए अपना नाम और ईमेल दर्ज कराना (5 अक्षर):

5 बाएँ से दाएँ: किसी सेवा को ख़रीदने से पहले सीमित समय के लिए आज़माने की अवधि (4 अक्षर):

6 बाएँ से दाएँ: स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और स्वीडन में Proton के अपने सर्वर, जो पहले हॉप के रूप में इस्तेमाल होते हैं (5 अक्षर):

ऊपर से नीचे

2 ऊपर से नीचे: समाप्त होने जा रही सदस्यता को आगे के लिए फिर से बढ़ाना (6 अक्षर):

4 ऊपर से नीचे: मोबाइल ऐप ख़रीदने और उतारने का Apple या Google का ऑनलाइन बाज़ार (4 अक्षर):

7 ऊपर से नीचे: चालू सदस्यता को बीच में ही बंद कर देने की प्रक्रिया (5 अक्षर):

चेकपॉइंट 6: छिपे शब्द खोजें

नीचे दी गई ग्रिड में छिपे 8 प्रमुख शब्दावली शब्द खोजें। शब्द क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या तिरछे हो सकते हैं।

इ ठ दा ज द दि ते वी ति च ह री रा व त
सा ण स ई ते घ इ नी मु ल रि द जे घ छ
ई र के द प ति के ट मि फ़्त ट सा य च ऊ
नी क जी इ त म पे ब प जि प्ला मी ने ले इ
सी जी य छ र न दे कि जा सा वा न ड रे स
ख पं नि फ ढ वी मा आ ना का रे ऐ प स्टो र
दे सि मी क पि नी ता ति नु ज श भ ऊ अ ऊ
ण ए रि वि श क य वि व पा वा पा ल च से
र कि य घ प र के की व सि ति री त की कि
क सि ना ने पा ण ते ण ए ता सा क मी न नी
द्वी सि क्यो र को र ऋ ले घ ति जि ला ए जी प
र ले ड ल द जे घ के च से दे री ए री पी
उ अ जे मि घ व आ च मी च ट थ क्ष फ ग
ना सी का ज फ नी जी ता ठ से लि ण ट आ इ
से रा के री पा वा सि य नि पि ने ख के वे ऊ

शब्दावली शब्द-सूची

मुफ़्तप्लान सिक्योरकोर आनुपातिक नवीनीकरण परीक्षण ऐपस्टोर पंजीकरण रद्दीकरण

चेकपॉइंट 6, वैकल्पिक: सुलभ शब्दावली मिलान

वर्ड सर्च के 8 शब्दावली पदों में से प्रत्येक को उसकी सही परिभाषा से मिलाएँ; खाली स्थान में अक्षर (A-H) लिखें।

शब्दावली के शब्द
A. मुफ़्तप्लान
B. सिक्योरकोर
C. आनुपातिक
D. नवीनीकरण
E. परीक्षण
F. ऐपस्टोर
G. पंजीकरण
H. रद्दीकरण

परिभाषाएँ और मिलान फ़ील्ड	
	1. चालू सदस्यता को बीच में ही बंद कर देने की प्रक्रिया।
	2. बिना किसी विज्ञापन वाला स्थायी शून्य-लागत सब्सक्रिप्शन स्तर।
	3. समाप्त होने जा रही सदस्यता को आगे के लिए फिर से बढ़ाना।
	4. मोबाइल ऐप ख़रीदने और उतारने का Apple या Google का ऑनलाइन बाज़ार।
	5. स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और स्वीडन में Proton के अपने सर्वर, जो पहले हॉप के रूप में इस्तेमाल होते हैं।
	6. किसी सेवा को ख़रीदने से पहले सीमित समय के लिए आज़माने की अवधि।
	7. केवल न इस्तेमाल किए गए दिनों का रिफ़ंड; Proton इसके बजाय 30 दिनों के भीतर पूरा रिफ़ंड देता है।
	8. खाता बनाने के लिए अपना नाम और ईमेल दर्ज कराना।

चेकपॉइंट 7: उलझे शब्दों की चुनौती

नीचे के अक्षरों को सुलझाकर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) की प्रमुख अवधारणाएँ और शब्द पता करें। अपने उत्तर दिए गए इनपुट बॉक्स में लिखें।

1. प्ला मु न फ़्त
2. आ क ति पा नु
3. ण प क्ष री
4. क ण र पं जी
5. र र सि को क्यो
6. र क न नी ण वी
7. स्टो ऐ र प
8. ण र क र द्दी

अतिरिक्त गतिविधि: झटपट सोचें

हर श्रेणी में 3 उत्तर। जो सबसे पहले सूची भर दे, वह जीतता है।

1	ट्रायल खत्म होने से पहले जाँचने वाली चीज़ें			
2	मनी-बैक गारंटी से जुड़े शब्द			
3	साइन अप करते समय नोट करने वाली चीज़ें			
4	समय-सीमा से पहले रद्द करने के कारण			
5	सब्सक्रिप्शन जारी रखने के कारण			
6	आपके जाने-पहचाने ऐप स्टोर			
7	ऐसा डेटा जिसे VPN को कभी स्टोर नहीं करना चाहिए			
8	मुफ़्त ट्रायल ऑफ़र खोजने की जगहें			
9	VPN ऐप के बटन या मेनू			
10	इस वर्कशीट में आपके सीखे हुए सुरक्षा शब्द			
11	ऐसे डिवाइस जिन पर आप Proton VPN इंस्टॉल करेंगे			
12	ऐसे ऐप जिन्हें आप Proton VPN के साथ इस्तेमाल करेंगे			
13	ऐसी स्थितियाँ जिनमें किल स्विच मददगार होता है			
14	मुफ़्त ट्रायल के दौरान जाँचने वाली चीज़ें			
15	आपका VPN कनेक्शन धीमा होने के संकेत			

चेकपॉइंट 8: VPN और नेटवर्क केस स्टडी

नीचे दिए गए वास्तविक परिदृश्यों को हल करने के लिए सीखी हुई अवधारणाओं का उपयोग करें।

केस स्टडी 1: निःशुल्क बनाम सशुल्क टियर की तुलना



परिदृश्य: एक छात्र सुरक्षित ब्राउज़िंग के लिए Proton VPN इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मासिक प्लान का खर्च नहीं उठा सकता।

चर्चा प्रश्न: Proton के मुफ़्त प्लान स्तर पर उन्हें किन सीमाओं का सामना करना पड़ेगा?

केस स्टडी 2: 30 दिन के रिफ़ंड की गणना



परिदृश्य: एक ग्राहक 1 साल का Proton VPN प्लान खरीदता है, लेकिन 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद रद्द करने का फ़ैसला करता है।

चर्चा प्रश्न: Proton इस ग्राहक के लिए रिफ़ंड राशि की गणना कैसे करेगा?

चेकपॉइंट 9: कूट संदेश को डिकोड करें

नेटवर्क इंजीनियर रूटिंग चैनलों और क्लाइंट टनल को सुरक्षित करता है। नीचे दी गई अक्षर-से-संख्या कुंजी का उपयोग करके संदेश को डिक्रिप्ट करें और खाली स्थानों में मेल खाते अक्षर लिखें।

अक्षर-से-संख्या एन्क्रिप्शन कुंजी

अ=1 आ=2 इ=3 ई=4 उ=5 ऊ=6 ऋ=7 ए=8 ऐ=9 ओ=10 औ=11 ऑ=12

क=13 ख=14 ग=15 घ=16 ङ=17 च=18 छ=19 ज=20 झ=21 ञ=22 ट=23 ठ=24

ड=25 ढ=26 ण=27 त=28 थ=29 द=30 ध=31 न=32 प=33 फ=34 ब=35 भ=36

म=37 य=38 र=39 ल=40 व=41 श=42 ष=43 स=44 ह=45 ा=46 ि=47 ी=48

ु=49 ू=50 ृ=51 े=52 ै=53 ो=54 ौ=55 ॉ=56 ं=57 ँ=58 ः=59 ़=60

्=61

33	61	39	54	23	56	32		37	49	34	60	61	28		33	61	40	46	32

1	44	48	37	47	28		35	53	57	25	41	47	25	61	29

डिकोड किया गया संदेश:

सुझाव: हर संख्या वर्णमाला में उस अक्षर की स्थिति दर्शाती है (जैसे 1 = अ, 2 = आ, 61 = ्)।

चेकपॉइंट 10: बुनियादी VPN FAQ (भाग A)

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और टनलिंग से जुड़े सबसे आम सवाल और जवाब देखें।

Q1: क्या Proton VPN निःशुल्क है?

हाँ, Proton VPN असीमित बैंडविड्थ और बिना विज्ञापन वाला मुफ़्त प्लान देता है।

Q2: रिफ़ंड नीति क्या है?

Proton VPN सभी सशुल्क प्लान पर 30-दिन की मनी-बैक गारंटी देता है।

Q3: रिफ़ंड की गणना कैसे की जाती है?

खरीद के 30 दिनों के भीतर रद्द करें और आपको पूरा रिफ़ंड मिलता है। [1]

Q4: क्या मुफ़्त प्लान में विज्ञापन हैं?

नहीं, Proton VPN का मुफ़्त प्लान सशुल्क उपयोगकर्ताओं के पैसे से चलता है और उसमें विज्ञापन नहीं हैं।

Q5: कितने सर्वर मुफ़्त हैं?

मुफ़्त उपयोगकर्ता बेतरतीब ढंग से चुने गए सीमित देशों के सर्वरों से कनेक्ट होते हैं। [3]

चेकपॉइंट 10: बुनियादी VPN FAQ (भाग B)

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और टनलिंग से जुड़े सबसे आम सवाल और जवाब देखें।

Q6: क्या मैं Stealth मुफ़्त में उपयोग कर सकता हूँ?

हाँ, Stealth, Windows, macOS, Android और iOS पर Free सहित सभी प्लान पर उपलब्ध है। [4]

Q7: क्या मुफ़्त उपयोगकर्ताओं को सीमित गति मिलती है?

सशुल्क टियर की तुलना में मुफ़्त उपयोगकर्ताओं को मध्यम कनेक्शन गति मिलती है।

Q8: कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं?

मुफ़्त प्लान 1 डिवाइस को सपोर्ट करते हैं, जबकि सशुल्क प्लान 10 डिवाइस तक सपोर्ट करते हैं। [3]

Q9: क्या पंजीकरण आवश्यक है?

हाँ, मुफ़्त या सशुल्क VPN प्लान तक पहुँचने के लिए आपको Proton अकाउंट बनाना होगा।

Q10: Proton VPN कहाँ स्थित है?

Proton VPN कठोर स्विस गोपनीयता कानूनों के तहत Geneva, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

चेकपॉइंट 10: उन्नत VPN FAQ (भाग C)

VPN टनलिंग प्रोटोकॉल, मोबाइल क्लाइंट एकीकरण और एंटरप्राइज़ तैनाती के उन्नत तकनीकी पहलुओं को जानें।

Q1: कोई डेटा सीमा क्यों नहीं है?

Proton मानता है कि गोपनीयता एक बुनियादी अधिकार है, इसलिए वह निःशुल्क उपयोगकर्ताओं के लिए भी बैंडविड्थ सीमा नहीं रखता।

Q2: Secure Core सर्वर क्या हैं?

स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन या आइसलैंड में Proton के स्वामित्व वाले सर्वर, जिनसे ट्रैफ़िक एग्ज़िट सर्वर से पहले गुज़रता है।

Q3: मैं रिफ़ंड का अनुरोध कैसे करूँ?

पूरा रिफ़ंड पाने का दावा करने के लिए खरीद के 30 दिनों के भीतर सपोर्ट से संपर्क करें। [2]

Q4: NetShield ऐड ब्लॉकर क्या है?

एकीकृत DNS फ़िल्टर जो सशुल्क योजनाओं पर मैलवेयर, ट्रैकर और विज्ञापनों को ब्लॉक करता है।

Q5: क्या भुगतान क्रेडेंशियल संग्रहीत किए जाते हैं?

नहीं, संग्रहीत बिलिंग विवरण सीमित रखने के लिए भुगतान थर्ड-पार्टी गेटवे से प्रोसेस होते हैं।

चेकपॉइंट 10: उन्नत VPN FAQ (भाग D)

VPN टनलिंग प्रोटोकॉल, मोबाइल क्लाइंट एकीकरण और एंटरप्राइज़ तैनाती के उन्नत तकनीकी पहलुओं को जानें।

Q6: क्या मुफ़्त प्लान P2P सपोर्ट करता है?

नहीं, मुफ़्त नोड पर पीयर-टू-पीयर फ़ाइल शेयरिंग ब्लॉक है; इसके लिए सशुल्क योजना चाहिए।

Q7: क्या Proton क्लाइंट ओपन-सोर्स हैं?

हाँ, सभी Proton VPN ऐप्स ओपन सोर्स हैं और SEC Consult तथा Securitum ने उनका ऑडिट किया है।

Q8: किल स्विच कैसे काम करता है?

टनल टूटने पर ट्रैफ़िक ब्लॉक करने के लिए यह नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ायरवॉल इंटीग्रेशन का उपयोग करता है।

Q9: VPN Accelerator क्या है?

तकनीकों का समूह जो नेटवर्क रूटिंग में बदलाव करके गति को 400% तक बढ़ाता है।

Q10: क्या मैं नकद से भुगतान कर सकता हूँ?

हाँ, नकद भुगतान स्वीकार किया जाता है, ताकि सदस्यता गुमनाम रूप से खरीदी जा सके और बिलिंग से जुड़ाव का जोखिम न रहे।

भाग 11: 10 वास्तविक VPN तथ्य और अंतर्दृष्टियाँ

VPN एन्क्रिप्शन की गति, प्रोटोकॉल ऑडिट, मोबाइल कनेक्टिविटी और एंटरप्राइज़ रिमोट वर्क से जुड़े वास्तविक तथ्य देखें।

1. VPN इनसाइट

Proton VPN के निःशुल्क प्लान स्तर में कोई मासिक डेटा सीमा नहीं है। [3]

2. VPN इनसाइट

30-दिन की मनी-बैक गारंटी कार्ड, PayPal या Bitcoin भुगतान के लिए पूरा रिफ़ंड देती है। [2]

3. VPN इनसाइट

सशुल्क सदस्यता स्तर एक साथ दस डिवाइस कनेक्शन तक की अनुमति देते हैं।

4. VPN इनसाइट

Stealth प्रोटोकॉल मानक HTTPS प्रोटोकॉल की नकल करने के लिए नेटवर्क ट्रैफ़िक हेडर को ऑब्फ़स्केट करता है।

5. VPN इनसाइट

Secure Core सर्वर उच्च-सुरक्षा वाले स्थलों पर हैं, जैसे आइसलैंड का एक पूर्व सैन्य अड्डा। [5]

6. VPN इनसाइट

NetShield ऐड-ब्लॉकर केवल सशुल्क सदस्यता स्तरों के उपयोगकर्ताओं तक सीमित है।

7. VPN इनसाइट

Proton VPN स्विस क्षेत्राधिकार में काम करता है, जो EU और अमेरिकी खुफ़िया गठबंधनों से बाहर है।

8. VPN इनसाइट

सभी क्लाइंट एप्लिकेशन ओपन-सोर्स हैं और उनके कोड का नियमित सार्वजनिक ऑडिट होता है।

9. VPN इनसाइट

सभी निःशुल्क सर्वर नोड पर पीयर-टू-पीयर और टोरेंटिंग कनेक्शन बंद हैं।

10. VPN इनसाइट

प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अपग्रेड के लिए गुमनाम नकद भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं।

तकनीकी संदर्भ और स्रोत

यह अध्ययन गाइड और इंटरैक्टिव पहेलियाँ वैश्विक तकनीकी मानकों, विनिर्देशों और नियामक ढाँचों से तैयार की गई हैं।

शैक्षणिक और उद्योग संदर्भ

[1] Proton. (n.d.). Terms of Service.
https://proton.me/legal/terms

[2] Proton VPN. (n.d.). How to cancel a Proton VPN subscription.
https://protonvpn.com/support/cancel-vpn-subscription

[3] Proton VPN. (n.d.). Compare Proton VPN Free and paid plans.
https://protonvpn.com/free-vpn/free-vs-paid

[4] Proton VPN. (2022). Defeat censorship with Stealth, our new VPN protocol.
https://protonvpn.com/blog/stealth-vpn-protocol

[5] Proton VPN. (n.d.). What is Secure Core?
https://protonvpn.com/support/secure-core-vpn

[6] GitHub. (n.d.). ProtonVPN · GitHub.
https://github.com/ProtonVPN

[7] European Union. (n.d.). Returns and the right of withdrawal - Your Europe.
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/returns/index_en.htm

[8] Federal Trade Commission. (n.d.). Negative Option Rule.
https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/negative-option-rule

[9] Electronic Frontier Foundation. (2026). Choosing the VPN That's Right for You.
https://ssd.eff.org/module/choosing-vpn-thats-right-you

[10] Federal Data Protection and Information Commissioner. (n.d.). Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).
https://www.edoeb.admin.ch/en

उत्तर कुंजी: चेकपॉइंट 1 – बहुविकल्पीय

1 प्रश्न 1 — **सही उत्तर: C**

शिक्षण नोट

Proton VPN की मनी-बैक गारंटी अवधि कितनी लंबी है? → 30 दिन

2 प्रश्न 2 — **सही उत्तर: A**

शिक्षण नोट

Proton VPN के मुफ़्त प्लान टियर में क्या अनोखा है? → असीमित बैंडविड्थ

3 प्रश्न 3 — **सही उत्तर: B**

शिक्षण नोट

Stealth, Proton का WireGuard पर बना ऑब्फ़स्केटेड प्रोटोकॉल है, और यह फ़्री प्लान पर उपलब्ध है।

4 प्रश्न 4 — **सही उत्तर: A**

शिक्षण नोट

Proton की शर्तें 30 दिन के भीतर रद्द करने पर पूरा रिफ़ंड देती हैं (नकद और बैंक ट्रांसफ़र को छोड़कर)।

5 प्रश्न 5 — **सही उत्तर: D**

शिक्षण नोट

Secure Core और NetShield विज्ञापन-ब्लॉकर के लिए सशुल्क प्लान चाहिए; फ़्री प्लान में फिर भी असीमित डेटा मिलता है।

उत्तर कुंजी: चेकपॉइंट 2 – सही या गलत

6 **प्रश्न 6** — **सही उत्तर: गलत**

शिक्षण नोट

गलत: Proton VPN Free में कोई विज्ञापन नहीं दिखता और डेटा की कोई सीमा नहीं है।

7 **प्रश्न 7** — **सही उत्तर: गलत**

शिक्षण नोट

गलत: फ़्री उपयोगकर्ताओं को केवल कुछ रैंडम तरीके से चुने गए देशों के सर्वर मिलते हैं।

8 **प्रश्न 8** — **सही उत्तर: सही**

शिक्षण नोट

सही: खरीद के 30 दिन के भीतर रद्द किए गए कार्ड भुगतान का पूरा रिफ़ंड मिलता है।

9 **प्रश्न 9** — **सही उत्तर: सही**

शिक्षण नोट

Stealth ऑब्फ़स्केशन प्रोटोकॉल निःशुल्क Android खातों के लिए उपलब्ध है।

10 **प्रश्न 10** — **सही उत्तर: गलत**

शिक्षण नोट

गलत: फ़्री प्लान एक समय में केवल 1 डिवाइस की अनुमति देता है; सशुल्क प्लान 10 की।

शब्दावली कुंजियाँ और ग्रेडिंग रूब्रिक

शिक्षक के लिए ग्रेडिंग रूब्रिक: हर सही मिलान (कुल 8 अंक) और संदर्भ शब्द (कुल 6 अंक) के लिए 1 अंक दें।

चेकपॉइंट 4: उत्तर – अवधारणा मिलान

D 1. गारंटी	G 2. मुफ़्त प्लान	H 3. आनुपातिक	E 4. नवीनीकरण
F 5. परीक्षण	A 6. ऐपस्टोर	B 7. पंजीकरण	C 8. रद्दीकरण

चेकपॉइंट 3: उत्तर – प्रमुख शब्द

1 परीक्षण	2 मुफ़्त प्लान	3 पंजीकरण	4 सिक्योर कोर
5 आनुपातिक	6 नवीनीकरण	7 ऐप स्टोर	8 रद्दीकरण

चेकपॉइंट 6, वैकल्पिक: उत्तर – शब्द मिलान

1 H – रद्दीकरण	2 A – मुफ़्तप्लान	3 D – नवीनीकरण	4 F – ऐपस्टोर
5 B – सिक्योरकोर	6 E – परीक्षण	7 C – आनुपातिक	8 G – पंजीकरण

शिक्षकों के लिए चर्चा नोट

प्रमुख शब्द:
जाँचें कि क्या विद्यार्थी गारंटी, मुफ़्त प्लान और आनुपातिक को अपने शब्दों में समझा सकते हैं और हर एक का उदाहरण दे सकते हैं।

केस स्टडी:
विद्यार्थियों से कहें कि वे अपनी सिफ़ारिशें राय के बजाय वर्कशीट के तथ्यों पर आधारित करें।

स्रोतों का मूल्यांकन:
विद्यार्थियों से वर्कशीट के स्रोतों में कम से कम एक कथन की पुष्टि करवाएँ और चर्चा करें कि आँकड़े, कीमतें और नियम समय के साथ क्यों बदल सकते हैं।

पहेलियों की कुंजियाँ और शिक्षक नोट

शब्द खोज समाधान

इ	ठ	दा	ज	द	दि	ते	वी	ति	च	ह	री	रा	व	त
सा	ण	स	ई	ते	घ	इ	नी	मु	ल	रि	द	जे	घ	छ
ई	र	के	द	प	ति	के	ट	मि	फ़्त	ट	सा	य	च	ऊ
नी	क	जी	इ	त	म	पे	ब	प	जि	प्ला	मी	ने	ले	इ
सी	जी	य	छ	र	न	दे	कि	जा	सा	वा	न	ड	रे	स
ख	पं	नि	फ	ढ	वी	मा	आ	ना	का	रे	ऐ	प	स्टो	र
दे	सि	मी	क	पि	नी	ता	ति	नु	ज	श	भ	ऊ	अ	ऊ
ण	ए	रि	वि	श	क	य	वि	व	पा	वा	पा	ल	च	से
र	कि	य	घ	प	र	के	की	व	सि	ति	री	त	की	कि
क	सि	ना	ने	पा	ण	ते	ण	ए	ता	सा	क	मी	न	नी
द्दी	सि	क्यो	र	को	र	ऋ	ले	घ	ति	जि	ला	ए	जी	प
र	ले	ड	ल	द	जे	घ	के	च	से	दे	री	ए	री	पी
उ	अ	जे	मि	घ	व	आ	च	मी	च	ट	थ	क्ष	फ	ग
ना	सी	का	ज	फ	नी	जी	ता	ठ	से	लि	ण	ट	आ	इ
से	रा	के	री	पा	वा	सि	य	नि	पि	ने	ख	के	वे	ऊ

क्रॉसवर्ड समाधान



क्रॉसवर्ड समाधान के लिए शिक्षक गाइड

बाएँ से दाएँ

1 बाएँ से दाएँ: मुफ़्तप्लान बिना किसी विज्ञापन वाला स्थायी शून्य-लागत सब्सक्रिप्शन स्तर (4 अक्षर)

3 बाएँ से दाएँ: पंजीकरण खाता बनाने के लिए अपना नाम और ईमेल दर्ज कराना (5 अक्षर)

5 बाएँ से दाएँ: परीक्षण किसी सेवा को ख़रीदने से पहले सीमित समय के लिए आज़माने की अवधि (4 अक्षर)

6 बाएँ से दाएँ: सिक्योरकोर स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और स्वीडन में Proton के अपने सर्वर, जो पहले हॉप के रूप में इस्तेमाल होते हैं (5 अक्षर)

ऊपर से नीचे

2 ऊपर से नीचे: नवीनीकरण समाप्त होने जा रही सदस्यता को आगे के लिए फिर से बढ़ाना (6 अक्षर)

4 ऊपर से नीचे: ऐपस्टोर मोबाइल ऐप ख़रीदने और उतारने का Apple या Google का ऑनलाइन बाज़ार (4 अक्षर)

7 ऊपर से नीचे: रद्दीकरण चालू सदस्यता को बीच में ही बंद कर देने की प्रक्रिया (5 अक्षर)

अक्षर-फेर शब्द और कूट संदेश हल कुंजी

शब्द-अनस्क्रैम्बल गतिविधि और Secret Cipher Challenge की ग्रेडिंग कुंजी।

शब्द अनस्क्रैम्बल कुंजी

1. प्ला मु न फ़्त → **मुफ़्तप्लान**
2. आ क ति पा नु → **आनुपातिक**
3. ण प क्ष री → **परीक्षण**
4. क ण र पं जी → **पंजीकरण**
5. र र सि को क्यो → **सिक्योरकोर**
6. र क न नी ण वी → **नवीनीकरण**
7. स्टो ऐ र प → **ऐपस्टोर**
8. ण र क र द्दी → **रद्दीकरण**

गुप्त कूट चुनौती कुंजी

"प्रोटॉन मुफ़्त प्लान असीमित बैंडविड्थ"

केस स्टडी के उत्तर

A केस स्टडी 1: निःशुल्क बनाम सशुल्क टियर की तुलना

शिक्षक समाधान

ग्रेडिंग दिशानिर्देश

छात्रों के उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

- परिदृश्य विश्लेषण: एक छात्र सुरक्षित ब्राउज़िंग के लिए Proton VPN इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मासिक प्लान का खर्च नहीं उठा सकता।
- अनुशंसित रणनीति और समाधान: वे 1 डिवाइस, कम सर्वर लोकेशन और मध्यम कनेक्शन गति तक सीमित हैं।

B केस स्टडी 2: 30 दिन के रिफ़ंड की गणना

शिक्षक समाधान

ग्रेडिंग दिशानिर्देश

छात्रों के उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

- परिदृश्य विश्लेषण: एक ग्राहक 1-वर्षीय Proton VPN प्लान खरीदता है, लेकिन 10 दिन इस्तेमाल के बाद रद्द करने का फ़ैसला करता है।
- अनुशंसित रणनीति और समाधान: 30 दिनों के भीतर रद्द करने पर पूरा रिफ़ंड मिलता है, जब तक कि उन्होंने नक़द या बैंक ट्रांसफ़र से भुगतान न किया हो।