Emri: _____ Data: _____ Pikët: _____

Prova falas e ProtonVPN

Vlerësimi i planeve falas dhe me pagesë të ProtonVPN, përfshirë nivelin falas me gjerësi brezi të pakufizuar, garancinë e rimbursimit pro-rata 30-ditore, nyjet Secure Core, fshehjen Stealth dhe bllokimin e reklamave NetShield.

PËRMBLEDHJE MËSIMORE PËR PROVËN FALAS TË PROTONVPN

NXËNËSI

STATUSI I STUDENTIT

Rruga e mbrojtësit të rrjetit

I SIGURT

STATUSI I LIDHJES

Mbrojtja e paketave të të dhënave

AKTIV

MBROJTJE NGA RRJEDHJET

Mbrojtje nga rrjedhjet e DNS dhe IPv6

Mirë se vjen! Kjo paketë aktivitetesh të udhëheq përmes opsioneve të Provës Falas të Proton VPN. Do të eksplorosh nivelin falas me gjerësi brezi të pakufizuar, llogaritjet pro-rata të rimbursimit dhe protokollet e errësimit Stealth.

PIKAT E KONTROLLIT TË FLETËS SË PUNËS

- [ ] **Pjesët 1-4: Zotëro konfigurimet e VPN-së dhe të sigurisë së rrjetit.**
- [ ] **Pjesët 5-7: Zgjidh fjalëkryqe dhe enigma me kërkim fjalësh.**
- [ ] **Pjesët 8-9: Zgjidh studime rasti dhe sfidën e kodit.**
- [ ] **Pjesa 10: Shqyrto faqet e pyetjeve të shpeshta bazë dhe të avancuara.**
- [ ] **Pjesa 11: Eksploro 10 fakte interesante nga bota reale.**
- [ ] **Bonus: sfida Mendo shpejt.**

Hap Udhëzuesin VPN.com për VPN-të më të mira

URL: https://www.vpn.com/sq/vpn/protonvpn/prove-falas/

Udhërrëfyesi yt mësimor për provën e ProtonVPN

- Analizo arkitekturën teknike dhe rregullat e konfigurimit të provës falas të ProtonVPN.
- Konfiguro cilësimet e klientit për të parandaluar rrjedhjet e trafikut IP, DNS dhe WebRTC.
- Krahaso çmimet e personalizuara, provën dhe veçoritë e performancës me modelet standarde.

UDHËZIME PËR UDHËZUESIN E PROVËS FALAS TË PROTONVPN

Përgjigju pyetjeve me zgjedhje të shumëfishtë dhe pyetjeve E vërtetë/E gabuar, plotëso fjalitë me vende bosh duke përdorur bankën e fjalëve, përputh përkufizimet dhe zgjidh fjalëkryqin dhe enigmën e kërkimit të fjalëve. Zbato njohuritë e tua për planet falas me gjerësi bande të pakufizuar dhe rimbursimet 30-ditore. Përfundo me aktivitetin bonus Mendo shpejt.

GJERËSI BREZI E PAKUFIZUAR, NIVELE FALAS DHE KTHIM I PLOTË I PARAVE PËR 30 DITË (HYRJE)

Proton VPN njihet për ofrimin e një niveli plani falas të përhershëm, pa reklama, me gjerësi brezi mujore të pakufizuar. Planet me pagesë mbrohen nga një garanci kthimi parash 30-ditore që jep rimbursim të plotë, përveç pagesave me para në dorë ose transfertë bankare.

LEXO ÇDO PIKË KONTROLLI ME KUJDES DHE ZGJIDH OSE SHKRUAJ PËRGJIGJEN E SAKTË.

Pika e kontrollit 1: Sfida me zgjedhje të shumëfishtë

1. Sa zgjat periudha e garancisë së kthimit të parave të Proton VPN?

- A) 7 ditë
- B) 14 ditë
- C) 30 ditë
- D) 45 ditë

2. Çfarë është unike te niveli i planit falas të Proton VPN-së?

- A) Gjerësi brezi e pakufizuar
- B) Ka kufi kohor 1-orësh
- C) Asnjë enkriptim aktiv
- D) Funksionon vetëm në Android

3. Mbi cilin protokoll bazohet protokolli Stealth i planit falas të Proton?

- A) PPTP
- B) WireGuard
- C) OpenVPN TCP
- D) Proxy SOCKS5

4. Si i trajton Proton VPN kërkesat për rimbursim gjatë garancisë?

- A) Jepet rimbursim i plotë
- B) Nuk lejohen rimbursime
- C) Vetëm vauçerë
- D) Kërkon telefonatë

5. Cilat veçori kufizohen vetëm në planet me pagesë të Proton VPN?

- A) Enkriptimi bazë
- B) Politika pa regjistrim (no-logs)
- C) Të dhëna të pakufizuara
- D) Secure Core dhe NetShield

Pika e kontrollit 2: Sfida: E vërtetë ose e gabuar

6 Pyetja 6

6. Niveli falas i Proton VPN shfaq reklama ndërhyrëse.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

7 Pyetja 7

7. Përdoruesit falas kanë qasje në të gjitha vendndodhjet globale të serverëve.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

8 Pyetja 8

8. Pagesat me kartë të anuluara brenda 30 ditëve kanë të drejtë për rimbursim të plotë.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

9 Pyetja 9

9. Protokolli i obfuskimit Stealth është i qasshëm për llogaritë falas Android.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

10 Pyetja 10

10. Përdoruesit e planit falas mund të lidhin deri në dhjetë pajisje njëkohësisht.

- ○ E vërtetë
- ○ E gabuar

Pika e kontrollit 3: Futja e termave kryesorë

Lexo secilën fjali më poshtë dhe plotëso vendin bosh me termin e saktë nga Banka e Fjalëve.

1. Planet premium të Proton VPN mbështeten nga një periudhë rimbursimi tridhjetë-ditore me _____ .

2. Për regjistrimin në nivelin bazë _____ nuk kërkohen të dhëna kartash krediti.

3. Proton VPN është unik për ofrimin e serverëve të llogarisë falas me gjerësi bande _____ .

4. Rrugëzimi i trafikut përmes serverëve në pronësi të Proton në vende miqësore ndaj privatësisë quhet rrugëzim _____ .

5. Brenda 30 ditëve Proton jep rimbursim të plotë, jo një rimbursim _____ sipas ditëve të përdorura.

6. Anashkalimi i firewall-eve kombëtare të censurës mundësohet nga protokolli _____ .

7. Përdoruesit e planit falas kufizohen në një lidhje të vetme sipas kufirit të _____ .

8. Sistemi i integruar i filtrimit DNS për reklama dhe malware quhet bllokuesi _____ .

BANKA E FJALËVE TË LEKSIKUT

GARANCI NETSHIELD PAJISJE PAKUFIZUAR PLAN FALAS PRO RATA SECURE CORE STEALTH

Shkruaj përgjigjet e tua këtu:

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Pika e kontrollit 4: Përputhja e koncepteve të VPN-së dhe rrjetit

PËRPUTHJA E PËRKUFIZIMEVE

Përputh çdo term fjalori në të majtë me përkufizimin e tij të saktë në të djathtë, duke shkruar shkronjën përkatëse (A-H) në kutinë e plotësueshme.

☐	1. GARANCIA	A	Një protokoll errësimi i dizajnuar për të anashkaluar deep packet inspection.
☐	2. PLAN FALAS	B	Numri i lidhjeve të njëkohshme të pajisjeve të lejuara për llogari.
☐	3. PAKUFIZUAR	C	Paketa e filtrimit DNS në nivel rrjeti e Proton për malware dhe reklama.
☐	4. SECURE CORE	D	Një afat rimbursimi pa rrezik i ofruar në planet premium të Proton VPN.
☐	5. PRO RATA	E	Serverë në pronësi të Proton në Zvicër, Islandë dhe Suedi, të përdorur si hop i parë.
☐	6. STEALTH	F	Rimbursimi vetëm i ditëve të papërdorura; Proton në vend të kësaj rimburson plotësisht brenda 30 ditëve.
☐	7. PAJISJE	G	Niveli i përhershëm i abonimit pa kosto dhe pa reklama.
☐	8. NETSHIELD	H	Vëllim i pakufizuar i transferimit të të dhënave i lejuar në të gjitha nivelet e abonimit.

Pika e kontrollit 5: Fjalëkryq

Zgjidhe fjalëkryqin duke shkruar shkronja në kutitë e bardha aktive. Numrat korrespondojnë me indiciet më poshtë.



HORIZONTALISHT

4. Vëllim i pakufizuar i transferimit të të dhënave i lejuar në të gjitha nivelet e abonimit (10)

5. Paketa e filtrimit DNS në nivel rrjeti e Proton për malware dhe reklama (9)

8. Dritare rimbursimi pa rrezik e ofruar për planet premium të Proton VPN (7)

VERTIKALISHT

1. Niveli i përhershëm i abonimit pa kosto dhe pa reklama (9)

2. Serverë në pronësi të Proton në Zvicër, Islandë dhe Suedi, të përdorur si hapi i parë (10)

3. Rimbursim vetëm i ditëve të papërdorura; Proton rimburson plotësisht brenda 30 ditëve (7)

6. Protokoll errësimi i projektuar për të anashkaluar inspektimin e thellë të paketave (7)

7. Numri i lidhjeve të njëkohshme harduerike të lejuara për llogari (7)

Pika e kontrollit 5, alternativa: Çelësa të aksesueshëm të fjalëkryqit

Përdoruesit e lexuesve të ekranit dhe të tastierës mund t'i shkruajnë përgjigjet e fjalëkryqit drejtpërdrejt në fushat e tekstit më poshtë.

HORIZONTALISHT

4 horizontalisht: Vëllim i pakufizuar i transferimit të të dhënave i lejuar në të gjitha nivelet e abonimit (10 shkronja):

5 horizontalisht: Paketa e filtrimit DNS në nivel rrjeti e Proton për malware dhe reklama (9 shkronja):

8 horizontalisht: Dritare rimbursimi pa rrezik e ofruar për planet premium të Proton VPN (7 shkronja):

VERTIKALISHT

1 vertikalisht: Niveli i përhershëm i abonimit pa kosto dhe pa reklama (9 shkronja):

2 vertikalisht: Serverë në pronësi të Proton në Zvicër, Islandë dhe Suedi, të përdorur si hapi i parë (10 shkronja):

3 vertikalisht: Rimbursim vetëm i ditëve të papërdorura; Proton rimburson plotësisht brenda 30 ditëve (7 shkronja):

6 vertikalisht: Protokoll errësimi i projektuar për të anashkaluar inspektimin e thellë të paketave (7 shkronja):

7 vertikalisht: Numri i lidhjeve të njëkohshme harduerike të lejuara për llogari (7 shkronja):

Pika e kontrollit 6: Kërkimi i fjalës së fshehur

Gjej 8 termat kyç të fjalorit të fshehur në rrjetën më poshtë. Fjalët mund të jenë horizontale, vertikale ose diagonale.

S R R D J H B G A B C N X J I

Y J X S I D P A L I P Ç G L L

E E J P O F L R L P R Q R S S

R J Ë C R O M A G Q O B U Ç R

O S Z T C P Z N U Ë R I F P Z

C I Ç L D A P C X O A C T L B

E J A Z M K Ç I N J T A D A M

R A D E F U G Ç E S A Q P N K

U P D G Q F Z R T T E P U F E

C A A P N I L O S E S X P A I

E Q S Q Ç Z L Y H A B Ë Q L X

S V H A Q U Z Y I L Y J Ë A G

L P I K K A S N E T F O P S F

Z A N U Ë R T C L H Y Q Y B F

K Z Ë I M O M V D C K Z Y Ë Y

LISTA E FJALËVE TË LEKSIKUT

GARANCI PLANFALAS PAKUFIZUAR SECURECORE PRORATA STEALTH PAJISJE NETSHIELD

Pika e kontrollit 6, alternativa: Përputhja e aksesueshme e fjalorit

Përputh secilin nga 8 termat e fjalorit nga Kërkimi i fjalëve me përkufizimin e saktë të tij, duke shkruar shkronjën (A-H) në vendin bosh.

TERMA LEKSIKORË

A. GARANCI

B. PLANFALAS

C. PAKUFIZUAR

D. SECURECORE

E. PRORATA

F. STEALTH

G. PAJISJE

H. NETSHIELD

PËRKUFIZIME DHE FUSHA PËRPUTHJEJE

1. Paketa e filtrimit DNS në nivel rrjeti e Proton për malware dhe reklama.

2. Dritare rimbursimi pa rrezik e ofruar për planet premium të Proton VPN.

3. Serverë në pronësi të Proton në Zvicër, Islandë dhe Suedi, të përdorur si hapi i parë.

4. Protokoll errësimi i projektuar për të anashkaluar inspektimin e thellë të paketave.

5. Niveli i përhershëm i abonimit pa kosto dhe pa reklama.

6. Rimbursim vetëm i ditëve të papërdorura; Proton rimburson plotësisht brenda 30 ditëve.

7. Vëllim i pakufizuar i transferimit të të dhënave i lejuar në të gjitha nivelet e abonimit.

8. Numri i lidhjeve të njëkohshme harduerike të lejuara për llogari.

Pika e kontrollit 7: Sfida e fjalëve të përzier

Rirenditi shkronjat më poshtë për të zbuluar konceptet dhe termat kryesorë të rrjetit privat virtual (VPN). Shkruaji përgjigjet në kutitë e dhëna.

1. **ACGNIRA** _____

2. **AUPAFRZUIK** _____

3. **RPAAOTR** _____

4. **EASIJPJ** _____

5. **LFLSANPAA** _____

6. **RRUCOSEEEC** _____

7. **STLHTAE** _____

8. **DHLNSEIET** _____

Aktivitet bonus: Mendo shpejt

3 PËRGJIGJE PËR ÇDO KATEGORI. FITON KUSH E PLOTËSON I PARI LISTËN.

1	Gjëra që duhen kontrolluar para se të mbarojë prova			
2	Fjalë që lidhen me garancinë e kthimit të parave			
3	Gjëra që duhen shënuar kur regjistrohesh			
4	Arsye për të anuluar para afatit			
5	Arsye për ta mbajtur abonimin			
6	Dyqane aplikacionesh që njeh			
7	Të dhëna që një VPN nuk duhet t'i ruajë kurrë			
8	Vende ku mund të gjesh një ofertë prove falas			
9	Butona ose menu në një aplikacion VPN			
10	Fjalë sigurie që mësove në këtë fletë pune			
11	Pajisje ku do ta instaloje Proton VPN			
12	Aplikacione që do t'i përdorje së bashku me Proton VPN			
13	Situata ku ndihmon një kill switch			
14	Gjëra që duhen testuar gjatë një prove falas			
15	Shenja që lidhja jote VPN është e ngadaltë			

Pika e kontrollit 8: Studime rasti për VPN-në dhe rrjetin

Zbato konceptet që ke mësuar për të zgjidhur skenarët reale më poshtë.

STUDIMI I RASTIT 1: KRAHASIMI I NIVELIT FALAS ME NIVELET ME PAGESË

👨‍💻

Skenari: Një student dëshiron të përdorë Proton VPN për shfletim të sigurt, por nuk mund të përballojë një plan mujor.

Pyetje për diskutim: Çfarë kufizimesh do të hasin në nivelin e planit falas të Proton?

STUDIMI I RASTIT 2: LLOGARITJA E RIMBURSIMIT 30-DITOR

👨‍💻

Skenari: Një klient blen një plan 1-vjeçar të Proton VPN, por vendos ta anulojë pasi e ka përdorur për 10 ditë.

Pyetje për diskutim: Si do ta llogarisë Proton shumën e rimbursimit për këtë klient?

Pika e kontrollit 9: Deshifrimi i kodit

Një inxhinier rrjeti siguron kanalet e drejtimit dhe tunelet e klientëve. Përdor çelësin shkronjë-numër më poshtë për të deshifruar mesazhin duke shkruar shkronjat përkatëse në hapësirat e zbrazëta.

ÇELËSI I ENKRIPTIMIT SHKRONJË-NË-NUMËR

A=1 B=2 C=3 Ç=4 D=5 E=6 Ë=7 F=8 G=9

H=10 I=11 J=12 K=13 L=14 M=15 N=16 O=17 P=18

Q=19 R=20 S=21 T=22 U=23 V=24 X=25 Y=26 Z=27

18	14	1	16	11		8	1	14	1	21		11		18	20	17	22	17	16

17	8	20	17	16		2	1	16	5	7

18	1	13	23	8	11	27	23	1	20

Mesazhi i deshifruar:

KËSHILLË: ÇDO NUMËR PËRFAQËSON POZICIONIN E ASAJ SHKRONJE NË ALFABET (P.SH. 1 = A, 2 = B, 27 = Z).

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa A)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

Q1: A është Proton VPN falas?

Po, Proton VPN ofron një plan falas me gjerësi brezi të pakufizuar dhe pa reklama.

Q2: Cila është politika e rimbursimit?

Proton VPN ofron garanci kthimi parash 30-ditore në të gjitha planet me pagesë.

Q3: Si llogaritet rimbursimi?

Anuloje brenda 30 ditësh nga blerja dhe merr rimbursim të plotë. [1]

Q4: A ka reklama plani falas?

Jo, plani falas i Proton VPN financohet nga përdoruesit me pagesë dhe nuk përmban reklama.

Q5: Sa serverë janë falas?

Përdoruesit falas lidhen me serverë në një grup të kufizuar vendesh të zgjedhura rastësisht. [3]

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta bazë për VPN-në (Pjesa B)

Rishiko pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme për Rrjetet Private Virtuale (VPN) dhe tunelimin.

Q6: A mund ta përdor Stealth falas?

Po, Stealth është i disponueshëm në të gjitha planet, përfshirë Free, në Windows, macOS, Android dhe iOS. [4]

Q7: A kanë shpejtësi të kufizuar përdoruesit falas?

Përdoruesit falas kanë shpejtësi lidhjeje mesatare krahasuar me nivelet me pagesë.

Q8: Sa pajisje mund të lidhen?

Planet falas mbështesin 1 pajisje, ndërsa planet me pagesë mbështesin deri në 10 pajisje. [3]

Q9: A kërkohet regjistrim?

Po, duhet të krijosh një llogari Proton për të hyrë në planet VPN falas ose me pagesë.

Q10: Ku ka bazën Proton VPN?

Proton VPN ka bazën në Gjenevë, Zvicër, nën ligjet e rrepta zvicerane të privatësisë.

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa C)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

Q1: Pse nuk ka kufi të dhënash?

Proton beson se privatësia është një e drejtë themelore, prandaj nuk vendos kufij të gjerësisë së brezit as për përdoruesit falas.

Q2: Çfarë janë serverët Secure Core?

Serverë në pronësi të Proton në Zvicër, Suedi ose Islandë nëpër të cilët kalon trafiku para serverëve dalës.

Q3: Si ta kërkoj një rimbursim?

Kontakto mbështetjen brenda 30 ditësh nga blerja për të kërkuar rimbursim të plotë. [2]

Q4: Çfarë është bllokuesi i reklamave NetShield?

Një filtër i integruar DNS që bllokon malware-in, gjurmuesit dhe reklamat në planet me pagesë.

Q5: A ruhen kredencialet e pagesës?

Jo, pagesat përpunohen nga gateway-t e palëve të treta për të kufizuar detajet e faturimit të ruajtura.

Pika e kontrollit 10: Pyetje të shpeshta të avancuara për VPN-në (Pjesa D)

Eksploro aspektet e avancuara teknike të protokolleve të tunelimit të VPN-ve, integrimeve të klientëve mobil dhe zbatimit në ndërmarrje.

Q6: A e mbështet plani falas P2P?

Jo, ndarja e skedarëve peer-to-peer është e bllokuar në nyjet falas; kërkon një plan me pagesë.

Q7: A janë klientët e Proton me burim të hapur?

Po, të gjitha aplikacionet e Proton VPN janë me kod të hapur dhe janë audituar nga SEC Consult dhe Securitum.

Q8: Si funksionon kill switch?

Përdor integrime natyrale të firewall-it të sistemit operativ për të bllokuar trafikun kur tunelet ndërpriten.

Q9: Çfarë është VPN Accelerator?

Një grup teknologjish që ndryshon drejtimin e rrjetit për të përmirësuar shpejtësitë deri në 400%.

Q10: A mund të paguaj me para në dorë?

Po, pranohen pagesa me para në dorë për ta financuar abonimin në mënyrë anonime dhe për të shmangur rreziqet e lidhjes me faturimin.

Pjesa 11: 10 fakte dhe njohuri nga bota reale për VPN-të

Rishiko fakte reale për shpejtësitë e enkriptimit të VPN-së, auditimet e protokolleve, lidhjen mobile dhe punën në distancë të ndërmarrjeve.

1. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Niveli falas i Proton VPN nuk ka kufi mujor të dhënash. [3]

2. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Garancia 30-ditore për kthimin e parave jep rimbursim të plotë për pagesat me kartë, PayPal ose Bitcoin. [2]

3. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Nivelet e abonimit me pagesë lejojnë deri në dhjetë lidhje të njëkohshme pajisjesh.

4. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Protokolli Stealth obfuskon kokat e trafikut të rrjetit për të imituar protokollet standarde HTTPS.

5. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Serverët Secure Core ndodhen në vende me siguri të lartë, si një ish-bazë ushtarake në Islandë. [5]

6. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Bllokuesi i reklamave NetShield është i kufizuar për përdoruesit me nivele abonimi me pagesë.

7. NJOHURI PËR VPN-NË

Proton VPN vepron nën juridiksionin zviceran, jashtë aleancave të inteligjencës së BE-së dhe SHBA-së.

8. NJOHURI PËR VPN-NË

Të gjitha aplikacionet e klientit janë me burim të hapur dhe i nënshtrohen auditimeve të rregullta publike të kodit.

9. NJOHURI PËR VPN-NË

Lidhjet peer-to-peer dhe torrentimi janë të çaktivizuara në të gjitha nyjet falas të serverëve.

10. PERSPEKTIVË PËR VPN-NË

Konfigurimet e pagesës anonime me para në dorë mbështeten për përmirësimet e abonimit premium.

Referenca teknike dhe burime

Udhëzuesi i studimit dhe enigmat interaktive janë përpiluar nga standardet teknike globale, specifikimet dhe kuadrot rregullatore.

REFERENCA AKADEMIKE DHE TË INDUSTRISË

[1] Proton. (n.d.). Terms of Service.
https://proton.me/legal/terms

[2] Proton VPN. (n.d.). How to cancel a Proton VPN subscription.
https://protonvpn.com/support/cancel-vpn-subscription

[3] Proton VPN. (n.d.). Compare Proton VPN Free and paid plans.
https://protonvpn.com/free-vpn/free-vs-paid

[4] Proton VPN. (2022). Defeat censorship with Stealth, our new VPN protocol.
https://protonvpn.com/blog/stealth-vpn-protocol

[5] Proton VPN. (n.d.). What is Secure Core?
https://protonvpn.com/support/secure-core-vpn

[6] GitHub. (n.d.). ProtonVPN · GitHub.
https://github.com/ProtonVPN

[7] European Union. (n.d.). Returns and the right of withdrawal - Your Europe.
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/returns/index_en.htm

[8] Federal Trade Commission. (n.d.). Negative Option Rule.
https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/negative-option-rule

[9] Electronic Frontier Foundation. (2026). Choosing the VPN That's Right for You.
https://ssd.eff.org/module/choosing-vpn-thats-right-you

[10] Federal Data Protection and Information Commissioner. (n.d.). Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).
https://www.edoeb.admin.ch/en

Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 1 - Zgjedhje e shumëfishtë

1 Pyetja 1 — **Përgjigjja e saktë: C**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Sa zgjat periudha e garancisë së kthimit të parave të Proton VPN? → 30 ditë

2 Pyetja 2 — **Përgjigjja e saktë: A**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Çfarë është unike te niveli i planit falas të Proton VPN-së? → Gjerësi brezi e pakufizuar

3 Pyetja 3 — **Përgjigjja e saktë: B**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Stealth është protokolli i obfuskuar i Proton, i ndërtuar mbi WireGuard, dhe është i disponueshëm në planin falas.

4 Pyetja 4 — **Përgjigjja e saktë: A**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Kushtet e Proton japin rimbursim të plotë nëse anulon brenda 30 ditëve (përjashtohen pagesat me kesh dhe transfertat bankare).

5 Pyetja 5 — **Përgjigjja e saktë: D**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Secure Core dhe bllokuesi i reklamave NetShield kërkojnë plan me pagesë; plani falas ka prapë të dhëna të pakufizuara.

Çelësi i përgjigjeve: Pika e kontrollit 2 - E vërtetë ose e gabuar

6 **Pyetja 6** **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

E gabuar: Proton VPN Free nuk shfaq reklama dhe nuk ka kufi të dhënash.

7 **Pyetja 7** **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

E gabuar: përdoruesit falas marrin serverë vetëm në disa vende të zgjedhura rastësisht.

8 **Pyetja 8** **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

E vërtetë: një pagesë me kartë e anuluar brenda 30 ditëve nga blerja rimbursohet plotësisht.

9 **Pyetja 9** **Përgjigjja e saktë: E vërtetë**

SHËNIM PËR MËSUESIN

Protokolli i obfuskimit Stealth është i qasshëm për llogaritë falas Android.

10 **Pyetja 10** **Përgjigjja e saktë: E gabuar**

SHËNIM PËR MËSUESIN

E gabuar: plani falas lejon vetëm 1 pajisje në të njëjtën kohë; planet me pagesë lejojnë 10.

Çelësat e fjalorit dhe rubrika e vlerësimit

Rubrika e vlerësimit për mësuesin: Jep 1 pikë për çdo përputhje të saktë (8 pikë gjithsej) dhe term konteksti (8 pikë gjithsej).

PIKA E KONTROLLIT 4: ÇELËSI – PËRPUTHJA E KONCEPTEVE

D 1. GARANCIA	G 2. PLAN FALAS	H 3. PAKUFIZUAR	E 4. SECURE CORE
F 5. PRO RATA	A 6. STEALTH	B 7. PAJISJE	C 8. NETSHIELD

PIKA E KONTROLLIT 3: ÇELËSI – TERMAT KRYESORË

1 GARANCI	2 PLAN FALAS	3 PAKUFIZUAR	4 SECURE CORE
5 PRO RATA	6 STEALTH	7 PAJISJE	8 NETSHIELD

PIKA E KONTROLLIT 6, ALTERNATIVA: ÇELËSI – PËRPUTHJA E FJALËVE

1 H – NETSHIELD	2 A – GARANCI	3 D – SECURECORE	4 F – STEALTH
5 B – PLANFALAS	6 E – PRORATA	7 C – PAKUFIZUAR	8 G – PAJISJE

SHËNIME PËR DISKUTIM PËR MËSUESIT

Termat kryesorë:
Kontrollo nëse nxënësit mund të shpjegojnë GARANCIA, PLAN FALAS dhe PAKUFIZUAR me fjalët e tyre dhe të japin një shembull për secilin.

Studimet e rastit:
Kërkoju nxënësve t'i mbështesin rekomandimet me fakte nga fleta, jo me supozime.

Vlerësimi i burimeve:
Kërkoju nxënësve të verifikojnë të paktën një pohim në burimet e fletës dhe diskutoni pse numrat, çmimet dhe rregullat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës.

Çelësat e enigmave dhe shënimet për mësuesin

ZGJIDHJA E LOJËS ME FJALË

S	R	R	D	J	H	B	G	A	B	C	N	X	J	I
Y	J	X	S	I	D	P	A	L	I	P	Ç	G	L	L
E	E	J	P	O	F	L	R	L	P	R	Q	R	S	S
R	J	Ë	C	R	O	M	A	G	Q	O	B	U	Ç	R
O	S	Z	T	C	P	Z	N	U	Ë	R	I	F	P	Z
C	I	Ç	L	D	A	P	C	X	O	A	C	T	L	B
E	J	A	Z	M	K	Ç	I	N	J	T	A	D	A	M
R	A	D	E	F	U	G	Ç	E	S	A	Q	P	N	K
U	P	D	G	Q	F	Z	R	T	T	E	P	U	F	E
C	A	A	P	N	I	L	O	S	E	S	X	P	A	I
E	Q	S	Q	Ç	Z	L	Y	H	A	B	Ë	Q	L	X
S	V	H	A	Q	U	Z	Y	I	L	Y	J	Ë	A	G
L	P	I	K	K	A	S	N	E	T	F	O	P	S	F
Z	A	N	U	Ë	R	T	C	L	H	Y	Q	Y	B	F
K	Z	Ë	I	M	O	M	V	D	C	K	Z	Y	Ë	Y

ZGJIDHJA E FJALËKRYQIT



UDHËZUES PËR MËSUESIN PËR ZGJIDHJET E KRYQËZËS

HORIZONTALISHT

4 horizontalisht: PAKUFIZUAR Vëllim i pakufizuar i transferimit të të dhënave i lejuar në të gjitha nivelet e abonimit (10 shkronja)

5 horizontalisht: NETSHIELD Paketa e filtrimit DNS në nivel rrjeti e Proton për malware dhe reklama (9 shkronja)

8 horizontalisht: GARANCI Dritare rimbursimi pa rrezik e ofruar për planet premium të Proton VPN (7 shkronja)

VERTIKALISHT

1 vertikalisht: PLANFALAS Niveli i përhershëm i abonimit pa kosto dhe pa reklama (9 shkronja)

2 vertikalisht: SECURECORE Serverë në pronësi të Proton në Zvicër, Islandë dhe Suedi, të përdorur si hapi i parë (10 shkronja)

3 vertikalisht: PRORATA Rimbursim vetëm i ditëve të papërdorura; Proton rimburson plotësisht brenda 30 ditëve (7 shkronja)

6 vertikalisht: STEALTH Protokoll errësimi i projektuar për të anashkaluar inspektimin e thellë të paketave (7 shkronja)

7 vertikalisht: PAJISJE Numri i lidhjeve të njëkohshme harduerike të lejuara për llogari (7 shkronja)

Çelësi i fjalëve të përzierura dhe i zgjidhjes së kodit

Çelësi i vlerësimit për aktivitetin e rirenditjes së fjalorit dhe për Sfidën e Kodit të Fshehtë.

ÇELËSI I RIRENDITJES SË FJALËVE

1. ACGNIRA — **GARANCI**
2. AUPAFRZUIK — **PAKUFIZUAR**
3. RPAAOTR — **PRORATA**
4. EASIJPJ — **PAJISJE**
5. LFLSANPAA — **PLANFALAS**
6. RRUCOSEEEC — **SECURECORE**
7. STLHTAE — **STEALTH**
8. DHLNSEIET — **NETSHIELD**

ÇELËSI I SFIDËS SË KODIT TË FSHEHTË

"PLANI FALAS I PROTON OFRON BANDË PAKUFIZUAR"

Çelësi i studimeve të rastit

A STUDIMI I RASTIT 1: KRAHASIMI I NIVELIT FALAS ME NIVELET ME PAGESË

Zgjidhja për mësuesin

UDHËZUES VLERËSIMI

Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:

- Analiza e skenarit: Një student dëshiron të përdorë Proton VPN për shfletim të sigurt, por nuk e përballon dot një plan mujor.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: Ata kufizohen në 1 pajisje, më pak vendndodhje serverësh dhe shpejtësi lidhjeje mesatare.

B STUDIMI I RASTIT 2: LLOGARITJA E RIMBURSIMIT 30-DITOR

Zgjidhja për mësuesin

UDHËZUES VLERËSIMI

Përgjigjet e studentëve duhet të mbulojnë pikat e mëposhtme:

- Analiza e skenarit: Një klient blen një plan 1-vjeçar Proton VPN, por vendos ta anulojë pasi e ka përdorur për 10 ditë.
- Strategjia dhe zgjidhja e rekomanduar: Anulimi brenda 30 ditëve jep rimbursim të plotë, përveç nëse kanë paguar me para në dorë ose me transfertë bankare.