Namn: _____ Datum: _____ Poäng: _____

Gratisprov av ProtonVPN

Utvärdering av gratis och betalda abonnemang hos ProtonVPN, inklusive gratisnivån med obegränsad bandbredd, 30 dagars pro rata-återbetalningsgaranti, Secure Core-noder, Stealth-obfuskering och annonsblockeringen NetShield.

LÄRANDEÖVERSIKT: GRATISPROV AV PROTONVPN

ELEV
STUDENTSTATUS
Nätverksförsvararspåret

SÄKER
ANSLUTNINGSSTATUS
Skydda datapaket

AKTIV
LÄCKSKYDD
Skydd mot DNS- och IPv6-läckor

Välkommen! Det här aktivitetshäftet guidar dig genom Proton VPN-tjänstens alternativ för kostnadsfri provperiod. Du utforskar den kostnadsfria nivån med obegränsad bandbredd, full återbetalning inom 30 dagar och obfuskeringsprotokollet Stealth.

KONTROLLPUNKTER I ARBETSBLADET

- [ ] **Del 1-4: Behärska konfigurationer för VPN och nätverkssäkerhet.**
- [ ] **Del 5-7: Lös korsord och ordsökare.**
- [ ] **Del 8-9: Lös fallstudier och chifferutmaning.**
- [ ] **Del 10: Gå igenom sidorna med grundläggande och avancerade vanliga frågor.**
- [ ] **Del 11: Utforska 10 intressanta fakta från verkligheten.**
- [ ] **Bonus: utmaningen Tänk snabbt.**

Öppna VPN.com:s guide till de bästa VPN-tjänsterna

URL: https://www.vpn.com/sv/vpn/protonvpn/gratis-provperiod/

Din inlärningsplan för ProtonVPN:s provperiod

- Analysera den tekniska arkitekturen och konfigurationsreglerna för ProtonVPN Free Trial.
- Konfigurera klientinställningar för att förhindra läckor av IP-, DNS- och WebRTC-trafik.
- Jämför egna priser, provperioder och prestandafunktioner med standardmodeller.

INSTRUKTIONER FÖR GUIDEN OM GRATISPROVET AV PROTONVPN

Besvara flervalsfrågorna och sant/falskt-frågorna, fyll i luckorna med hjälp av ordbanken, matcha definitioner och lös korsordet och ordletarpusslet. Tillämpa dina kunskaper om gratisabonnemang med obegränsad bandbredd och återbetalning inom 30 dagar. Avsluta med bonusaktiviteten Tänk snabbt.

OBEGRÄNSAD BANDBREDD, KOSTNADSFRIA NIVÅER OCH 30 DAGARS FULL ÅTERBETALNING (INTRODUKTION)

Proton VPN är känt för en permanent, annonsfri gratisnivå med obegränsad månatlig bandbredd. Betalda planer skyddas av 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti som ger full återbetalning, utom vid betalning med kontanter eller banköverföring.

LÄS VARJE KONTROLLPUNKT NOGGRANT OCH VÄLJ ELLER SKRIV DET RÄTTA SVARET.

Kontrollpunkt 1: Utmaning med flerval

1 **1. Hur lång är Proton VPN:s pengarna-tillbaka-garantiperiod?**

- A) 7 dagar
- B) 14 dagar
- C) 30 dagar
- D) 45 dagar

2 **2. Vad är unikt med Proton VPN:s gratisnivå?**

- A) Obegränsad bandbredd
- B) Har en tidsgräns på 1 timme
- C) Ingen kryptering aktiv
- D) Fungerar bara på Android

3 **3. Vilket protokoll bygger Protons Stealth-protokoll i gratisabonnemanget på?**

- A) PPTP
- B) WireGuard
- C) OpenVPN TCP
- D) SOCKS5-proxy

4 **4. Hur hanterar Proton VPN återbetalningsförfrågningar under garantiperioden?**

- A) Full återbetalning ges
- B) Inga återbetalningar tillåts
- C) Endast kuponger
- D) Kräver telefonsamtal

5 **5. Vilka funktioner är begränsade till betalda abonnemang på Proton VPN?**

- A) Grundläggande kryptering
- B) Policy om att inte spara loggar
- C) Obegränsad data
- D) Secure Core och NetShield

Kontrollpunkt 2: Utmaning med sant eller falskt

6 Fråga 6

6. Proton VPN:s gratisnivå visar påträngande annonser.

○ Sant ○ Falskt

7 Fråga 7

7. Gratisanvändare har tillgång till alla serverplatser i världen.

○ Sant ○ Falskt

8 Fråga 8

8. Kortbetalningar som avslutas inom 30 dagar ger rätt till full återbetalning.

○ Sant ○ Falskt

9 Fråga 9

9. Stealth-obfuskeringsprotokollet är tillgängligt för kostnadsfria Android-konton.

○ Sant ○ Falskt

10 Fråga 10

10. Användare av gratisplanen kan ansluta upp till tio enheter samtidigt.

○ Sant ○ Falskt

Kontrollpunkt 3: Infoga nyckelbegrepp

Läs varje mening nedan och fyll i luckan med rätt term från ordbanken.

1. Proton VPN:s premiumabonnemang backas upp av en _____ med trettio dagars återbetalning.

2. Inga kreditkortsuppgifter krävs för att registrera sig på den grundläggande nivån: _____ .

3. Proton VPN är unikt genom att erbjuda gratiskontoservrar med _____ bandbredd.

4. Att dirigera trafik via Proton-ägda servrar i integritetsvänliga länder kallas routing via _____ .

5. Inom 30 dagar ger Proton full återbetalning, inte en som beräknas _____ efter använda dagar.

6. Att kringgå nationella censurbrandväggar möjliggörs av protokollet _____ .

7. Användare av gratisplanen är begränsade till en enda anslutning, en gräns för antalet _____ .

8. Det integrerade DNS-filtret mot annonser och skadlig kod heter _____ .

ORDBANK

ENHETER GARANTI GRATISPLAN NETSHIELD OBEGRÄNSAD PRO RATA SECURE CORE STEALTH

Skriv dina svar här:

1.	**2.**
3.	**4.**
5.	**6.**
7.	**8.**

Kontrollpunkt 4: Matchning av VPN- och nätverksbegrepp


MATCHNING AV DEFINITIONER

Para ihop varje begrepp till vänster med rätt definition till höger genom att skriva motsvarande bokstav (A–H) i det ifyllbara fältet.

☐	1. GARANTI	A	Ett förvrängningsprotokoll utformat för att kringgå Deep Packet Inspection.
☐	2. GRATISABONNEMANG	B	Antalet samtidiga maskinvaruanslutningar som tillåts per konto.
☐	3. OBEGRÄNSAD	C	Protons DNS-filtreringssvit på nätverksnivå mot skadlig kod och annonser.
☐	4. SECURE CORE	D	Ett riskfritt återbetalningsfönster som erbjuds för Proton VPN:s premiumabonnemang.
☐	5. PRO RATA	E	Servrar som ägs av Proton i Schweiz, Island och Sverige och används som första hopp.
☐	6. STEALTH	F	Återbetalning av endast oanvända dagar; Proton återbetalar i stället hela beloppet inom 30 dagar.
☐	7. ENHETER	G	Den permanenta, kostnadsfria prenumerationsnivån helt utan reklam.
☐	8. NETSHIELD	H	Obegränsad dataöverföringsvolym som tillåts på alla prenumerationsnivåer.

Kontrollpunkt 5: Korsord

Lös korsordet genom att skriva bokstäver i de aktiva vita rutorna. Siffrorna motsvarar ledtrådarna nedan.



VÅGRÄTT

4. Den permanenta nivån utan kostnad och helt utan reklam (10)

7. Antalet samtidiga maskinvaruanslutningar som tillåts per konto (7)

8. Obegränsad dataöverföringsvolym på alla abonnemangsnivåer (10)

LODRÄTT

1. Ett förvrängningsprotokoll som är utformat för att kringgå djup paketinspektion (7)

2. Protons DNS-filtrering på nätverksnivå mot skadlig kod och annonser (9)

3. Återbetalning av endast oanvända dagar; Proton ger i stället full återbetalning inom 30 dagar (7)

5. Proton-ägda servrar i Schweiz, Island och Sverige som används som första hopp (10)

6. Riskfritt återbetalningsfönster som erbjuds på Proton VPN:s premiumabonnemang (7)

Kontrollpunkt 5, alternativ: Tillgängliga korsordsledtrådar

Användare av skärmläsare och tangentbord kan skriva korsordssvaren direkt i textfälten nedan.

VÅGRÄTT

4 vågrätt: Den permanenta nivån utan kostnad och helt utan reklam (10 bokstäver):

7 vågrätt: Antalet samtidiga maskinvaruanslutningar som tillåts per konto (7 bokstäver):

8 vågrätt: Obegränsad dataöverföringsvolym på alla abonnemangsnivåer (10 bokstäver):

LODRÄTT

1 lodrätt: Ett förvrängningsprotokoll som är utformat för att kringgå djup paketinspektion (7 bokstäver):

2 lodrätt: Protons DNS-filtrering på nätverksnivå mot skadlig kod och annonser (9 bokstäver):

3 lodrätt: Återbetalning av endast oanvända dagar; Proton ger i stället full återbetalning inom 30 dagar (7 bokstäver):

5 lodrätt: Proton-ägda servrar i Schweiz, Island och Sverige som används som första hopp (10 bokstäver):

6 lodrätt: Riskfritt återbetalningsfönster som erbjuds på Proton VPN:s premiumabonnemang (7 bokstäver):

Kontrollpunkt 6: Dolt ordsök

Hitta de 8 viktiga ordförrådstermerna som är gömda i rutnätet nedan. Orden kan vara vågräta, lodräta eller diagonala.

W U V F M K B G A B C Q Å M L

Å M Å W L E S A O K P E J O O

D R L S R H O R O S R T U W V

A E H C U S Q A I U O C Y E V

S T Ä X C G Ö N Y G R L I S Ö

N E D O E R S T Z R A C W E B

Ä H A Ö P A E I N M T A E C Q

R N E F H T J D E S A T S U N

G E F J U I Ö U T T G S Y R F

E A A S Q S O R S E W Å S E L

B T W U D P O Ä H A B G U C Z

O Z K A T L Ö Ä I L Ä M H O J

O T L N N A V Q E T I S S R H

Ö A Q X G N X C L H Ä T Ä E B

I N Ö H K P R P D Z C N Ö Ä G

ORDLISTA

GARANTI GRATISPLAN OBEGRÄNSAD ENHETER SECURECORE NETSHIELD PRORATA STEALTH

Kontrollpunkt 6, alternativ: Tillgänglig matchning av ordförråd

Para ihop var och en av de 8 begreppen från ordsökningen med rätt definition genom att skriva bokstaven (A–H) på den tomma raden.

ORDLISTA

- **A. GARANTI**
- **B. GRATISPLAN**
- **C. OBEGRÄNSAD**
- **D. SECURECORE**
- **E. PRORATA**
- **F. STEALTH**
- **G. ENHETER**
- **H. NETSHIELD**

DEFINITIONER OCH MATCHNINGSFÄLT

1. Protons DNS-filtrering på nätverksnivå mot skadlig kod och annonser.
2. Riskfritt återbetalningsfönster som erbjuds på Proton VPN:s premiumabonnemang.
3. Proton-ägda servrar i Schweiz, Island och Sverige som används som första hopp.
4. Ett förvrängningsprotokoll som är utformat för att kringgå djup paketinspektion.
5. Den permanenta nivån utan kostnad och helt utan reklam.
6. Återbetalning av endast oanvända dagar; Proton ger i stället full återbetalning inom 30 dagar.
7. Obegränsad dataöverföringsvolym på alla abonnemangsnivåer.
8. Antalet samtidiga maskinvaruanslutningar som tillåts per konto.

Kontrollpunkt 7: Utmaning med blandade ord

Avkoda bokstäverna nedan för att avslöja viktiga begrepp och termer om Virtual Private Network (VPN). Skriv dina svar i rutorna.

1. **ATGNIRA**
2. **AGOBRDNSÄE**
3. **RPAAOTR**
4. **RNTEEEH**
5. **LSNRTPIGAA**
6. **RRUCOSEEEC**
7. **STLHTAE**
8. **DHLNSEIET**

Bonusaktivitet: Tänk snabbt

3 SVAR PER KATEGORI. DEN SOM FÖRST FYLLER I LISTAN VINNER.

1	Saker att kontrollera innan provperioden tar slut			
2	Ord som hör ihop med en pengarna-tillbaka-garanti			
3	Saker att anteckna när du registrerar dig			
4	Skäl till att avsluta före sista dagen			
5	Skäl till att behålla prenumerationen			
6	Appbutiker du känner till			
7	Data som ett VPN aldrig bör lagra			
8	Platser där du hittar ett erbjudande om gratis provperiod			
9	Knappar eller menyer i en VPN-app			
10	Säkerhetsord du lärde dig i det här arbetsbladet			
11	Enheter du skulle installera Proton VPN på			
12	Appar du skulle använda tillsammans med Proton VPN			
13	Situationer där en kill switch hjälper			
14	Saker att testa under en gratis provperiod			
15	Tecken på att din VPN-anslutning är långsam			

Kontrollpunkt 8: Fallstudier om VPN och nätverk

Tillämpa de begrepp du har lärt dig för att lösa de verkliga scenarierna nedan.

FALLSTUDIE 1: JÄMFÖRELSE MELLAN GRATIS OCH BETALDA NIVÅER



Scenario: En student vill använda Proton VPN för säker surfning men har inte råd med ett månadsabonnemang.

Diskussionsfråga: Vilka begränsningar kommer de att stöta på i Protons gratisabonnemang?

FALLSTUDIE 2: BERÄKNING AV 30 DAGARS ÅTERBETALNING



Scenario: En kund köper ett ettårsabonnemang på Proton VPN men bestämmer sig för att avsluta efter att ha använt det i 10 dagar.

Diskussionsfråga: Hur beräknar Proton återbetalningsbeloppet för den här kunden?

Kontrollpunkt 9: Knäck chiffret

En nätverksingenjör skyddar dirigeringskanaler och klienttunnlar. Använd bokstav-till-siffra-nyckeln nedan för att avkoda meddelandet genom att skriva de matchande bokstäverna på de tomma raderna.

KRYPTERINGSNYCKEL FÖR BOKSTAV TILL SIFFRA

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9 J=10

K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18 S=19 T=20

U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26 Å=27 Ä=28 Ö=29

16	18	15	20	15	14		7	18	1	20	9	19	16	12	1	14		8	1	18

15	2	5	7	18	28	14	19	1	4		2	1	14	4	2	18	5	4	4

Avkodat meddelande:

TIPS: VARJE SIFFRA MOTSVARAR BOKSTAVENS PLATS I ALFABETET (T.EX. 1 = A, 2 = B, 29 = Ö).

Kontrollpunkt 10: Grundläggande vanliga frågor om VPN (Del A)

Gå igenom de vanligaste frågorna och svaren om virtuella privata nätverk (VPN) och tunnling.

Q1: Är Proton VPN gratis?

Ja, Proton VPN erbjuder en gratisplan med obegränsad bandbredd och utan annonser.

Q2: Vad gäller för återbetalning?

Proton VPN erbjuder 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti på alla betalda planer.

Q3: Hur beräknas återbetalningen?

Avbryt inom 30 dagar efter köpet så får du full återbetalning. [1]

Q4: Har gratisabonnemanget reklam?

Nej, Proton VPN:s gratisabonnemang finansieras av betalande användare och innehåller inga annonser.

Q5: Hur många servrar är gratis?

Gratisanvändare ansluter till servrar i ett begränsat urval av slumpmässigt valda länder. [3]

Kontrollpunkt 10: Grundläggande vanliga frågor om VPN (Del B)

Gå igenom de vanligaste frågorna och svaren om virtuella privata nätverk (VPN) och tunnling.

Q6: Kan jag använda Stealth gratis?

Ja, Stealth finns på alla abonnemang, även Free, på Windows, macOS, Android och iOS. [4]

Q7: Får gratisanvändare begränsad hastighet?

Gratisanvändare har tillgång till medelhöga anslutningshastigheter jämfört med betalda nivåer.

Q8: Hur många enheter kan ansluta?

Gratisplaner stöder 1 enhet, medan betalda planer stöder upp till 10 enheter. [3]

Q9: Krävs registrering?

Ja, du måste skapa ett Proton-konto för att komma åt de gratis eller betalda VPN-abonnemangen.

Q10: Var har Proton VPN sitt säte?

Proton VPN har sitt säte i Genève i Schweiz, under strikta schweiziska integritetslagar.

Kontrollpunkt 10: Avancerade vanliga frågor om VPN (Del C)

Utforska avancerade tekniska aspekter av VPN-tunnelprotokoll, integrationer med mobilklienter och driftsättning i företag.

Q1: Varför finns det ingen databegränsning?

Proton anser att integritet är en grundläggande rättighet, så de utelämnar bandbreddsgränser även för gratisanvändare.

Q2: Vad är Secure Core-servrar?

Proton-ägda servrar i Schweiz, Sverige eller Island som trafiken passerar före utgångsservrarna.

Q3: Hur begär jag återbetalning?

Kontakta supporten inom 30 dagar efter köpet för att begära full återbetalning. [2]

Q4: Vad är annonsblockeraren NetShield?

Ett integrerat DNS-filter som blockerar skadlig kod, spårare och annonser i betalabonnemang.

Q5: Sparas betalningsuppgifter?

Nej, betalningar hanteras av betalningsgateways hos tredje part för att begränsa lagrade faktureringsuppgifter.

Kontrollpunkt 10: Avancerade vanliga frågor om VPN (Del D)

Utforska avancerade tekniska aspekter av VPN-tunnelprotokoll, integrationer med mobilklienter och driftsättning i företag.

Q6: Stöder gratisabonnemanget P2P?

Nej, fildelning mellan klienter (peer-to-peer) är blockerad på gratisnoder; det kräver ett betalt abonnemang.

Q7: Är Protons klienter öppen källkod?

Ja, alla Proton VPN-appar har öppen källkod och har granskats av SEC Consult och Securitum.

Q8: Hur fungerar kill switch?

Den använder inbyggda brandväggsintegrationer i operativsystemet för att blockera trafik när tunnlar bryts.

Q9: Vad är VPN Accelerator?

En uppsättning tekniker som ändrar nätverksdirigeringen för att förbättra hastigheterna med upp till 400 %.

Q10: Kan jag betala med kontanter?

Ja, kontantbetalningar accepteras för att finansiera prenumerationer anonymt och undvika risker med faktureringskopplingar.

Del 11: 10 verkliga fakta och insikter om VPN

Gå igenom verkliga fakta om VPN-kryptering och hastigheter, protokollgranskningar, mobil anslutning och distansarbete i företag.

1. VPN-INSIKT
Proton VPN:s gratisnivå har ingen månatlig datagräns. [3]

2. VPN-INSIKT
Pengarna-tillbaka-garantin på 30 dagar ger full återbetalning för betalningar med kort, PayPal eller Bitcoin. [2]

3. VPN-INSIKT
Betalda prenumerationsnivåer tillåter upp till tio samtidiga enhetsanslutningar.

4. VPN-INSIKT
Stealth-protokollet obfuskerar nätverkstrafikens rubriker för att imitera vanliga HTTPS-protokoll.

5. VPN-INSIKT
Secure Core-servrar finns på högsäkra platser, till exempel en före detta militärbas på Island. [5]

6. VPN-INSIKT
Annonsblockeraren NetShield är begränsad till användare med betalda prenumerationsnivåer.

7. VPN-INSIKT
Proton VPN verkar under schweizisk jurisdiktion, utanför underrättelsealliansernas ramar i EU och USA.

8. VPN-INSIKT
Alla klientappar har öppen källkod och genomgår regelbundna offentliga kodgranskningar.

9. VPN-INSIKT
Peer-to-peer och torrentanslutningar är avstängda på alla kostnadsfria servernoder.

10. VPN-INSIKT
Anonyma kontantbetalningar stöds för uppgradering till premiumprenumeration.

Tekniska referenser och källor

Studieguiden och de interaktiva pusslen är sammanställda utifrån globala tekniska standarder, specifikationer och regelverk.

VETENSKAPLIGA OCH BRANSCHRELATERADE REFERENSER

[1] Proton. (n.d.). Terms of Service.
https://proton.me/legal/terms

[2] Proton VPN. (n.d.). How to cancel a Proton VPN subscription.
https://protonvpn.com/support/cancel-vpn-subscription

[3] Proton VPN. (n.d.). Compare Proton VPN Free and paid plans.
https://protonvpn.com/free-vpn/free-vs-paid

[4] Proton VPN. (2022). Defeat censorship with Stealth, our new VPN protocol.
https://protonvpn.com/blog/stealth-vpn-protocol

[5] Proton VPN. (n.d.). What is Secure Core?
https://protonvpn.com/support/secure-core-vpn

[6] GitHub. (n.d.). ProtonVPN · GitHub.
https://github.com/ProtonVPN

[7] European Union. (n.d.). Returns and the right of withdrawal - Your Europe.
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/returns/index_en.htm

[8] Federal Trade Commission. (n.d.). Negative Option Rule.
https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/negative-option-rule

[9] Electronic Frontier Foundation. (2026). Choosing the VPN That's Right for You.
https://ssd.eff.org/module/choosing-vpn-thats-right-you

[10] Federal Data Protection and Information Commissioner. (n.d.). Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).
https://www.edoeb.admin.ch/en

Facit: Kontrollpunkt 1 – Flerval

1 **Fråga 1** — **Rätt svar: C**

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Hur lång är Proton VPN:s pengarna-tillbaka-garantiperiod? → 30 dagar

2 **Fråga 2** — **Rätt svar: A**

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Vad är unikt med Proton VPN:s gratisnivå? → Obegränsad bandbredd

3 **Fråga 3** — **Rätt svar: B**

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Stealth är Protons obfuskerade protokoll byggt på WireGuard, och det finns i gratisabonnemanget.

4 **Fråga 4** — **Rätt svar: A**

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Protons villkor ger full återbetalning om du säger upp inom 30 dagar (kontanter och banköverföringar undantagna).

5 **Fråga 5** — **Rätt svar: D**

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Secure Core och annonsblockeraren NetShield kräver ett betalt abonnemang; gratisabonnemanget har fortfarande obegränsad data.

Facit: Kontrollpunkt 2 – Sant eller falskt

6 Fråga 6

Rätt svar: Falskt

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Falskt: Proton VPN Free visar inga annonser och har ingen databegränsning.

7 Fråga 7

Rätt svar: Falskt

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Falskt: gratisanvändare får servrar i bara några få slumpmässigt valda länder. [3]

8 Fråga 8

Rätt svar: Sant

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Sant: en kortbetalning som avbryts inom 30 dagar efter köpet återbetalas helt.

9 Fråga 9

Rätt svar: Sant

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Stealth-obfuskeringsprotokollet är tillgängligt för kostnadsfria Android-konton.

10 Fråga 10

Rätt svar: Falskt

ANTECKNING FÖR LÄRAREN

Falskt: gratisabonnemanget tillåter bara 1 enhet åt gången; betalda abonnemang tillåter 10.

Facit för ordförråd och bedömningsmall

Bedömningsmatris för läraren: Ge 1 poäng för varje korrekt matchning (totalt 8 poäng) och kontextbegrepp (totalt 8 poäng).

KONTROLLPUNKT 4: FACIT – MATCHNING AV BEGREPP

D 1. GARANTI	G 2. GRATISABONNEMANG	H 3. OBEGRÄNSAD	E 4. SECURE CORE
F 5. PRO RATA	A 6. STEALTH	B 7. ENHETER	C 8. NETSHIELD

KONTROLLPUNKT 3: FACIT – NYCKELBEGREPP

1 GARANTI	2 GRATISPLAN	3 OBEGRÄNSAD	4 SECURE CORE
5 PRO RATA	6 STEALTH	7 ENHETER	8 NETSHIELD

KONTROLLPUNKT 6, ALTERNATIV: FACIT – MATCHNING AV ORD

1 H – NETSHIELD	2 A – GARANTI	3 D – SECURECORE	4 F – STEALTH
5 B – GRATISPLAN	6 E – PRORATA	7 C – OBEGRÄNSAD	8 G – ENHETER

DISKUSSIONSANTECKNINGAR FÖR LÄRAREN

Nyckelbegrepp:
Kontrollera att eleverna kan förklara GARANTI, GRATISABONNEMANG och OBEGRÄNSAD med egna ord och ge ett exempel på varje.

Fallstudier:
Be eleverna att stödja sina rekommendationer med fakta från arbetsbladet, inte med antaganden.


Källkritik:
Be eleverna att kontrollera minst ett påstående i arbetsbladets källor och diskutera varför siffror, priser och regler kan ändras över tid.

Facit till pussel och anteckningar för läraren

LÖSNING PÅ ORDSÖKET

W	U	V	F	M	K	B	G	A	B	C	Q	Å	M	L
Å	M	Å	W	L	E	S	A	O	K	P	E	J	O	O
D	R	L	S	R	H	O	R	O	S	R	T	U	W	V
A	E	H	C	U	S	Q	A	I	U	O	C	Y	E	V
S	T	Ä	X	C	G	Ö	N	Y	G	R	L	I	S	Ö
N	E	D	O	E	R	S	T	Z	R	A	C	W	E	B
Ä	H	A	Ö	P	A	E	I	N	M	T	A	E	C	Q
R	N	E	F	H	T	J	D	E	S	A	T	S	U	N
G	E	F	J	U	I	Ö	U	T	T	G	S	Y	R	F
E	A	A	S	Q	S	O	R	S	E	W	Å	S	E	L
B	T	W	U	D	P	O	Ä	H	A	B	G	U	C	Z
O	Z	K	A	T	L	Ö	Ä	I	L	Ä	M	H	O	J
O	T	L	N	N	A	V	Q	E	T	I	S	S	R	H
Ö	A	Q	X	G	N	X	C	L	H	Ä	T	Ä	E	B
I	N	Ö	H	K	P	R	P	D	Z	C	N	Ö	Ä	G

LÖSNING PÅ KORSORDET



LÄRARHANDLEDNING MED LÖSNINGAR TILL KORSORDET

VÅGRÄTT

4 vågrätt: GRATISPLAN Den permanenta nivån utan kostnad och helt utan reklam (10 bokstäver)

7 vågrätt: ENHETER Antalet samtidiga maskinvaruanslutningar som tillåts per konto (7 bokstäver)

8 vågrätt: OBEGRÄNSAD Obegränsad dataöverföringsvolym på alla abonnemangsnivåer (10 bokstäver)

LODRÄTT

1 lodrätt: STEALTH Ett förvrängningsprotokoll som är utformat för att kringgå djup paketinspektion (7 bokstäver)

2 lodrätt: NETSHIELD Protons DNS-filtrering på nätverksnivå mot skadlig kod och annonser (9 bokstäver)

3 lodrätt: PRORATA Återbetalning av endast oanvända dagar; Proton ger i stället full återbetalning inom 30 dagar (7 bokstäver)

5 lodrätt: SECURECORE Proton-ägda servrar i Schweiz, Island och Sverige som används som första hopp (10 bokstäver)

6 lodrätt: GARANTI Riskfritt återbetalningsfönster som erbjuds på Proton VPN:s premiumabonnemang (7 bokstäver)

Facit för blandade ord och chiffer

Facit för övningen med ordvärlden och utmaningen Hemliga chiffret.

FACIT FÖR ORDBLANDNING

1. ATGNIRA — GARANTI
2. AGOBRDNSÄE — OBEGRÄNSAD
3. RPAAOTR — PRORATA
4. RNTEEEH — ENHETER
5. LSNRTPIGAA — GRATISPLAN
6. RRUCOSEEEC — SECURECORE
7. STLHTAE — STEALTH
8. DHLNSEIET — NETSHIELD

NYCKEL TILL UTMANINGEN MED HEMLIGT CHIFFER

"PROTON GRATISPLAN HAR OBEGRÄNSAD BANDBREDD"

Facit till fallstudierna

A FALLSTUDIE 1: JÄMFÖRELSE MELLAN GRATIS OCH BETALDA NIVÅER

Lärarens lösning

BEDÖMNINGSRIKTLINJE

Elevernas svar bör täcka följande punkter:

- Scenarioanalys: En student vill använda Proton VPN för säker surfning men har inte råd med en månadsplan.
- Rekommenderad strategi och lösning: De är begränsade till 1 enhet, färre serverplatser och medelhöga anslutningshastigheter.

B FALLSTUDIE 2: BERÄKNING AV 30 DAGARS ÅTERBETALNING

Lärarens lösning

BEDÖMNINGSRIKTLINJE

Elevernas svar bör täcka följande punkter:

- Scenarioanalys: En kund köper en 1-årsplan för Proton VPN men bestämmer sig för att avsluta efter 10 dagars användning.
- Rekommenderad strategi och lösning: Att avbryta inom 30 dagar ger full återbetalning, om de inte betalade kontant eller via banköverföring.