नाम: _____ दिनांक: _____ अंक: _____

Surfshark स्पीड टेस्ट

WireGuard प्रोटोकॉल प्रदर्शन, 10 Gbps सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, Quick Connect रूटिंग और लेटेंसी ऑप्टिमाइज़ेशन सहित Surfshark कनेक्शन गति की बेंचमार्किंग।

SURFSHARK स्पीड टेस्ट शिक्षण अवलोकन

शिक्षार्थी
छात्र का दर्जा
नेटवर्क डिफ़ेंडर ट्रैक

सुरक्षित
कनेक्शन की स्थिति
डेटा पैकेट की ढाल बनाना

सक्रिय
लीक सुरक्षा
DNS और IPv6 लीक सुरक्षा

स्वागत है! यह गतिविधि पैकेट आपको Surfshark गति बेंचमार्क से परिचित कराता है। आप 10 Gbps सर्वर अपग्रेड, WireGuard थ्रूपुट प्रदर्शन, Quick Connect एल्गोरिदम और कम पिंग ऑप्टिमाइज़ेशन का अध्ययन करेंगे।

वर्कशीट चेकपॉइंट

- [ ] **भाग 1-4: VPN और नेटवर्क सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन में महारत हासिल करें।**
- [ ] **भाग 5-7: क्रॉसवर्ड और वर्ड सर्च पहेलियाँ हल करें।**
- [ ] **भाग 8-9: केस स्टडी और कूट संदेश की चुनौती हल करें।**
- [ ] **भाग 10: बुनियादी और उन्नत FAQ पेज देखें।**
- [ ] **भाग 11: 10 रोचक वास्तविक तथ्यों को जानें।**
- [ ] **अतिरिक्त: झटपट सोचें चुनौती।**

VPN.com सर्वश्रेष्ठ VPN गाइड खोलें

URL: https://www.vpn.com/hi/vpn/surfshark/speed-test/

आपका Surfshark गति लर्निंग रोडमैप

- Surfshark Speed Test की तकनीकी संरचना और कॉन्फ़िगरेशन नियमों का विश्लेषण करें।
- IP, DNS और WebRTC ट्रैफ़िक लीक रोकने के लिए क्लाइंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें।
- कस्टम मूल्य निर्धारण, ट्रायल और प्रदर्शन सुविधाओं की तुलना मानक मॉडलों से करें।

SURFSHARK स्पीड गाइड के निर्देश

बहुविकल्पीय और सही/गलत प्रश्नों के उत्तर दें, शब्द बैंक की मदद से रिक्त स्थान भरें, परिभाषाओं का मिलान करें, और क्रॉसवर्ड तथा वर्ड सर्च पहेलियाँ हल करें। अपने ज्ञान को WireGuard बेंचमार्क, Quick Connect और 10 Gbps पोर्ट पर लागू करें। अंत में अतिरिक्त गतिविधि झटपट सोचें पूरी करें।

WireGuard बेंचमार्क, क्विक कनेक्ट और लेटेंसी ऑप्टिमाइज़ेशन

Surfshark 10 Gbps पोर्ट अपग्रेड, WireGuard प्रोटोकॉल अनुकूलन और Quick Connect इंटेलिजेंट रूटिंग एल्गोरिदम से तेज़ थ्रूपुट हासिल करता है, जो गेमिंग लेटेंसी और स्ट्रीमिंग बफ़रिंग को कम करते हैं।

(परिचय)

Surfshark 10 Gbps पोर्ट अपग्रेड, WireGuard प्रोटोकॉल अनुकूलन और Quick Connect इंटेलिजेंट रूटिंग एल्गोरिदम से तेज़ थ्रूपुट हासिल करता है, जो गेमिंग लेटेंसी और स्ट्रीमिंग बफ़रिंग को कम करते हैं।

प्रत्येक चेकपॉइंट को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर चुनें या लिखें।

चेकपॉइंट 1: बहुविकल्पीय चुनौती

1. अपग्रेड किए गए Surfshark सर्वरों पर पोर्ट कनेक्शन गति कितनी है?
   - A) 100 Mbps
   - B) 1 Gbps
   - C) 10 Gbps
   - D) 100 Gbps

2. macOS के अलावा अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर Surfshark का सबसे तेज़ प्रोटोकॉल कौन-सा है?
   - A) OpenVPN TCP
   - B) WireGuard
   - C) IKEv2
   - D) OpenVPN UDP

3. कौन-सी वन-क्लिक सुविधा अपने-आप सबसे तेज़ सर्वर से कनेक्ट करती है?
   - A) Quick Connect
   - B) Fast Hop
   - C) Speed Engine
   - D) Smart Ping

4. सर्वर की भौतिक दूरी कनेक्शन लेटेंसी को कैसे प्रभावित करती है?
   - A) कोई प्रभाव नहीं
   - B) लेटेंसी बढ़ाता है
   - C) लेटेंसी घटाता है
   - D) बैंडविड्थ दोगुनी करता है

5. कौन-सी तकनीक Surfshark के सभी सर्वरों को एक तेज़ SDN में जोड़ती है?
   - A) ShadowMesh
   - B) Surfshark Nexus
   - C) SpeedFlow
   - D) BypassRing

चेकपॉइंट 2: सही या गलत चुनौती

6 प्रश्न 6

6. Surfshark ने सभी प्रमुख स्थानों पर अपने सर्वर नेटवर्क को 10 Gbps पोर्ट से अपग्रेड किया है।

○ सही ○ गलत

7 प्रश्न 7

7. WireGuard प्रोटोकॉल, OpenVPN TCP की तुलना में काफ़ी तेज़ डाउनलोड गति देता है।

○ सही ○ गलत

8 प्रश्न 8

8. VPN सर्वर से जुड़ना इंटरनेट डाउनलोड गति हमेशा 500% बढ़ा देता है।

○ सही ○ गलत

9 प्रश्न 9

9. नज़दीकी सर्वर स्थान चुनने से प्रतिस्पर्धी गेमिंग में पिंग का समय कम होता है।

○ सही ○ गलत

10 प्रश्न 10

10. Surfshark 5 से अधिक डिवाइस जोड़ने वाले खातों पर बैंडविड्थ सीमा लगाता है।

○ सही ○ गलत

चेकपॉइंट 3: मुख्य शब्द भरें

नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य को पढ़ें और रिक्त स्थान को वर्ड बैंक के सही शब्द से भरें।

1. शीर्ष गति देने वाला आधुनिक, उच्च-थ्रूपुट प्रोटोकॉल _____ टनलिंग है।

2. उच्च-बैंडविड्थ सर्वर हार्डवेयर _____ पोर्ट कनेक्शन के साथ लगाया जाता है।

3. उपयोगकर्ता _____ मोड पर क्लिक करके तेज़, नज़दीकी नोड जल्दी ढूँढ लेते हैं।

4. आपके कनेक्शन पर डेटा के आने-जाने की रफ़्तार, जिसे परीक्षण में मापा जाता है, _____ कहलाती है।

5. ऑनलाइन गेमिंग में सर्वर से मिलीसेकंड में मिलने वाला _____ बहुत मायने रखता है।

6. प्रति सेकंड सफलतापूर्वक भेजे गए डेटा की मात्रा _____ मीट्रिक है।

शब्दावली शब्द-बैंक

इंटरनेट गति | ओवरहेड | क्विक कनेक्ट | थ्रूपुट | दस गीगाबिट | प्रतिक्रिया समय | वायरगार्ड | NEXUS नेट

अपने उत्तर यहाँ लिखें:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

चेकपॉइंट 4: VPN और नेटवर्क अवधारणा मिलान

परिभाषा मिलान

बाईं ओर के प्रत्येक शब्दावली पद को दाईं ओर की सही परिभाषा से मिलाएँ; भरने योग्य इनपुट बॉक्स में संबंधित अक्षर (A-H) लिखें।

☐	**1. वायरगार्ड**	**A**	स्वचालित एल्गोरिदम जो उपयोगकर्ताओं को मिलीसेकंड में सबसे उपयुक्त सर्वर से जोड़ता है।
☐	**2. दसगीगाबिट**	**B**	हल्का, आधुनिक टनलिंग प्रोटोकॉल जो अधिकतम कनेक्शन गति देता है।
☐	**3. क्विककनेक्ट**	**C**	इंटरनेट कनेक्शन की कुल संचरण क्षमता।
☐	**4. थ्रूपुट**	**D**	सर्वर की गणना और बैंडविड्थ क्षमता का वह प्रतिशत जो वास्तविक समय में उपयोग में है।
☐	**5. इंटरनेटगति**	**E**	वैश्विक सर्वर नोड्स में पैकेट रूटिंग को अनुकूलित करने वाला सॉफ़्टवेयर-परिभाषित नेटवर्क।
☐	**6. प्रतिक्रियासमय**	**F**	प्रमुख वैश्विक डेटा सेंटरों में लगाए गए उच्च-क्षमता वाले 10 Gbps नेटवर्क पोर्ट।
☐	**7. Nexus नेट**	**G**	प्रति इकाई समय में स्थानांतरित पेलोड डेटा की मापी गई मात्रा।
☐	**8. नेटवर्कगति**	**H**	नेटवर्क पैकेट को राउंड-ट्रिप यात्रा में लगने वाली देरी, मिलीसेकंड में।

चेकपॉइंट 5: क्रॉसवर्ड पहेली

सक्रिय सफ़ेद खानों में अक्षर टाइप करके क्रॉसवर्ड पहेली हल करें। संख्याएँ नीचे दिए गए संकेतों से मेल खाती हैं।



बाएँ से दाएँ

4. एक बिंदु से दूसरे तक डेटा पहुँचने की रफ़्तार, जिसे परीक्षण में आँका जाता है। (6)

7. प्रमुख वैश्विक डेटासेंटरों में लगे उच्च-क्षमता वाले 10 Gbps नेटवर्क पोर्ट (6)

8. प्रति इकाई समय में भेजे गए पेलोड डेटा की मापी गई मात्रा (3)

ऊपर से नीचे

1. स्वचालित एल्गोरिदम, जो उपयोगकर्ताओं को मिलीसेकंड में सबसे उपयुक्त सर्वर से जोड़ता है (5)

2. गति, देरी और स्थिरता को मिलाकर नेटवर्क की कुल कार्यक्षमता। (8)

3. अनुरोध भेजने और उत्तर मिलने के बीच लगा समय। (7)

5. अधिकतम कनेक्शन गति देने वाला हल्का, आधुनिक टनलिंग प्रोटोकॉल (5)

6. आपके कनेक्शन पर डेटा के आने-जाने की रफ़्तार। (7)

चेकपॉइंट 5, वैकल्पिक: सुलभ क्रॉसवर्ड संकेत

स्क्रीन-रीडर और कीबोर्ड उपयोगकर्ता क्रॉसवर्ड के उत्तर सीधे नीचे दिए गए टेक्स्ट फ़ील्ड में टाइप कर सकते हैं।

बाएँ से दाएँ

4 बाएँ से दाएँ: एक बिंदु से दूसरे तक डेटा पहुँचने की रफ़्तार, जिसे परीक्षण में आँका जाता है। (6 अक्षर):

7 बाएँ से दाएँ: प्रमुख वैश्विक डेटासेंटरों में लगे उच्च-क्षमता वाले 10 Gbps नेटवर्क पोर्ट (6 अक्षर):

8 बाएँ से दाएँ: प्रति इकाई समय में भेजे गए पेलोड डेटा की मापी गई मात्रा (3 अक्षर):

ऊपर से नीचे

1 ऊपर से नीचे: स्वचालित एल्गोरिदम, जो उपयोगकर्ताओं को मिलीसेकंड में सबसे उपयुक्त सर्वर से जोड़ता है (5 अक्षर):

2 ऊपर से नीचे: गति, देरी और स्थिरता को मिलाकर नेटवर्क की कुल कार्यक्षमता। (8 अक्षर):

3 ऊपर से नीचे: अनुरोध भेजने और उत्तर मिलने के बीच लगा समय। (7 अक्षर):

5 ऊपर से नीचे: अधिकतम कनेक्शन गति देने वाला हल्का, आधुनिक टनलिंग प्रोटोकॉल (5 अक्षर):

6 ऊपर से नीचे: आपके कनेक्शन पर डेटा के आने-जाने की रफ़्तार। (7 अक्षर):

चेकपॉइंट 6: छिपे शब्द खोजें

नीचे दी गई ग्रिड में छिपे 8 प्रमुख शब्दावली शब्द खोजें। शब्द क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या तिरछे हो सकते हैं।

ख	नि	फ	ढ	मा	ना	का	रे	दे	सि	मी	क	पि	ता	ति
ज	श	र्ड	भ	ऊ	अ	ऊ	ए	द	रि	वि	श	य	वि	व
वा	पा	गा	ल	च	से	कि	य	घ	स	प	के	की	व	सि
री	त	र	ति	ग	र्क	व	ट	ने	की	गी	कि	सि	ना	ने
पा	ते	य	ण	ए	ने	ता	सा	मी	न	नी	गा	ऋ	ले	घ
य	ति	वा	जि	ला	ट	ए	इं	जी	क्ट	ले	ड	बि	ल	द
म	जे	घ	के	च	व	से	दे	ट	री	ने	ए	पी	ट	उ
स	अ	जे	मि	घ	र्क	व	आ	च	र	मी	क	च	ट	थ
या	फ	ग	ना	सी	प्र	का	ज	फ	नी	ने	जी	क	ता	ठ
क्रि	से	लि	ट	आ	द	थ्रू	इ	से	रा	के	ट	री	क्कि	पा
ति	वा	सि	य	नि	र्श	पु	पि	ने	ख	के	वे	ग	ऊ	ड
प्र	नी	दे	दि	भ	न	ट	आ	नि	जे	वे	वे	ष	ति	ण
प	कि	से	य	ह	ह	ते	रा	द	सा	सी	थ	जे	इ	मे
ला	ढ	पे	ऋ	वे	नी	वे	उ	थ	ह	जे	त	य	मी	रे
मि	दि	ए	ह	जे	जा	ढ	वी	रा	दा	पी	व	ला	री	उ

शब्दावली शब्द-सूची

वायरगार्ड दसगीगाबिट क्किककनेक्ट थ्रूपुट इंटरनेटगति प्रतिक्रियासमय नेटवर्कप्रदर्शन नेटवर्कगति

चेकपॉइंट 6, वैकल्पिक: सुलभ शब्दावली मिलान

वर्ड सर्च के 8 शब्दावली पदों में से प्रत्येक को उसकी सही परिभाषा से मिलाएँ; खाली स्थान में अक्षर (A-H) लिखें।

शब्दावली के शब्द
A. वायरगार्ड
B. दसगीगाबिट
C. क्लिककनेक्ट
D. थ्रूपुट
E. इंटरनेटगति
F. प्रतिक्रियासमय
G. नेटवर्कप्रदर्शन
H. नेटवर्कगति

परिभाषाएँ और मिलान फ़ील्ड
1. गति, देरी और स्थिरता को मिलाकर नेटवर्क की कुल कार्यक्षमता।
2. अनुरोध भेजने और उत्तर मिलने के बीच लगा समय।
3. अधिकतम कनेक्शन गति देने वाला हल्का, आधुनिक टनलिंग प्रोटोकॉल।
4. स्वचालित एल्गोरिदम, जो उपयोगकर्ताओं को मिलीसेकंड में सबसे उपयुक्त सर्वर से जोड़ता है।
5. प्रमुख वैश्विक डेटासेंटरों में लगे उच्च-क्षमता वाले 10 Gbps नेटवर्क पोर्ट।
6. एक बिंदु से दूसरे तक डेटा पहुँचने की रफ़्तार, जिसे परीक्षण में आँका जाता है।
7. आपके कनेक्शन पर डेटा के आने-जाने की रफ़्तार।
8. प्रति इकाई समय में भेजे गए पेलोड डेटा की मापी गई मात्रा।

चेकपॉइंट 7: उलझे शब्दों की चुनौती

नीचे के अक्षरों को सुलझाकर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) की प्रमुख अवधारणाएँ और शब्द पता करें। अपने उत्तर दिए गए इनपुट बॉक्स में लिखें।

1. गा र वा र्ड य
2. क्रि क्ट ने क क
3. ने इं ट ति र ग ट
4. र्क र्श न द प्र ने ट व
5. गा गी ट द बि स
6. पु ट थ्रू
7. प्र म स य ति या क्रि
8. व ति ने ग र्क ट

अतिरिक्त गतिविधि: झटपट सोचें

हर श्रेणी में 3 उत्तर। जो सबसे पहले सूची भर दे, वह जीतता है।

1	इंटरनेट स्पीड मापने की इकाइयाँ			
2	वीडियो अटकने पर आप जो करते हैं			
3	स्पीड से जुड़े शब्द			
4	ऐसी चीज़ें जो VPN को धीमा कर सकती हैं			
5	ऐसा डेटा जिसे VPN को कभी स्टोर नहीं करना चाहिए			
6	कम पिंग पाने के सुझाव			
7	VPN खरीदने से पहले जाँचने वाली चीज़ें			
8	ऐसे डिवाइस जिन पर आप Surfshark इंस्टॉल करेंगे			
9	ऐसे ऐप जिन्हें आप Surfshark के साथ इस्तेमाल करेंगे			
10	स्ट्रीमिंग सेवाएँ जो आप देखते हैं			
11	आपके जाने-पहचाने VPN प्रोटोकॉल			
12	Surfshark के अलावा अन्य VPN सेवाएँ			
13	ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें तेज़ स्पीड चाहिए			
14	ऐसे गेम या ऐप जिन्हें कम लेटेंसी चाहिए			
15	अपनी इंटरनेट स्पीड जाँचने के तरीके			

चेकपॉइंट 8: VPN और नेटवर्क केस स्टडी

नीचे दिए गए वास्तविक परिदृश्यों को हल करने के लिए सीखी हुई अवधारणाओं का उपयोग करें।

केस स्टडी 1: 4K अल्ट्रा-HD स्ट्रीमिंग अनुकूलन



परिदृश्य: एक परिवार 3 स्मार्ट टीवी पर एक साथ 4K वीडियो कंटेंट स्ट्रीम करता है और कभी-कभार बफ़रिंग का अनुभव करता है।

चर्चा प्रश्न: स्ट्रीमिंग थ्रूपुट अधिकतम करने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल और सर्वर चयन सेटिंग्स लागू करनी चाहिए?

केस स्टडी 2: कम लेटेंसी वाली eSports गेमिंग



परिदृश्य: एक प्रतिस्पर्धी गेमर मल्टीप्लेयर मैचों में ऊँची पिंग स्पाइक झेले बिना VPN DDoS सुरक्षा चाहता है।

चर्चा प्रश्न: सबसे कम लेटेंसी सुनिश्चित करने के लिए गेमर को Surfshark सर्वर लोकेशन कैसे चुननी चाहिए?

चेकपॉइंट 9: कूट संदेश को डिकोड करें

नेटवर्क इंजीनियर रूटिंग चैनलों और क्लाइंट टनल को सुरक्षित करता है। नीचे दी गई अक्षर-से-संख्या कुंजी का उपयोग करके संदेश को डिक्रिप्ट करें और खाली स्थानों में मेल खाते अक्षर लिखें।

अक्षर-से-संख्या एन्क्रिप्शन कुंजी

अ=1 आ=2 इ=3 ई=4 उ=5 ऊ=6 ऋ=7 ए=8 ऐ=9 ओ=10 औ=11 ऑ=12

क=13 ख=14 ग=15 घ=16 ङ=17 च=18 छ=19 ज=20 झ=21 ञ=22 ट=23 ठ=24

ड=25 ढ=26 ण=27 त=28 थ=29 द=30 ध=31 न=32 प=33 फ=34 ब=35 भ=36

म=37 य=38 र=39 ल=40 व=41 श=42 ष=43 स=44 ह=45 ा=46 ि=47 ी=48

ु=49 ू=50 ृ=51 े=52 ै=53 ो=54 ौ=55 ॉ=56 ं=57 ँ=58 ः=59 ़=60

्=61

41	46	38	39	15	46	39	61	25		44	35	44	52		28	52	20	60

25	46	5	32	40	54	25		15	28	47		30	52	28	46

डिकोड किया गया संदेश:

सुझाव: हर संख्या वर्णमाला में उस अक्षर की स्थिति दर्शाती है (जैसे 1 = अ, 2 = आ, 61 = ्)।

चेकपॉइंट 10: बुनियादी VPN FAQ (भाग A)

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और टनलिंग से जुड़े सबसे आम सवाल और जवाब देखें।

Q1: Surfshark के साथ मैं कितनी गति की उम्मीद कर सकता हूँ?

VPN.com के स्पीड टेस्ट में Surfshark ने गीगाबिट लाइन पर औसतन 695 Mbps हासिल किया (सितंबर 2026 तक)। [7]

Q2: Surfshark पर सबसे तेज़ प्रोटोकॉल कौन-सा है?

अधिकांश डिवाइस पर WireGuard सबसे तेज़ है; macOS पर Surfshark का Dausos प्रोटोकॉल अधिक तेज़ है।

Q3: क्या Surfshark 10 Gbps सर्वर उपयोग करता है?

हाँ, Surfshark ने अपना पूरा प्राथमिक सर्वर नेटवर्क 10 Gbps पोर्ट इंटरफ़ेस के साथ अपग्रेड कर दिया है। [8]

Q4: Quick Connect सर्वर कैसे चुनता है?

Quick Connect रियल-टाइम लेटेंसी, भौतिक दूरी और सर्वर लोड का मूल्यांकन करके सबसे तेज़ नोड चुनता है।

Q5: क्या Surfshark इंटरनेट स्पीड धीमी करता है?

सभी VPN एन्क्रिप्शन और दूरी से कुछ ओवरहेड जोड़ते हैं, लेकिन 10 Gbps पोर्ट हानि को सीमित रखने में मदद करते हैं।

चेकपॉइंट 10: बुनियादी VPN FAQ (भाग B)

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और टनलिंग से जुड़े सबसे आम सवाल और जवाब देखें।

Q6: क्या Surfshark मेरे कनेक्शन की गति बढ़ा सकता है?

यदि आपका ISP स्ट्रीमिंग या टोरेंट जैसे विशिष्ट ट्रैफ़िक को थ्रॉटल करता है, तो Surfshark उस थ्रॉटलिंग को बायपास कर देगा।

Q7: Surfshark के साथ गेमिंग करते समय मैं पिंग कैसे कम करूँ?

ऐसे सर्वर से जुड़ें जो गेम के आधिकारिक मल्टीप्लेयर सर्वरों के समान शहर या क्षेत्र में हो।

Q8: क्या सर्वर लोड कनेक्शन की गति को प्रभावित करता है?

हाँ, कम लोड प्रतिशत वाले सर्वर आम तौर पर तेज़ और अधिक स्थिर गति देते हैं।

Q9: क्या कई डिवाइस कनेक्ट करने पर गति सीमित हो जाती है?

नहीं, Surfshark जुड़े हुए डिवाइस की संख्या चाहे जितनी हो, बैंडविड्थ को थ्रॉटल नहीं करता और गति सीमित नहीं करता।

Q10: OpenVPN TCP, WireGuard से धीमा क्यों है?

OpenVPN TCP को पैकेट डिलीवरी की पुष्टि और अधिक CPU क्रिप्टोग्राफ़ी ओवरहेड चाहिए।

चेकपॉइंट 10: उन्नत VPN FAQ (भाग C)

VPN टनलिंग प्रोटोकॉल, मोबाइल क्लाइंट एकीकरण और एंटरप्राइज़ तैनाती के उन्नत तकनीकी पहलुओं को जानें।

Q1: Surfshark Nexus नेटवर्क की गति कैसे सुधारता है?

Nexus सॉफ़्टवेयर-परिभाषित मेश नेटवर्क के ज़रिए रूटिंग को ऑप्टिमाइज़ करता है और भीड़भाड़ वाले इंटरनेट ट्रांज़िट मार्गों से बचता है। [4]

Q2: क्या Surfshark WireGuard के लिए MTU अनुकूलन को सपोर्ट करता है?

Surfshark इसका दस्तावेज़ीकरण नहीं करता; सामान्यतः सही MTU आकार फ़्रैग्मेंटेशन रोकता है।

Q3: MultiHop (Double VPN) का गति पर क्या प्रभाव पड़ता है?

MultiHop ट्रैफ़िक को दो सर्वरों से रूट करता है, जिससे लेटेंसी बढ़ती है; VPN.com ने गति में 20-40% की गिरावट मापी।

Q4: CleanWeb विज्ञापन ब्लॉकिंग ब्राउज़र की गति कैसे बेहतर करती है?

विज्ञापन स्क्रिप्ट और ट्रैकिंग पिक्सल ब्लॉक करने से वेब पेजों को काफ़ी कम डेटा डाउनलोड करना पड़ता है।

Q5: क्या मैं CLI टूल से Linux पर Surfshark की स्पीड टेस्ट कर सकता हूँ?

हाँ, Surfshark Linux CLI से कनेक्ट रहते हुए आप speedtest-cli या iperf3 चला सकते हैं।

चेकपॉइंट 10: उन्नत VPN FAQ (भाग D)

VPN टनलिंग प्रोटोकॉल, मोबाइल क्लाइंट एकीकरण और एंटरप्राइज़ तैनाती के उन्नत तकनीकी पहलुओं को जानें।

Q6: क्या Bypasser भारी ऐप्स के लिए बैंडविड्थ बचाने में मदद करता है?

हाँ, गैर-ज़रूरी हाई-बैंडविड्थ ऐप्लिकेशन को VPN के बाहर रूट करने से टनल की क्षमता मुक्त होती है।

Q7: IPv6 ट्रैफ़िक का संचालन कनेक्शन थ्रूपुट को कैसे प्रभावित करता है?

Surfshark अपने वैश्विक इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्पीड घटाए बिना IPv6 ट्रैफ़िक को सुरक्षित रूप से संभालता है।

Q8: Surfshark कौन-से टियर-1 बैंडविड्थ ट्रांज़िट प्रदाताओं का उपयोग करता है?

Surfshark अपनी प्रदाता सूची प्रकाशित नहीं करता; उसका कहना है कि सभी सर्वरों में 10 Gbps पोर्ट हैं।

Q9: क्या Static IP सर्वर उपयोग करने से गति तेज़ मिलती है?

स्टैटिक IP सर्वर वही IP बनाए रखते हैं; स्पीड फिर भी दूरी और सर्वर लोड पर निर्भर करती है।

Q10: क्या राउटर VPN इंस्टॉलेशन पूरी गीगाबिट गति हासिल कर सकते हैं?

केवल आधुनिक मल्टी-कोर ARM CPU वाले उच्च-प्रदर्शन राउटर ही 100+ Mbps की VPN गति बनाए रख सकते हैं।

भाग 11: 10 वास्तविक VPN तथ्य और अंतर्दृष्टियाँ

VPN एन्क्रिप्शन की गति, प्रोटोकॉल ऑडिट, मोबाइल कनेक्टिविटी और एंटरप्राइज़ रिमोट वर्क से जुड़े वास्तविक तथ्य देखें।

1. VPN इनसाइट

1. Surfshark के सर्वर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया भर में उच्च क्षमता वाले 10 Gbps पोर्ट कनेक्शन हैं। [1]

2. VPN इनसाइट

2. VPN.com के स्पीड टेस्ट में गीगाबिट फ़ाइबर पर नज़दीकी WireGuard सर्वर 600 Mbps से ऊपर बने रहे। [7]

3. VPN इनसाइट

3. Quick Connect भौगोलिक दूरी, रूटिंग लेटेंसी और सर्वर उपयोग की गणना रीयल टाइम में करता है।

4. VPN इनसाइट

4. Surfshark बैंडविड्थ पर कोई सीमा नहीं लगाता, जिससे असीमित डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग डेटा मात्रा संभव है।

5. VPN इनसाइट

5. बायपासर स्प्लिट टनलिंग उच्च-बैंडविड्थ ऐप को स्थानीय रूप से भेजकर कनेक्शन की गति अनुकूलित करती है। [6]

6. VPN इनसाइट

6. CleanWeb तृतीय-पक्ष विज्ञापन बैनर और ट्रैकर को डाउनलोड होने से रोककर पेज लोडिंग तेज़ करता है।

7. VPN इनसाइट

7. Nexus SDN रूटिंग ट्रैफ़िक को उपलब्ध सबसे तेज़ इंटर-सर्वर फ़ाइबर बैकबोन लिंक से भेजती है।

8. VPN इनसाइट

8. नज़दीकी सर्वर नोड से जुड़ने पर प्रतिस्पर्धी मल्टीप्लेयर गेम के लिए सर्वोत्तम पिंग समय बना रहता है।

9. VPN इनसाइट

9. सभी Surfshark सर्वर केवल RAM वाले हैं, और सितंबर 2026 में उसने एम्स्टर्डम में कुछ 100 Gbps सर्वरों का परीक्षण शुरू किया। [3]

10. VPN इनसाइट

10. Surfshark 100 देशों में 10 Gbps पोर्ट वाले 4,500 से अधिक सर्वर चलाता है (सितंबर 2026 तक)। [1]

तकनीकी संदर्भ और स्रोत

यह अध्ययन गाइड और इंटरैक्टिव पहेलियाँ वैश्विक तकनीकी मानकों, विनिर्देशों और नियामक ढाँचों से तैयार की गई हैं।

शैक्षणिक और उद्योग संदर्भ

[1] Surfshark. (n.d.). Surfshark VPN servers: location list.
https://surfshark.com/servers

[2] Surfshark. (n.d.). Surfshark VPN protocols: Dausos, WireGuard, OpenVPN, IKEv2.
https://surfshark.com/features/surfshark-vpn-protocols

[3] Surfshark. (n.d.). What is Surfshark: about us, our products, & our story.
https://surfshark.com/about-us

[4] Surfshark. (n.d.). Surfshark Nexus technology – elevating VPNs to the next level.
https://surfshark.com/features/nexus

[5] Surfshark. (n.d.). What is double VPN and when to use it.
https://surfshark.com/features/multihop

[6] Surfshark. (n.d.). What is VPN split tunneling and how does it work?
https://surfshark.com/features/bypasser

[7] VPN.com. (n.d.). Surfshark Review: Unlimited Devices, Unbeatable Value.
https://www.vpn.com/vpn/surfshark/

[8] Surfshark. (2024). Surfshark upgraded to 10Gbps servers.
https://surfshark.com/blog/surfshark-upgrades-to-10gbps-servers

[9] Surfshark. (2026). A new standard for VPN speed: introducing 100Gbps servers.
https://surfshark.com/blog/surfshark-launches-100gbps-servers

[10] Bonica, R., et al. (2020). RFC 8900: IP Fragmentation Considered Fragile.
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8900

उत्तर कुंजी: चेकपॉइंट 1 – बहुविकल्पीय

1 **सर्वर पोर्ट कनेक्शन स्पीड** पोर्ट बैंडविड्थ — **सही उत्तर: C**

शिक्षण नोट

Surfshark ने पीक लोड के दौरान बैंडविड्थ अड़चनें घटाने के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर अपने वैश्विक सर्वर नेटवर्क को 10 Gbps नेटवर्क पोर्ट से अपग्रेड किया। उद्धरण: Surfshark Network Infrastructure।

2 **प्रश्न 2** — **सही उत्तर: B**

शिक्षण नोट

WireGuard ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म पर Surfshark का सबसे तेज़ प्रोटोकॉल है; केवल macOS पर नया Dausos प्रोटोकॉल ज़्यादा तेज़ है।

3 **वन-क्लिक क्विक कनेक्ट** सर्वर ऑप्टिमाइज़ेशन — **सही उत्तर: A**

शिक्षण नोट

Quick Connect रियल-टाइम में लेटेंसी, भौगोलिक दूरी और सर्वर लोड का मूल्यांकन करके उपयोगकर्ताओं को अपने-आप सर्वोत्तम तेज़ सर्वर से जोड़ता है। स्रोत: Surfshark User Guide।

4 **भौगोलिक दूरी की लेटेंसी** दूरी और विलंबता — **सही उत्तर: B**

शिक्षण नोट

उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच अधिक भौतिक दूरी फ़ाइबर ट्रांज़िट विलंब (RTT पिंग) बढ़ाती है, जिससे पूरे टनल में लेटेंसी सीधे बढ़ जाती है। उद्धरण: Network Latency Fundamentals।

5 **सॉफ़्टवेयर-डिफ़ाइंड नेक्सस नेटवर्क** Nexus SDN — **सही उत्तर: B**

शिक्षण नोट

Surfshark Nexus पूरे सर्वर बेड़े को एक परस्पर जुड़े सॉफ़्टवेयर-डिफ़ाइंड नेटवर्क (SDN) में जोड़ता है, जो ट्रैफ़िक रूटिंग को गतिशील रूप से अनुकूलित करता है। उद्धरण: Surfshark Nexus Whitepaper।

उत्तर कुंजी: चेकपॉइंट 2 – सही या गलत

6 **प्रश्न 6** सही उत्तर: सही

शिक्षण नोट

Surfshark के अनुसार उसके सर्वर 10 Gbps पोर्ट से लैस हैं, जो गीगाबिट कनेक्शन पर तेज़ स्पीड में मदद करता है।

7 **WireGuard बनाम OpenVPN प्रदर्शन** प्रोटोकॉल तुलना सही उत्तर: सही

शिक्षण नोट

WireGuard का हल्का कोडबेस OpenVPN TCP की तुलना में काफ़ी अधिक डाउनलोड थ्रूपुट और कम पैकेट लेटेंसी देता है। उद्धरण: AV-TEST Speed Report।

8 **VPN गति गुणन का मिथक** गति की कार्यप्रणाली सही उत्तर: गलत

शिक्षण नोट

VPN एन्क्रिप्शन ओवरहेड और ट्रांज़िट दूरी जोड़ता है; यह ISP की मूल बैंडविड्थ को कई गुना नहीं कर सकता, जब तक कि वह सक्रिय ISP थ्रॉटलिंग को बायपास न कर रहा हो। संदर्भ: Broadband Engineering Guide।

9 **गेमिंग के लिए सर्वर निकटता** गेमिंग लेटेंसी सही उत्तर: सही

शिक्षण नोट

नज़दीकी VPN सर्वरों से जुड़ने पर राउंड-ट्रिप पिंग समय न्यूनतम हो जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन गेमिंग के लिए कम लेटेंसी वाला प्रदर्शन मिलता है। उद्धरण: Online Gaming Network Specs।

10 **बिना सीमा की मल्टी-डिवाइस बैंडविड्थ** उचित उपयोग नीति सही उत्तर: गलत

शिक्षण नोट

Surfshark बैंडविड्थ या स्पीड की कोई सीमा नहीं लगाता, जिससे असीमित डिवाइस एक साथ स्ट्रीम, डाउनलोड और ब्राउज़ कर सकते हैं। उद्धरण: Surfshark Fair Use Policy।

शब्दावली कुंजियाँ और ग्रेडिंग रूब्रिक

शिक्षक के लिए ग्रेडिंग रूब्रिक: हर सही मिलान (कुल 8 अंक) और संदर्भ शब्द (कुल 6 अंक) के लिए 1 अंक दें।

चेकपॉइंट 4: उत्तर – अवधारणा मिलान

B 1. वायरगार्ड	F 2. दसगीगाबिट	A 3. क्लिककनेक्ट	C 4. थ्रूपुट
H 5. इंटरनेटगति	G 6. प्रतिक्रियासमय	E 7. Nexus नेट	D 8. नेटवर्कगति

चेकपॉइंट 3: उत्तर – प्रमुख शब्द

1 वायरगार्ड	2 दस गीगाबिट	3 क्लिक कनेक्ट	4 इंटरनेट गति
5 प्रतिक्रिया समय	6 थ्रूपुट		

चेकपॉइंट 6, वैकल्पिक: उत्तर – शब्द मिलान

1 G – नेटवर्कप्रदर्शन	2 F – प्रतिक्रियासमय	3 A – वायरगार्ड	4 C – क्लिककनेक्ट
5 B – दसगीगाबिट	6 H – नेटवर्कगति	7 E – इंटरनेटगति	8 D – थ्रूपुट

शिक्षकों के लिए चर्चा नोट

प्रमुख शब्द:
जाँचें कि क्या विद्यार्थी वायरगार्ड, दसगीगाबिट और क्लिककनेक्ट को अपने शब्दों में समझा सकते हैं और हर एक का उदाहरण दे सकते हैं।

केस स्टडी:
विद्यार्थियों से कहें कि वे अपनी सिफ़ारिशें राय के बजाय वर्कशीट के तथ्यों पर आधारित करें।

स्रोतों का मूल्यांकन:
विद्यार्थियों से वर्कशीट के स्रोतों में कम से कम एक कथन की पुष्टि करवाएँ और चर्चा करें कि आँकड़े, कीमतें और नियम समय के साथ क्यों बदल सकते हैं।

पहेलियों की कुंजियाँ और शिक्षक नोट

शब्द खोज समाधान

ख	नि	फ	ढ	मा	ना	का	रे	दे	सि	मी	क	पि	ता	ति
ज	श	र्ड	भ	ऊ	अ	ऊ	ए	द	रि	वि	श	य	वि	व
वा	पा	गा	ल	च	से	कि	य	घ	स	प	के	की	व	सि
री	त	र	ति	ग	र्क	व	ट	ने	की	गी	कि	सि	ना	ने
पा	ते	य	ण	ए	ने	ता	सा	मी	न	नी	गा	ऋ	ले	घ
य	ति	वा	जि	ला	ट	ए	इं	जी	क्ट	ले	ड	बि	ल	द
म	जे	घ	के	च	व	से	दे	ट	री	ने	ए	पी	ट	उ
स	अ	जे	मि	घ	र्क	व	आ	च	र	मी	क	च	ट	थ
या	फ	ग	ना	सी	प्र	का	ज	फ	नी	ने	जी	क	ता	ठ
क्रि	से	लि	ट	आ	द	थ्रू	इ	से	रा	के	ट	री	क्रि	पा
ति	वा	सि	य	नि	र्श	पु	पि	ने	ख	के	वे	ग	ऊ	ड
प्र	नी	दे	दि	भ	न	ट	आ	नि	जे	वे	वे	ष	ति	ण
प	कि	से	य	ह	ह	ते	रा	द	सा	सी	थ	जे	इ	मे
ला	ढ	पे	ऋ	वे	नी	वे	उ	थ	ह	जे	त	य	मी	रे
मि	दि	ए	ह	जे	जा	ढ	वी	रा	दा	पी	व	ला	री	उ

क्रॉसवर्ड समाधान



क्रॉसवर्ड समाधान के लिए शिक्षक गाइड

बाएँ से दाएँ

4 बाएँ से दाएँ: नेटवर्कगति एक बिंदु से दूसरे तक डेटा पहुँचने की रफ़्तार, जिसे परीक्षण में आँका जाता है। (6 अक्षर)

7 बाएँ से दाएँ: दसगीगाबिट प्रमुख वैश्विक डेटासेंटरों में लगे उच्च-क्षमता वाले 10 Gbps नेटवर्क पोर्ट (6 अक्षर)

8 बाएँ से दाएँ: थ्रूपुट प्रति इकाई समय में भेजे गए पेलोड डेटा की मापी गई मात्रा (3 अक्षर)

ऊपर से नीचे

1 ऊपर से नीचे: क्रिककनेक्ट स्वचालित एल्गोरिदम, जो उपयोगकर्ताओं को मिलीसेकंड में सबसे उपयुक्त सर्वर से जोड़ता है (5 अक्षर)

2 ऊपर से नीचे: नेटवर्कप्रदर्शन गति, देरी और स्थिरता को मिलाकर नेटवर्क की कुल कार्यक्षमता। (8 अक्षर)

3 ऊपर से नीचे: प्रतिक्रियासमय अनुरोध भेजने और उत्तर मिलने के बीच लगा समय। (7 अक्षर)

5 ऊपर से नीचे: वायरगार्ड अधिकतम कनेक्शन गति देने वाला हल्का, आधुनिक टनलिंग प्रोटोकॉल (5 अक्षर)

6 ऊपर से नीचे: इंटरनेटगति आपके कनेक्शन पर डेटा के आने-जाने की रफ़्तार। (7 अक्षर)

अक्षर-फेर शब्द और कूट संदेश हल कुंजी

शब्द-अनस्क्रैम्बल गतिविधि और Secret Cipher Challenge की ग्रेडिंग कुंजी।

शब्द अनस्क्रैम्बल कुंजी

1. गारवार्डय — **वायरगार्ड**
2. क्विक्टनेकक — **क्विककनेक्ट**
3. नेइंटतिरगट — **इंटरनेटगति**
4. र्कशनदप्रनेटव — **नेटवर्कप्रदर्शन**
5. गागीटदबिस — **दसगीगाबिट**
6. पुटथ्रू — **थ्रूपुट**
7. प्रमसयतियाक्रि — **प्रतिक्रियासमय**
8. वतिनेगर्कट — **नेटवर्कगति**

गुप्त कूट चुनौती कुंजी

"वायरगार्ड सबसे तेज़ डाउनलोड गति देता"

केस स्टडी के उत्तर

A केस स्टडी 1: 4K अल्ट्रा-HD स्ट्रीमिंग अनुकूलन

शिक्षक समाधान

ग्रेडिंग रूब्रिक और समाधान दिशानिर्देश

- परिदृश्य विश्लेषण: एक परिवार 3 स्मार्ट TV पर एक साथ 4K वीडियो कंटेंट स्ट्रीम करता है और बीच-बीच में बफ़रिंग झेलता है।
- फ़ोकस प्रश्न: स्ट्रीमिंग थ्रूपुट को अधिकतम करने के लिए कौन-सी प्रोटोकॉल और सर्वर चयन सेटिंग लागू की जानी चाहिए?
- अनुशंसित रणनीति और समाधान: हर डिवाइस पर WireGuard का उपयोग करें और सबसे नज़दीकी कम-लोड वाले 10 Gbps सर्वर तक पहुँचने के लिए Quick Connect का उपयोग करें।

B केस स्टडी 2: कम लेटेंसी वाली eSports गेमिंग

शिक्षक समाधान

ग्रेडिंग रूब्रिक और समाधान दिशानिर्देश

- परिदृश्य विश्लेषण: एक प्रतिस्पर्धी गेमर मल्टीप्लेयर मैचों में पिंग के ऊँचे उछाल के बिना VPN की DDoS सुरक्षा चाहता है।
- फ़ोकस प्रश्न: सबसे कम लेटेंसी पाने के लिए गेमर को Surfshark सर्वर लोकेशन कैसे चुननी चाहिए?
- अनुशंसित रणनीति और समाधान: राउटिंग हॉप और पिंग घटाने के लिए गेम सर्वर वाले शहर में ही WireGuard सर्वर चुनें।