姓名: _____ 日期: _____ 得分: _____

Surfshark 评测

对总部位于荷兰的 Surfshark VPN、SDN Nexus 动态 IP 轮换、CleanWeb 2.0 DNS 过滤器、无限设备连接和 NoBorders 绕过机制的技术分析。

SURFSHARK 评测学习概览

学习者
学生身份
网络防御者路线

安全
连接状态
保护数据包

已开启
防泄漏保护
DNS 与 IPv6 泄漏防护

欢迎！ 本活动手册将带你了解Surfshark 的技术评测。你将探索基于 SDN 的 Nexus IP 轮换、CleanWeb 2.0 过滤器、无限设备连接和 NoBorders 审查绕过。

练习单检查点

- [ ] **第 1-4 部分: 掌握 VPN 和网络安全配置。**
- [ ] **第 5-7 部分: 解答填字游戏和单词搜索谜题。**
- [ ] **第 8-9 部分: 解答案例研究和密码挑战。**
- [ ] **第 10 部分: 查看基础和进阶 FAQ 页面。**
- [ ] **第 11 部分: 探索 10 个有趣的现实事实。**
- [ ] **附加: 快速思考挑战。**

打开 VPN.com 最佳 VPN 指南

URL: https://www.vpn.com/vpn/surfshark/

你的 Surfshark 学习路线图

- 分析 Surfshark 评测的技术架构和加密标准。
- 配置客户端设置，防止 IP、DNS 和 WebRTC 流量泄漏。
- 将专有隧道协议与标准实现进行比较。

SURFSHARK 评测说明

回答单项选择题和判断题，使用词库完成填空句，配对定义，并解答填字游戏和找词游戏。将所学知识应用于SDN Nexus 网络和 CleanWeb 拦截。 最后完成附加活动: 快速思考。

SDN NEXUS 网络系统与 CLEANWEB 内容拦截器（简介）

Surfshark 采用基于 SDN 的 Nexus 网络，可动态轮换出口 IP。它支持无限设备连接，在荷兰司法管辖下运营仅 RAM 服务器节点，并集成了 CleanWeb 2.0 过滤器。

仔细阅读每个检查点，选择或写出正确的答案。

检查点 1: 单项选择挑战

1. Surfshark 的 CleanWeb 2.0 的主要功能是什么?
   - A) 拦截广告、跟踪器、Cookie 弹窗和恶意软件
   - B) 加密外发电子邮件和云盘
   - C) 每十分钟轮换一次服务器 IP 地址
   - D) 自动转发路由器端口

2. Surfshark 的哪种 SDN 技术可实现动态 IP 轮换?
   - A) Surfshark Nexus
   - B) Secure Core
   - C) WireGuard Core
   - D) 伪装模式

3. Surfshark 的同时连接设备数上限是多少?
   - A) 无限并发连接
   - B) 最多五台设备
   - C) 最多十台设备
   - D) 仅限一台路由器

4. Surfshark 的哪种模式可在受限地区绕过防火墙?
   - A) NoBorders 模式
   - B) CleanWeb 模式
   - C) Nexus 模式
   - D) 绕过模式

5. Surfshark 的哪项服务器端功能可防止磁盘存储?
   - A) 100% 纯内存无盘服务器
   - B) 加密固态硬盘（SSD）
   - C) 大容量 RAID 阵列
   - D) 托管在美国的虚拟服务器池

检查点 2: 判断正误挑战

6 问题 6

6. CleanWeb 2.0 是一种浏览器扩展和客户端过滤器，可拦截广告、跟踪器和 Cookie 同意弹窗。

○ 正确 ○ 错误

7 问题 7

7. Surfshark 的 Nexus 架构将整个服务器网络连接成单个 SDN，以优化路由并实现 IP 轮换。

○ 正确 ○ 错误

8 问题 8

8. Surfshark 限制用户在任何时候最多只能连接五台设备。

○ 正确 ○ 错误

9 问题 9

9. NoBorders 模式会自动检测本地互联网限制，并推荐经过优化的特定服务器节点。

○ 正确 ○ 错误

10 问题 10

10. Surfshark 在荷兰的司法管辖下运营。

○ 正确 ○ 错误

检查点 3: 关键术语填空

阅读下面的每个句子，并从词库中选出正确的术语填空。

1. 要浏览网页时不被侵入式的 Cookie 弹窗和广告打扰，用户应在客户端设置中启用 _____ 。
2. Surfshark 在单个高级订阅套餐下提供 _____ 个并发设备连接。
3. 基于软件定义网络的专有服务器架构被命名为 Surfshark _____ 网络。
4. 为自动绕过当地的互联网审查，客户端会启用 _____ 模式。
5. 为防止保存会话历史，提供商通过 _____ 无盘服务器路由流量。
6. 借助 Surfshark 的 _____ 混淆模式，OpenVPN 流量看起来就像标准网页流量。

词汇词库

地址轮换　仅内存　净网过滤　连接模式　联结　伪装　无国界　无限

在此写下你的答案:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

检查点 4: VPN 与网络概念配对


定义配对

将左侧的每个词汇与右侧正确的定义配对，在可填写的输入框中写出对应的字母（A-H）。

	1. CleanWeb	A	现代高速开源连接协议。
	2. Nexus	B	优化受限节点的审查规避模式。
	3. 无限	C	将 VPN 流量伪装成 HTTPS 的混淆技术。
	4. NoBorders	D	高级的广告、跟踪器、弹窗和恶意软件拦截器。
	5. 纯内存	E	对特定应用进行路由的分应用隧道实现。
	6. 伪装	F	可实现 IP 轮换和跳转的 SDN 服务器网络。
	7. Bypasser	G	不存储任何易失性日志的无盘服务器硬件。
	8. WireGuard	H	允许无限设备连接的订阅政策。

检查点 5: 填字游戏

在活动的白色方框中输入汉字，完成填字游戏。数字对应下面的提示。



横向

3. 让 VPN 流量看起来像普通网页流量的方法 (4)

4. 允许不限数量的终端同时联网的订阅政策 (4)

5. 客户端建立连接时采用的方式与设置 (4)

7. 定期更换对外显示的 IP 地址 (4)

纵向

1. 将 VPN 流量伪装成 HTTPS 的混淆技术 (4)

2. 同一账户下同时在线的设备数量 (4)

4. 优化受限节点的审查绕过模式 (5)

6. 在不同工作模式之间进行转换 (4)

检查点 5 替代活动: 无障碍填字线索

使用屏幕阅读器和键盘的用户可以直接在下面的文本框中输入填字游戏的答案。

横向

3 横向: 让 VPN 流量看起来像普通网页流量的方法 (4 字):

4 横向: 允许不限数量的终端同时联网的订阅政策 (4 字):

5 横向: 客户端建立连接时采用的方式与设置 (4 字):

7 横向: 定期更换对外显示的 IP 地址 (4 字):

纵向

1 纵向: 将 VPN 流量伪装成 HTTPS 的混淆技术 (4 字):

2 纵向: 同一账户下同时在线的设备数量 (4 字):

4 纵向: 优化受限节点的审查绕过模式 (5 字):

6 纵向: 在不同工作模式之间进行转换 (4 字):

检查点 6: 隐藏单词搜索

在下方网格中找出隐藏的 8 个关键词汇。单词可以是水平、垂直或对角线方向。

全 域 浏 安 息 切 用 连 换 隧 无 共 器 认 软
系 防 隐 设 认 全 道 务 无 安 输 议 统 连 界
务 接 用 安 风 连 问 人 风 限 信 攻 信 设 协
务 连 数 输 国 络 隐 域 记 地 设 问 国 击 公
式 备 安 管 名 无 器 协 装 身 轮 备 件 技 保
件 设 认 密 传 国 问 伪 护 险 理 证 件 装 设
击 密 浏 共 人 界 户 火 装 域 据 网 数 加 统
术 火 协 术 防 模 技 道 议 模 务 管 身 名 务
术 问 风 份 防 式 备 软 私 份 式 份 备 传 公
技 浏 隧 隐 加 共 设 击 访 输 据 式 务 人 轮
装 连 接 模 式 记 加 国 式 保 议 连 界 服 地
伪 份 器 管 模 装 软 加 览 数 网 界 攻 址 务
防 络 器 击 式 器 信 私 地 服 传 备 轮 身 用
问 输 国 共 切 息 管 模 信 络 络 换 管 统 风
软 道 技 备 换 协 传 浏 公 码 风 限 数 保 输

词汇列表

连接模式 **模式切换** **伪装模式** **设备连接** **伪装技术** **无限设备** **地址轮换**
无国界模式

检查点 6 替代活动: 无障碍词汇配对

将词语搜索中的 8 个词汇与其正确的定义配对，在空白处写出字母（A-H）。

词汇术语
A. 连接模式
B. 模式切换
C. 伪装模式
D. 设备连接
E. 伪装技术
F. 无限设备
G. 地址轮换
H. 无国界模式

定义与配对字段
1. 让 VPN 流量看起来像普通网页流量的方法。
2. 客户端建立连接时采用的方式与设置。
3. 同一账户下同时在线的设备数量。
4. 将 VPN 流量伪装成 HTTPS 的混淆技术。
5. 在不同工作模式之间进行转换。
6. 定期更换对外显示的 IP 地址。
7. 优化受限节点的审查绕过模式。
8. 允许不限数量的终端同时联网的订阅政策。

检查点 7: 乱序单词挑战

把下面的汉字重新排列，找出关键的虚拟专用网络（VPN）概念和术语。把答案写在提供的输入框中。

1. 模 连 式 接 _____

2. 伪 模 式 装 _____

3. 术 伪 技 装 _____

4. 换 轮 地 址 _____

5. 换 模 切 式 _____

6. 连 接 设 备 _____

7. 设 无 备 限 _____

8. 式 无 界 模 国 _____

附加活动: 快速思考

每个类别写出 3 个答案。最先填完列表的人获胜。

1	你观看的流媒体服务			
2	Surfshark 以外的 VPN 服务			
3	购买 VPN 前要检查的事项			
4	你会向其推荐 Surfshark 的人			
5	终止开关（kill switch）能起到帮助的情形			
6	VPN 绝不应该存储的数据			
7	你知道的 VPN 协议			
8	你会开启 Surfshark 的场合			
9	VPN 连接速度慢的迹象			
10	Surfshark 可以对你的网络隐藏的内容			
11	你在选择 Surfshark 时看重的功能			
12	你会安装 Surfshark 的设备			
13	与 Surfshark 搭配使用的应用			
14	你在本练习单中学到的安全词汇			
15	你希望 Surfshark 提供服务器的国家			

检查点 8: VPN 与网络案例研究

运用你所学的概念来解决下面的真实情景。

案例研究 1: Nexus IP 轮换安全



情景: 一名自由职业记者正在上传敏感的采访内容。为防止监控目标 IP 的第三方进行追踪，他们启用了 Surfshark Nexus IP 轮换，该功能大约每五分钟切换一次出口 IP，且不会断开连接。

讨论问题: 与静态 VPN 连接相比，基于 SDN 的 IP 轮换在技术上有什么优势?

案例研究 2: 无限设备连接测试



情景: 一名 IT 管理员部署了一个 Surfshark 订阅来保护实验室里的所有测试设备，将 45 部测试智能手机和笔记本电脑同时连接到本地服务器。

讨论问题: 无限同时连接授权如何使测试多设备应用的开发者受益?

检查点 9: 破解密码

网络工程师保护路由通道和客户端隧道。使用下面的汉字与数字对照表，在空白处写出对应的汉字，解密这条信息。

汉字转数字加密密钥

术=1 系=2 换=3 行=4 构=5 备=6 装=7 统=8 接=9 限=10

界=11 式=12 络=13 国=14 址=15 无=16 地=17 技=18 伪=19 网=20

切=21 模=22 架=23 联=24 设=25 安=26 运=27 轮=28 结=29 连=30

24	29	23	5	27	4	17	15	28	3	2	8

解码后的信息:

提示: 每个数字对应下方密钥中的一个汉字。

检查点 10: 基础 VPN 常见问题 (A 部分)

回顾有关虚拟专用网络（VPN）和隧道技术的最常见问题和解答。

Q1: 什么是 Surfshark CleanWeb 2.0?

CleanWeb 2.0 是一项高级功能，直接在浏览器层面拦截广告、跟踪器、恶意软件和 Cookie 同意弹窗，从而提升速度和安全性。

Q2: 什么是 Surfshark Nexus 网络?

Nexus 是一种基于 SDN 的服务器架构，它将你的流量路由经过整个服务器网络，而非单个隧道，从而实现 IP 轮换和 MultiHop 等功能。

Q3: Surfshark 可以同时连接多少台设备?

Surfshark 允许在单个有效订阅账户下无限设备同时连接。

Q4: Surfshark 的 NoBorders 模式是什么?

NoBorders 是一项功能，当客户端检测到网络限制时会自动启用，并提供一份经过精选、为绕过本地封锁而优化的服务器列表。

Q5: Surfshark 使用纯内存服务器吗?

是的，Surfshark 的整个网络运行在纯 RAM 的无盘服务器上，因此服务器重启时内存中保存的数据会被清除。

检查点 10: 基础 VPN 常见问题 (B 部分)

回顾有关虚拟专用网络（VPN）和隧道技术的最常见问题和解答。

Q6: Surfshark Bypasser 是什么?

Bypasser 是 Surfshark 的分应用隧道功能。它可让你选择特定应用或网站绕过 VPN 加密，并通过本地 ISP 路由。

Q7: Surfshark 能在智能电视和游戏主机上使用吗?

是的，Surfshark 提供 Smart DNS 服务，可让你在智能电视和游戏主机上配置 DNS 设置以解锁流媒体。

Q8: Surfshark 的伪装模式是什么?

伪装模式是 Surfshark 的混淆功能。它会从你的连接中移除 VPN 特征，使你的网络服务提供商无法判断你在使用 VPN。

Q9: Surfshark 包含搜索引擎吗?

是的，Surfshark 提供 Surfshark Search，这是一个私密、无广告的搜索引擎，不会追踪你的查询或搜索历史。 [9]

Q10: 什么是 Surfshark Alert?

Surfshark Alert 是一款暗网监控工具，可扫描数据库中泄露的电子邮箱、密码和信用卡信息，并通知你发生的数据泄露。 [10]

检查点 10: 高级 VPN 常见问题 (C 部分)

探索 VPN 隧道协议、移动客户端集成和企业部署的高级技术层面。

Q1: Surfshark 的伪装模式（Camouflage）如何掩盖 VPN 流量?

伪装模式使用 OpenVPN 混淆技术，移除数据包头中的 VPN 特征，使流量在深度包检测工具看来就像标准的 HTTPS 网页浏览。

Q2: Surfshark 在荷兰司法管辖下运营有哪些法律影响?

Surfshark 在荷兰法律下运营。荷兰是 9 眼联盟国家，但其法律不要求 VPN 提供商记录用户数据。这使 Surfshark 能够维持其经审计的零日志政策。 [2]

Q3: Surfshark 中的 Bypasser 分应用隧道功能如何工作?

Bypasser 会修改系统路由表。它允许用户定义应用或网站 URL，使其直接通过本地 ISP 网关路由，而不是通过加密的 VPN 隧道。

Q4: Surfshark 的 WireGuard 连接使用哪种加密密码算法?

Surfshark 使用带 Poly1305 认证器的 ChaCha20 对称密钥密码保护 WireGuard 流量，提供高速加密。

Q5: Nexus IP Rotator 如何在不断开 VPN 连接的情况下运作?

SDN 架构将客户端连接到本地网关。网关在另一层轮换出口 IP，确保客户端的隧道加密无需重新协商，连接得以保持。

检查点 10: 高级 VPN 常见问题 (D 部分)

探索 VPN 隧道协议、移动客户端集成和企业部署的高级技术层面。

Q6: Surfshark Nexus SDN 架构如何优化路由?

Nexus 将所有服务器连接成一个统一的网络架构。客户端不再通过隧道连接到单个节点，而是连接到入口网关，由 SDN 动态将数据包路由到最佳出口网关，从而将延迟降到最低。

Q7: Surfshark 100% 纯内存服务器有什么安全优势?

纯内存服务器将所有运行文件和加密密钥存储在易失性内存中。如果断电或服务器被查扣，内存中的数据就会丢失，几乎没有可恢复的内容。

Q8: NoBorders 模式如何检测受限网络?

客户端应用会对关键端点进行连接测试。如果检测到类似审查的丢包或 DNS 重定向，它会自动将客户端重定向到专用服务器。

Q9: 在 Surfshark 上，IKEv2 与 WireGuard 在加密方面有何区别?

IKEv2 使用带有 Diffie-Hellman 密钥交换和 AES 加密的 IPSec，而 WireGuard 使用 Noise Protocol Framework、Curve25519 和 ChaCha20-Poly1305 等现代密码学。

Q10: Surfshark 的 MultiHop 双重 VPN 如何保护连接路径?

MultiHop 通过位于不同国家的两台独立 VPN 服务器建立你的流量隧道。第一台服务器加密并路由数据包，第二台解密并发送数据包，使流量更难追溯到你。

第 11 部分: 10 个现实中的 VPN 事实与洞察

回顾有关 VPN 加密速度、协议审计、移动连接和企业远程办公的真实事实。

1. VPN 洞察

Surfshark 总部位于荷兰，遵循荷兰的法律和隐私准则。 [1]

2. VPN 洞察

该提供商允许无限数量的设备同时连接，不限制每个用户账户的硬件登录数量。

3. VPN 洞察

CleanWeb 2.0 在浏览器和客户端层面拦截广告、跟踪像素、恶意软件和 Cookie 弹窗。 [3]

4. VPN 洞察

Surfshark Nexus 架构将所有服务器连接成软件定义网络，以实现动态出口 IP 轮换。 [4]

5. VPN 洞察

当客户端检测到本地网络限制时，NoBorders 模式会自动开启，并显示经过优化的服务器。 [5]

6. VPN 洞察

所有 Surfshark 服务器均运行在 100% 纯内存无盘硬件上，这意味着不会将会话文件写入磁盘。

7. VPN 洞察

伪装模式会混淆 OpenVPN 流量，剥离 VPN 数据包头，使其看起来像正常的安全网页浏览。 [12]

8. VPN 洞察

客户端应用包含终止开关，在 VPN 连接中断时终止系统的互联网访问。 [11]

9. VPN 洞察

Bypasser 是 Surfshark 专有的分应用隧道工具，支持排除应用和网站。 [7]

10. VPN 洞察

该 VPN 为 WireGuard 使用 ChaCha20 加密，在移动处理器上比 AES 更快、更轻量。

技术参考资料与来源

本学习指南和互动谜题根据全球技术标准、规范和监管框架编写。

学术与行业参考资料

[1] Surfshark. (n.d.). Surfshark Privacy Policy.
https://surfshark.com/privacy

[2] Surfshark. (n.d.). Welcome to Surfshark's trust center!
https://surfshark.com/trust-center

[3] Surfshark. (n.d.). Clean Web: VPN ad blocker for safe and ad-free browsing.
https://surfshark.com/features/cleanweb

[4] Surfshark. (n.d.). Surfshark Nexus technology – elevating VPNs to the next level.
https://surfshark.com/features/nexus

[5] Surfshark. (n.d.). Avoid network restrictions with NoBorders VPN.
https://surfshark.com/features/noborders

[6] Surfshark. (n.d.). Rotating IP: rotate your IP for extra privacy.
https://surfshark.com/features/ip-rotator

[7] Surfshark. (n.d.). What is VPN split tunneling and how does it work?
https://surfshark.com/features/bypasser

[8] VPN.com. (n.d.). Surfshark Review: Unlimited Devices, Unbeatable Value.
https://www.vpn.com/vpn/surfshark/

[9] Surfshark. (n.d.). Hide your searches.
https://surfshark.com/search

[10] Surfshark. (n.d.). Surfshark Alert: protect your personal information.
https://surfshark.com/alert

[11] Surfshark. (n.d.). VPN kill switch: protection that never slips.
https://surfshark.com/features/kill-switch

[12] Surfshark. (n.d.). What are obfuscated servers & why you need them.
https://surfshark.com/features/obfuscated-servers

答案: 检查点 1 – 单项选择

1 问题 1 正确答案: A

教学提示

CleanWeb 可在应用和 Surfshark 的浏览器扩展中拦截广告、追踪器、恶意软件和 Cookie 弹窗。

2 问题 2 正确答案: A

教学提示

Nexus 将 Surfshark 的服务器连接成一个软件定义网络，为 Rotating IP 等功能提供支持。

3 问题 3 正确答案: A

教学提示

每个 Surfshark 套餐都允许单个账户同时连接的设备数量不限。

4 问题 4 正确答案: A

教学提示

当应用检测到网络限制时，NoBorders 会自动开启，并推荐在该环境下可用的服务器。

5 问题 5 正确答案: A

教学提示

所有 Surfshark 服务器都是纯内存的，因此不会向磁盘写入任何内容，每次重启时数据都会被清除。

答案: 检查点 2 – 判断题（正确或错误）

6 **问题 6** 正确答案: 正确

教学提示

正确: CleanWeb 在应用和浏览器扩展中均可使用，可拦截广告、追踪器和 Cookie 同意弹窗。

7 **问题 7** 正确答案: 正确

教学提示

正确: Nexus 将所有服务器连接成一个 SDN，从而优化路由并实现 IP 轮换。

8 **问题 8** 正确答案: 错误

教学提示

错误: Surfshark 没有设备数量上限；每个套餐都允许同时连接的数量不限。

9 **问题 9** 正确答案: 正确

教学提示

正确: 当 NoBorders 检测到限制时，它会提供在这些限制下表现最佳的服务器列表。

10 **问题 10** 正确答案: 正确

教学提示

正确: Surfshark B.V. 注册在阿姆斯特丹，并依据荷兰法律运营。

词汇答案与评分标准

教师评分标准: 每个正确配对得 1 分（共 8 分），每个语境术语得 1 分（共 6 分）。

检查点 4: 答案 – 概念配对

D 1. CleanWeb	F 2. Nexus	H 3. 无限	B 4. NoBorders
G 5. 纯内存	C 6. 伪装	E 7. Bypasser	A 8. WireGuard

检查点 3: 答案 – 关键术语

1 净网过滤	2 无限	3 联结	4 无国界
5 仅内存	6 伪装		

检查点 6 替代活动: 答案 – 词语配对

1 E – 伪装技术	2 A – 连接模式	3 D – 设备连接	4 C – 伪装模式
5 B – 模式切换	6 G – 地址轮换	7 H – 无国界模式	8 F – 无限设备

教师讨论提示

关键术语:
检查学生能否用自己的话解释CleanWeb、Nexus和无限，并为每个术语举例。

案例研究:
请学生用练习单中的事实而不是个人观点来支持自己的建议。


来源评估:
请学生根据练习单的参考资料至少核实一项说法，并讨论数字、价格和规则为什么可能随时间变化。

谜题答案与教师说明

找词答案

全 域 浏 安 息 切 用 连 换 隧 无 共 器 认 软
系 防 隐 设 认 全 道 务 无 安 输 议 统 连 界
务 接 用 安 风 连 问 人 风 限 信 攻 信 设 协
务 连 数 输 国 络 隐 域 记 地 设 问 国 击 公
式 备 安 管 名 无 器 协 装 身 轮 备 件 技 保
件 设 认 密 传 国 问 伪 护 险 理 证 件 装 设
击 密 浏 共 人 界 户 火 装 域 据 网 数 加 统
术 火 协 术 防 模 技 道 议 模 务 管 身 名 务
术 问 风 份 防 式 备 软 私 份 式 份 备 传 公
技 浏 隧 隐 加 共 设 击 访 输 据 式 务 人 轮
装 连 接 模 式 记 加 国 式 保 议 连 界 服 地
伪 份 器 管 模 装 软 加 览 数 网 界 攻 址 务
防 络 器 击 式 器 信 私 地 服 传 备 轮 身 用
问 输 国 共 切 息 管 模 信 络 络 换 管 统 风
软 道 技 备 换 协 传 浏 公 码 风 限 数 保 输

填字游戏答案



填字游戏答案教师指南

横向

3 横向: 伪装技术 让 VPN 流量看起来像普通网页流量的方法 (4 字)

4 横向: 无限设备 允许不限数量的终端同时联网的订阅政策 (4 字)

5 横向: 连接模式 客户端建立连接时采用的方式与设置 (4 字)

7 横向: 地址轮换 定期更换对外显示的 IP 地址 (4 字)

纵向

1 纵向: 伪装模式 将 VPN 流量伪装成 HTTPS 的混淆技术 (4 字)

2 纵向: 设备连接 同一账户下同时在线的设备数量 (4 字)

4 纵向: 无国界模式 优化受限节点的审查绕过模式 (5 字)

6 纵向: 模式切换 在不同工作模式之间进行转换 (4 字)

乱序单词与密码答案

词汇还原练习和秘密密码挑战的评分答案。

汉字重组答案

1. 模连式接 → **连接模式**
2. 伪模式装 → **伪装模式**
3. 术伪技装 → **伪装技术**
4. 换轮地址 → **地址轮换**
5. 换模切式 → **模式切换**
6. 连接设备 → **设备连接**
7. 设无备限 → **无限设备**
8. 式无界模国 → **无国界模式**

秘密密码挑战答案

“联结架构运行地址轮换系统”

案例研究答案

A 案例研究 1: Nexus IP 轮换安全

教师解答

评分指南

学生的回答应涵盖以下要点:

- 情景分析: 一位自由记者正在上传敏感的采访内容。为防止可能监控目标 IP 的第三方进行追踪，他们启用了 Surfshark Nexus IP 轮换，该功能大约每五分钟更换一次出口 IP，且不会断开连接。
- 推荐策略与解决方案: IP 轮换会动态更改出口 IP 地址，防止跟踪器汇编出关联到单一静态 IP 的连续流量日志。

B 案例研究 2: 无限设备连接测试

教师解答

评分指南

学生的回答应涵盖以下要点:

- 情景分析: 一位 IT 管理员部署单个 Surfshark 订阅来保护实验室中的所有测试设备，将 45 台并发的测试智能手机和笔记本电脑连接到本地服务器。
- 推荐策略与解决方案: 它消除了连接数限制和登录冲突，让开发人员无需管理多个账户即可扩展测试环境。