नाम: _____ दिनांक: _____ अंक: _____

Windscribe समीक्षा

कनाडा-मुख्यालय वाले Windscribe का तकनीकी विश्लेषण, ROBERT अनुकूलन योग्य DNS-आधारित ब्लॉकर, Cruise Control स्थान स्विचिंग, 10GB निःशुल्क स्तर और ओपन-सोर्स क्लाइंट।

Windscribe समीक्षा अधिगम अवलोकन

शिक्षार्थी
छात्र का दर्जा
नेटवर्क डिफ़ेंडर ट्रैक

सुरक्षित
कनेक्शन की स्थिति
डेटा पैकेट की ढाल बनाना

सक्रिय
लीक सुरक्षा
DNS और IPv6 लीक सुरक्षा

स्वागत है! यह गतिविधि पैकेट आपको Windscribe की तकनीकी समीक्षा से परिचित कराता है। आप R.O.B.E.R.T. कस्टमाइज़ेबल DNS ब्लॉकर, कनाडा का क्षेत्राधिकार, ओपन-सोर्स क्लाइंट और Cruise Control का अध्ययन करेंगे।

वर्कशीट चेकपॉइंट

- [ ] भाग 1-4: VPN और नेटवर्क सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन में महारत हासिल करें।
- [ ] भाग 5-7: क्रॉसवर्ड और वर्ड सर्च पहेलियाँ हल करें।
- [ ] भाग 8-9: केस स्टडी और कूट संदेश की चुनौती हल करें।
- [ ] भाग 10: बुनियादी और उन्नत FAQ पेज देखें।
- [ ] भाग 11: 10 रोचक वास्तविक तथ्यों को जानें।
- [ ] अतिरिक्त: झटपट सोचें चुनौती।

VPN.com सर्वश्रेष्ठ VPN गाइड खोलें

URL: https://www.vpn.com/hi/vpn/windscribe/

आपका Windscribe लर्निंग रोडमैप

- Windscribe Review की तकनीकी संरचना और एन्क्रिप्शन मानकों का विश्लेषण करें।
- IP, DNS और WebRTC ट्रैफ़िक लीक रोकने के लिए क्लाइंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें।
- स्वामित्व वाले टनलिंग प्रोटोकॉल की तुलना मानक कार्यान्वयनों से करें।

Windscribe समीक्षा निर्देश

बहुविकल्पीय और सही/गलत प्रश्नों के उत्तर दें, शब्द बैंक की मदद से रिक्त स्थान भरें, परिभाषाओं का मिलान करें, और क्रॉसवर्ड तथा वर्ड सर्च पहेलियाँ हल करें। अपने ज्ञान को ROBERT DNS ब्लॉकर और Cruise Control पर लागू करें। अंत में अतिरिक्त गतिविधि झटपट सोचें पूरी करें।

R.O.B.E.R.T. कस्टम DNS डोमेन फ़िल्टर और ओपन-सोर्स डेस्कटॉप क्लाइंट

Windscribe में DNS सर्वर स्तर पर काम करने वाला अत्यधिक अनुकूलन योग्य R.O.B.E.R.T. विज्ञापन और ट्रैकर ब्लॉकर है। इसके ओपन-सोर्स डेस्कटॉप क्लाइंट, कनाडाई कॉर्पोरेट पंजीकरण, लोकप्रिय मुफ़्त टियर और Cruise Control रूटिंग हैं।

(परिचय)

Windscribe में DNS सर्वर स्तर पर काम करने वाला अत्यधिक अनुकूलन योग्य R.O.B.E.R.T. विज्ञापन और ट्रैकर ब्लॉकर है। इसके ओपन-सोर्स डेस्कटॉप क्लाइंट, कनाडाई कॉर्पोरेट पंजीकरण, लोकप्रिय मुफ़्त टियर और Cruise Control रूटिंग हैं।

प्रत्येक चेकपॉइंट को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर चुनें या लिखें।

चेकपॉइंट 1: बहुविकल्पीय चुनौती

1. Windscribe के अनुकूलन योग्य विज्ञापन और ट्रैकर ब्लॉकर का नाम क्या है?
   - A) ROBERT
   - B) NetShield
   - C) CleanWeb
   - D) MACE

2. Windscribe किस देश में पंजीकृत है और उसका मुख्यालय कहाँ है?
   - A) कनाडा
   - B) संयुक्त राज्य अमेरिका
   - C) स्विट्ज़रलैंड
   - D) पनामा

3. कौन-सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने-आप सर्वोत्तम सर्वरों से डायनामिक रूप से जोड़ती है?
   - A) Cruise Control
   - B) SafePath
   - C) Stealth मोड
   - D) डबल हॉप

4. ईमेल की पुष्टि करने पर Windscribe हर महीने कितना मुफ़्त डेटा देता है?
   - A) 10 GB
   - B) 1 GB
   - C) 5 GB
   - D) असीमित

5. अधिकतम गति के लिए Windscribe कौन-सा प्रोटोकॉल सुझाता है?
   - A) WireGuard
   - B) OpenVPN
   - C) IKEv2
   - D) Stealth

चेकपॉइंट 2: सही या गलत चुनौती

6 प्रश्न 6

6. R.O.B.E.R.T. ब्लॉकलिस्ट DNS स्तर पर काम करती है और ट्रैकर व विज्ञापन ब्लॉक करती है।

○ सही ○ गलत

7 प्रश्न 7

7. Cruise Control उपयोगकर्ताओं को हमेशा उनके निकटतम होम सर्वर से जुड़ने के लिए बाध्य करता है।

○ सही ○ गलत

8 प्रश्न 8

8. Windscribe टोरेंट क्लाइंट के लिए कार्यशील SOCKS5 प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन देता है।

○ सही ○ गलत

9 प्रश्न 9

9. Windscribe के डेस्कटॉप ऐप्स ओपन सोर्स हैं और GitHub पर प्रकाशित हैं।

○ सही ○ गलत

10 प्रश्न 10

10. प्रदाता पूरे सत्र की कनेक्शन हिस्ट्री 30 दिन तक संग्रहीत करता है।

○ सही ○ गलत

चेकपॉइंट 3: मुख्य शब्द भरें

नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य को पढ़ें और रिक्त स्थान को वर्ड बैंक के सही शब्द से भरें।

1. डोमेन फ़िल्टरिंग और विज्ञापन ब्लॉकिंग _____ से संभलती है।
2. Windscribe सख्त कानूनों वाले _____ से मुख्यालय और संचालन करता है।
3. उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त सर्वर अपने-आप चुनना _____ कहलाता है।
4. अवांछित वेबसाइट पते रोकने के लिए विज्ञापन और ट्रैकर की सूची वाला _____ लगाया जाता है।
5. तेज़ थ्रूपुट प्रदर्शन _____ प्रोटोकॉल से मिलता है।
6. प्रदाता ट्रैफ़िक को सीधे भेजने की जगह बीच की एक _____ से रूट करने का समर्थन करता है।

शब्दावली शब्द-बैंक

ओपन सोर्स कनाडा क्रूज़ डोमेन फ़िल्टर प्रॉक्सी परत ब्लॉकर सेटिंग वायरगार्ड सर्वर मिलान

अपने उत्तर यहाँ लिखें:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

चेकपॉइंट 4: VPN और नेटवर्क अवधारणा मिलान


परिभाषा मिलान

बाईं ओर के प्रत्येक शब्दावली पद को दाईं ओर की सही परिभाषा से मिलाएँ; भरने योग्य इनपुट बॉक्स में संबंधित अक्षर (A-H) लिखें।

☐	**1. Robert**	**A**	हाई-स्पीड अन-एन्क्रिप्टेड डाउनलोड के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रॉक्सी मानक।
☐	**2. कनाडा**	**B**	ईमेल की पुष्टि करने के बाद मासिक मुफ़्त डेटा।
☐	**3. क्रूज़**	**C**	कोड पारदर्शिता मॉडल, जिसमें क्लाइंट कोड सार्वजनिक होता है।
☐	**4. 10 GB**	**D**	अधिकतम गति के लिए अगली पीढ़ी का एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल।
☐	**5. WireGuard**	**E**	विज्ञापन और ट्रैकर ब्लॉक करने के लिए DNS-स्तर का कस्टमाइज़ेशन टूल।
☐	**6. SOCKS5**	**F**	दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर डोमेन को रोकने के लिए बना सुरक्षा फ़िल्टर।
☐	**7. ब्लॉकर**	**G**	वर्तमान नेटवर्क पथों के आधार पर स्वचालित सर्वर चयन सुविधा।
☐	**8. ओपन सोर्स**	**H**	VPN के पंजीकरण का देश और मुख्यालय।

चेकपॉइंट 5: क्रॉसवर्ड पहेली

सक्रिय सफ़ेद खानों में अक्षर टाइप करके क्रॉसवर्ड पहेली हल करें। संख्याएँ नीचे दिए गए संकेतों से मेल खाती हैं।



बाएँ से दाएँ

4. उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच अनुरोध आगे भेजने वाली मशीन। (5)

5. अवांछित वेबसाइट पतों को रोकने वाली सूची। (6)

7. वह विकल्प जिससे विज्ञापन, ट्रैकर और मैलवेयर रोके जाते हैं। (6)

ऊपर से नीचे

1. उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त सर्वर अपने-आप चुनने की प्रक्रिया। (6)

2. अधिकतम गति के लिए अगली पीढ़ी का एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल (5)

3. ट्रैफ़िक के रास्ते में रखी वह बीच की परत जो अनुरोध आगे भेजती है। (5)

6. यह तय करने का विकल्प कि कौन-सी सामग्री रोकी जाएगी। (6)

चेकपॉइंट 5, वैकल्पिक: सुलभ क्रॉसवर्ड संकेत

स्क्रीन-रीडर और कीबोर्ड उपयोगकर्ता क्रॉसवर्ड के उत्तर सीधे नीचे दिए गए टेक्स्ट फ़ील्ड में टाइप कर सकते हैं।

बाएँ से दाएँ

4 बाएँ से दाएँ: उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच अनुरोध आगे भेजने वाली मशीन। (5 अक्षर):

5 बाएँ से दाएँ: अवांछित वेबसाइट पतों को रोकने वाली सूची। (6 अक्षर):

7 बाएँ से दाएँ: वह विकल्प जिससे विज्ञापन, ट्रैकर और मैलवेयर रोके जाते हैं। (6 अक्षर):

ऊपर से नीचे

1 ऊपर से नीचे: उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त सर्वर अपने-आप चुनने की प्रक्रिया। (6 अक्षर):

2 ऊपर से नीचे: अधिकतम गति के लिए अगली पीढ़ी का एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल (5 अक्षर):

3 ऊपर से नीचे: ट्रैफ़िक के रास्ते में रखी वह बीच की परत जो अनुरोध आगे भेजती है। (5 अक्षर):

6 ऊपर से नीचे: यह तय करने का विकल्प कि कौन-सी सामग्री रोकी जाएगी। (6 अक्षर):

चेकपॉइंट 6: छिपे शब्द खोजें

नीचे दी गई ग्रिड में छिपे 8 प्रमुख शब्दावली शब्द खोजें। शब्द क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या तिरछे हो सकते हैं।

ज	ग	द	दि	ते	वी	ति	च	ह	री	रा	व	त	सा	स
ई	टिं	ते	घ	इ	नी	ल	रि	प्रॉ	द	जे	घ	छ	ई	के
द	से	प	ति	के	ट	मि	ट	सा	क्सी	य	च	ऊ	नी	जी
इ	र	त	म	पे	ब	प	जि	मी	ने	प	ले	क	ना	डा
इ	ल्ट	सी	य	छ	ब्लॉ	र	दे	कि	जा	सा	र	वा	ड	रे
स	फ़ि	ख	नि	फ	क	ढ	डो	मा	ना	का	रे	त	दे	सि
मी	क	पि	ता	ति	र	ज	श	मे	भ	ऊ	अ	ऊ	ए	रि
र्ड	वि	श	य	वि	से	व	वा	पा	न	ल	च	से	कि	य
गा	घ	प	के	की	टिं	व	सि	री	त	फ़ि	की	कि	सि	ना
र	ने	पा	ते	ण	ग	ए	ता	सा	मी	न	ल्ट	नी	ऋ	ले
य	स	र्व	र	मि	ला	न	घ	ति	जि	ला	ए	र	जी	प्रॉ
वा	ले	ड	ल	द	जे	घ	के	च	से	दे	री	ए	क्सी	पी
उ	अ	जे	मि	घ	व	आ	च	मी	च	ट	थ	स	फ	ग
ना	सी	का	ज	फ	नी	जी	ता	ठ	से	लि	र्व	ट	आ	इ
से	रा	के	री	पा	वा	सि	य	नि	पि	र	ने	ख	के	वे

शब्दावली शब्द-सूची

ब्लॉकरसेटिंग कनाडा सर्वरमिलान डोमेनफ़िल्टर प्रॉक्सीसर्वर वायरगार्ड प्रॉक्सीपरत फ़िल्टरसेटिंग

चेकपॉइंट 6, वैकल्पिक: सुलभ शब्दावली मिलान

वर्ड सर्च के 8 शब्दावली पदों में से प्रत्येक को उसकी सही परिभाषा से मिलाएँ; खाली स्थान में अक्षर (A-H) लिखें।

शब्दावली के शब्द
A. ब्लॉकरसेटिंग
B. कनाडा
C. सर्वरमिलान
D. डोमेनफ़िल्टर
E. वायरगार्ड
F. प्रॉक्सीपरत
G. फ़िल्टरसेटिंग
H. प्रॉक्सीसर्वर

परिभाषाएँ और मिलान फ़ील्ड
1. उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच अनुरोध आगे भेजने वाली मशीन।
2. अवांछित वेबसाइट पतों को रोकने वाली सूची।
3. VPN के पंजीकरण और मुख्यालय का देश।
4. वह विकल्प जिससे विज्ञापन, ट्रैकर और मैलवेयर रोके जाते हैं।
5. यह तय करने का विकल्प कि कौन-सी सामग्री रोकी जाएगी।
6. अधिकतम गति के लिए अगली पीढ़ी का एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल।
7. उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त सर्वर अपने-आप चुनने की प्रक्रिया।
8. ट्रैफ़िक के रास्ते में रखी वह बीच की परत जो अनुरोध आगे भेजती है।

चेकपॉइंट 7: उलझे शब्दों की चुनौती

नीचे के अक्षरों को सुलझाकर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) की प्रमुख अवधारणाएँ और शब्द पता करें। अपने उत्तर दिए गए इनपुट बॉक्स में लिखें।

1. र ब्लॉ से टिं ग क
2. न स र ला मि र्व
3. र वा र्ड गा य
4. ग से र टिं फ़ि ल्ट
5. डा ना क
6. ल्ट फ़ि डो न र मे
7. र त प्रॉ प क्सी
8. र प्रॉ स र्व क्सी

अतिरिक्त गतिविधि: झटपट सोचें

हर श्रेणी में 3 उत्तर। जो सबसे पहले सूची भर दे, वह जीतता है।

1	ऐसी जगहें जहाँ आप Windscribe चालू करेंगे			
2	ऐसी चीज़ें जिन्हें Windscribe आपके नेटवर्क से छिपा सकता है			
3	इस वर्कशीट में आपके सीखे हुए सुरक्षा शब्द			
4	VPN ऐप के बटन या मेनू			
5	ऐसे देश जहाँ आप Windscribe सर्वर चाहेंगे			
6	ऐसे डिवाइस जिन पर आप Windscribe इंस्टॉल करेंगे			
7	स्ट्रीमिंग सेवाएँ जो आप देखते हैं			
8	ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ ऑनलाइन करते हैं			
9	आपके जाने-पहचाने VPN प्रोटोकॉल			
10	ऐसे लोग जिन्हें आप Windscribe की सलाह देंगे			
11	Windscribe में आप जिन सुविधाओं को देखते हैं			
12	Windscribe कस्टमर सपोर्ट के लिए सवाल			
13	ऐसी स्थितियाँ जिनमें किल स्विच मददगार होता है			
14	एक अच्छे VPN ऐप का वर्णन करने वाले शब्द			
15	ऐसे ऐप जिन्हें आप Windscribe के साथ इस्तेमाल करेंगे			

चेकपॉइंट 8: VPN और नेटवर्क केस स्टडी

नीचे दिए गए वास्तविक परिदृश्यों को हल करने के लिए सीखी हुई अवधारणाओं का उपयोग करें।

केस स्टडी 1: DNS-स्तर पर डोमेन फ़िल्टरिंग



परिदृश्य: एक उपयोगकर्ता अलग ब्लॉकर प्लगइन चलाए बिना अपने पूरे डिवाइस पर सोशल मीडिया ट्रैकर, विज्ञापन और फ़िशिंग डोमेन ब्लॉक करना चाहता है।

चर्चा प्रश्न: Windscribe की कौन-सी सुविधा कॉन्फ़िगर करनी चाहिए, और वह इस अनुरोध को कैसे पूरा करती है?

केस स्टडी 2: सर्वर हैंडशेक का अनुकूलन



परिदृश्य: एक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर अलग-अलग कार्यालयों से कनेक्ट करता है और चाहता है कि VPN सबसे कम पिंग बनाए रखने के लिए अपने-आप सर्वर बदल ले।

चर्चा प्रश्न: Windscribe क्लाइंट की कौन-सी सेटिंग इस कनेक्शन समायोजन को स्वचालित करती है?

चेकपॉइंट 9: कूट संदेश को डिकोड करें

नेटवर्क इंजीनियर रूटिंग चैनलों और क्लाइंट टनल को सुरक्षित करता है। नीचे दी गई अक्षर-से-संख्या कुंजी का उपयोग करके संदेश को डिक्रिप्ट करें और खाली स्थानों में मेल खाते अक्षर लिखें।

अक्षर-से-संख्या एन्क्रिप्शन कुंजी

अ=1 आ=2 इ=3 ई=4 उ=5 ऊ=6 ऋ=7 ए=8 ऐ=9 ओ=10 औ=11 ऑ=12

क=13 ख=14 ग=15 घ=16 ङ=17 च=18 छ=19 ज=20 झ=21 ञ=22 ट=23 ठ=24

ड=25 ढ=26 ण=27 त=28 थ=29 द=30 ध=31 न=32 प=33 फ=34 ब=35 भ=36

म=37 य=38 र=39 ल=40 व=41 श=42 ष=43 स=44 ह=45 ा=46 ि=47 ी=48

ु=49 ू=50 ृ=51 े=52 ै=53 ो=54 ौ=55 ॉ=56 ं=57 ँ=58 ः=59 ़=60

्=61

39	56	35	39	61	23		34	60	47	40	61	23	39		23	61	39	53	13	39

25	54	37	52	32		39	54	13	28	46

डिकोड किया गया संदेश:

सुझाव: हर संख्या वर्णमाला में उस अक्षर की स्थिति दर्शाती है (जैसे 1 = अ, 2 = आ, 61 = ्)।

चेकपॉइंट 10: बुनियादी VPN FAQ (भाग A)

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और टनलिंग से जुड़े सबसे आम सवाल और जवाब देखें।

Q1: Windscribe क्या है?

Windscribe एक कनाडाई VPN प्रदाता है जो अपने 10GB के मुफ़्त प्लान और मज़बूत R.O.B.E.R.T. ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है।

Q2: R.O.B.E.R.T. क्या है?

R.O.B.E.R.T. एक अनुकूलन-योग्य DNS-स्तर का ब्लॉकर है, जो विज्ञापनों, ट्रैकरों, मैलवेयर और कस्टम डोमेन को ब्लॉक करता है।

Q3: मुझे कितना मुफ़्त डेटा मिलता है?

आपको डिफ़ॉल्ट रूप से हर महीने 2GB मिलता है, या ईमेल की पुष्टि करने और प्रचार ईमेल की अनुमति देने पर 10GB। [4]

Q4: Windscribe कहाँ स्थित है?

Windscribe का मुख्यालय टोरंटो, कनाडा में है और यह कनाडाई क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

Q5: Cruise Control क्या है?

Cruise Control एक सुविधा है जो लेटेंसी के आधार पर आपको अपने-आप सबसे अच्छे सर्वर से जोड़ देती है।

चेकपॉइंट 10: बुनियादी VPN FAQ (भाग B)

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और टनलिंग से जुड़े सबसे आम सवाल और जवाब देखें।

Q6: क्या मैं मोबाइल पर विज्ञापन ब्लॉक कर सकता हूँ?

हाँ, R.O.B.E.R.T. DNS स्तर पर विज्ञापन फ़िल्टर करने के लिए मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों ऐप्स पर काम करता है।

Q7: क्या Windscribe WireGuard सपोर्ट करता है?

हाँ, तेज़ और सुरक्षित कनेक्शन के लिए WireGuard मूल रूप से समर्थित है।

Q8: क्या Windscribe ऐप्स ओपन सोर्स हैं?

इसके डेस्कटॉप ऐप्स GitHub पर ओपन सोर्स हैं, और यह स्वतंत्र ऑडिट का हवाला देता है।

Q9: क्या यह डबल हॉप सपोर्ट करता है?

हाँ, उनके ब्राउज़र एक्सटेंशन ट्रैफ़िक को दूसरे सर्वर नोड से भेजने की सुविधा देते हैं।

Q10: क्या किल स्विच है?

हाँ, Windscribe में बिल्ट-इन फ़ायरवॉल किल स्विच है जो बिना एन्क्रिप्शन वाले ट्रैफ़िक के लीक को ब्लॉक करता है।

चेकपॉइंट 10: उन्नत VPN FAQ (भाग C)

VPN टनलिंग प्रोटोकॉल, मोबाइल क्लाइंट एकीकरण और एंटरप्राइज़ तैनाती के उन्नत तकनीकी पहलुओं को जानें।

Q1: R.O.B.E.R.T. विज्ञापन कैसे ब्लॉक करता है?

यह DNS लुकअप क्वेरी को इंटरसेप्ट करता है और सर्वर स्तर पर ब्लैकलिस्ट किए गए विज्ञापन डोमेन से कनेक्शन ब्लॉक करता है।

Q2: क्या कनाडा निगरानी का खतरा है?

हाँ, कनाडा की Five-Eyes सदस्यता लॉगिंग संबंधी विचार उठाती है, हालाँकि Windscribe की ज़ीरो-लॉग नीति है।

Q3: Windscribe फ़ायरवॉल क्या है?

यह एक उन्नत किल स्विच है जो Windows Filtering Platform का उपयोग करके VPN टनल के बाहर के सभी सॉकेट ब्लॉक करता है।

Q4: क्या मैं R.O.B.E.R.T. में कस्टम नियम कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ?

हाँ, सशुल्क खाते विशिष्ट डोमेन समूहों के लिए कस्टम व्हाइटलिस्ट और ब्लैकलिस्ट नियम बना सकते हैं।

Q5: क्या यह पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग सपोर्ट करता है?

हाँ, Windscribe P2P/गेमिंग के लिए ephemeral (अस्थायी) और स्टैटिक दोनों तरह की पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग का समर्थन करता है।

चेकपॉइंट 10: उन्नत VPN FAQ (भाग D)

VPN टनलिंग प्रोटोकॉल, मोबाइल क्लाइंट एकीकरण और एंटरप्राइज़ तैनाती के उन्नत तकनीकी पहलुओं को जानें।

Q6: Stealth प्रोटोकॉल कैसे काम करता है?

यह डीप पैकेट इंस्पेक्शन फ़ायरवॉल को बायपास करने के लिए Stunnel के ज़रिए OpenVPN पैकेट को TLS टनल में लपेट देता है।

Q7: क्या WebRTC लीक सुरक्षा सक्रिय है?

हाँ, ब्राउज़र एक्सटेंशन ब्राउज़र स्तर पर WebRTC के IP खुलासे को ब्लॉक करते हैं।

Q8: क्या मैं डेडिकेटेड IP खरीद सकता हूँ?

हाँ, Windscribe सशुल्क ऐड-ऑन के रूप में डेडिकेटेड स्टैटिक IP (डेटासेंटर या रेज़िडेंशियल) देता है।

Q9: मुफ़्त टियर के नोड कैसे प्रतिबंधित किए जाते हैं?

मुफ़्त उपयोगकर्ताओं को 10 विशिष्ट देशों का एक्सेस मिलता है, जबकि सशुल्क खाते सभी लोकेशन खोल देते हैं। [2]

Q10: लॉगिंग प्रतिधारण नीति क्या है?

वे कोई IP हिस्ट्री, सत्र टाइमस्टैम्प या बैंडविड्थ हिस्ट्री लॉग नहीं करते; केवल खाते की स्थिति संग्रहीत होती है। [1]

भाग 11: 10 वास्तविक VPN तथ्य और अंतर्दृष्टियाँ

VPN एन्क्रिप्शन की गति, प्रोटोकॉल ऑडिट, मोबाइल कनेक्टिविटी और एंटरप्राइज़ रिमोट वर्क से जुड़े वास्तविक तथ्य देखें।

1. VPN इनसाइट

Windscribe टोरंटो, कनाडा में पंजीकृत है और कनाडा के राष्ट्रीय कानूनों के तहत काम करता है।

2. VPN इनसाइट

R.O.B.E.R.T. DNS सर्वर स्तर पर विज्ञापनों और ट्रैकरों को ब्लॉक करता है, जिससे पेलोड का आकार घटता है। [1]

3. VPN इनसाइट

मुफ़्त स्तर में सत्यापित ईमेल के साथ महीने में 10GB मिलता है (सितंबर 2026 तक)। [3]

4. VPN इनसाइट

Cruise Control इष्टतम कनेक्शन गति बनाए रखने के लिए सर्वर नोड अपने-आप बदल देता है।

5. VPN इनसाइट

Windscribe के डेस्कटॉप ऐप्स ओपन सोर्स हैं और समीक्षा के लिए GitHub पर प्रकाशित हैं। [5]

6. VPN इनसाइट

यह सामान्य राउटिंग समायोजन के बजाय फ़ायरवॉल-स्तर के किल स्विच का उपयोग करता है।

7. VPN इनसाइट

डबल हॉप रूटिंग एकीकृत ब्राउज़र एक्सटेंशन के ज़रिए समर्थित है।

8. VPN इनसाइट

प्रदाता WireGuard, OpenVPN, IKEv2 और Stealth प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। [6]

9. VPN इनसाइट

होस्टिंग और P2P के लिए आने वाले कनेक्शन को सपोर्ट करने हेतु पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग उपलब्ध है। [7]

10. VPN इनसाइट

वे उपयोगकर्ताओं की ब्राउज़िंग गतिविधियों, गंतव्य IP या सत्र लॉग का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते।

तकनीकी संदर्भ और स्रोत

यह अध्ययन गाइड और इंटरैक्टिव पहेलियाँ वैश्विक तकनीकी मानकों, विनिर्देशों और नियामक ढाँचों से तैयार की गई हैं।

शैक्षणिक और उद्योग संदर्भ

[1] Windscribe. (n.d.). Features.
https://windscribe.com/features

[2] Windscribe. (n.d.). Free VPN: Get Pro Features for $0.
https://windscribe.com/features/use-for-free

[3] Windscribe. (2026). Can I use Windscribe for Free?
https://windscribe.com/knowledge-base/articles/can-i-use-windscribe-for-free

[4] Windscribe. (2025). Why do I need to subscribe to promo emails to get 10GB?
https://windscribe.com/knowledge-base/articles/why-do-i-need-to-subscribe-to-promo-emails-to-get-10gb

[5] Windscribe. (n.d.). Windscribe · GitHub.
https://github.com/Windscribe

[6] Windscribe. (n.d.). Official Information About Windscribe VPN.
https://windscribe.com/llm-info

[7] Windscribe. (n.d.). How to Set Up Port Forwarding | Windscribe.
https://windscribe.com/knowledge-base/articles/setting-up-port-forwarding

[8] Windscribe. (n.d.). Does Windscribe support Port Forwarding?
https://windscribe.com/knowledge-base/articles/do-you-support-port-forwarding

[9] Windscribe. (n.d.). How to add custom R.O.B.E.R.T. rules.
https://windscribe.com/knowledge-base/articles/how-to-add-custom-r.o.b.e.r.t.-rules

[10] Windscribe. (n.d.). What is a Static IP? Is it better than a regular IP?
https://windscribe.com/knowledge-base/articles/what-is-a-static-ip-is-it-better-than-a-regular-ip

[11] Office of the Privacy Commissioner of Canada. (n.d.). The Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA).
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-information-protection-and-electronic-documents-act-pipeda/

उत्तर कुंजी: चेकपॉइंट 1 – बहुविकल्पीय

1 प्रश्न 1 सही उत्तर: A

शिक्षण नोट

Windscribe के अनुकूलन योग्य विज्ञापन और ट्रैकर ब्लॉकर का नाम क्या है? → ROBERT

2 प्रश्न 2 सही उत्तर: A

शिक्षण नोट

Windscribe किस देश में पंजीकृत है और उसका मुख्यालय कहाँ है? → कनाडा

3 प्रश्न 3 सही उत्तर: A

शिक्षण नोट

कौन-सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने-आप सर्वोत्तम सर्वरों से डायनामिक रूप से जोड़ती है? → Cruise Control

4 प्रश्न 4 सही उत्तर: A

शिक्षण नोट

Windscribe का फ़्री प्लान ईमेल की पुष्टि होने पर हर महीने 10GB देता है, अन्यथा 2GB।

5 प्रश्न 5 सही उत्तर: A

शिक्षण नोट

अधिकतम गति के लिए Windscribe कौन-सा प्रोटोकॉल सुझाता है? → WireGuard

उत्तर कुंजी: चेकपॉइंट 2 – सही या गलत

6 **प्रश्न 6** **सही उत्तर: सही**

शिक्षण नोट

R.O.B.E.R.T. ब्लॉकलिस्ट DNS स्तर पर काम करती है और ट्रैकर व विज्ञापन ब्लॉक करती है।

7 **प्रश्न 7** **सही उत्तर: गलत**

शिक्षण नोट

गलत: Cruise Control किसी होम सर्वर को थोपने के बजाय सर्वर अपने-आप चुनता है।

8 **प्रश्न 8** **सही उत्तर: सही**

शिक्षण नोट

Windscribe टोरेंट क्लाइंट के लिए कार्यशील SOCKS5 प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन देता है।

9 **प्रश्न 9** **सही उत्तर: सही**

शिक्षण नोट

सही: Windscribe अपने डेस्कटॉप ऐप्स का सोर्स कोड GitHub पर प्रकाशित करता है।

10 **प्रश्न 10** **सही उत्तर: गलत**

शिक्षण नोट

गलत: Windscribe IP एड्रेस और टाइमस्टैम्प जैसे पहचान योग्य लॉग नहीं रखता।

शब्दावली कुंजियाँ और ग्रेडिंग रूब्रिक

शिक्षक के लिए ग्रेडिंग रूब्रिक: हर सही मिलान (कुल 8 अंक) और संदर्भ शब्द (कुल 6 अंक) के लिए 1 अंक दें।

चेकपॉइंट 4: उत्तर – अवधारणा मिलान

E 1. Robert	H 2. कनाडा	G 3. क्रूज़	B 4. 10 GB
D 5. WireGuard	A 6. SOCKS5	F 7. ब्लॉकर	C 8. ओपन सोर्स

चेकपॉइंट 3: उत्तर – प्रमुख शब्द

1 ब्लॉकर सेटिंग	2 कनाडा	3 सर्वर मिलान	4 डोमेन फ़िल्टर
5 वायरगार्ड	6 प्रॉक्सी परत		

चेकपॉइंट 6, वैकल्पिक: उत्तर – शब्द मिलान

1 H – प्रॉक्सीसर्वर	2 D – डोमेनफ़िल्टर	3 B – कनाडा	4 A – ब्लॉकरसेटिंग
5 G – फ़िल्टरसेटिंग	6 E – वायरगार्ड	7 C – सर्वरमिलान	8 F – प्रॉक्सीपरत

शिक्षकों के लिए चर्चा नोट

प्रमुख शब्द:
जाँचें कि क्या विद्यार्थी Robert, कनाडा और क्रूज़ को अपने शब्दों में समझा सकते हैं और हर एक का उदाहरण दे सकते हैं।

केस स्टडी:
विद्यार्थियों से कहें कि वे अपनी सिफ़ारिशें राय के बजाय वर्कशीट के तथ्यों पर आधारित करें।

स्रोतों का मूल्यांकन:
विद्यार्थियों से वर्कशीट के स्रोतों में कम से कम एक कथन की पुष्टि करवाएँ और चर्चा करें कि आँकड़े, कीमतें और नियम समय के साथ क्यों बदल सकते हैं।

पहेलियों की कुंजियाँ और शिक्षक नोट

शब्द खोज समाधान

ज	ग	द	दि	ते	वी	ति	च	ह	री	रा	व	त	सा	स
ई	टिं	ते	घ	इ	नी	ल	रि	प्रॉ	द	जे	घ	छ	ई	के
द	से	प	ति	के	ट	मि	ट	सा	क्सी	य	च	ऊ	नी	जी
इ	र	त	म	पे	ब	प	जि	मी	ने	प	ले	क	ना	डा
इ	ल्ट	सी	य	छ	ब्लॉ	र	दे	कि	जा	सा	र	वा	ड	रे
स	फ़ि	ख	नि	फ	क	ढ	डो	मा	ना	का	रे	त	दे	सि
मी	क	पि	ता	ति	र	ज	श	मे	भ	ऊ	अ	ऊ	ए	रि
र्ड	वि	श	य	वि	से	व	वा	पा	न	ल	च	से	कि	य
गा	घ	प	के	की	टिं	व	सि	री	त	फ़ि	की	कि	सि	ना
र	ने	पा	ते	ण	ग	ए	ता	सा	मी	न	ल्ट	नी	ऋ	ले
य	स	र्व	र	मि	ला	न	घ	ति	जि	ला	ए	र	जी	प्रॉ
वा	ले	ड	ल	द	जे	घ	के	च	से	दे	री	ए	क्सी	पी
उ	अ	जे	मि	घ	व	आ	च	मी	च	ट	थ	स	फ	ग
ना	सी	का	ज	फ	नी	जी	ता	ठ	से	लि	र्व	ट	आ	इ
से	रा	के	री	पा	वा	सि	य	नि	पि	र	ने	ख	के	वे

क्रॉसवर्ड समाधान



क्रॉसवर्ड समाधान के लिए शिक्षक गाइड

बाएँ से दाएँ

4 बाएँ से दाएँ: प्रॉक्सीसर्वर उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच अनुरोध आगे भेजने वाली मशीन। (5 अक्षर)

5 बाएँ से दाएँ: डोमेनफ़िल्टर अवांछित वेबसाइट पतों को रोकने वाली सूची। (6 अक्षर)

7 बाएँ से दाएँ: ब्लॉकरसेटिंग वह विकल्प जिससे विज्ञापन, ट्रैकर और मैलवेयर रोके जाते हैं। (6 अक्षर)

ऊपर से नीचे

1 ऊपर से नीचे: सर्वरमिलान उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त सर्वर अपने-आप चुनने की प्रक्रिया। (6 अक्षर)

2 ऊपर से नीचे: वायरगार्ड अधिकतम गति के लिए अगली पीढ़ी का एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल (5 अक्षर)

3 ऊपर से नीचे: प्रॉक्सीपरत ट्रैफ़िक के रास्ते में रखी वह बीच की परत जो अनुरोध आगे भेजती है। (5 अक्षर)

6 ऊपर से नीचे: फ़िल्टरसेटिंग यह तय करने का विकल्प कि कौन-सी सामग्री रोकी जाएगी। (6 अक्षर)

अक्षर-फेर शब्द और कूट संदेश हल कुंजी

शब्द-अनस्क्रैम्बल गतिविधि और Secret Cipher Challenge की ग्रेडिंग कुंजी।

शब्द अनस्क्रैम्बल कुंजी

1. र ब्लॉ से टिं ग क	**ब्लॉकरसेटिंग**	5. डा ना क	**कनाडा**
2. न स र ला मि र्व	**सर्वरमिलान**	6. ल्ट फ़ि डो न र मे	**डोमेनफ़िल्टर**
3. र वा र्ड गा य	**वायरगार्ड**	7. र त प्रॉ प क्सी	**प्रॉक्सीपरत**
4. ग से र टिं फ़ि ल्ट	**फ़िल्टरसेटिंग**	8. र प्रॉ स र्व क्सी	**प्रॉक्सीसर्वर**

गुप्त कूट चुनौती कुंजी

"रॉबर्ट फ़िल्टर ट्रैकर डोमेन रोकता"

केस स्टडी के उत्तर

A केस स्टडी 1: DNS-स्तर पर डोमेन फ़िल्टरिंग

शिक्षक समाधान

ग्रेडिंग दिशानिर्देश

छात्रों के उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

- परिदृश्य विश्लेषण: एक उपयोगकर्ता अलग ब्लॉकर प्लगइन चलाए बिना अपने पूरे डिवाइस पर सोशल मीडिया ट्रैकर, विज्ञापन और फ़िशिंग डोमेन ब्लॉक करना चाहता है।
- अनुशंसित रणनीति और समाधान: R.O.B.E.R.T. को कॉन्फ़िगर करना चाहिए; यह VPN के DNS सर्वर स्तर पर अनुरोधों को फ़िल्टर करता है और ब्लॉक किए गए डोमेन के लिए नल रूट लौटाता है।

B केस स्टडी 2: सर्वर हैंडशेक का अनुकूलन

शिक्षक समाधान

ग्रेडिंग दिशानिर्देश

छात्रों के उत्तरों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

- परिदृश्य विश्लेषण: एक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर अलग-अलग दफ़्तरों से जुड़ता है और चाहता है कि सबसे कम पिंग बनाए रखने के लिए VPN अपने आप सर्वर बदल ले।
- अनुशंसित रणनीति और समाधान: उपयोगकर्ता का स्थानीय नेटवर्क बदलने पर Cruise Control सर्वर कनेक्शन को गतिशील रूप से बदल देता है।